

人邮云课堂

畅销
经典

从零开始

Dreamweaver CC

中文版 基础教程

布克科技 王君学 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



Dreamweaver CC

中文版 基础教程

布克科技 王君学 ● 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始: Dreamweaver CC中文版基础教程 / 布克科技, 王君学编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 2
ISBN 978-7-115-49931-8

I. ①从… II. ①布… ②王… III. ①网页制作工具—教材 IV. ①TP393.092.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第277913号

内 容 提 要

本书结合实例介绍 Dreamweaver CC 2017 的应用知识, 重点培养读者的网页制作技能, 提高读者解决实际问题的能力。本书言简意赅、案例新颖、实用性强。

全书共 11 章, 主要内容包括创建站点、使用文本、使用图像和媒体、设置超级链接、使用表格、使用 CSS 样式、使用 Div+CSS、使用库和模板、使用行为、使用表单及制作移动设备网页等。

本书可供各类网页设计与制作培训班作为教材使用, 也可供网页设计与制作相关人员及高等院校相关专业的学生自学参考。

◆ 编 著 布克科技 王君学

责任编辑 李永涛

责任印制 马振武

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

三河市祥达印刷包装有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 16.75

字数: 399 千字

2019 年 2 月第 1 版

印数: 1—2 600 册

2019 年 2 月河北第 1 次印刷

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

Dreamweaver CC 2017 是一款专业的网页设计与制作软件，主要用于网站管理和网页的设计与制作等。Dreamweaver 的每次升级，都将很多现代设计理念和方法展现出来，因此，Dreamweaver 在网页设计与制作领域得到了众多用户的青睐。Dreamweaver 的日益普及与广泛应用不仅提高了网页设计与制作人员的工作效率，而且也把他们从纯 HTML 代码编程中解放出来，从而使他们能够将更多精力投入到提高网页设计的质量上。

内容和特点

本教程突出实用性，注重培养读者的实践能力，具有以下特色。

(1) 在编排方式上充分考虑课程教学的特点。从每章来看，基本上都按照知识讲解、综合案例、课后习题的模式来组织内容；从每章中的每节来看，基本上都按照知识讲解、课堂案例、课堂实训的模式来组织内容。这样既便于教师在课前安排教学内容，又能实现课堂教学“边讲边练”的教学方式。

(2) 在内容组织上注重理论联系实际的原则。精心选取 Dreamweaver CC 2017 中的一些常用功能，以及与网页设计和制作相关的知识作为主要内容，并将理论知识融入大量的实例中，使学生在实际操作过程中不知不觉地掌握理论知识，从而提高网页设计与制作技能。

(3) 在实例选取上注重案例的实用性和内容的趣味性。尽量选取日常生活中实用的例子，使学生感觉到案例的趣味性，从而使教师好教、学生爱学。

(4) 在文字叙述上注重语言的精练。尽量做到言简意赅、重点突出，需要学生了解的非重点内容一带而过，需要学生深入掌握的内容则进行详细全面的介绍。

全书分为 11 章，主要内容如下。

- 第 1 章：介绍创建和管理站点、创建文件夹和文件，以及发布站点的基本方法。
- 第 2 章：介绍添加文本和编排文本的基本方法。
- 第 3 章：介绍在网页中使用图像和媒体的基本方法。
- 第 4 章：介绍设置超级链接的基本方法。
- 第 5 章：介绍使用表格组织数据和布局网页的基本方法。
- 第 6 章：介绍使用 CSS 样式控制网页外观的基本方法。
- 第 7 章：介绍使用 Div+CSS 布局网页的基本方法。
- 第 8 章：介绍使用库和模板统一网页外观的基本方法。
- 第 9 章：介绍使用行为增强网页效果的基本方法。
- 第 10 章：介绍使用表单制作网页的基本方法。
- 第 11 章：介绍制作移动设备网页的基本方法。

读者对象

本书将 Dreamweaver CC 2017 的基本知识与典型实例相结合，条理清晰、讲解透彻、易

于掌握，可供各类网页设计与制作培训班作为教材使用，也可供网页设计与制作人员及高等院校相关专业的学生自学参考。

配套资源内容

本书配套资源内容包括素材文件、案例视频、课后习题及 PPT 课件等。

1. 素材文件

本书素材文件包括知识讲解、课堂案例、课堂实训和综合案例 4 类，知识讲解素材存放在“素材文件\第×章\知识讲解”文件夹下，课堂案例素材存放在“素材文件\第×章\课堂案例”文件夹下，课堂实训素材存放在“素材文件\第×章\课堂实训”文件夹下，综合案例素材存放在“素材文件\第×章\综合案例”文件夹下。

2. 案例视频

本书所有的课堂案例、课堂实训和综合案例均配备视频，读者可以扫描书中的二维码进行观看。

3. 课后习题

本书课后习题中的“思考题”均配备参考答案，存放在“课后习题\第×章”文件夹下，“操作题”属于读者自行搜集素材自行操作的题目，不配备参考答案。

4. PPT 课件

本书每章均配备 PPT 课件，存放在“PPT 课件”文件夹下，供读者选择使用。

感谢您选择了本书，也欢迎您把对本书的意见和建议告诉我们，电子邮箱 ttketang@163.com。

布克科技

2018 年 8 月



布克科技

主 编： 沈精虎

编 委：	许曰滨	黄业清	姜 勇	宋一兵	高长铎
	田博文	谭雪松	向先波	毕丽蕴	郭万军
	宋雪岩	詹 翔	周 锦	冯 辉	王海英
	蔡汉明	李 仲	赵治国	赵 晶	张 伟
	朱 凯	臧乐善	郭英文	计晓明	孙 业
	滕 玲	张艳花	董彩霞	管振起	田晓芳

目 录

第 1 章 创建站点	1
1.1 认识 Dreamweaver CC 2017	1
1.1.1 认识网页	1
1.1.2 发展概况	1
1.1.3 工作流程	2
1.1.4 工作界面	2
1.1.5 工具栏	5
1.1.6 常用面板	6
1.1.7 首选项	8
1.2 创建和管理站点	10
1.2.1 创建站点	10
1.2.2 管理站点	11
1.2.3 课堂案例——创建和管理站点	11
1.2.4 课堂实训——导入和编辑站点	14
1.3 创建文件夹和文件	14
1.3.1 创建文件夹和文件	14
1.3.2 保存、打开、关闭和删除文件	15
1.3.3 课堂案例——创建“朵朵家园”文件	16
1.3.4 课堂实训——创建“我的小屋”网站文件	18
1.4 发布站点	18
1.4.1 课堂案例 1——连接远程服务器	19
1.4.2 课堂案例 2——发布站点	20
1.5 综合案例——创建“生态文明”站点和文件	21
1.6 习题	22
第 2 章 使用文本	23
2.1 添加文本	23
2.1.1 添加文本	23
2.1.2 插入水平线	24
2.1.3 插入日期	25



2.1.4 课堂案例——袋鼠与笼子	25
2.1.5 课堂实训——羊和狗	27
2.2 编排文本	28
2.2.1 HTML 和 CSS	28
2.2.2 设置页面属性	29
2.2.3 设置字体属性	33
2.2.4 设置段落属性	34
2.2.5 课堂案例——热水里的石头	36
2.2.6 课堂实训——浴火重生的老鹰	39
2.3 综合案例——幸福是靠奋斗得来的	40
2.4 习题	42
第 3 章 使用图像和媒体	43
3.1 插入和设置图像	43
3.1.1 图像类型	43
3.1.2 插入图像	44
3.1.3 设置图像属性	45
3.1.4 设置网页背景	46
3.1.5 课堂案例——校园风光	46
3.1.6 课堂实训——瑶琳仙境	48
3.2 插入和设置媒体	49
3.2.1 媒体类型	50
3.2.2 插入 Flash SWF	50
3.2.3 插入 Flash Video	52
3.2.4 插入 HTML5 Audio	53
3.2.5 插入 HTML5 Video	53
3.2.6 课堂案例——校园一角	54
3.2.7 课堂实训——绿色怡园	58
3.3 综合案例——瘦西湖	58
3.4 习题	61
第 4 章 设置超级链接	62
4.1 认识超级链接	62
4.1.1 超级链接的概念	62
4.1.2 超级链接的路径类型	62
4.1.3 超级链接的种类	63
4.2 设置普通超级链接	64
4.2.1 创建文本超级链接	64
4.2.2 创建图像超级链接	66



4.2.3	创建电子邮件超级链接.....	66
4.2.4	课堂案例——古代诗歌欣赏.....	67
4.2.5	课堂实训——近代作家作品.....	70
4.3	设置特殊超级链接.....	71
4.3.1	设置图像热点.....	71
4.3.2	插入鼠标经过图像.....	72
4.3.3	设置空链接和下载超级链接.....	73
4.3.4	设置脚本链接.....	73
4.3.5	课堂案例——古代名画.....	74
4.3.6	课堂实训——古代书法.....	77
4.4	综合案例——文化习俗.....	77
4.5	习题.....	81
第 5 章 使用表格.....		82
5.1	认识表格.....	82
5.1.1	表格概念.....	82
5.1.2	导入表格式数据.....	83
5.1.3	导出表格数据.....	84
5.1.4	课堂案例——通讯录.....	85
5.1.5	课堂实训——工资表.....	86
5.2	设置表格.....	86
5.2.1	插入表格.....	87
5.2.2	设置表格属性.....	88
5.2.3	设置单元格属性.....	88
5.2.4	课堂案例——中国瓷器.....	89
5.2.5	课堂实训——四大名桥.....	92
5.3	编辑表格.....	93
5.3.1	选择表格.....	93
5.3.2	增加和删除行列.....	94
5.3.3	合并和拆分单元格.....	95
5.3.4	复制/粘贴/移动操作.....	95
5.3.5	课堂案例——中国名塔.....	96
5.3.6	课堂实训——四大名楼.....	100
5.4	综合案例——美好河山.....	101
5.5	习题.....	104
第 6 章 使用 CSS 样式.....		105
6.1	CSS 基础知识.....	105
6.1.1	HTML 基础.....	105



6.1.2	CSS 的概念	108
6.1.3	CSS 的存储和层叠次序	108
6.1.4	CSS 的语法结构	109
6.1.5	CSS 的样式类型	110
6.1.6	CSS 速记格式	111
6.2	创建和应用 CSS 样式	112
6.2.1	创建 CSS 样式	113
6.2.2	应用 CSS 样式	116
6.2.3	课堂案例——一诺千金	116
6.2.4	课堂实训——烽火戏诸侯	119
6.3	设置 CSS 属性	120
6.3.1	布局属性	120
6.3.2	文本属性	122
6.3.3	边框属性	124
6.3.4	背景属性	126
6.3.5	课堂案例——苏东坡与海棠	127
6.3.6	课堂实训——自己折断的树枝	130
6.4	CSS 过渡效果	131
6.5	综合案例——守望相助	132
6.6	习题	135
第 7 章 使用 Div+CSS		137
7.1	使用 Div+CSS 布局技术	137
7.1.1	认识 CSS 盒子模型	137
7.1.2	使用 Div+CSS 布局页面	138
7.1.3	课堂案例——感悟人生	141
7.1.4	课堂实训——日光乡间	144
7.2	使用 HTML5 结构语意元素	145
7.2.1	认识 HTML5 结构语意元素	146
7.2.2	插入 HTML5 结构语意元素	147
7.2.3	课堂案例——每周时报	148
7.2.4	课堂实训——体育要闻	152
7.3	使用 Query UI 布局部件	153
7.3.1	插入 Query UI 布局部件	153
7.3.2	课堂案例——风景如画	154
7.3.3	课堂实训——美丽如初	157
7.4	综合案例——启迪人生	160
7.5	习题	164



第 8 章 使用库和模板	165
8.1 使用库	165
8.1.1 认识库	165
8.1.2 创建库项目	166
8.1.3 应用库项目	167
8.1.4 维护库项目	167
8.1.5 课堂案例——罗布泊	168
8.1.6 课堂实训——火焰山	170
8.2 使用模板	171
8.2.1 认识模板	171
8.2.2 创建模板	172
8.2.3 应用模板	175
8.2.4 维护模板	176
8.2.5 课堂案例——百慕大	177
8.2.6 课堂实训——海洋生物	181
8.3 综合案例——南极洲	182
8.4 习题	186
第 9 章 使用行为	187
9.1 关于行为	187
9.1.1 认识行为	187
9.1.2 添加行为	188
9.1.3 【行为】面板	189
9.2 常用行为	190
9.2.1 弹出信息	190
9.2.2 设置状态栏文本	191
9.2.3 调用 JavaScript	192
9.2.4 改变属性	193
9.2.5 交换图像	194
9.2.6 恢复交换图像	195
9.2.7 预先载入图像	195
9.2.8 打开浏览器窗口	195
9.2.9 转到 URL	196
9.2.10 效果	197
9.3 课堂案例——海上名山	198
9.4 课堂实训——江南园林	201
9.5 综合案例——沙漠之舟	203
9.6 习题	205



第 10 章 使用表单	206
10.1 认识表单	206
10.1.1 表单的概念	206
10.1.2 HTML5 表单对象	207
10.2 常用表单对象	208
10.2.1 插入和设置表单	208
10.2.2 文本类表单对象	209
10.2.3 选择类表单对象	214
10.2.4 按钮类表单对象	217
10.2.5 域集和标签	219
10.3 使用行为验证表单	220
10.4 课堂案例——用户登记表	221
10.5 课堂实训——邮箱登录	225
10.6 综合案例——期刊投稿	226
10.7 习题	228
第 11 章 制作移动设备网页	229
11.1 使用 jQuery Mobile	229
11.1.1 认识 jQuery Mobile	229
11.1.2 创建 jQuery Mobile 页面	230
11.1.3 使用 jQuery Mobile 组件	232
11.1.4 设置 jQuery Mobile 主题	237
11.1.5 课堂案例——账号注册	238
11.1.6 课堂实训——碧海蓝天	240
11.2 使用 Bootstrap	241
11.2.1 认识 Bootstrap	241
11.2.2 创建基于 Bootstrap 模板的文档	242
11.2.3 创建基于 Bootstrap 框架的文档	243
11.2.4 课堂案例——塞舌尔群岛	245
11.2.5 课堂实训——世界旅游	247
11.3 使用 jQuery UI	249
11.3.1 认识 jQuery UI	249
11.3.2 使用 jQuery UI 部件	249
11.4 习题	256

第1章 创建站点

【学习目标】

- 了解 Dreamweaver CC 2017 的工作界面。
- 了解首选项、常用工具栏和面板的使用方法。
- 掌握创建和管理站点，以及创建文件夹和文件的方法。
- 掌握设置测试服务器、远程服务器和发布站点的方法。

对于网页制作初学者来说，掌握一门“所见即所得”的制作工具是非常必要的。本章将介绍网页可视化制作工具 Dreamweaver CC 2017 的工作界面、设置首选项、创建和管理站点、创建文件夹和文件，以及设置服务器和发布站点的基本方法等。

1.1 认识 Dreamweaver CC 2017

使用 Dreamweaver CC 2017 制作网页之前，有必要对一些基础知识有个大致的了解，下面进行简要介绍。

1.1.1 认识网页

网页是构成网站的基本元素，是承载各种网站应用的平台。通俗地说，网站就是由网页组成的，如果只有域名和虚拟主机而没有任何网页，用户仍旧无法访问网站。

网页通常存放在服务器上供浏览者访问，它有静态网页和动态网页之分。

- 静态网页：其内容是预先确定的，并保存在 Web 服务器或者本地计算机/服务器上。静态网页大多由文本和图像组成，对服务器的性能要求比较低，但存储压力相对较大。
- 动态网页：即交互网页，是根据用户提供的参数从存储在网站上的数据库查找需要的内容从而生成的页面，提供的参数不一样，生成的页面内容就不一样。

通俗地讲，静态网页就像是一张照片，任何人看都一样；而动态网页则像是一面镜子，不同的人看显示的画面都不一样。

静态网页使用通常的网页制作工具就可制作完成，动态网页除了需要像制作静态网页一样制作基本的框架外，还需要背后程序的支持，以用来接收用户提供的数据并到数据库中查找数据生成相应的页面。

1.1.2 发展概况

Dreamweaver 最初是由美国 Macromedia 公司在 1997 年发布的一套拥有可视化编辑界面的网页设计软件，如用户比较熟知的 Dreamweaver 8。2005 年年底，Macromedia 公司被



Adobe 公司并购。随后, Adobe 公司发布了 Dreamweaver CS (Creative Suite) 系列版本, 如 Dreamweaver CS6。2013 年, Adobe 公司正式发布 Adobe CC (Creative Cloud) 系列产品, 并宣布 Adobe CC 将代替 Adobe CS 系列产品, 如 Adobe CC 2017, 其中包含 Dreamweaver CC 2017。从 Dreamweaver 诞生的那天起, 它就是集网页制作和网站管理于一身的所见即所得的网页编辑和开发工具, 它可以让设计师轻而易举地制作出跨越平台和浏览器限制的动感网页, 在网页制作领域得到了广泛应用。

1.1.3 工作流程

通常使用 Dreamweaver CC 2017 按照下面的工作流程来创建和设计站点。

一、规划和设置站点

首先要明确在哪里发布文件, 检查站点建设要求、浏览者情况及站点建设目标; 其次要考虑诸如用户访问及浏览器、插件和下载限制等技术要求。在组织好站点内容并确定站点结构后, 就可以在 Dreamweaver CC 2017 中创建站点了。

二、管理站点文件

在 Dreamweaver CC 2017 中, 使用【文件】面板可以方便地添加、删除、重命名文件和文件夹, 以便根据需要更改站点组织结构。在【文件】面板中还有许多工具, 可以利用它们管理站点, 如在本地计算机和远程服务器之间传输文件等。使用【资源】面板可以方便地组织站点中的资源, 可以将大多数资源直接从【资源】面板拖到正在编辑的网页文档中。

三、明确布局技术

确定要使用的网页布局技术, 可以使用 Div+CSS 布局技术来设计网页, 也可以使用传统的表格工具来快速地设计页面。

四、向页面添加内容

向页面添加内容和装饰元素, 如文本、图像、视频、音频, 以及根据需要设置超级链接等。Dreamweaver 还提供相应的行为, 以便为响应特定的事件而执行任务。例如, 在浏览者单击具有“提交”功能的按钮时验证表单, 在主页加载完毕时打开另一个浏览器窗口等。

五、通过编码完善页面

Dreamweaver 提供了易于使用的可视化编辑工具, 也提供了高级的编码环境, 使用这两种方式能更好地完善页面, 使页面更美观。

六、测试页面和发布站点

测试页面是在整个开发周期中进行的一个持续的过程。最后, 要在服务器上发布创建的站点。许多开发人员还会安排定期维护, 以确保站点内容保持最新并且工作正常。

1.1.4 工作界面

在工作界面部分主要介绍开始屏幕、界面颜色设置、工作窗口 3 部分内容。

一、开始屏幕

启动 Dreamweaver CC 2017 (2017 版, 内部版本 9314) 后, 在工作窗口中通常会显示开始屏幕, 默认状态下界面颜色以黑色为主, 如图 1-1 所示, 在开始屏幕中可以新建文档或



打开已有文档。如果希望在软件启动时不显示开始屏幕，可以选择菜单命令【编辑】/【首选项】，打开【首选项】对话框，在【常规】分类的【文档选项】中取消选择【显示开始屏幕】选项并单击 **应用** 按钮确认即可。




图1-1 开始屏幕

二、 界面颜色

用户可以在 Dreamweaver CC 2017 安装完毕首次启动时设置界面颜色主题，也可以以后在【首选项】对话框的【界面】分类中进行设置。在【界面】分类中，主要包括【颜色主题】和【代码主题】两个选项。【颜色主题】主要用来设置工作区的亮度，共有 4 种颜色选项可供选择，从左到右颜色亮度由深到浅。【代码主题】主要用来设置【代码】视图状态下代码编辑窗口的背景颜色亮度，包括【深色】和【浅色】两种。本书所介绍的 Dreamweaver CC 2017 设置的【颜色主题】为第 3 个选项，【代码主题】为【浅色】，如图 1-2 所示。



图1-2 界面颜色

三、 工作窗口

新建一个 HTML 文档后的工作窗口如图 1-3 所示。文档编辑区上面默认有菜单栏、【文档】工具栏，窗口中间左侧默认有【通用】工具栏，右侧默认包括【文件】【插入】【CSS 设计器】等面板在内的面板组，这两者之间是文档编辑区。文档编辑区的左上方显示文档标签，即文档的名称。文档编辑区的左下方为标签选择器，显示当前光标所在文档位置的 HTML 层级标签。文档编辑区的右下方为状态栏，可以在这里设置文档编辑区的大小或实时预览等。




图1-3 Dreamweaver CC 2017 工作窗口界面

Dreamweaver CC 的工作窗口界面默认有【开发人员】和【标准】两种布局模式，图 1-3 所示为【标准】布局模式。用户可以通过单击 **标准**、**开发人员** 或类似 **我的布局** 按钮，在弹出图 1-4 所示的快捷菜单中选择相应的选项来切换、新建、管理或保存工作区布局模式，也可以选择菜单命令【窗口】/【工作区布局】中的子命令进行相应操作。选择【新建工作区】子命令，可打开【新建工作区】对话框，对工作区进行命名保存，如图 1-5 所示，以后启动 Dreamweaver CC 2017 时就可以选择自己的布局模式进行工作了。选择【管理工作区】子命令，可打开【管理工作区】对话框，对工作区布局的名称进行修改或删除。例如，选择工作区布局名称“我的布局”，然后单击 **重命名...** 按钮或 **删除** 按钮，可进行重命名或删除操作，如图 1-6 所示。如对当前工作区的布局形式进行了调整，可选择【保存当前】子命令进行保存。




图1-4 【工作区布局】下拉菜单




图1-5 【新建工作区】对话框



图1-6 【管理工作区】对话框

在文档编辑区右下方单击 **实时预览** 按钮，可打开图 1-7 所示的【实时预览】菜单，在其中可以选择预览网页所要使用的浏览器。如果单击菜单右上方的【编辑列表】链接文本，还可以打开【首选项】对话框，在【实时预览】分类进行实时预览选项设置，单击 **+** 按钮或 **-** 按钮可在列表框中添加或删除浏览器类型，还可以在列表框中选择一种浏览器类型后，在【默认】中通过选择【主浏览器】或【次浏览器】复选框来设置其是主浏览器还是次浏览器，如图 1-8 所示。只能有一种浏览器可以被设置为主浏览器或次浏览器，在主浏



浏览器的后面会显示快捷键 **F12**，在次浏览器的后面会显示快捷键 **Ctrl F12**。




图1-7 【实时预览】菜单




图1-8 【实时预览】分类

1.1.5 工具栏

工具栏通常有【文档】【标准】【通用】3 种类型，可通过选择菜单命令【窗口】/【工具栏】中的相应子命令来打开，如图 1-9 所示。

一、【文档】工具栏

【文档】工具栏如图 1-10 所示。文档编辑区通常有【代码】【拆分】【设计】【实时视图】4 种显示模式。在【文档】工具栏中，可以通过单击 **代码**、**拆分**、**设计** 或 **实时视图** 按钮来进行切换。其中【设计】和【实时视图】集成到了一个下拉菜单中，可通过单击 按钮在弹出的下拉菜单中选择【设计】或【实时视图】进行切换。【设计】视图主要用于可视化操作的设计和开发环境，【代码】视图主要用于编辑网页源代码的手工编码环境，【拆分】视图可以将文档窗口拆分为【代码】和【设计】两种视图模式。用户既可以进行可视化操作，又可以随时查看源代码。



图1-9 工具栏



图1-10 【文档】工具栏

二、【标准】工具栏

【标准】工具栏如图 1-11 所示。在【标准】工具栏中，用户可以进行新建和打开文档、保存和全部保存文档、打印代码、还原和重做，以及剪切、复制和粘贴等基本操作。




图1-11 【标准】工具栏

三、【通用】工具栏

【通用】工具栏如图 1-12 所示。单击 （打开文档）按钮将弹出当前打开的文档列表，如图 1-13 所示。通过选择其中的文档名称可以将其切换为当前文档，当然也可以在文