

国家执业医师资格考试丛书

国家执业医师资格考试 临床助理医师 复习试题集

《临床助理医师复习试题集》编写组 编

考前强化培训教材

紧扣国家执业助理医师资格考试大纲

集专家教学经验

以题库形式涵盖考试内容

助你顺利通过国家执业医师资格考试



北京医科大学出版社

国家执业医师资格考试 临床助理医师复习试题集

《临床助理医师复习试题集》编写组 编

北京医科大学出版社

GUOJIA ZHIYE YISHI ZIGE KAOSHI LINCHUANG ZHULI YISHI FUXI SHITIJI

图书在版编目 (CIP) 数据

国家执业医师资格考试临床助理医师复习试题集/
《临床助理医师复习试题集》编写组编. —北京: 北
京医科大学出版社, 2000.4
ISBN 7-81071-092-3

I. 国… II. 临… III. 临床医学—医师, 助理
—资格考核—试题 IV. R192.3—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 05212 号

本书自 2001 年 3 月第 2 次印刷起封面贴防伪标记, 无防伪标记不准销售。

北京医科大学出版社出版发行
(100083 北京学院路 38 号 北京医科大学院内)

责任编辑: 吉 鑫

责任校对: 齐 欣

责任印制: 郭桂兰

山东省莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店发行

* * *

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 23.5 字数: 590 千字
2000 年 4 月第 1 版 2001 年 3 月山东第 2 次印刷 印数 30101—50100 册
定价: 37.00 元

版权所有 翻印必究

编 委 名 单

主 编 梁 康

副主编 庄鸿娟 陈育民

编 委 (按姓氏笔划)

丁建萍	王文格	白宝银	刘贵京
朱文玉	吕证宝	庄鸿娟	陈育民
陈英杰	李少英	李校天	张永顺
张 远	姚玉兰	梁 康	廖松林
蔡慕忱			

出版说明

去年我社出版了《国家执业医师资格考试复习试题集》多种，很受欢迎，遗憾的是我们未能为执业助理医师资格考试的应试者提供同样的服务。

今年趁我社出版《国家执业医师资格考试临床助理医师应试指导（国家医学考试中心推荐用书）》之机，配套出版这本《临床助理医师复习试题集》以飨读者。

本书一方面力求包含《临床执业医师资格考试大纲》的全部要点，另一方面又注意避免超出《临床助理医师应试指导》范围的试题，以利应试者集中必要的备考精力。可以这样讲，《试题集》是以国家考试采用的A型和B型两类题演练《应试指导》的内容，帮助读者掌握考试要点。

毕竟本书篇幅有限，各位撰题者视角不尽相同，遗漏与不足尚希读者多多指正。

2000.3.27

题型说明

执业助理医师资格考试试题全部采用选择题，题型为 A 型题和 B 型题。A 型题分为 A₁、A₂、A₃ 型题，B 型题为 B₁ 型题，各型题的答题说明分述如下：

A₁ 型题（单句型最佳选择题）

每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个最佳答案。

A₂ 型题（病例摘要型最佳选择题）

每一道试题是以一个病例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，从中选择一个最佳答案。

A₃ 型题（病例组型最佳选择题）

每个病例下设 2~3 个与病例有关的问题，每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息，要根据病例回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。

B₁ 型题（标准配伍题）

每道试题上面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，答题时如果这道题只与 A 有关，则答案选择 A；如果这道题只与答案 B 有关，则答案选择 B；余此类推，每个备选答案可以选择一次或一次以上，也可以一次也不选择。

目 录

人体解剖学	(1)	答案	(161)
答案	(14)	二、围手术期处理	(162)
生理学	(15)	答案	(165)
答案	(27)	三、麻醉 复苏 外科营养	(166)
生物化学	(29)	答案	(169)
答案	(40)	四、体液平衡与补液 输血	(169)
病理学	(42)	答案	(174)
答案	(56)	五、休克 急性器官功能衰竭	(174)
药理学	(57)	答案	(179)
答案	(68)	六、损伤	(180)
内科学	(70)	答案	(183)
一、绪论	(70)	七、外科感染	(183)
答案	(70)	答案	(186)
二、呼吸系统疾病	(71)	八、肿瘤	(186)
答案	(83)	答案	(189)
三、循环系统疾病	(84)	九、颅脑疾病	(189)
答案	(104)	答案	(191)
四、消化系统疾病	(105)	十、颈部疾病	(192)
答案	(119)	答案	(193)
五、泌尿系统疾病	(120)	十一、乳房及胸部疾病	(193)
答案	(130)	答案	(199)
六、造血系统疾病	(131)	十二、腹部疾病	(199)
答案	(140)	答案	(205)
七、内分泌及代谢疾病	(140)	十三、直肠与肛门疾病	(205)
答案	(144)	答案	(207)
八、风湿性疾病	(144)	十四、肝胆胰疾病	(207)
答案	(146)	答案	(211)
九、理化因素所致疾病	(146)	十五、泌尿、男生殖系疾病	(211)
答案	(149)	答案	(221)
十、神经系统疾病	(150)	十六、周围血管疾病	(221)
答案	(156)	答案	(223)
十一、精神疾病	(156)	十七、骨科疾病	(223)
答案	(160)	答案	(232)
外科学	(161)	妇产科学	(233)
一、手术基本知识	(161)		

一、女性生殖系统解剖生理·····	(233)	答案·····	(295)
答案·····	(235)	九、神经系统疾病·····	(296)
二、产科·····	(235)	答案·····	(298)
答案·····	(255)	十、风湿性疾病·····	(299)
三、妇科与计划生育·····	(256)	答案·····	(301)
答案·····	(271)	十一、内分泌与遗传性疾病·····	(301)
儿科学 ·····	(272)	答案·····	(303)
一、绪论及儿科基础·····	(272)	十二、小儿结核病·····	(303)
答案·····	(274)	答案·····	(306)
二、新生儿及新生儿疾病·····	(274)	预防医学 ·····	(307)
答案·····	(277)	答案·····	(320)
三、营养缺乏性疾病·····	(277)	医学心理学 ·····	(321)
答案·····	(280)	答案·····	(323)
四、消化系统疾病·····	(280)	医学伦理学 ·····	(324)
答案·····	(283)	答案·····	(326)
五、呼吸系统疾病·····	(284)	卫生法规 ·····	(327)
答案·····	(286)	答案·····	(329)
六、循环系统疾病·····	(287)	附：助理医师资格考试自测试卷 ·····	(330)
答案·····	(289)	第一单元·····	(330)
七、血液系统疾病·····	(290)	第二单元·····	(345)
答案·····	(292)	答案·····	(360)
八、泌尿系统疾病·····	(293)	自测试卷答题卡·····	(361)

A₁ 型题

1. 下列关于骨的构造的叙述，正确的是

- A. 新鲜骨的表面除关节面外都覆有骨膜
- B. 成人长骨骨干中充满了红骨髓，有造血功能 ~~X~~
- C. 颅骨的外层为骨密质，内层为骨松质
- D. 骨的有机质成分使骨坚硬 ~~X~~
- E. 骨的形态和构造终生不变 ~~X~~

2. 属于脑颅骨的是

- A. 腭骨 *8块, 成对, 颞骨, 顶骨*
- B. 犁骨 *不成对, 犁骨, 筛骨, 蝶骨, 枕骨*
- C. 额骨
- D. 泪骨
- E. 鼻骨

3. 下列骨中哪块不是面颅骨?

- A. 上颌骨 *15块, 成对, 有上颌骨, 腭骨, 筛骨*
- B. 下颌骨 *不成对, 泪骨, 筛骨, 蝶骨, 枕骨*
- C. 颞骨
- D. 鼻骨 *犁骨, 下颌骨, 筛骨*
- E. 额骨

4. 躯干骨包括下列各骨

- A. 椎骨、胸骨和肋骨
- B. 颈椎、胸椎、腰椎和骶骨
- C. 椎骨、骶骨、尾骨、胸骨和 12 对肋骨
- D. 椎骨、骶骨和尾骨
- E. 胸椎、胸骨和肋骨

5. 肩胛骨下角平对

- A. 第 5 肋骨
- B. 第 6 肋骨
- C. 第 7 肋骨
- D. 第 8 肋骨
- E. 第 9 肋骨

6. 关于上肢骨的叙述? 错误的是

- A. 锁骨和肩胛骨属于上肢带骨

B. 臂骨只有一块肱骨

C. 前臂骨包括内侧的桡骨和外侧的尺骨

D. 掌骨为 5 块

E. 指骨共 14 块，拇指为 2 节，其余各指为 3 节

7. 关于下肢骨的叙述，错误的是

A. 髌骨由髌骨、坐骨和耻骨融合而成

B. 髌骨位于股骨下端的前面

C. 小腿骨包括内侧的腓骨和后外侧的胫骨

D. 跖骨 5 块，由内向外为第 1~5 跖骨

E. 趾骨 14 块，脚趾为 2 节，其余各趾为 3 节

8. 关于滑膜关节（简称关节）的描述，正确的是

A. 关节软骨的表面覆盖有滑膜

B. 关节软骨富含血管和神经

C. 关节腔是关节囊的滑膜和关节软骨所围成的密闭腔隙

D. 关节囊的纤维膜向内延续为滑膜

E. 关节囊的两层均由疏松结缔组织构成

9. 关于脊柱的描述，错误的是

A. 脊柱可分为颈段、胸段、腰段和骶尾段

B. 脊柱颈段由 7 块颈椎连结而成

C. 脊柱胸段由 12 块胸椎和 12 对肋骨连结而成

D. 脊柱腰段由 5 块腰椎连结而成

E. 脊柱骶尾段由 1 块骶骨和 1 块尾骨连结而成

10. 关于椎骨间的连结的描述，错误的是

A. 椎间盘是连结相邻两个椎骨的纤维软骨盘（第 1 及第 2 颈椎之间除外）

B. 前纵韧带有限制脊柱过度后伸的作用

C. 后纵韧带有限制脊柱过度前屈的作用

- D. 黄韧带参与围成椎管
E. 黄韧带限制脊柱过度前屈
11. 关于肩关节的描述, 错误的是
A. 由肱骨头和肩胛骨关节孟构成
B. 关节囊松弛
C. 可在冠状轴上进行屈、伸运动
D. 可在矢状轴上进行收、展运动
E. 可在垂直轴上进行环转运动 *近轴作旋内和旋外*
12. 关于肘关节的描述, 错误的是
A. 肘关节由肱骨下端和尺、桡骨上端构成的复关节
B. 肱尺关节由肱骨滑车和尺骨滑车切迹构成
C. 桡尺近侧关节由桡骨环状关节面和尺骨桡切迹构成
D. 肱桡关节由肱骨小头和桡骨关节凹构成
E. 肘关节可进行屈、伸运动和旋前、旋后运动 *肘关节*
13. 关于腕关节的描述, 错误的是
A. 为椭圆关节, 桡骨下端的腕关节面和尺骨下方的关节盘作成关节窝
B. 近侧列腕骨(手舟骨、月骨和三角骨)构成其关节头
C. 可在冠状轴上进行屈、伸运动
D. 可在矢状轴上进行收、展运动
E. 可在垂直轴上进行旋前、旋后运动 *近轴作旋内和旋外*
14. 关于髋关节的描述, 错误的是
A. 由髋臼和股骨头构成
B. 可在冠状轴上进行屈、伸运动
C. 可在矢状轴上进行收、展运动
D. 可在垂直轴上进行环转运动
E. 还可以进行旋内、旋外运动
15. 关于膝关节的描述, 错误的是
A. 由股骨的内、外侧髁与胫骨的内、外侧髁构成 *半月板*
B. 在关节囊内有膝交叉韧带和关节半月板
C. 膝关节周围的滑膜囊较发达
D. 可在冠状轴上进行屈、伸运动
E. 膝关节在半屈位时, 小腿可作旋内、旋外运动
16. 关于距小腿关节(踝关节)的描述, 正确的是
A. 由胫骨下端与距骨构成
B. 由胫、腓骨下端与距骨滑车构成
C. 由胫、腓骨下端与跟骨构成
D. 关节囊的前、后壁有韧带增强
E. 能使足作背屈(伸)、跖屈(屈)及内翻足心和外翻足心的运动 *足内翻和足外翻*
17. 关于骨骼肌的描述, 错误的是
A. 骨骼肌借肌纤维附着于骨面上
B. 骨骼肌通常由中间的肌腹和两端的肌腱构成
C. 骨骼肌通常都越过一个或多个关节而附着于两块或两块以上的骨
D. 深筋膜呈鞘状包裹各肌或肌群, 有利于肌或肌群的独立活动
E. 肌在神经系统支配下收缩, 牵动骨骼而产生运动
18. 关于腹前外侧壁肌肉的描述, 错误的是
A. 腹外斜肌位于腹前外侧部的浅层
B. 其深面有腹内斜肌
C. 腹直肌位于腹前壁正中线两侧
D. 腹直肌鞘由腹外、内斜肌和腹横肌的腱膜构成
E. 腹壁前外侧部由浅入深的层次是皮肤、浅筋膜、腹外斜肌、腹内斜肌、腹横筋膜、腹横肌、腹膜外脂肪层和壁腹膜
19. 下列哪块肌不属于上肢带肌
A. 三角肌
B. 冈上肌
C. 冈下肌 *冈上肌、冈下肌*
D. 肱二头肌 *腋肌*
E. 肩胛下肌
20. 关于臂肌的描述, 错误的是
A. 臂肌覆盖肱骨
B. 分为前、后两群
C. 前群浅层为肱二头肌

前群深层为肱肌和喙肌
E. 后群为肱三头肌

21. 下列哪块肌不属于前臂肌前群

- A. 肱桡肌 第二层: 肱桡肌、旋前圆肌、旋后肌
B. 掌长肌 旋前圆肌、掌长肌、尺侧腕伸肌
C. 拇长屈肌 第一层: 指浅屈肌
D. 指浅屈肌 第二层: 指浅屈肌、指深屈肌
E. 旋后肌 第三层: 拇长屈肌、指深屈肌

22. 下列哪块肌不属于前臂肌后群

- A. 指伸肌 第四层: 旋前圆肌
B. 旋后肌
C. 拇长伸肌
D. 拇短伸肌
E. 拇对掌肌 第五层: 旋前圆肌

23. 下列哪块肌不属于手肌外侧群

- A. 拇长屈肌 前臂肌前群
B. 拇短屈肌
C. 拇短展肌
D. 拇对掌肌
E. 拇收肌

24. 下列关于手肌的说法哪种是错误的

- A. 手肌分为外侧、中间和内侧三群
B. 手肌外侧群较发达, 所形成的隆起称鱼际
C. 手肌内侧群形成的隆起称小鱼际
D. 所有运动手指的肌均止于掌、指骨
E. 所有运动手指的肌均起于手骨

25. 下列哪块肌不属于髂肌

- A. 髂腰肌 前群: 髂腰肌、阔筋膜张肌
B. 阔筋膜张肌 后群: 浅层(臀大肌)
C. 臀大肌 中层: 臀中肌、梨状肌、阔筋膜张肌
D. 股方肌 深层: 臀小肌、阔筋膜张肌
E. 耻骨肌

26. 属于大腿肌内侧群的肌是

- A. 半膜肌 浅层: 耻骨肌、长收肌、股薄肌
B. 半腱肌 中层: 短收肌、大收肌
C. 股方肌 深层: 臀小肌、阔筋膜张肌
D. 闭孔内肌 浅层: 臀中肌
E. 股薄肌

27. 属于小腿肌前群的肌是: 胫骨前肌、趾长伸肌、趾短伸肌

A. 腓骨长肌 外侧群

B. 趾长伸肌

C. 腓肠肌 后群浅层

D. 腓肌 后群深层

E. 比目鱼肌 后群浅层

28. 上消化道是指

- A. 口腔和咽
B. 从口腔到胃
C. 从口腔到十二指肠
D. 从口腔到空肠
E. 从口腔到回肠

29. 关于食管的叙述, 错误的是

- A. 管径并非上、下一致 长约 25cm, 上端在第6颈椎下缘与咽相连接, 下端在第11胸椎水平与十二指肠相连接
B. 食管分颈、胸、腹三部
C. 第一狭窄部位于咽与食管交接处 第6颈椎下缘水平
D. 第二狭窄部位于与右主支气管交叉处 T₄、T₅ 椎体水平
E. 第三狭窄部位于穿过膈的食管裂孔处 约 T₁₀ 椎体水平

30. 关于胃的叙述, 正确的是

- A. 胃的大部分位于腹上区 大部分位于膈下
B. 贲门位于第一腰椎的右侧 T₁₁ 椎体左侧
C. 胃大弯是胃的上缘 幽门位于右侧
D. 幽门部又分为右侧的幽门窦和左侧的幽门管
E. 贲门是胃的入口

31. 胃分为四部, 即

- A. 胃体、胃底、幽门窦和幽门管
B. 胃大弯、胃小弯、胃体和胃底
C. 胃大弯、胃小弯、贲门和幽门
D. 胃体、胃底、贲门部和幽门部
E. 胃体、胃底、胃窦和胃穹隆

关于十二指肠的叙述, 正确的是

- A. 起始处续于胃的贲门
B. 分为升部、降部和水平部
C. 十二指肠呈“C”字形, 包绕胰头
D. 十二指肠大乳头位于水平部的后壁
E. 升部即十二指肠球

33. 关于十二指肠大乳头的叙述, 正确的是

- A. 位于水平部的后壁
B. 位于上部的后壁
C. 位于下部的后内壁

阑尾根部体表投影点：右髂前上棘与脐连线的中外1/3交点处

或右髂前上棘与脐连线的中1/3交点处

D. 位于升部的后内壁

E. 位于降部的后内壁

34. 关于盲肠的叙述，错误的是

A. 位于小骨盆腔内

B. 下端呈盲囊状，上接升结肠，左接回肠

C. 回肠末端突入盲肠，形成上、下两个唇状皱襞的回盲瓣

~~D. 盲肠表面有3条结肠带~~

E. 3条结肠带汇集于阑尾与盲肠相连处，故沿结肠带向下追踪是寻找阑尾的常用方法

35. 关于结肠的叙述，错误的是

A. 结肠呈向下开放的方框状，围绕在空、回肠的周围

B. 结肠分为升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠四部分

C. 升结肠是盲肠的直接延续

D. 乙状结肠下接直肠

~~E. 横结肠的活动度较大，表面无结肠带~~

36. 下列关于直肠的叙述，哪项是错误的

A. 直肠位于小骨盆腔的后部，骶骨的前方

B. 在男性，直肠的前方与膀胱、精囊、输精管和前列腺相邻

C. 在女性，直肠的前方与子宫和阴道后壁相邻

~~D. 直肠会阴曲突向后~~

E. 直肠壶腹中有3个直肠横襞，两个在左壁，最大的一个在右壁

37. 下列关于肝的叙述，哪项是错误的

A. 肝大部分位于右季肋区和腹上区，小部分位于左季肋区

B. 在成年人，肝下界右侧大致与右肋弓一致，在前正中线上可达剑突下3~5厘米

C. 肝分为左叶、右叶、方叶和尾状叶

D. 肝门是肝管、肝固有动脉、肝门静脉以及神经和淋巴管进出的部位

~~E. 在纵沟的前部为一浅窝，称胆囊窝，~~

容纳胆囊

38. 下列关于胆囊的叙述，哪项是错误的

A. 胆囊位于肝脏面右纵沟前部的胆囊窝内

~~B. 分为底、体、颈三部~~

C. 胆囊底常超出肝的前缘

D. 胆囊底的体表投影在右腹直肌外缘与右肋弓相交处附近

~~E. 胆囊有分泌胆汁的功能~~

39. 下列关于输胆管道的叙述，哪项是错误的

A. 输胆管道由肝内各级胆管、肝左、右管、胆囊管、胆囊和胆总管组成

B. 胆总管与胰管汇合后，管腔扩大，称肝胰壶腹，又名乏特（Vater）壶腹

C. 肝胰壶腹开口的周围有环行的平滑肌包绕，称为肝胰壶腹括约肌，又称俄狄（Oddi）括约肌

~~D. 肝胰壶腹开口于十二指肠的上部~~

E. 胆汁从胆囊依次经胆囊管、胆总管、肝胰壶腹，排入十二指肠

40. 关于腹膜的叙述，正确的是

A. 腹膜腔与腹腔是等面的

B. 壁腹膜是腹壁最深面的一层筋膜

~~C. 脏腹膜包被腹腔某些脏器的表面~~

D. 脏腹膜与壁腹膜互不延续

E. 男女性的腹膜腔均不与外界相通

41. 下列关于腹膜腔分区的叙述，哪项是错误的

A. 腹膜腔分为结肠上区和结肠下区

B. 左肝下后间隙即网膜囊

C. 升结肠旁沟上通肝肾隐窝，下通右髂窝及盆腔

D. 降结肠旁沟一般不向上通连，向下可连通左髂窝及盆腔

~~E. 右肠系膜窦向下可连通盆腔~~

42. 下列关于腹膜腔的叙述，哪项是错误的

A. 网膜囊是腹膜腔的一部分

B. 仰卧时，腹膜腔的最低处是肝肾隐窝

C. 男性站立时，腹膜腔的最低处是直肠

肺的体表投影：肺缘于锁骨中线上与第6肋相交，腋窝处与第8肋相交。

膀胱陷凹

D. 女性站立时，腹膜腔的最低处是直肠子宫陷凹

E. 男女性的腹膜腔均不与外界相通

43. 关于气管的下列叙述中哪项是错误的

A. 气管位于食管前方，上接环状软骨

B. 经颈部正中下行入胸腔

C. 由若干个“C”形气管软骨及连接各软骨之间的结缔组织和平滑肌构成

D. 在第4~5气管软骨的前面有甲状腺峡横过

E. 在胸骨角平面分为左、右主支气管

44. 关于主支气管的叙述，正确的是

A. 左主支气管较粗短，走行近于水平

B. 右主支气管较细长，走行近于水平

C. 左主支气管较粗短，走行较垂直

D. 右主支气管较粗短，走行较垂直

E. 异物多坠入左主支气管内

45. 关于肺的叙述，下列哪项是错误的

A. 肺位于胸腔内，纵隔的两侧，膈的上方

B. 肺尖经胸廓上口向上伸入颈根部

C. 右肺宽短，左肺窄长

D. 左肺分上、中、下三叶，右肺分上、下两叶

E. 肺纵隔面的中部有肺门

46. 下列关于胸膜的叙述中哪项是错误的

A. 胸膜分为胸膜顶、肋胸膜、膈胸膜和纵隔胸膜

B. 胸膜顶是覆盖肺尖上方的部分

C. 胸膜腔有少量浆液，可减少呼吸运动时的摩擦

D. 左、右两侧胸膜腔彼此相通

E. 肋膈隐窝是胸膜腔的最低部位

47. 下列关于肾的形态的描述中哪项是正确的

A. 肾门位于肾外侧缘的中部

B. 肾前面平坦，后面隆凸

C. 左侧肾蒂较右侧者短

D. 在肾蒂内，自前向后依次为肾静脉、

肾动脉、肾盂

E. 在肾蒂内，自上向下依次为肾静脉、肾盂、肾动脉

48. 下列关于肾位置的描述中哪项是错误的

A. 肾位于脊柱的两侧

B. 右肾略低于左肾

C. 肾门约平第1腰椎

D. 第12肋斜越两肾后面的中部

E. 竖脊肌外侧缘与第12肋之间的部位为肾区

49. 下列关于肾被膜的描述中哪项是正确的

A. 最外层为纤维囊

B. 纤维囊由致密结缔组织构成，与肾实质紧密相连，不易分离

C. 肾筋膜为腹膜外组织移行而来的纤维膜

D. 肾筋膜只包裹肾和脂肪囊

E. 肾筋膜前、后两层在上、下和内外侧相互融合

50. 下列关于输尿管的描述中哪项是错误的

A. 输尿管上端与肾盂相续

B. 分为腹段和盆段

C. 有3个狭窄部位

D. 第二狭窄部位于与髂血管交叉处

E. 第三狭窄部位于斜穿膀胱壁处

51. 下列哪项不是固定肾正常位置的因素

A. 肾的被膜

B. 肾血管

C. 肾的毗邻器官

D. 第12肋

E. 腹内压

52. 关于膀胱的描述，正确的是

A. 膀胱充盈时位于耻骨联合的后方

B. 男性膀胱后方邻接精囊腺和输精管壶腹

C. 女性膀胱后方邻接子宫和直肠

D. 男女性膀胱下方均邻接尿生殖膈

E. 两侧输尿管入口与尿道内口之间的三角形区域称膀胱三角

53. 关于尿道的描述，正确的是

- 腹部
- A. 男性尿道较长，分为前列腺部和海绵体部
- B. 女性尿道短而直，开口于会阴尿道外口
- C. 女性尿道内口有尿道括约肌包绕
- D. 阴茎自然悬垂时，男性尿道有耻骨下弯和耻骨前弯，两者均恒定不可变
- E. 男性尿道的三个狭窄处是尿道内口、尿道膜部和尿道外口

54. 关于睾丸的描述，正确的是
- A. 睾丸位于阴囊内，属于外生殖器
- B. 睾丸产生的精子，经附睾、输精管、射精管而排出体外
- C. 整个睾丸表面均有睾丸固有鞘膜被覆
- D. 睾丸固有鞘膜分脏、壁两层，互不延续
- E. 鞘膜脏、壁两层之间的潜在腔隙称为鞘膜腔

55. 关于精索的描述，正确的是
- A. 为输送精子的肌性管道
- B. 由腹股沟管腹环至睾丸上端
- C. 由腹股沟管皮下环至睾丸下端
- D. 全程均包有三层被膜
- E. 内含输精管、射精管、睾丸动脉、蔓状静脉丛、输精管动、静脉和淋巴管等

56. 关于心脏的描述，正确的是
- A. 心壁全部由心肌构成
- B. 心脏位于胸腔后纵隔内
- C. 心底与膈相贴
- D. 心尖朝向左后下方
- E. 左第5肋间隙，锁骨中线内侧1~2cm处可摸到心尖搏动

57. 卵圆窝位于
- A. 房间隔左心房面下部
- B. 房间隔左心房面上部
- C. 房间隔右心房面上部
- D. 房间隔右心房面下部
- E. 房间隔右心房面中部

58. 关于防止血液逆流的装置的描述，正确的是

- ~~A.~~ 二尖瓣防止血液逆流回右心房
- B. 三尖瓣防止血液逆流回左心房
- C. 肺动脉瓣防止血液逆流回左心室
- ~~D.~~ 肺动脉瓣防止血液逆流回右心室
- E. 肺动脉瓣是三个瓣，主动脉瓣是两个瓣

59. 窦房结位于
- A. 房间隔下部的心内膜深方
- ~~B.~~ 上腔静脉入口前方的心内膜深方
- C. 下腔静脉入口右侧心内膜深方
- D. 右肺静脉入口处心外膜深方
- ~~E.~~ 上腔静脉口与右心耳交界处心外膜深方

60. 心肌正常收缩的起搏点是
- ~~A.~~ 窦房结
- B. 房室结
- C. 房室束
- D. 房室交点
- E. Purkinje 纤维

61. 左、右冠状动脉起自
- ~~A.~~ 冠状窦
- B. 肺动脉
- C. 升主动脉
- ~~D.~~ 主动脉弓
- E. 胸主动脉

62. 冠状窦注入
- A. 左心房
- B. 左心室
- ~~C.~~ 右心房
- D. 右心室
- E. 上腔静脉

63. 属于升主动脉的分支是
- A. 头臂干
- B. 肋间后动脉
- C. 食管动脉
- D. 支气管动脉
- ~~E.~~ 冠状动脉

64. 主动脉弓右侧发出的第一个分支是
- A. 右颈总动脉
- B. 右锁骨下动脉

- ~~C.~~ 头臂干
D. 左颈总动脉
E. 左锁骨下动脉
65. 下列哪一条动脉不是颈外动脉的分支
A. 甲状腺上动脉
~~B.~~ 甲状腺下动脉
C. 面动脉
D. 舌动脉
E. 上颌动脉
66. 阑尾动脉发自
~~A.~~ 肠系膜上动脉
B. 肠系膜下动脉
C. 右结肠动脉
D. 中结肠动脉
~~E.~~ 回结肠动脉
67. 子宫动脉在距子宫颈外侧 2cm 处走行于
A. 输尿管的后下方
~~B.~~ 输尿管的前上方
C. 输尿管的外侧
D. 与子宫圆韧带伴行
E. 输卵管系膜内
68. 关于椎动脉的描述, 正确的是
A. 起自颈总动脉
B. 穿第 7~1 颈椎横突孔上行
~~C.~~ 经枕骨大孔入颅腔
D. 两侧椎动脉汇合成大脑后动脉
E. 是营养颅内结构的唯一动脉
69. 关于肝门静脉的描述, 下列哪项是正确的
A. 收集全部腹腔脏器的静脉血
~~B.~~ 由肠系膜上静脉和脾静脉合成
C. 位于肠系膜内
D. 注入下腔静脉
E. 有静脉瓣
70. 大隐静脉走行经过
~~A.~~ 内踝前方
B. 内踝后方
C. 外踝前方
D. 外踝后方
E. 内、外踝连线中点
71. 关于头静脉的描述, 下列哪项是正确的
A. 起自手背静脉网尺侧
B. 在肘窝处位于深筋膜深面
C. 沿肱二头肌内侧上行
D. 延续为肱静脉
~~E.~~ 在肘窝处通过肘正中静脉与贵要静脉交通
72. 走行在三角肌胸大肌沟内的静脉是
A. 锁骨下静脉
B. 腋静脉
C. 肱静脉
~~D.~~ 头静脉
E. 贵要静脉
73. 大隐静脉内的栓子脱落后随血流最后栓塞于
A. 脑
B. 心
~~C.~~ 肺
D. 肝
E. 肾
74. 胸导管收集淋巴的范围不包括
A. 左上半身
B. 左下半身
C. 左头颈部
~~D.~~ 右上半身
E. 右下半身
75. 下列关于淋巴结的描述, 哪项是不正确的
A. 常沿血管成群分布
B. 以深筋膜为界分为深、浅淋巴结
C. 四肢淋巴结多位于关节的屈侧
D. 内脏的淋巴结多位于脏器门的附近
~~E.~~ 输入管多进入淋巴结的凹面, 输出管自凸面发出
76. 关于脾的位置的描述, 下列哪项不正确
A. 位于左季肋区
B. 与左第 9~11 肋对应
C. 在胃左侧与膈之间
D. 其长轴与左第 10 肋基本一致
~~E.~~ 在左肋弓下可触及

77. 关于脊神经的描述, 错误的是 **B**

A. 共 31 对

B. 颈神经 8 对

C. 胸神经 12 对

D. 腰神经 5 对

E. 骶神经 5 对

78. 下列脊神经的结构中只含运动纤维的是

A. 前支

B. 后支

C. 交通支

D. 前根

E. 后根

79. 关于颈丛的描述, 下列哪项是正确的

A. 由全部颈神经前支组成

B. 由全部颈神经后支组成

C. 位于胸锁乳突肌表面

D. 发出神经支配胸锁乳突肌

E. 发出混合性的膈神经

80. 下列哪条神经不是臂丛发出的

A. 尺神经

B. 桡神经

C. 正中神经

D. 膈神经

E. 胸背神经

81. 肱骨中部骨折时易损伤

A. 正中神经

B. 腋神经

C. 尺神经

D. 桡神经

E. 肌皮神经

82. 肱骨内上髁骨折时易损伤

A. 桡神经

B. 尺神经

C. 正中神经

D. 腋神经

E. 肌皮神经

83. 手的鱼际肌萎缩是由于损伤了

A. 肌皮神经

B. 正中神经

C. 尺神经

D. 桡神经

E. 腋神经

84. 受腋神经支配的肌是

A. 胸大肌

B. 胸小肌

C. 前锯肌

D. 背阔肌

E. 三角肌

85. 关于腰丛的描述, 下列哪项是正确的

A. 由全部腰神经的前支组成

B. 由全部腰神经的前支和第 1 骶神经前支组成

C. 位于腰大肌深方

D. 发出阴部神经

E. 发出坐骨神经

86. 关于股神经的描述, 下列哪项是正确的

A. 发自骶丛

B. 经腹股沟管至大腿部

C. 在大腿部位于股动脉的外侧

D. 肌支支配膝关节屈肌

E. 皮支支配小腿外侧面皮肤

87. 关于骶丛的描述, 下列哪项是正确的

A. 由第 5 腰神经和全部骶、尾神经前支组成

B. 位于梨状肌的后方

C. 皮支支配大腿前面和小腿内侧面的皮肤

D. 发出闭孔神经

E. 发出坐骨神经

88. 关于坐骨神经的描述, 下列哪项是错误的

A. 发自骶丛

B. 为混合性神经

C. 穿梨状肌孔出盆腔

D. 经臀大肌深方至大腿后面

E. 在腘窝处分为胫神经和腓总神经

89. 关于三叉神经的描述, 下列哪项是正确的

A. 属于含有副交感纤维的混合性神经

B. 到颅腔外才分为眼神经、上颌神经和

不取 下颌神经 高粗 髓门 麻交 野刊 脑延

C. 下颌神经经圆孔出颅 高粗 髓门 县

D. 运动纤维支配咀嚼肌 粗髓 脊脊 A

E. 感觉纤维只分布于面部皮肤 髓 8

90. 关于面神经的描述, 下列哪项是正确的

A. 只与延髓相连 表曲 粗髓 大率

B. 经棘孔出颅 大粗 髓 A

C. 副交感纤维在膝神经节换神经元 2

D. 控制泪腺的分泌活动 延髓 脊脊 髓

E. 支配面部皮肤感觉 器器 肌式 油油

91. 关于迷走神经的描述, 下列哪项是错误的

A. 是混合性神经 胃 A

B. 经颈静脉孔出颅 胃 A

C. 是脑神经中分布范围最广的神经 胃 A

D. 内脏运动(副交感)纤维分布至全部

胸、腹腔脏器 8 8 表曲 音患

E. 支配喉肌的运动 表曲 音患

92. 交感神经低级中枢神经元的胞体位于

A. 脑干和骶髓 2~4 节 天粗 不双 常

B. 全部颈髓 星 髓 髓

C. 全部胸髓和腰髓 1~3 节 延髓 脊脊 髓

D. 椎旁神经节 髓 脊脊 髓 髓

E. 椎前神经节 髓 脊脊 髓 髓

93. 副交感神经低级中枢神经元的胞体位于

A. 脑干和骶髓 2~4 节 髓 脊脊 髓 髓

B. 全部颈髓 髓 脊脊 髓 髓

C. 全部胸髓和腰髓 1~3 节 髓 脊脊 髓 髓

D. 椎前神经节 髓 脊脊 髓 髓

E. 椎旁神经节 髓 脊脊 髓 髓

94. 成人脊髓圆锥下端平齐

A. 第 1 腰椎体下缘 炎 髓 髓 髓 髓 髓

B. 第 2 腰椎体下缘 髓 髓 髓 髓 髓 髓

C. 第 3 腰椎体下缘 髓 髓 髓 髓 髓 髓

D. 第 1 骶椎体下缘 髓 髓 髓 髓 髓 髓

E. 第 2 骶椎体下缘 髓 髓 髓 髓 髓 髓

95. 关于脊髓的描述, 下列哪项是错误的

A. 脊髓位于椎管内, 上端平对枕骨大孔

B. 下端变细称为脊髓圆锥, 再向下延续

为马尾 髓 髓 髓 髓 髓 髓

C. 脊髓全长粗细不等, 有颈膨大和腰骶膨大

D. 脊髓分为 7 个颈节、12 个胸节、5 个腰节、5 个骶节和 1 个尾节

E. 第 1 腰椎以下的椎管内无脊髓, 腰、骶、尾神经根在椎管内行程较长, 它们围绕终丝形成马尾

96. 传导躯干、四肢深感觉(本体感觉)的纤维在下列哪个部位交叉

A. 脊髓

B. 延髓

C. 脑桥

D. 中脑

E. 间脑

97. 皮质脊髓束在下列哪个部位交叉

A. 脊髓

B. 延髓

C. 脑桥

D. 中脑

E. 间脑

98. 只接受对侧皮质核束支配的核团是

A. 动眼神经核

B. 滑车神经核

C. 展神经核

D. 三叉神经运动核

E. 舌下神经核

99. 内囊位于

A. 豆状核、尾状核和纹状体之间

B. 背侧丘脑、尾状核和豆状核之间

C. 背侧丘脑、豆状核和杏仁体之间

D. 下丘脑、尾状核和豆状核之间

E. 豆状核、尾状核和壳之间

100. 大脑动脉环不包括

A. 大脑前动脉

B. 大脑中动脉

C. 大脑后动脉

D. 前交通动脉

E. 后交通动脉