

中药新用

(第二集)

王辉武 贾河先 王沁爽 编著

科学技术文献出版社重庆分社

内 容 提 要

《中药新用》第二集, 续第一集再介绍73种常用中药的临床新用途、新用法。书中从临床实用出发, 主要介绍传统中药过去没有发现的或虽有记载而未被重视的新用途, 对每味药的用途、用法、剂量、疗效、不良反应等均有详细具体说明, 能开拓用药思路, 提高辨证论治和辨病论治的水平, 可供中、西医临床医生、大中医院师生、自学中医及中医药爱好者参考。

书中附有主要参考文献及病(症)名索引, 以备查阅。

中药新用 (第二集)

王辉武 吴行明 王沁奕 编著

责任编辑 宋栋均

科学技术文献出版社重庆分社 出版

重庆市市中区胜利路132号

全国各地新华书店经销
中共重庆市委机关印刷厂印刷

开本: 787×1092毫米1/32 印张: 8.625 字数: 19万
1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷
科技新书目: 217—377 印数: 1—6500

ISBN7-5023-1112-2/R·167 定价: 3.20元

编写说明

《中药新用》总结介绍了常用中药的临床研究最新成果，目的在于使这些宝贵成果能得到更广泛的应用和验证，从而促进中医药学术的发展和治疗水平的提高。

本书所选载的中药，每味药分概说、临床新用、注意事项和参考文献四个部分。临床新用部分以教科书上没有或虽有记载而未被重视的新用途、新用法为主要内容，按病(症)名列项，分别详述其药物配伍、制法、剂量、剂型、用(服)法和临床疗效等。对一些有启发性的临床新用经验，虽资料不够完整，这里也作简要介绍。读者如能在掌握传统用法的基础上，熟悉中药的新用途，把辨证论治与现代研究成果有机地结合起来，则将有利于提高治疗效果。

为了方便读者查阅，书末附有病(症)名索引。

《中药新用》第一集，收载中药85味，出版发行四年多来，受到广大读者的热情鼓励。本集收载另外75味中药，编写体例相同，目录和病(症)名索引均独立成册，欲览新用全貌者可将一、二集合参。

本书经四川省中药研究所邓文龙副研究员审阅，得到各地医药同道的支持，谨致谢意！

近年来，中医药研究进展很快，文献资料浩若烟海，我们虽作了一些努力，但限于条件和水平，错漏之处诚望读者指正！

王 辉 武

一九八九年七月四日

目 录

(以药名笔画为序)

二 画

- 人尿 (治损伤血肿、崩漏、各种出血、腮腺炎、银屑病、预防麻疹) (1)
- 丁香 (治肠梗阻、腹泻、早泄、神经痛、腋臭、乳头皸裂) (4)

三 画

- 大枣 (治溃疡病、内痔出血、紫癜、预防输血反应) (8)
- 女贞子 (治高脂血症、失眠、白细胞减少症、病毒性肝炎、冠心病、心绞痛、菌痢、烧烫伤) (10)
- 山豆根 (治癌症、乙型肝炎、银屑病、宫颈糜烂) (13)
- 山茱萸 (治肩凝症、糖尿病、偏头痛、中毒性耳聋、痹症、大汗症) (17)
- 土茯苓 (治银屑病、疥疮、骨结核、钩端螺旋体病、菌痢、头痛、膝关节积液) (19)
- 马勃 (治冻疮、上消化道出血、外科手术止血) (22)
- 马钱子 (治面神经麻痹、神经痛、椎间盘突出症、痹症、重症肌无力、呼吸肌麻痹症、癫痫、不射精症、癃闭、脱肛、手足癣、慢性气管炎、宫颈糜烂) (25)

四 画

- 天麻 (治癫痫、脑外伤综合征、神经衰弱、血管神经性
头痛) (32)
- 天南星 (治癌症、高脂血症、腮腺炎、小儿流涎) (34)
- 王不留行 (治带状疱疹、血小板减少性紫癜、胆囊炎、
胆石症、前列腺炎、近视眼) (37)
- 乌头 (治癌症、胁痛、神经性耳鸣、肩周炎、跟骨骨刺、
手足麻、用于手术麻醉) (40)
- 乌梢蛇 (治癫痫、疔病、荨麻疹、湿疹、癌症) (44)
- 乌贼骨 (治胃、十二指肠溃疡、上消化道出血、痔疮、
哮喘、口腔出血、疟疾) (46)
- 升麻 (治胃下垂、子宫脱垂、牙周病) (50)
- 木瓜 (治急性肝炎、小儿尿频、肠粘连) (52)
- 车前子 (治小儿腹泻、心衰、高血压、颞下颌扰乱症、
慢性气管炎、菌痢、用于矫正胎位) (54)

五 画

- 白及 (治慢性结肠炎、肺结核、痔疮、口腔粘膜病、干
槽症、上消化道出血、鼻血、手术后出血、百日咳、
支气管扩张) (58)
- 白茅根 (治肾炎、病毒性肝炎、肝硬化腹水、流行性出
血热、钩端螺旋体病、皮炎、乳糜尿) (62)
- 白花蛇舌草 (治阑尾炎、病毒性肝炎、痤疮、脂溢性
脱发、小儿肺炎、副睾郁积症、盆腔炎、癌症) (66)
- 白僵蚕 (治高脂血症、糖尿病、癫痫、呼吸道感染、链
霉素中毒耳聋) (71)
- 石膏 (治流行性感胃、乙型脑炎、腮腺炎、口炎、烧伤、

- 骨缺损、酒渣鼻、结肠炎、阑尾炎) (74)
- 艾叶 (治慢性肝炎、肝硬化、肿瘤、慢性气管炎、哮喘、
痹证、瘙痒症、黄水疮、菌痢、乳腺增生病、鼻炎) (79)

六 画

- 百合 (治萎缩性胃炎、胃痛、鼻出血) (84)
- 防己 (治高血压病、肺癌、尘肺、急性肾炎、毒草中毒) (86)
- 防风 (治扁平疣、哮喘、神中毒、关节疼痛、酒渣鼻) (89)
- 全蝎 (治乳腺炎、乳房纤维腺瘤、淋巴结核、泪囊炎、
癫痫、烧伤、中暑) (91)
- 决明子 (治高脂血症、霉菌性阴道炎、疝积、口腔溃疡、
习惯性便秘) (95)
- 刘寄奴 (治菌痢、病毒性肝炎、冠心病心绞痛、丝虫病、
崩漏、烧伤) (98)
- 延胡索 (治冠心病心绞痛、心律失常、血管神经性头痛、
消化性溃疡、肠胀气、慢性气管炎) (101)

七 画

- 灵芝 (治神经衰弱、慢性气管炎、支气管哮喘、高脂血
症、冠心病、心律失常、克山病、血小板减少性紫
癜、白细胞减少症、斑秃、多发性肌炎、硬皮病、
冻疮、高山反应、病毒性肝炎、功血、视网膜色素
变性、肌强直性营养不良症、红斑狼疮、老年虚弱
症) (104)
- 远志 (治近视、滴虫性阴道炎、高血压病、乳腺炎、麻
风病神经反应) (114)
- 麦芽 (治病毒性肝炎、浅部真菌感染、胆固醇增高症、
乳腺增生病、乳溢症、用于回乳) (116)

- 麦门冬（治冠心病、窦性心动过缓、小儿厌食症）……………(120)
- 鸡内金（治脊髓前角灰质炎后遗症、慢性萎缩性胃炎、
腹泻、扁平疣、斑秃）……………(122)
- 鸡矢藤（治多种疼痛、胃脘痛、慢性气管炎、慢性骨髓
炎、电光性结膜炎、麻风反应、神经性皮炎）……………(124)
- 诃子（治急性菌痢、大叶性肺炎、白喉带菌者、湿疹、
痔疮，用于检测蛋白尿）……………(127)
- 皂荚（治小儿厌食症、肠梗阻、疔疖、荨麻疹、盆腔炎、
癫痫，用于减肥降脂）……………(129)
- 连翘（治传染性肝炎、急性肾炎、肺脓肿、银屑病、便
秘、呕吐）……………(133)
- 芦荟（治各种出血、痔疮、银屑病、脚鸡眼、萎缩性鼻
炎，用于美容）……………(135)

八 画

- 刺五加（治脑血栓、神经衰弱、白细胞减少症、冠心病、
慢性支气管炎，预防急性高原反应）……………(135)
- 刺蒺藜（治乳腺炎、白癜风、瘙痒症）……………(142)
- 侧柏叶（治脱发、肺结核、慢性气管炎、小儿肺炎、百
日咳、菌痢）……………(144)
- 泽漆（治食道癌、淋巴结核、流行性腮腺炎、菌痢、传
染性肝炎、气管炎、银屑病）……………(147)
- 板蓝根（治乙型脑炎、病毒性肝炎、腮腺炎、水痘、带
状疱疹、玫瑰糠疹、寻常疣、泪囊炎、口腔溃疡、
小儿夏季热、红眼病）……………(151)

九 画

- 枸杞子（治肥胖病、慢性萎缩性肾炎、男性不育、妊娠呕吐）

- 吐) (155)
- 香附 (治眩晕、扁平疣、丝虫病、丹毒、腰痛) (158)
- 革拨 (治冠心病心绞痛、牙痛、鼓膜炎) (160)
- 茜草根 (治慢性气管炎、过敏性紫癜、白细胞减少症、
软组织损伤、牙痛) (163)
- 钩藤 (治高血压、中风、哮喘) (165)

十 画

- 桃仁 (治肝硬化、慢性肝炎、腰椎结核、精神病、女阴
瘙痒、视神经萎缩) (168)
- 桑叶 (治下肢象皮肿、血丝虫病、硬皮病、盗汗) (171)
- 蚕沙 (治病毒性肝炎、抗“O”增高、功血、荨麻疹) (173)
- 桂枝 (治乙型肝炎、低血压症、病窦综合征、冻疮、预
防流感) (175)
- 党参 (治低血压症、心律失常、高脂血症、神经官能症、
功血、预防急性高山反应) (177)
- 徐长卿 (治慢性胃炎、神经衰弱、慢性气管炎、急性
腹痛、银屑病、脱鞘囊肿、牙痛、多种皮肤病) (182)

十一 画

- 黄芩 (治脑膜炎、肺心病、传染性肝炎、钩端螺旋体病、
胆囊炎、高血压、肾炎、肾盂肾炎) (186)
- 黄连 (治心律失常、萎缩性胃炎、宫颈糜烂、阴道炎、
伤寒、结肠炎、肺结核、肺脓肿、百日咳、白喉、
结核性胸膜炎、高血压、中耳炎、萎缩性鼻炎、咽
峡炎、上颌窦炎、骨髓炎、湿疹、防治麻疹) (189)
- 黄柏 (治结肠炎、脑膜炎、慢性咽炎、中耳炎、上颌窦
炎、结膜炎、肺结核、肺炎、宫颈糜烂、阴道炎、

- 皮肤及粘膜溃疡、脓疱疮、烧伤) (197)
- 商陆 (治乳腺增生病、银屑病、慢性支气管炎、消化性
溃疡、血小板减少性紫癜、肾炎、肝硬化腹水、宫
颈糜烂) (203)
- 鹿茸 (附鹿角、鹿角霜) (治腹泻、再生障碍性贫血、
乳腺增生病、遗尿) (206)
- 麻黄 (治遗尿症、小儿腹泻、荨麻疹、鱼鳞病、外伤性
滑囊炎) (210)

十二 画

- 葱白 (治荨麻疹、腹水、乳疖、腹痛、消化不良) (213)
- 紫草 (治病毒性肝炎、过敏性紫癜、银屑病、玫瑰糠疹、
更年期综合征、宫颈糜烂、拔牙止血、口腔粘膜病、
预防麻疹, 用于避孕) (216)
- 紫河车 (治再生障碍性贫血、哮喘、气管炎、皮肤溃疡、
母乳缺乏症、白细胞减少症、血小板减少症) (222)
- 硫黄 (治慢支炎、高血压、偏头痛、阳痿、湿疹、皮炎、
结肠炎、蛲虫病) (225)
- 葶苈子 (治心力衰竭、呼吸衰竭、内耳眩晕病、自发性
气胸) (228)

十三 画

- 蜂蜜 (治胃、十二指肠溃疡、烧烫伤、各种皮肤溃疡、
角膜溃疡、鼻炎) (232)
- 雷公藤 (治类风湿性关节炎、红斑狼疮、肾炎、银屑病、
斑秃、夏季皮炎、红皮病、玫瑰糠疹、掌跖脓疱病、
皮肤血管疾病、麻风反应、天疱疮、脊柱炎、眼、
口干燥综合征、白塞氏病、肺结核) (235)

十四画以上

酸枣仁（治多种子时发病、不射精症、梦游症）……………(245)

豨莶草（治高血压病、脑血管意外后遗症、神经衰弱、
疔疾）……………(247)

麝香（治哮喘、冠心病心绞痛、淋巴结核、慢性肝炎、
前列腺炎、儿童智力不全症、血管性头痛、白癜风、
肿瘤）……………(249)

人 尿

本品系健康人的小便，去前后段，用中间一段，以10岁以下男童的小便为佳，称童便。味咸，性凉。归肺、肝、肾经。功能：滋阴降火，止血消瘀。传统主要用于治疗跌打损伤，血瘀作痛，以及因瘀滞所致的吐血、咳血等症。一般用量10~50毫升。现代药理研究证实，从男性尿中提取的一种蛋白水解酶，称“尿激酶”，具有明显的降低血压、抗凝血、溶血栓、抗癌、防癌等作用。

【临床新用】

一、治疗损伤血肿

方：童便结晶粉，每次0.5~1.5克，每日口服2~3次，用温开水或加黄酒送服。5天为1疗程。

黄炳良等用上方治疗急性损伤血肿90例（包括软组织损伤初期血肿、骨折初期血肿、撞击伤、挫扭伤等），与三七片组32例作比较。结果表明，童便组痊愈率为77.4%，显效率为22.2%，有效率为4.4%，全部有效；三七片组无痊愈者，显效率为6.25%，有效率为40.63%，总有效率为46.9%。两组比较有非常显著差异（ $P<0.01$ ）^[1]。

二、以童便为主治疗崩漏

方：童便50毫升（冲服），党参、茜草各12克，水煎服，每日1剂。

姚传平等用上方治疗崩漏266例。有254例痊愈(95.47%)，其中服2剂痊愈者46例，服3~5剂痊愈者156例，服6~8剂痊愈者52例。有效10例(3.76%)，无效2例(0.75%)^[2]。

另有报道，用童便制成粉剂，经治崩漏53例，用药后大多数病例达到了化淤止血的目的，近期有效率为94.4%^[3]。

三、治疗各种出血

方：取7岁以下健康男孩新鲜中段小便100毫升，兑陈醋10毫升，加白糖适量炖温顿服。每日服2~3次，血止以后，继用半量巩固1~2天。

胡建华用上方治疗血证38例，其中治愈36例，无效2例，治愈率为94.7%。止血时间，平均1.9天。一般首次服药即能控制血势^[4]。

四、治疗银屑病

方：用怀孕2~3个月健康妇女的尿液。取尿前先消毒外阴，无菌操作取中段尿(培养24小时无细菌生长者)暂贮于冰箱中，然后煮沸，析出沉淀物后，取上清液，再高压消毒，低温保存。成人每次肌肉注射5~10毫升，儿童5毫升，每日1次。经穴位注射，每穴每次0.5~1毫升，儿童0.5毫升。

据报道，用本方治疗银屑病(牛皮癣)共310例，治愈94例，显效48例，有效84例。认为妊娠尿对带有过敏性质的急性期效果显著^[5]。

五、预防麻疹

方一：(1)取新鲜鸡蛋针刺7~10小孔，浸入10岁以下患过麻疹的健康童便中，放低温处7天。取出洗净煮熟去壳，每日吃1个，根据年龄大小1次或分次吃下，连续2~

3天。(2)取刚患过麻疹的小孩童便,洗净鸡蛋外壳,用70%酒精消毒,不刺孔,浸入尿中3天。洗净,煮沸半小时,每日吃1个,连服2~3天。对于预防麻疹有一定疗效。

方二:取无并发症的麻疹患者恢复期的尿液,经过滤、煮沸或高压消毒,肌肉注射,4~12月婴儿肌注0.5~1毫升,1~3岁1~2毫升,3~5岁2~3毫升,5岁以上3毫升。本方预防麻疹,经250例观察,有一定预防效果。

六、治疗流行性腮腺炎

方:取患者本人尿液10毫升煮沸,待冷后,每次肌肉注射1毫升,每日2次,3天为1疗程。

用本方治疗流行性腮腺炎39例,其中32例经注射3次后获痊愈,4例经3~6次注射而愈^[7]。

此外,据章传义的临床经验,每年秋冬,晨起服自身第一次尿液50毫升,治疗老年性慢性支气管炎久咳有效^[5]。人尿及其制剂还可以治疗脑缺血中风、急性心肌梗塞、肺阻塞、风湿性关节炎、溃疡病、癌症、失眠、习惯性流产和不孕等。曾有用“人尿”抢救一位因磷化锌(杀鼠药)中毒获得成功的报道^[8]。据研究发现,从人尿中提炼出来的“睡眠因子”,只需注射很少一点,就能使人很快入睡。尿酸还有抗衰老的作用。总之,被人称为“液体黄金”的人尿,是一种具有广泛应用价值的药物。

【注意事项】

禁忌:脾胃虚寒者慎服。

参 考 文 献

- (1) 黄炳良等:中国医药学报 1987 (1):20

- 〔2〕 姚传平等: 四川中医 1987 (6):36
- 〔3〕 黄炳良等: 山东中医杂志 1985 (4):41
- 〔4〕 胡建华: 新中医 1988 (3):36
- 〔5〕 章传义: 上海中医药杂志 1985 (6):31
- 〔6〕 江苏皮肤病防治研究所: 皮肤病防治研究通讯 1972(3):209
- 〔7〕 江苏新医学院: 《中药大辞典》上册 上海人民出版社 1977
- 〔8〕 陈学广: 中药通报 1988 (6):52

丁香

本品系桃金娘科丁子香属常绿乔木植物丁香的花蕾，又名公丁香（成熟果实名母丁香，又名鸡舌香，性味、功效略弱于公丁香）。味辛，性温，入脾、胃、肾经。功能：温中降逆，温肾助阳。传统主要用于治疗胃寒呕吐、呃逆，以及肾阳不足所致的阳痿、脚弱。一般用量为2～5克。现代药理研究证实，丁香具有抗菌、驱虫、止痛、麻醉、降低血压、抑制呼吸、抗惊厥、健胃和刺激胃液分泌等作用。

【临床新用】

一、治疗肠梗阻

方：丁香30～60克，研成细末，加75%酒精调和，对酒精过敏者，可用开水调和，敷于脐及脐周（直径约6～8厘米），再用纱布和塑料薄膜覆盖，周围用胶布固定，对胶布

过敏者可用绷带固定。

李世祥等用上方治疗麻痹性肠梗阻20例，其中腹部手术后肠麻痹10例，弥漫性腹膜炎后肠麻痹7例，脊椎损伤所致肠麻痹3例，均有满意效果。一般用药2小时后即可听到肠鸣音，4~8小时排便排气^[1]。

二、治疗腹泻

方一：丁香30克，炒车前子20克，旱拔10克，胡椒、肉桂各5克。诸药共研极细末装瓶备用。用时取药末100~300毫克，置于脐窝内。若脐突出者则用食指轻按，使之陷下后才放药，并以胶布固定，1~2天换药1次。有脐部发炎或过敏者忌用。

尤文俊用上方治疗小儿泄泻321例。结果痊愈（用药1~2次症状完全消失，大便恢复正常）221例，有效92例，无效8例，总有效率97.5%^[2]。

方二：取丁香25个（约2克），草果1枚（约4克）打碎，白面粉250克，食糖200克。将丁香、草果分别炒焦黑存性并研细末；再炒白面粉至焦黄，以味香不苦为宜，加入食糖，乘热在锅内搅匀，成颗粒状。口服，每次2~3匙，小儿酌减。

俞宝典等用上方治疗急、慢性腹泻180例，结果痊愈104例，有效27例，无效49例^[3]。

方三：丁香5~10克，肉桂4~6克，木香5~10克，研细末，置于纱布袋内，用绷带缚于小儿脐上一夜。

陈建平用上方治疗小儿泄泻66例，结果痊愈56例，显效6例，好转4例。一般用药1~3次见效^[4]。

三、治疗早泄

方：丁香、细辛各20克，75%乙醇100毫升。将两药浸

泡于乙醇内半个月即可。使用时，用浸出液涂擦阴茎之龟头部位，经1.5~3.0分钟后即行房事。

周午平用上方治疗早泄患者156例，对精神因素所致的早泄效果较好，单用本方即有效。兼有其它原因所致者，可配合辨证加用内服药，能提高疗效^[5]。

四、以丁香为主治疗神经痛

方：丁香、郁金、柴胡、枳壳、川芎、赤芍、甘草各9克，板蓝根30克。水煎，每日1剂，分两次口服。

杨恒裕用上方治疗带状疱疹后遗神经痛30例。结果治愈23例，显效7例。通过临床观察，丁香配伍郁金并未发生不良反应^[6]。

五、治疗腋臭

方：公丁香18克，红升丹27克，石膏45克。将丁香和石膏（石膏洗净，取出石块和砂粒）粉碎，研细，红升丹研成粉末，均过7号筛。然后将3种药混研，再过筛，装入茶色瓶内，密封保存。用棉花团蘸着药粉揉动涂擦腋窝部，每日1次，连续涂擦5天。

孙迅等用上方治疗腋臭188例，均获痊愈^[7]。

六、治疗乳头皲裂

方：公丁香5克，研细末，红糖5克，将两味药放铁勺内加白酒1小杯，置于火上炒至干枯，研细用菜油或麻油调敷患处。哺乳时洗去，哺乳后涂药。

刘汉兴用上方治疗乳头皲裂20例，其中哺乳期18例，非哺乳期2例，双侧乳头皲裂者15例，共计35个乳头，全部治愈^[8]。

据报道，丁香配肉桂，研细，外敷穴位，治疗胃痛、肝炎、食道炎、胆囊炎、腰痛等均有良效^[9]。丁香乙醇提取

物，可作为一种新的脱碘剂来代替酒精，经200多例临床观察，证明既可脱碘又能止痛^[10]。

近年来笔者用丁香配伍淫羊藿、蛇床子等，制成软膏状的“壮阳固本膏”，外用涂擦神厥、关元、肾俞以及会阴、龟头，治疗男性性功能减退、阳痿、早泄有较好疗效；用丁香配伍花椒、苦参、黄柏等，煎水洗浸双脚，治疗足癣有较好的止痒效果。

【注意事项】

禁忌：热病及阴虚内热者慎用。传统认为不可与郁金配伍。

不良反应：据报道，有人因牙龈出血，用丁香作安抚治疗，引起大疱性表皮松懈萎缩性药疹，终因呼吸衰竭死亡^[11]。

参 考 文 献

- 〔1〕 李世祥等：中医杂志 1988 (11):55
- 〔2〕 尤文俊：广西中医药 1988 (1):13
- 〔3〕 俞宝典等：上海中医药杂志 1984 (8):29
- 〔4〕 陈建平：中医杂志 1985 (6):75
- 〔5〕 周午平：新中医 1988 (4):13
- 〔6〕 杨恒裕：中医杂志 1988 (8):29
- 〔7〕 孙 迅等：中医杂志 1988 (7):53
- 〔8〕 刘汉兴：陕西中医 1988 (4):174
- 〔9〕 徐景藩：浙江中医杂志 1983 (5):211
- 〔10〕 张 泉等：中国医药报 1988.11.24三版
- 〔11〕 张国臣等：中华口腔科杂志 1980 (3):186