

广 东 省

連 平 五 年 气 候 总 结

特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 ——— 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958 . 12

目 录

说明	1
一、气 温	
(一) 历年逐月各旬平均气温、平均最高气温、平均最低气温	2
(二) 历年逐月各旬极端最高气温、极端最低气温	3
(三) 历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}\text{C}$ $\leq 7^{\circ}\text{C}$ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	4—6
(四) 历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	6—7
(五) 历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	7
(六) 历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积温度 ($^{\circ}\text{C}$) 及其最长连续日数	8
(七) 历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积降水量 (毫米) 及其最长连续日数	8
(八) 累年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数	9
(九) 历年每候平均气温、平均最高气温、平均最低气温	10—12
(十) 历年每候极端最高气温、极端最低气温	13—14
(十一) 累年逐月各时段最低气温出现回数	15—16
(十二) 历年逐月日平均气温 $\geq -5^{\circ}\text{C}$ $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数	17
二、降 水	
(一) 历年逐月各旬降水量	18
(二) 历年逐月各旬一日最大降水量	18
(三) 四—十月暴雨日数及其最长连续日数	19
(四) 历年逐月各旬最长连旱日数	20
(五) 历年降雪期内降雪总量	21
(六) 历年逐月各旬日降水量 ≥ 0.1 的日数, ≥ 0.0 ≥ 25.0 ≥ 50.0 ≥ 100.0 (毫米) 的日数及最长连续日数	22
三、湿 度	
(一) 历年逐月各旬平均相对湿度	23
(二) 历年逐月日最小相对湿度 $\leq 20\%$ 的日数	23
(三) 历年逐月白昼 (7, 13, 19时) 平均相对湿度	24
(四) 历年逐月定时观测相对湿度 $\leq 50\%$ 的日数	24
(五) 历年逐月 13 时相对湿度 $\geq 80\%$ 的日数	24
四、蒸 发	
(一) 历年逐月各旬蒸发量	25
(二) 历年逐月各旬最大日蒸发量	25
(三) 历年逐月各旬最小日蒸发量	26
五、地 温	
(一) 历年逐月各旬 0.05米 0.1米 0.15米 0.2米 各深度平均地温	27—28
(二) 历年逐月各旬平均最低地面温度	29
(三) 历年逐月各旬极端最低地面温度	30
(四) 0.1米 0.15米 0.2 米 各深度累年逐月各旬平均地中温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ $\geq 15^{\circ}\text{C}$ $\geq 20^{\circ}\text{C}$ $\geq 25^{\circ}\text{C}$ $\geq 30^{\circ}\text{C}$ $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数	31—32
(五) 历年逐月出现轻霜的日数 (地面最低温度 0.0°C — 2.0°C)	33
(六) 历年逐月出现杀霜的日数 (地面最低温度 $< -2.0^{\circ}\text{C}$)	34
六、风	
(一) 累年逐月各风向定时最大风速	35
(二) 累年各季各风向风速级别出现回数及频率	36
(三) 累年各季时别各风向出现回数及平均风速	37

五年气候总结特殊项目统计说明

一、资料来源

起迄年月	资 料 名 称
1952.8 — 1953	连平气象站 气象月总簿(乙) 年总簿(乙)
1954 — 1955	连平气象站 气表 1—3.5, 21—23, 25

二、台站位置及观测时间

年 代	地 点	北纬	东经	高度(米)	观测时间	观测次数
1952.8—1953	连平县南门书院坪2号	24°22'	114°30'	214.7	东经120°标准时	6(6.9, 12, 14, 18, 21)
1953.2—12	连平县南门外“郊外”	24°22'	114°30'	214.7	全 上	全 上
1954—1955	全 上	24°22'	114°30'	214.7	地方平均太阳时	4(1, 7, 13, 19)

三、主要气象要素历年所用平均次数表

年 代 \ 项 目	气 温	相 对 湿 度
平均次数		
8(3.6, 9, 12, 14, 18, 21, 24)	1952.8 — 1953	1952.8 — 1953
4(1, 7, 13, 19)	1954 — 1955	1954 — 1955

注：一九五三年及以前3、2+时的气温及湿度是根据日记记录订正出来的，有些项目不能订正故未统计。

四、统计说明

- 1、纪录不全之年代，不计标年平均，在全年栏记“—”号，该年各月之纪录不参加累年平均，不挑年极值（但对全年极值无影响的需视具体情况而定）在年极值栏记“—”号，但该年各月之纪录仍须参加累年各月极值挑选。
- 2、某月纪录缺测，该栏空白，缺测>5天者（一旬中缺测>2天，一候中缺测>1天）该月（旬、候）作缺测纪录处理，某月纪录

缺少数天（一旬中缺少≤2天，一候中缺少一天）而影响该月平均值（或总数）不大，则在该月（旬、候）数值外加括号。

- 3、各项纪录之日界，1953年及以前均以北京时24:00时为日界，1954年以后均为地方时19:00时为日界，但计标各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时24:00时为日界。
- 4、纪录不足两年者，不作累年平均，亦不挑取累年极值。
- 5、有纪录但未出现该现象者记“0”（风速例外）。
- 6、极端最高（低）气温极值出现在4天或以上，其出现日期选日平均气温最高（最低）者，并在其出现日期右方用括号记出现次数，其他各种极值出现日期在三天或以上时，则日期栏只记天数（或次数）不记日期。
- 7、各种天气日数：（一）积雨云日数，该日虽无积雨云，但有雷暴也作为积雨云日统计。（二）碧空日数，风日总云量为0者，八次观测用标准时6、14、21时，24次观测用地方时1、7、13、19时的相当时间挑取，（三）雾、雷暴的出现持续时间，若某现象出现间的间歇时间≤15分钟，则作一次计标，>15分钟者作出现两次计标。
- 8、纪录右上角有“？”者，均表示该数值有疑问，或不够正确，可作参考。
- 9、各种日数和各项持续时间以及有关项目，因某种原因使记录受有不大影响，则在数值外加括号以资区别。
- 10、各项目各时纪录1951—1953年采用地方时的相当时间。

历年逐月各旬平均气温 (°C)

年 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	℃	时间	℃	时间			
1952																			(26.7)	26.5	27.7	26.5	26.3	26.4	26.2	22.9	23.2	(21.5)	19.3	17.8	18.3	16.1	8.4	11.0	11.0	—	—			
1953	10.4	9.2	12.6	12.1	12.8	14.3	17.6	16.1	15.9	17.9	14.7	19.7	21.4	22.5	24.9	25.0	26.1	28.0	27.0	28.2	27.3	28.9	29.0	27.5	25.9	24.4	24.2	24.4	23.8	21.8	20.9	15.1	16.5	10.9	13.7	13.5	29.0	中/8	9.2	中/1
1954	14.9	16.8	8.0	9.2	13.3	14.4	10.1	12.1	14.8	20.2	20.3	18.3	22.7	24.7	25.7	24.3	27.0	26.3	26.5	27.4	27.8	26.3	27.3	26.9	26.3	25.8	23.0	23.4	18.3	13.7	19.9	16.4	16.8	9.1	7.1	10.7	27.8	下/7	7.1	中/12
1955	4.5	7.0	12.0	15.0	11.4	13.0	17.6	18.6	14.9	17.2	21.9	21.5	23.4	23.9	25.0	24.5	25.7	25.7	25.8	26.0	26.1	26.4	26.4	26.2	25.9	26.7	26.0	21.5	20.1	18.8	15.6	15.4	12.3	11.1	13.3	13.0	26.7	中/9	4.5	上/1
合 计	29.8	33.0	32.6	36.3	37.5	41.7	45.3	46.8	45.6	55.3	53.9	59.5	67.5	71.1	75.6	74.0	78.8	80.0	79.3	81.6	81.2	81.6	82.7	80.6	78.7	76.9	74.0	69.3	62.2	59.3	56.4	46.9	45.6	31.1	34.1	37.2	29.0	中/8	4.5	上/1
平 均	9.9	11.0	10.9	12.1	12.5	13.9	15.1	15.6	15.2	18.4	19.0	19.8	22.5	23.7	25.2	24.7	26.3	26.7	26.4	27.2	27.1	27.2	27.6	26.9	26.0	25.6	24.7	23.1	20.7	19.8	18.8	15.6	15.2	10.4	11.4	12.4	19.53		19.55	

历年逐月各旬平均最高气温 (°C)

年 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	℃	时间	℃	时间			
1952																			30.9	30.6	33.8	31.2	31.4	32.1	30.5	27.8	28.2	27.2	23.2	25.6	23.9	21.0	13.9	18.1	(15.4)	—	—	—	—	
1953	18.5	13.3	18.4	16.2	17.3	18.9	22.6	19.1	19.2	22.5	16.6	23.6	26.0	26.3	28.9	29.8	31.5	32.7	31.6	34.1	33.2	35.3	34.7	33.2	30.4	27.3	28.7	29.0	29.5	27.4	25.0	19.8	23.9	12.5	21.8	19.8	35.3	上/8	13.3	中/1
1954	21.8	22.1	13.6	16.4	17.9	12.5	13.7	18.5	22.7	23.4	24.3	22.3	27.3	29.1	30.4	28.6	30.6	30.9	31.2	32.9	32.4	31.0	33.9	32.8	32.1	30.1	29.8	29.0	26.2	27.2	25.7	22.7	25.8	12.0	14.7	17.3	33.9	中/8	12.0	上/12
1955	9.4	15.1	19.6	13.8	16.9	22.4	22.1	26.1	18.5	22.7	26.5	28.0	28.2	27.5	29.1	28.6	29.9	31.1	31.7	30.7	30.6	33.5	31.5	31.7	31.8	33.4	32.1	28.5	28.8	26.9	22.6	20.6	21.5	22.8	21.1	20.8	33.5	上/8	9.4	上/1
合计	49.7	50.5	51.6	53.4	52.1	60.8	58.4	63.7	60.4	68.6	67.4	73.9	81.5	84.9	88.4	87.0	92.0	94.7	93.9	97.7	96.2	99.8	100.1	97.7	94.3	92.8	90.6	86.3	84.5	81.5	73.3	63.1	71.2	48.3	57.6	57.9	35.3	上/8	9.4	上/1
平均	16.6	16.8	17.2	17.8	17.4	20.3	19.5	21.2	20.1	22.9	22.5	24.6	27.2	28.3	29.5	29.0	30.7	31.6	31.3	32.6	32.1	33.3	32.4	32.6	31.4	30.9	30.2	28.8	28.2	27.2	24.4	21.0	23.7	16.1	19.2	19.3	19.53		19.55	

历年逐月各旬平均最低气温 (°C)

年 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	℃	时间	℃	时间			
1952																			24.4	23.8	23.7	23.2	22.9	22.9	21.2	19.6	19.0	17.1	16.1	12.0	3.9	11.3	4.5	5.2	6.6	—	—	—	—	
1953	4.6	6.3	8.3	9.2	9.6	10.7	13.9	13.3	12.7	13.7	12.4	16.7	17.3	19.9	21.5	22.2	22.0	24.3	23.9	23.9	23.4	24.1	24.3	23.4	23.3	22.2	20.5	20.9	20.4	17.6	17.5	16.7	11.1	3.9	8.2	9.5	24.6	中/8	4.6	上/1
1954	11.0	13.5	4.4	3.1	9.8	10.0	7.1	7.4	8.4	17.5	17.2	14.9	19.6	21.3	22.3	20.9	21.3	22.6	22.7	22.9	23.6	23.2	22.6	20.5	22.4	21.1	19.4	19.6	12.7	12.6	15.6	11.6	10.9	6.7	2.1	6.2	24.0	中/6	2.1	中/12
1955	1.0	2.9	6.5	11.8	7.2	5.6	13.8	13.1	11.7	12.7	18.0	16.0	19.4	19.2	22.3	20.8	22.5	22.0	22.0	22.8	22.6	24.6	22.6	22.6	22.1	22.3	21.3	16.1	13.5	12.4	10.5	11.7	5.8	3.5	7.7	7.8	22.8	中/7	0.9	上/1
合 计	16.6	20.7	19.2	24.1	26.6	26.3	34.8	33.8	32.8	43.9	47.6	47.6	56.3	60.4	62.1	63.9	68.5	68.9	58.6	69.6	69.6	68.9	67.8	68.5	67.8	65.6	61.2	56.6	46.6	32.6	43.6	35.0	27.8	19.1	13.0	23.5	24.8	上/8	0.9	上/1
平 均	5.5	6.9	6.4	8.0	8.9	8.8	11.6	11.3	10.9	14.6	15.9	15.9	18.8	20.1	22.0	21.3	22.8	23.0	22.9	23.2	23.2	23.0	23.3	22.8	22.6	21.9	20.4	18.9	15.5	11.2	4.5	11.7	9.3	6.4	6.0	7.6	19.7		19.55	

历年逐月各旬极端最高气温(°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1952																			33.7	33.9	35.2	33.4	34.4	34.0	34.4	30.2	30.3	32.5	31.1	27.5	29.3	25.7	24.0	23.9	22.0				
月 期																			11	22	3	18	31	5	12	24	9	14	20	21	8	12	30	1	14	23			
1953		21.0	24.2	23.3	22.6	28.1	24.4	30.3	26.0	23.5	28.2	12.8	30.5	33.5	30.1	33.3	32.5	33.3	34.3	34.2	35.4	35.2	36.6	39.5	36.6	32.3	32.0	31.0	31.1	31.9	32.1	30.2	28.2	28.4	26.1	23.1	21.2	30.5	
月 期		10	11	23	10	13	28	2	20	25	5	9	28	8	12	28	5	19	27	4	18	28	10	12	27	9	20	6	6	18	29	6	16	24	1	15	21	12/8	
1954		25.4	26.3	22.6	25.2	26.4	27.8	28.2	27.6	27.6	26.0	29.3	29.8	30.8	32.0	32.6	32.2	32.1	32.5	33.1	34.2	33.8	33.8	36.8	34.4	34.3	33.6	33.8	34.1	28.4	29.6	27.8	29.0	28.5	12.0	24.6	24.0	36.8	
月 期		10	20	21	10	12	26	10	18	26	6	12	30	8	20	21	3	17	28	5	19	29	3	14	21	6	16	23	6	16	27	7	13	29	1	18	23	14/8	
1955		17.0	18.4	23.7	21.0	27.7	27.2	27.7	29.9	29.8	32.2	32.0	32.0	31.6	32.3	31.5	31.3	33.0	33.0	33.4	32.7	32.5	36.4	34.4	34	34.0	34.7	34.5	32.2	31.4	28.8	29.2	26.7	24.5	24.8	25.5	24.8	35.4	
月 期		8	14	24	1	18	28	8	18	21	10	11	27	4	17	28	8	11	30	6	14	30	10	11	23	10	12	21	1	16	27	1	14	26	7	14	31	12/8	
极 值		25.4	26.3	23.7	25.2	28.1	27.8	30.3	29.9	29.8	32.2	32.0	32.0	33.5	33.3	33.3	32.3	33.3	34.3	34.2	35.4	35.2	36.6	39.5	36.6	34.3	34.7	34.5	34.1	32.5	34.1	30.2	29.3	28.5	24.4	27.1	24.8	39.5	
月 期		10	20	24	10	13	26	2	18	21	10	11	27	8	17	28	5	19	27	4	18	28	10	12	27	6	12	21	6	20	21	6	12	22	1	15	31	12/8	
年 分		1954	1954	1955	1954	1953	1954	1953	1955	1955	1955	1956	1955	1953	1955	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1955	1953	1954	1955	1953	1952	1953	1952	1954	1953	1953	1955	1953

历年逐月各旬极端最低气温(°C)

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1952																			23.2	23.1	22.4	21.8	21.9	22.2	22.1	17.0	16.7	12.7	13.9	10.3	12.0	9.8	-0.4	-0.4	2.0	-			
日 期																			18	24	3	14	30	5	14	29	1	12	27	5	17	22	10	11	22				
1953		0.4	2.4	1.5	6.0	2.0	2.2	8.8	10.3	7.8	7.9	10.0	13.0	14.4	15.9	17.7	18.4	21.0	21.6	23.4	23.2	21.8	22.7	22.3	22.0	21.2	18.1	17.3	19.1	16.0	13.4	3.4	5.8	4.7	1.8	2.2	0.4		
日 期		7	18	28	1	19	21	6	17	29	2	13	23	8	14	29	9	13	21	2	11	24	2	15	24	8	15	26	10	18	22	2	20	21	10	12	26	7/1	
1954		7.1	10.5	1.0	-2.8	4.4	4.7	2.8	3.7	1.9	13.4	11.2	12.4	16.5	19.4	21.2	17.7	21.7	22.0	22.0	21.3	22.1	22.7	21.7	20.8	21.0	18.8	16.2	15.0	11.6	10.5	9.7	2.3	2.6	3.6	-1.6	2.9	-2.8	
日 期		6	14	26	8	18	21	6	16	23	1	20	28	10	19	23	2	20	21	6	17	31	27	11	21	8	14	27	10	14	20	26	4	20	21	10	17	21	8/2
1955		-2.6	-5.4	1.2	8.5	3.3	-1.7	8.4	6.8	8.7	9.0	10.1	11.0	14.7	15.0	20.1	16.1	20.2	21.1	21.2	21.8	21.4	20.4	21.2	21.9	21.4	21.0	18.8	16.8	10.1	9.1	6.6	7.0	3.6	-0.2	3.2	2.6	-5.4	
日 期		7	12	22	4	20	21	10	14	23	5	20	21	4	14	31	3	12	24	1	11	30	9	12	23	6	19	29	9	20	24	5	17	24	3	7	23	12/1	
极 值		-2.6	-5.4	1.0	-2.8	2.0	-1.7	2.8	3.7	1.9	7.8	10.0	11.0	14.4	15.0	17.7	16.1	20.2	21.1	21.2	21.3	21.4	20.4	21.2	20.8	21.0	18.8	16.2	10.8	10.1	9.1	6.6	2.3	2.6	-0.4	-1.6	2.6	-5.4	
日 期		7	12	26	8	19	21	6	16	23	2	13	21	8	14	29	3	12	24	1	17	30	9	12	24	8	14	27	9	20	24	5	20	21	10	17	22	12/1	
年 分		1955	1955	1954	1954	1953	1955	1954	1954	1954	1953	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1955	1955	1955	1954	1955	1955	1955	1954	1954	1954	1954	1955	1953	1955	1955	1956	1954	1954	1952	1954	1952	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																			1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	—					
1953		0	4	2	1	3	0		4	4	2	6	2	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2	0	0	1	1	0	7		1	23	6	12	1/4		
1954		0	0	2	0	2	1	3	2	0	1	1	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	5	1	1	25	3	13	2/2		
1955		3	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	3/4	3		
合计或 极 值		3	4	4	1	7	1	4	6	7	3	7	4	5	5	1	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	1	0	0	3	1	0	10	1	2	92	5	4/2	1/2
平均或 年 分		1.0	1.3	1.3	0.3	2.3	0.3	1.3	2.0	2.3	1.0	2.3	1.3	1.7	1.0	1.3	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.7	0.7	0.3	0.0	0.0	1.0	0.3	0.0	3.7	0.7	0.7	—	1953	1953	

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年	月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1951																																									
1952																																									
1953		2	4	3	7	5	1	3	7	7	5	9	6	5	6	7	6	2	3	3	0	2	0	3	1	5	8	4	2	3	2	4	4	1	7	0	2	139	11	8/4	18/4
1954		2	4	3	1	5	3	6	4	2	7	7	7	3	4	2	6	7	3	2	0	0	3	1	0	0	1	2	3	1	1	4	2	0	8	3	5	112	9	15/4	26/4
1955		5	1	3	7	4	0	5	1	6	5	4	0	3	2	4	5	6	0	0	3	3	0	3	1	0	0	2	2	0	0	2	4	0	0	1	2	84	5	5次	5次
合计或 极 值		9	9	9	15	14	4	14	12	15	17	20	13	11	12	13	17	15	6	5	3	5	3	7	2	5	9	8	7	4	3	10	10	1	15	4	9	335	11	8/4	18/4
平均或 年 分		3.0	3.0	3.0	5.0	4.7	1.3	4.7	4.0	5.0	5.7	6.7	4.3	3.7	4.0	4.3	5.7	5.0	2.0	1.7	1.0	1.7	1.0	2.3	0.7	1.7	3.0	2.7	2.3	1.3	1.0	3.3	3.3	0.5	5.0	1.3	5.0	111.7		1953	1953

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	起日	迄日					
1951																																								
1952																		10	10	5	9	9	10	8	5	4	9	1	5	6	7	7	7	—						
1953	3	8	6	7	6	6	7	9	9	6	10	8	6	10	9	8	4	8	9	6	5	1	4	5	0	10	6	9	6	6	8	8	9	12	4	242	24	2/8	2/9	
1954	3	8	7	2	7	5	9	6	3	10	9	8	9	7	11	7	10	9	8	4	10	8	2	6	5	3	3	5	2	1	5	4	0	10	8	5	215	23	7/7	2/6
1955	7	2	3	8	5	0	7	2	9	5	6	2	6	6	11	8	8	6	7	10	8	2	7	8	7	3	3	2	1	1	5	6	0	3	5	179	19	10/7	2/7	
合计或 极 值	13	18	16	17	18	11	22	17	21	21	27	18	21	23	31	23	22	23	24	20	23	11	15	19	21	10	12	16	9	8	19	18	3	19	10	12	636	24	3/8	2/9
平均或 年 分	4.3	6.0	5.3	5.7	6.0	3.7	7.3	5.7	7.0	7.0	9.0	6.0	7.0	7.7	10.3	7.7	7.3	7.7	8.0	6.7	7.7	3.7	4.3	6.2	4.3	5.7	4.0	5.3	3.7	2.7	6.3	6.5	1.0	5.7	3.3	4.0	21.0	19.5		

历年逐月各旬气温日较差 $> 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 月	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1951																																								
1952																			0	1	5	1	2	3	0	2	5	6	2	9	5	4	3	6	4	—				
1953	7	2	5	3	4	2	3	1	2	4	0	2	4	0	2	2	6	2	1	4	6	9	6	6	0	0	4	1	4	5	1	2	7	1	8	7	123	8	1/8	8/8
1954	7	2	4	8	3	3	2	4	8	0	1	2	1	3	0	3	0	1	2	6	1	2	8	5	5	7	7	5	8	10	5	6	10	0	5	6	150	17	13/10	29/10
1955	3	8	8	2	5	8	3	8	2	5	2	8	4	4	0	2	2	4	3	0	3	8	3	3	3	7	7	8	9	10	5	4	10	10	7	8	186	25	2/11	5/12
合计或 极 值	17	12	17	13	12	13	8	13	12	9	3	12	9	7	2	7	8	7	6	10	10	19	17	14	8	14	18	14	21	25	11	12	27	11	20	21	459	25	3/11	5/12
平均或 年 分	5.7	4.0	5.7	4.3	4.0	4.3	2.7	4.3	4.0	3.0	1.0	4.0	3.0	2.3	0.7	2.3	2.7	2.3	2.0	3.3	3.3	6.3	5.7	4.7	2.7	4.7	6.0	4.7	7.0	8.3	3.7	4.0	9.0	3.7	6.7	7.0	153.0	19.55	1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 15^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 月 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1951																																								
1952																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1953	5	0	3	0	0	0	0	0	2	0		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1954	1	0	2	5	1	1	0	4	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1955	2	5	6	4	3	6	0	3	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全年或 极值	8		11	5	4	7	1	7	5	4	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平均或 年分	2.7	1.7	3.7	1.7	1.3	2.3	0.3	2.3	1.7	1.3	0.7	0.7	1.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 月	12			1			2			全年总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952 — 1953	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10/12	11/12
1953 — 1954	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	8/2	3/2
1954 — 1955	0	3	0	4	4	0	0	0	1	12	4	10/1	13/1
1955	1	0	0										
全年或极值	1	4	0	4	4	0	2	0	1	16	4	10/1	13/1
平均或年分	0.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	0.7	0.0	0.3	5.3		1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	11			12			1			2			3			全 年 总日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952	— 1953	0	0	0	6	4	3	4	5	3	0	3	2	0	0	0	30	8	2/12	14/12
1953	— 1954	0	1	0	1	3	2	0	0	8	6	1	3	4	2	2	34	9	24/1	1/12
1954	— 1955	0	1	2	2	0	5	10	9	4	0	2	5	0	0	0	49	20	30/12	15/1
1955		0	0	4	7	1	4													
全年或极值		0	2	2	9	16	10	14	14	15	6	7	10	4	2	2	113	20	30/12	18/1
平均或年分		0.0	0.7	0.7	3.0	5.3	3.3	4.7	4.7	5.0	2.0	2.3	3.3	1.3	0.7	0.7	37.7		1954	1955

历年逐月各最高气温 $\geq 35^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	7			8			9			全 年 总日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952		0	0	0	1	0	0							
1953		0	1	2	8	6	3				20	10	4/8	13/8
1954		0	0	0	0	5	0				5	5	12/8	16/8
1955		0	0	0	1	0	0				1	1	10/8	19/8
全年或极值		0	1	2	9	11	3				26	10	4/8	13/8
平均或年分		0.0	0.3	0.7	3.0	3.7	1.0				8.7		1953	1953

历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积温度 ($^{\circ}\text{C}$) 及其最长连续日数

年 分 月 分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总数	最长连续期内		起日	终日
														日数	累积温度		
1952								831.1	754.9	(660.2)	521.3	184.1	—				
1953	234.7	326.6	511.8	522.6	713.1	792.6	851.8	881.6	745.6	721.2	506.9	300.0	7108.5	269	6181.0	23/2	18/11
1954	356.4	261.8	311.0	586.9	756.5	777.2	845.7	832.2	759.4	622.7	531.4	133.0	6774.2	248	5765.6	2/3	2/12
1955	115.8	326.6	526.5	605.4	748.3	758.5	804.6	816.2	784.9	622.6	433.2	322.0	6874.6	282	6203.8	23/2	1/12
平均	235.6	305.0	449.8	571.6	739.3	776.1	834.0	848.3	763.3	655.5	490.5	255.0	6919.1				
最大														282	6203.8	23/2	1/12
年分																1955	1955
最小														248	5765.8	30/3	2/12
年分																1954	1954

历年日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积降水量 (毫米) 及其最长连续日数

年 分 月 分	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年总计	最长连续期内		起日	终日
														日数	累积降水量		
1952								260.7	177.7	71.6	0.7	2.9	—				
1953	87.2	85.9	190.5	226.1	559.8	297.8	165.2	106.4	167.3	68.5	18.9	(43.8)	(2017.5)	13	200.0	15/5	27/5
1954	7.5	23.2	17.9	310.4	268.7	422.1	711.8	247.1	114.1	7.8	5.2	6.3	1537.9	17	195.7	13/4	29/4
1955	0.2	24.2	49.5	68.8	477.7	310.6	413.8	258.4	71.6	0	29.1	18.5	1722.4	14	275.7	15/7	28/7
平均	31.6	44.4	84.6	201.8	435.4	343.5	230.3	204.0	117.7	25.4	17.7	22.9	1759.3				
最大														17	195.7	13/4	29/4
年分																1954	1954
最小														17	200.0	15/5	27/5
年分																1953	1953

累年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数 (1953—1955)

月 旬 别	级 别 与 平均	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年总次数	
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1-2°	总计	8	5	10	11	10	3	5	7	4	6	9	8	5	5	11	9	6	7	7	9	11	10	11	9	9	10	14	7	10	7	3	10	11	13	294			
	平均	2.7	1.7	3.3	3.7	3.3	1.0	1.7	2.3	1.3	2.7	3.0	2.7	1.7	1.7	3.7	3.0	2.0	2.3	2.3	3.0	3.7	3.3	3.7	2.7	3.0	3.3	4.7	2.3	2.3	2.3	1.0	3.3	3.7	4.3	2.3	3.0	99.0	
3-5°	总计	6	5	7	2	4	4	7	3	7	2	3	0	6	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	3	4	6	2	2	4	5	98	
	平均	2.0	1.7	2.3	0.7	1.3	1.3	2.3	1.0	2.3	0.7	1.0	0.0	2.0	0.7	0.3	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.7	0.3	1.0	1.0	2.0	0.7	0.7	1.3	1.7	32.7	
6-8°	总计	0	1	1	1	1	0	1	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	1	20
	平均	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	0.3	0.3	6.7
9°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
≥10°	总计	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
总次数	总计	14	11	18	14	16	7	13	10	14	10	15	9	11	8	12	11	8	7	7	9	11	10	11	8	9	11	16	12	9	10	9	18	13	16	12	15	414	
	平均	4.7	3.7	6.0	4.7	5.3	2.3	4.3	3.3	4.7	3.3	5.0	3.0	3.7	2.7	4.0	3.7	2.7	2.3	2.3	3.0	3.7	3.3	3.7	2.7	3.0	3.7	5.3	4.0	3.0	3.3	3.0	6.0	4.3	5.3	4.0	5.0	138.0	

历年每候平均气温 (°C)

月	年 分	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	月	年 分	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
一	1—5		10.7	14.1	4.3	29.1	9.7	七	30/6—4		(27.5)	26.3	25.2	79.0	26.3
	6—10		10.1	15.7	4.6	30.4	10.1		5—9		26.5	26.6	26.4	79.5	26.5
	11—15		12.2	15.8	5.6	33.6	11.2		10—14	(27.7)	28.1	27.5	25.9	81.5	27.2
	16—20		6.3	17.7	8.3	32.3	10.8		15—19	(25.9)	28.4	27.3	26.0	81.7	27.2
	21—25		16.3	9.2	12.6	38.1	12.7		20—24	(27.7)	27.3	27.8	25.3	80.4	26.8
	26—30		9.9	6.5	1.3	27.3	9.1		25—29	26.4	27.2	27.9	26.4	81.5	27.2
二	3/1—4		11.0	10.6	15.0	36.6	12.2	八	30/7—3	27.6	27.8	26.9	26.8	81.5	27.2
	5—9		11.6	7.2	15.1	33.9	11.3		4—8	27.5	29.3	26.0	26.2	82.5	27.2
	10—14		13.8	15.5	9.6	42.7	14.6		9—13	27.0	29.9	27.6	27.2	84.7	28.2
	15—19		9.0	12.2	14.8	36.0	12.0		14—18	26.7	28.9	27.8	26.2	82.9	27.6
	20—24		9.3	8.7	8.5	26.5	6.8		19—23	25.6	26.4	25.9	26.2	78.5	26.2
	25—1/3		18.6	19.3	17.1	55.0	18.3		24—28	26.6	28.2	27.1	26.5	81.8	27.3
三	2—6		14.0	8.3	18.4	42.7	14.2	九	29/8—2	27.1	27.2	27.0	25.2	79.4	26.5
	7—11		19.2	10.9	16.4	46.5	15.5		3—7	25.8	25.7	26.5	25.7	77.9	26.0
	12—16		14.6	8.7	17.0	40.3	13.4		8—12	27.3	25.8	25.9	25.8	78.5	26.2
	17—21		16.9	15.2	21.8	53.9	18.0		13—17	25.6	23.6	25.8	26.4	75.8	25.3
	22—26		18.8	14.7	12.7	42.0	15.4		18—22	24.8	25.3	25.6	26.7	71.6	25.9
	27—31		12.8	15.3	15.4	43.5	14.5		23—27	22.8	23.9	24.0	26.3	74.2	24.7
四	1—5		16.3	19.9	14.3	50.5	16.8	十	28/9—2	22.7	23.6	23.3	24.9	71.8	23.9
	6—10		19.5	20.5	20.0	60.0	20.0		3—7	22.6	25.2	25.4	22.2	72.8	24.3
	11—15		(14.4)	20.5	24.0	58.9	19.6		8—12	21.7	23.8	18.5	18.2	60.5	20.2
	16—20		14.9	20.1	19.9	54.9	18.3		13—17	(21.9)	23.8	18.5	21.4	63.7	21.2
	21—25		16.9	17.8	19.4	54.1	18.0		18—22	23.4	22.3	18.2	18.0	58.5	19.5
	26—30		22.5	18.7	23.5	64.7	21.6		23—27	18.4	21.8	17.9	18.4	58.1	19.4
五	1—5		19.9	21.9	24.1	65.9	22.0	十一	28/10—1	18.2	21.4	20.2	19.9	61.5	20.5
	6—10		22.8	23.6	22.7	69.1	23.0		2—6	17.6	20.2	18.2	16.5	54.9	18.3
	11—15		22.0	24.2	23.0	69.2	23.1		7—11	18.4	21.1	21.4	13.9	56.4	18.8
	16—20		23.1	25.1	24.8	73.0	24.3		12—16	19.3	17.3	19.2	17.3	53.8	17.9
	21—25		24.9	25.5	25.3	75.7	25.2		17—21	16.0	12.5	11.7	13.1	37.3	12.4
	26—30		25.0	26.0	25.4	76.4	25.5		22—26	15.4	18.0	17.5	11.9	47.4	15.8
六	31/5—4		24.9	23.6	23.2	71.7	23.9	十二	27/1—1	18.1	16.4	16.9	12.8	46.1	15.4
	5—9		25.1	25.0	24.9	75.0	25.0		2—6	6.2	11.0	9.5	9.7	30.2	10.1
	10—14		25.0	26.4	25.8	77.2	25.7		7—11	7.6	8.3	6.6	12.9	27.8	9.3
	15—19		26.9	27.9	25.0	79.8	26.6		12—16	11.3	13.8	6.9	14.5	35.2	11.7
	20—24		27.8	25.5	27.0	80.3	26.8		17—21	11.3	15.6	8.5	11.4	35.5	11.8
	25—29		28.0	26.6	24.9	79.5	26.5		22—26	11.5	11.0	12.6	12.4	36.0	12.0
									27—31	10.7	15.2	9.0	14.0	38.2	12.7

历年每候平均最高气温 (°C)

年 分	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	月	年 分	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
1—5		16.8	19.7	6.8	43.3	14.4	七	30/6—4		32.0	31.5	30.4	93.9	31.3
6—10		20.1	23.9	12.0	56.0	18.7		5—9		31.0	31.0	32.1	94.1	31.4
11—15		17.2	21.8	15.7	54.7	18.2		10—14	(32.1)	33.7	32.2	31.1	97.0	32.3
16—20		9.4	22.4	14.6	46.4	15.5		15—19	29.9	34.3	33.0	30.7	98.0	32.7
21—25		22.0	12.7	21.9	56.6	18.9		20—24	31.1	33.1	32.6	29.1	94.8	31.6
26—30		16.5	13.7	16.7	46.9	15.6		25—29	30.5	33.1	32.5	30.9	96.5	32.2
31—4		13.9	19.4	20.3	53.6	17.9	八	30/7—3	32.6	34.1	32.4	32.5	99.0	33.0
5—9		16.0	16.0	18.1	50.1	16.7		4—8	33.7	35.6	29.6	33.6	98.3	32.9
10—14		26.1	22.9	12.0	61.0	20.3		9—13	32.0	37.3	33.9	34.3	105.5	35.2
15—19		11.5	16.5	23.4	51.4	17.1		14—18	32.0	34.3	35.1	30.7	100.1	33.4
20—24		13.0	11.5	17.5	42.0	14.0		19—23	29.4	30.9	31.4	31.8	94.1	31.4
25—1/3		24.3	25.7	25.2	75.2	25.1		24—28	31.4	34.9	33.4	32.4	100.7	33.6
2—6		20.6	19.6	21.7	52.9	17.6	九	29/8—2	33.3	31.0	32.3	29.5	92.8	30.9
7—11		23.8	16.3	22.5	62.6	20.9		3—7	31.7	30.6	32.4	31.4	94.4	31.5
12—16		17.8	12.7	25.8	56.3	18.8		8—12	32.6	30.0	31.7	33.9	96.6	31.9
17—21		19.7	23.7	27.6	71.0	23.7		13—17	29.6	26.2	32.1	32.6	90.9	30.3
22—26		22.6	25.3	15.6	63.5	21.2		18—22	28.7	29.0	32.3	34.3	95.6	31.9
27—31		15.6	21.3	19.2	56.1	18.7		23—27	27.7	28.8	30.2	30.8	89.3	29.9
1—5		22.5	23.5	18.1	64.1	21.4	十	28/9—2	26.7	28.1	28.8	32.5	82.4	29.8
6—10		22.5	23.4	27.2	73.1	24.4		3—7	27.0	29.5	32.2	29.9	91.6	30.5
11—15		16.1	25.1	28.8	70.0	23.3		8—12	26.7	28.4	21.6	25.5	72.5	25.2
16—20		17.1	23.4	24.2	64.7	21.6		13—17	26.6	29.5	27.2	30.9	87.6	29.2
21—25		20.0	20.6	25.6	66.2	22.1		18—22	30.6	27.9	27.4	26.0	81.3	27.1
26—30		27.2	24.0	30.3	81.5	27.2		23—27	21.0	27.4	27.5	27.2	82.1	27.4
1—5		22.3	26.6	30.2	79.1	26.4	十一	28/10—1	21.4	26.7	26.2	27.3	80.9	27.0
6—10		29.7	28.0	26.3	84.0	28.0		2—6	25.6	24.6	25.6	24.5	74.7	24.9
11—15		26.3	28.4	28.9	83.6	27.9		7—11	27.4	25.1	25.1	18.2	68.4	22.8
16—20		26.2	29.7	30.1	86.0	28.7		12—16	25.7	22.4	24.5	23.9	70.8	23.6
21—25		28.1	30.7	29.1	88.5	29.5		17—21	20.0	18.1	20.7	17.6	56.4	18.3
26—30		29.7	30.5	29.2	89.4	29.8		22—26	19.9	24.5	25.8	23.1	73.4	24.5
31/5—4		28.4	29.4	27.9	85.7	28.6	十二	27/11—1	23.4	24.5	25.2	19.7	69.4	23.1
5—9		30.6	28.0	28.7	87.5	29.2		2—6	12.2	13.2	12.6	22.9	48.6	16.2
10—14		29.5	30.3	31.0	90.8	30.3		7—11	13.3	11.8	8.9	24.0	44.7	14.9
15—19		33.0	31.2	28.4	92.6	30.9		12—16	20.2	23.4	12.8	23.3	59.5	19.8
20—24		32.7	29.1	31.2	93.0	31.0		17—21	15.7	21.9	19.9	17.6	59.3	19.8
25—29		33.0	31.4	30.5	94.9	31.6		22—26	17.6	17.2	21.2	21.4	59.8	19.9
								27—31	(13.1)	21.6	12.4	26.7	54.7	18.2

历年每候平均最低气温 (°C)

月	年 分		1953	1954	1955	合 计	平 均	月	年 分		1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
	候	分							候	分						
一	1—5		6.6	11.2	2.5	20.3	6.8	七	30/6—4			24.5	22.5	21.7	68.7	22.9
	6—10		2.6	10.8	-0.4	13.0	4.3		5—9			23.7	22.7	22.2	68.6	22.9
	11—15		8.8	12.6	-1.3	20.0	6.7		10—14		(25.1)	23.8	23.7	22.2	69.7	23.2
	16—20		3.9	4.5	3.1	21.5	7.2		15—19		23.7	23.9	22.2	23.1	69.2	23.1
	21—25		11.7	6.8	5.8	24.3	8.1		20—24		23.8	23.8	23.5	22.7	70.0	23.3
	26—30		5.3	2.0	7.0	14.3	4.8		25—29		23.8	23.3	23.9	22.9	70.1	23.4
二	31/1—4		8.5	4.6	10.3	23.4	7.8	八	30/7—3		23.9	22.9	22.8	22.2	67.9	22.6
	5—9		8.8	1.9	12.4	23.1	7.7		4—8		23.7	24.6	23.3	21.4	69.3	23.1
	10—14		13.9	9.3	7.4	30.6	10.2		9—13		23.3	24.5	22.6	21.5	68.6	22.9
	15—19		6.9	9.8	8.6	25.3	8.4		14—18		23.0	24.8	22.5	23.0	70.3	23.4
	20—24		5.9	6.1	1.6	13.6	4.5		19—23		22.9	24.2	22.3	22.2	68.7	22.9
	25—1/2		15.1	13.6	10.3	39.0	13.0		24—28		23.2	23.2	22.5	22.9	68.6	22.9
三	2—6		12.4	6.5	15.2	34.1	11.4	九	29/8—2		22.7	23.5	22.8	22.4	68.7	22.7
	7—11		15.6	7.0	12.0	34.6	11.5		3—7		22.8	23.3	22.9	22.1	68.2	22.7
	12—16		12.1	5.6	10.5	28.2	9.4		8—12		23.3	22.8	22.1	22.2	67.1	22.4
	17—21		14.0	9.1	16.9	40.0	13.3		13—17		23.0	21.6	20.8	22.5	64.9	21.6
	22—26		15.8	6.1	10.1	32.0	10.7		18—22		22.4	22.9	21.7	22.1	65.6	21.9
	27—31		9.5	10.2	12.4	32.1	10.7		23—27		22.1	20.0	19.4	22.2	61.6	20.5
四	1—5		10.3	17.1	1.2	38.6	12.9	十	28/9—2		17.5	19.9	19.5	19.4	58.3	19.4
	6—10		17.1	18.0	14.1	49.2	16.4		3—7		18.8	22.6	20.8	16.3	59.7	19.9
	11—15		12.0	16.7	19.3	48.0	16.0		8—12		17.8	20.0	16.2	12.5	48.7	16.2
	16—20		12.7	17.6	6.7	47.0	15.7		13—17		17.9	20.5	12.2	14.4	47.1	15.7
	21—25		14.2	15.4	11.5	41.4	14.8		18—22		18.0	18.1	11.7	11.6	41.4	13.8
	26—30		19.3	14.5	1.3	35.1	11.7		23—27		15.7	17.6	11.2	11.5	40.3	13.4
五	1—5		17.9	18.5	18.6	65.0	18.3	十一	29/10—1		15.5	17.5	15.3	14.2	47.0	15.7
	6—10		16.9	20.8	20.2	57.8	19.3		2—6		11.3	16.6	12.6	10.7	39.9	13.3
	11—15		19.0	21.6	16.2	58.8	19.6		7—11		12.0	18.3	18.7	10.2	47.2	15.7
	16—20		20.8	21.1	20.1	62.0	20.7		12—16		14.6	13.9	14.7	13.2	41.8	13.9
	21—25		22.0	21.9	22.6	66.5	22.2		17—21		12.9	8.0	5.7	9.5	23.2	7.7
	26—30		20.7	22.7	22.4	65.8	21.9		22—26		11.2	13.2	11.8	4.7	29.7	9.9
六	31/5—4		22.9	19.2	19.3	61.4	20.5	十二	27/11—1		12.8	10.5	11.4	6.0	28.8	9.6
	5—9		21.4	22.7	21.9	66.0	22.0		2—6		2.5	9.8	7.0	1.2	18.0	6.0
	10—14		22.0	23.3	21.8	67.1	22.4		7—11		2.8	5.7	4.9	5.9	16.5	5.5
	15—19		22.4	24.9	23.0	70.4	23.5		12—16		3.9	6.9	3.2	8.0	18.1	6.0
	20—24		23.8	22.0	22.7	68.8	22.9		17—21		7.4	11.2	1.2	6.9	19.3	6.4
	25—29		24.1	22.8	21.6	68.5	22.8		22—26		5.7	6.8	6.8	6.0	20.4	6.8
									27—31		7.9	11.9	6.2	9.2	27.3	9.1

历年每候极端最高气温 (°C)

历年每候极端最低气温(°C)

月	年 项 分 目	1953		1954		1955		极 值		年 分	月	年 项 分 目	1952		1953		1954		1955		极 值		年 分
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期				°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
一	1 — 5	5.1	1	9.7	2	1.1	5	1.1	5	1955	七	30/6 — 4			23.4	2	22.3	30/6.12	21.2	30/6.1	21.2	30/6.1	1955
	6 — 10	0.4	7	7.1	6	-2.6	7	-2.6	7	1955		5 — 9			23.4	3	22.0	6	21.4	9	21.4	9	1955
	11 — 15	4.3	15	10.5	14	-5.4	12	-5.4	12	1955		10 — 14	(24.3)	14	23.2	11	22.4	14	21.6	10	21.6	10	1955
	16 — 20	2.4	18 19	11.4	18	-2.6	17	-2.6	17	1955		15 — 19	23.2	18	23.4	16 19	21.3	17	22.7	19	21.3	17	1954
	21 — 25	6.7	21	1.4	25	1.2	22	1.2	22	1955		20 — 24	23.1	24	21.8	24	22.0	20	22.4	24	21.8	24	1953
	26 — 30	1.5	28	1.0	26	4.6	30	1.0	26	1954		25 — 29	23.5	25 27	22.7	27	23.6	26	22.3	29	22.3	29	1955
二	3/1 — 4	6.0	1	2.2	1	7.1	3/1	2.2	1	1954	八	30/7 — 3	22.4	3	22.6	30/7	22.1	31/7	21.4	30/7	21.4	30/7	1955
	5 — 9	7.6	8	-2.8	8	10.7	8	-2.8	8	1954		4 — 8	22.9	4	23.6	6	22.7	7	21.0	4	21.0	4	1955
	10 — 14	11.9	10	2.3	10	4.3	13	2.3	10	1954		9 — 13	23.1	13	23.4	11	21.7	11	20.4	9	20.4	9	1955
	15 — 19	2.0	19	4.4	18	5.4	16	2.0	19	1953		14 — 18	21.8	14	23.3	15	22.0	16	22.1	18	21.8	14	1952
	20 — 24	2.2	21	4.7	21	-1.7	21	-1.7	21	1955		19 — 23	22.2	22	23.7	22	20.8	21	21.9	23	20.8	21	1954
	25 — 1/3	13.2	26	11.3	25 26	5.0	28	5.0	28	1955		24 — 28	22.6	26 28	22.3	24	22.0	28	22.6	24	22.0	28	1954
三	2 — 6	8.8	6	2.8	6	13.2	5	2.8	6	1954	九	29/8 — 2	21.9	30/8	22.7	29 30/8	21.8	2	22.2	30/8.2	21.8	2	1954
	7 — 11	12.4	7	2.9	7	8.4	10	2.9	7	1954		3 — 7	22.2	5	22.8	7	21.5	7	21.4	6	21.4	6	1955
	12 — 16	10.5	16	3.7	16	6.8	14	3.7	16	1954		8 — 12	22.4	9	22.0	8	21.0	8	21.9	8	21.0	8	1954
	17 — 21	10.3	17	5.3	17	15.8	17	5.3	17	1954		13 — 17	22.1	14 15	21.2	15	18.8	14	21.4	14	18.8	14	1954
	22 — 26	13.2	22	1.9	23	8.7	23	1.9	23	1954		18 — 22	21.3	21	22.1	21	19.6	20	21.0	19	19.6	20	1954
	27 — 31	7.8	29	6.0	29	9.1	27	6.0	29	1954		23 — 27	18.0	27	18.1	26	16.2	27	20.3	27	16.2	27	1954
四	1 — 5	7.8	2	13.4	1	9.0	5	7.8	2	1953	十	28/9 — 2	16.7	1	18.4	2	17.4	30/9	18.8	29/9	16.7	1	1952
	6 — 10	14.9	7	16.5	10	11.1	6	11.1	6	1955		3 — 7	17.5	4	21.2	3	19.4	6	14.4	4	14.4	4	1955
	11 — 15	10.0	13	13.0	12	13.4	11	10.0	13	1953		8 — 12	12.7	12	17.3	10	14.6	11	10.8	9	10.8	9	1955
	16 — 20	11.2	20	11.2	20	10.1	20	10.1	20	1955		13 — 17	15.7	17	19.3	17	11.6	14	12.7	13	11.6	14	1954
	21 — 25	13.0	23	12.7	21	11.0	21	11.0	21	1955		18 — 22	16.0	18	16.0	22	10.7	22	9.5	22	9.5	22	1955
	26 — 30	16.5	26	12.4	28	15.7	26	12.4	28	1954		23 — 27	13.9	27	16.4	24	10.5	26	9.1	24	9.1	24	1955
五	1 — 5	17.2	4 5	17.5	1	14.7	4	14.7	4	1955	十一	28/10 — 1	15.0	1	14.1	1	12.2	28/10	10.7	1	10.7	1	1955
	6 — 10	14.4	8	16.5	10	18.3	8	14.4	8	1953		2 — 6	10.3	5	13.4	2	9.7					5	1955
	11 — 15	15.9	14	20.2	11	15.0	14	15.0	14	1955		7 — 11	11.6	8	13.6	11	17.0	11	7.8	7	7.8	7	1955
	16 — 20	18.9	16	19.4	19	10.4	16	16.4	16	1955		12 — 16	13.1	12	12.7	13	12.2	16	10.1	13	10.1	13	1955
	21 — 25	19.3	24	21.2	23 24	21.8	24	19.3	24	1953		17 — 21	10.7	21	3.4	20	2.3	20	5.8	21	2.3	20	1954
	26 — 30	17.7	29	22.5	26	21.6	26	17.7	29	1953		22 — 26	9.8	22	9.5	23	5.0	22	3.6	24	3.6	24	1955
六	3/5 — 4	22.4	2 3	17.7	2	16.1	3	16.1	3	1955	十二	27/11 — 1	10.2	29/11	8.8	30/11	9.5	1	6.0	30/11	6.0	30/11	1955
	5 — 9	18.4	8	22.1	8	20.8	8	18.4	8	1953		2 — 6	1.0	4	6.8	6	5.9	3	-0.2	3	-0.2	3	1955
	10 — 14	21.0	13	22.3	10 11	20.2	12	20.2	12	1955		7 — 11	-0.4	10 11	2.9	11	2.2	11	4.7	7	-0.4	10 11	1952
	15 — 19	21.6	16	24.5	19	22.6	16	21.6	16	1953		12 — 16	0.6	13	1.8	12	-0.5	16	5.2	13	-0.5	16	1954
	20 — 24	21.6	21	21.7	20	21.1	24	21.1	24	1955		17 — 21	5.0	21	10.0	19	-1.6	17	3.2	17	-1.6	17	1954
	25 — 29	22.8	27	22.0	29	21.2	25 26	21.2	25 26	1955		22 — 26	2.0	22	2.2	26	3.7	22	2.6	23	2.0	22	1952
												27 — 31	5.4	28	10.2	30	3.3	31	2.8	28	2.8	28	1955

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)(%)

年	月	项	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全 年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1952		00:01—02:00															3	10	4	13	2	6	3	10	6	19	—	
		02:01—04:00															8	26	8	27	6	19	3	10	4	13	—	
		04:01—06:00															11	35	8	27	13	42	12	40	3	10	—	
		06:01—08:00															1	3	4	3	2	6	3	10	7	23	—	
		08:01—10:00															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		10:01—14:00															0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	—	
		14:01—20:00															1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		20:01—24:00															7	23	9	30	6	19	9	30	11	35	—	
1953		不 明															0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	—	
		00:01—02:00	2	6	7	25	6	19	4	13	4	13	5	17	6	19	2	6	5	17	1	3	2	7	4	13	48	13
		02:01—04:00	3	10	4	14	7	23	7	23	5	16	6	20	4	13	4	13	8	27	8	26	7	23	0	0	63	17
		04:01—06:00	8	26	3	11	3	10	6	20	11	35	8	27	11	35	16	52	5	17	8	26	1	3	2	6	82	22
		06:01—08:00	4	13	3	11	1	3	2	7	1	3	0	0	0	0	3	10	2	7	8	26	8	27	10	32	42	12
		08:01—10:00	0	0	1	4	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		10:01—14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
		14:01—20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		20:01—24:00	14	45	10	36	14	45	9	30	10	32	9	30	8	26	5	16	10	33	6	19	12	40	15	48	122	33
1954		不 明	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
		00:01—02:00	7	23	3	11	1	3	6	20	2	6	5	17	3	10	2	6	2	7	1	3	0	0	1	3	33	9
		02:01—04:00	0	0	4	14	1	3	4	13	8	26	4	13	5	16	4	13	3	10	4	13	2	7	2	6	41	11
		04:01—06:00	5	16	7	25	8	26	11	37	11	35	12	40	14	45	17	55	17	57	16	52	11	37	5	16	134	37
		06:01—08:00	8	26	10	36	9	29	3	10	1	3	1	3	2	6	2	6	2	7	4	13	9	30	15	48	66	18
		08:01—10:00	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	4	1
		10:01—14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		14:01—20:00	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	3	10	1	3	1	3	0	0	1	3	0	0	10	3
		20:01—24:00	9	29	4	14	12	39	5	17	7	23	6	20	4	13	5	16	5	17	6	19	5	17	8	26	76	21