

全国统一安装工程预算定额

《海南省基价本》

采用材料价格及机械台班

海南省建设标准定额站

一九九二年十月

全国统一安装工程预算定额

海南省基价本

采用材料机械台班预算价格

海南省建设标准定额站

一九九二年

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
1	圆 钢	$\phi 5.5-9$	kg	0.91	17	槽 钢	$\square 5-16^*$	kg	0.82
2	圆 钢	$\phi 10-14$	"	1.05	18	槽 钢	$>\square 18^*$	"	0.90
3	圆 钢	$\phi 15-24$	"	1.00	19	扁 钢	<-59	"	1.01
4	圆 钢	$\phi 25-32$	"	0.98	20	扁 钢	>-60	"	1.10
5	圆 钢	$>\phi 32$	"	0.95	21	扁 钢	25×4	m	0.87
6	圆 钢	普碳 $\phi 8$	m	0.43	22	不锈钢扁钢	<-59	kg	7.10
7	不锈钢圆钢	$\phi 12$	kg	6.41	23	普通钢板	$0-3^* \delta 0.5-0.65$	"	1.17
8	不锈钢圆钢	$\phi 20$	"	5.82	24	普通钢板	$0-3^* \delta 0.7-0.9$	"	1.01
9	普碳方钢	各种规格	"	1.00	25	普通钢板	$0-3^* \delta 1.0-1.5$	"	1.01
10	角 钢	$<L60$	"	0.89	26	普通钢板	$0-3^* \delta 1.6-1.9$	"	1.00
11	角 钢	$>L63$	"	0.94	27	普通钢板	$0-3^* \delta 2-2.5$	"	0.94
12	等边角钢	$L 30 \times 4$	m	1.56	28	普通钢板	$0-3^* \delta 2.6-3.2$	"	0.94
13	等边角钢	$L 40 \times 4$	"	2.17	29	普通钢板	$0-3^* \delta 3.5-4.0$	"	0.93
14	不等边角钢	$63 \times 40 \times 6 L=80$	根	0.32	30	钢 板	$\delta 0.5$	m ²	4.60
15	工 字 钢	$I10-16$	kg	0.94	31	普通钢板	$0-3^* \delta 4.5-7$	kg	0.94
16	工 字 钢	$>I18$	"	0.91	32	普通钢板	$0-3^* \delta 8-20$	"	0.89

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
33	普通钢板	0—3* δ21—30	kg	0.85	49	钢 丝	φ 0.1—0.5	kg	4.22
34	普通钢板	0—3* δ>31	"	0.83	50	钢 丝	φ 1.6	"	2.00
35	钢 板	热轧 δ20	m ²	133.45	51	钢 丝	φ 2.6	"	1.87
36	钢 板	冷轧 δ1.5	"	14.84	52	钢 丝	φ 5以下	m	0.24
37	钢 板	冷轧 δ3	"	27.32	53	弹簧钢丝	φ 7	kg	1.40
38	钢 板	冷轧 δ4	"	36.11	54	不锈钢丝	18*	"	32.67
39	不锈钢板	OCr18Ni9Ti δ<8	kg	7.09	55	不锈钢丝		"	32.67
40	不锈钢板	OCr18Ni9Ti δ>8	"	5.62	56	钢 丝 绳	φ 4.2	"	5.10
41	锅炉钢板	15—25g钢号	"	0.99	57	钢 丝 绳	φ 7.1—8	"	4.49
42	普通钢轨	24kg/m	"	0.84	58	钢 丝 绳	φ 8.1—9	"	4.51
43	普碳钢重轨	38kg/m	t	763.73	59	钢 丝 绳	φ 9.1—10	"	3.76
44	普碳钢重轨	43kg/m	"	773.11	60	钢 丝 绳	φ 10.1—11	"	3.59
45	普碳钢重轨	50kg/m	"	768.72	61	钢 丝 绳	φ 11.1—12	"	3.36
46	起重钢轨(吊车轨)	QU70, 80	"	943.04	62	钢 丝 绳	φ 12.1—13	"	2.91
47	起重钢轨(吊车轨)	QU100, 120	"	888.98	63	钢 丝 绳	φ 13.1—14	"	2.86
48	鱼 尾 板	24—50kg	kg	0.88	64	钢 丝 绳	φ 14.1—15	"	2.86

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
65	钢丝绳	$\phi 16-18.5$	kg	2.78	81	钢丝绳	$\phi 18.5$	m	3.36
66	钢丝绳	$\phi 19-21.5$	"	2.74	82	钢丝绳	$\phi 20$	"	3.95
67	钢丝绳	$\phi 22-25.5$	"	2.68	83	钢丝绳	$\phi 21.5$	"	4.50
68	钢丝绳	$\phi 26-28.5$	"	2.65	84	钢丝绳	$\phi 22$	"	4.78
69	钢丝绳	$\phi 29-33.5$	"	2.62	85	钢丝绳	$\phi 23$	"	5.08
70	钢丝绳	$\phi 34-37.5$	"	2.57	86	钢丝绳	$\phi 24.5$	"	5.82
71	钢丝绳	$\phi 38-50$	"	2.59	87	钢丝绳	$\phi 25$	"	6.27
72	钢丝绳	$\phi 51-65$	"	2.59	88	钢丝绳	$\phi 26$	"	6.20
73	钢丝绳	$\phi 4.5$	m	0.98	89	钢丝绳	$\phi 28$	"	7.01
74	钢丝绳	$\phi 5$	"	1.03	90	钢丝绳	$\phi 31$	"	8.69
75	钢丝绳	$\phi 6$	"	1.12	91	钢丝绳	$\phi 32$	"	9.81
76	钢丝绳	$\phi 8$	"	1.32	92	钢丝绳	$\phi 34$	"	10.52
77	钢丝绳	$\phi 8.4$	"	1.32	93	钢丝绳	$\phi 37$	"	12.52
78	钢丝绳	$\phi 8.7$	"	1.32	94	钢丝绳	$\phi 40$	"	16.23
79	钢丝绳	$\phi 12.5$	"	1.60	95	钢丝绳	$\phi 40$	"	21.60
80	钢丝绳	$\phi 15.5$	"	2.47	96	钢丝绳	$\phi 47.5$	"	22.50

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
97	钢丝绳	$\phi 52$	m	22.61	113	镀锌角钢	$>L63$	kg	1.73
98	钢丝绳	$\phi 56$	"	25.95	114	镀锌槽钢	$[15-16^{\circ}$	"	1.61
99	钢丝绳	$\phi 60.5$	"	38.58	115	弯镀锌槽钢	$>I18^{\circ}$	"	1.69
100	钢丝绳	$\phi 65$	"	44.29	116	镀锌扁钢	<-59	"	1.80
101	钢绞线	GJ-35	kg	4.56	117	镀锌扁钢	>-60	"	1.89
102	钢绞线	GJ-70	"	4.55	118	镀锌扁钢	各种规格取 <-59	"	1.80
103	钢绞线	GJ-100	"	4.38	119	镀锌扁钢		个	0.27
104	铸 铁		"	0.85	120	型 钢	综合	kg	0.96
105	磷 铁	含磷17%	"	2.78	122	钢 板	$60 \times 110 \times 1.5$	块	0.08
106	镀锌圆钢	$\phi 5.5-9$	"	1.70	122	钢 板	$500 \times 500 \times 5$	"	9.22
107	镀锌圆钢	$\phi 10-14$	"	1.84	123	镀锌薄钢板	$\delta 0.3 \text{ mm}$	kg	1.69
108	镀锌圆钢	$\phi 15-14$	"	1.79	124	镀锌钢板	$\delta 0.5-0.65$	"	1.65
109	镀锌圆钢	$\phi 25-32$	"	1.77	125	镀锌钢板	$\delta 0.7-0.9$	"	1.55
110	镀锌圆钢	$> \phi 33$	"	1.74	126	镀锌钢板	$\delta 1-1.5$	"	1.46
111	镀锌圆钢	$\phi 16$	m	2.84	127	镀锌钢板	$\delta 1.6-1.9$	"	1.40
112	镀锌角钢	$<L60$	kg	1.68	128	镀锌钢板	$\delta 2.0-2.5$	"	1.40

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
129	镀锌钢板	$\delta 2.6-3.2$	kg	1.39	145	予埋铁件		kg	3.30
130	镀锌钢板	$\delta 3.5-4$	"	1.39	146	碳 钢 件	加工件	"	1.37
131	镀锌钢板	$\delta 0.5$	m ²	6.48	147	锻 钢 件		"	3.50
132	镀锌钢板	$\delta 0.75$	"	9.13	148	铸 钢 件		"	2.33
133	镀锌钢板	$\delta 1$	"	11.46	149	铸 铁 件		"	2.20
134	优质镀锌钢板	$\delta 0.5-0.65$	kg	1.99	150	废 钢		"	0.29
135	优质镀锌钢板	$\delta 0.7-0.9$	"	1.83	151	铁 件		"	3.30
136	优质镀锌钢板	$\delta 1-1.5$	"	1.83	152	钢 绞 线	GJ-50	"	4.55
137	优质镀锌钢板	$\delta 1.6-1.9$	"	1.83	153	轧 钢 皮	统 料	"	1.18
138	优质镀锌钢板	$\delta 2-2.5$	"	1.76	154	轻轨连接板	358×60×6	块	1.30
139	优质镀锌钢板	$\delta 1$	m ²	14.37	155	弹 簧 钢		kg	1.28
140	钢轨联接板	3 [#] 钢 1 [#]	块	9.97	156	镀锌槽钢	14×3000	根	71.05
141	钢轨联接板	3 [#] 钢 2 [#]	"	10.28	157	镀锌槽钢	16×3000	"	96.53
142	钢轨联接板	3 [#] 钢 3 [#]	"	14.53	158	镀锌槽钢	18×3000	"	117.25
143	钢轨联接板	3 [#] 钢 4 [#]	"	15.47	159	镀锌角钢	50×5×500	"	3.19
144	计程钢丝	$\phi 1.00$	km	21.20	160	镀锌角钢	50×5×1500	"	9.56

序号	材机名称	型号规格	单位	价单 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	价单 (元)
161	镀锌角钢	50×5×1700	根	10.83	177	黄铜板	0.8以上	kg	5.94
162	镀锌角钢	65×6×1500	〃	14.50	178	紫铜皮	0.08—0.2mm以内	〃	11.19
193	镀锌角钢	65×5×1500	〃	12.20	179	紫铜皮	0.25—0.5mm以内	〃	11.07
164	镀锌角钢	65×6×3000	〃	29.06	180	黄铜皮	0.08—0.3mm以内	〃	17.08
165	镀锌角钢	65×6×3200	〃	30.94	181	铝	94.7%	〃	4.61
166	镀锌角钢	75×6×2500	〃	30.73	182	铝棒	φ11—13	〃	6.20
167	镀锌角钢	75×6×1200	〃	14.75	183	铝板	各种规格 L12.1—2.4×2—4	〃	6.01
168	铜	99.95%	kg	6.77	184	铝箔纸	0.02×50	〃	8.84
169	紫铜棒	φ16—80	〃	6.98	185	铝箔带	0.08×30	m	0.33
170	黄铜棒	φ7—80	〃	5.67	186	铅	各种规格1* 99.99%	kg	3.05
171	黄铜线	0.04—0.3	〃	11.31	187	铅板	各种规格Pb2 2.6—3	〃	5.54
172	黄铜线	0.31—6	〃	7.40	188	钛板		〃	89.25
173	铜丝	16*	〃	6.55	189	锌	99.99%	〃	2.99
174	锰铜丝	φ0.21—0.4	〃	34.26	190	锡	各种规格	〃	31.60
175	紫铜皮	各种规格	〃	10.25	191	汞		〃	33.03
176	黄铜板	0.2—0.7	〃	6.53	192	银皮	0.5—2	〃	1950.93

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
193	镀锡铜丝	$\phi 1.22-1.25$	kg	30.17	209	脚手板		块	48.09
194	废铅皮		"	2.82	210	脚手杆		m ³	1103.14
195	灰铅条		"	6.22	211	脚手杆	$\phi 80 \times 6000$ 杉木	根	26.03
196	镀锡铜丝	$\phi 1.22 (18^{\circ})$	"	30.17	212	脚手杆	$\phi 100 \times 2000$	"	17.32
197	木桩		个	0.85	213	杂木杆		"	4.93
198	垫木		根	41.94	214	硬方木	30×60	m ²	1200.00
199	枕木		m ³	1200.00	215	木材	方木	m ³	1472.68
200	枕木	2500×200×160	根	96.00	216	木材	一级红白松	"	1472.68
201	毛竹		"	4.95	217	圆木		"	402.61
202	楠竹		"	11.05	218	圆木	$\phi 250 \times 1200$	根	23.72
203	竹杆		"	2.55	219	圆木	$\phi 250 \times 500$	"	9.88
204	胶合板	2000×1000×6	张	34.34	220	方木	60×60×300	块	3.59
205	三合板	各种规格 (取定915×2135)	m ²	24.79	221	木板		m ³	1241.04
206	木砖	80×80×120	块	1.13	222	木板	80×200×4000	块	79.43
207	脚手板		m ³	573.74	223	木板	170×85×20	"	0.36
208	脚手板		块	22.09	224	道木	一级红白松	m ³	1200.00

序 号	材 机 名 称	型 号 规 格	单 位	单 价 (元)	序 号	材 机 名 称	型 号 规 格	单 位	单 价 (元)
225	道 木	硬杂木	m ³	573.74	241	普通硅酸盐水泥	425*	kg	0.29
226	道 木	250×200×2500	根	71.72	242	普通硅酸盐水泥	325*	〃	0.27
227	道 木	190×135×2500	〃	36.79	243	矿渣硅酸盐水泥	425*	〃	0.29
228	道 木	220×160×2500	〃	50.49	244	矿渣硅酸盐水泥	425*	t	289.25
229	方 撑 木		m ³	573.74	245	矿渣硅酸盐水泥	325*	〃	273.80
230	木 桥		付	2.78	246	硅酸盐膨胀水泥		〃	356.21
231	恒电位仪木架		个	149.47	247	硅酸盐膨胀水泥		kg	0.36
232	脚 手 杆	φ100×6000硬杂木	根	18.81	248	矾土水泥	高铝水泥425*	〃	0.51
233	通 棒	3000	〃	13.51	249	高铝水泥	325*	〃	0.48
234	沥青枕木		m ³	1275.00	250	白 水 泥		〃	0.55
235	黄 竹		kg	0.35	251	矿渣水泥	425* 散装	t	289.25
236	竹 桩		个	0.17	252	铝酸钙水泥	425*	kg	0.37
237	硅酸盐水泥	625*	t	320.15	253	红 砖	240×115×53	千块	176.38
238	硅酸盐水泥	425*	〃	289.25	254	石 膏		kg	0.21
239	普通硅酸盐水泥	525*	〃	304.70	255	石 膏 粉	特制	〃	0.20
240	普通硅酸盐水泥	525*	kg	0.30	256	生 石 灰		t	124.95

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
257	白灰	方解石粉 40目 统料 容重1.6t/m ³ GB	kg	0.12	273	碎石	0.2—0.7 0.5—1.2	t	16.63
258	石英粉		〃	0.15	274	碎石	0.5—3.2	m ³	32.45
259	重晶石粉		〃	0.18	275	卵石		〃	32.19
260	重晶石粉		t	183.68	276	陶粒	0.5—5m/m	t	643.33
261	滑石粉		kg	0.34	277	陶粒	0.5—5m/m	kg	0.64
262	双飞粉		〃	0.14	278	陶粒	统料	〃	0.11
263	青石粉		〃	0.14	279	石英石	统料	t	232.27
264	长石粉		〃	0.14	280	重晶石	统料	〃	182.13
265	瓷粉		〃	0.35	281	石灰石		〃	26.36
266	陶粒粉		m ³	111.26	282	片石		m ³	21.09
267	砂子		〃	18.67	283	条石		〃	123.53
268	绿豆砂		〃	33.65	284	平板玻璃	δ2	m ²	6.00
269	砂海		t	11.07	285	平板玻璃	δ3	〃	7.92
270	石英砂		〃	120.00	286	平板玻璃	δ5	〃	19.75
271	石英砂		m ³	192.00	287	磨砂玻璃	δ3mm	〃	4.26
272	金刚砂		kg	2.25	288	磨砂玻璃	δ5mm	〃	11.58

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
289	压花玻璃	$\delta 3\text{mm}$	m^2	6.79	305	聚乙烯吹塑膜		kg	7.75
290	压花玻璃	$\delta 5\text{mm}$	"	12.25	306	塑料布		"	6.92
291	聚氯乙烯硬板		kg	8.54	307	塑料布		m^2	1.14
292	硬聚氯乙烯板	$\delta 2-30$	"	8.54	308	塑料布		m	1.04
293	硬聚氯乙烯板	$\delta 6$	m^2	74.77	309	人造革		m^2	6.81
294	硬聚氯乙烯板	$\delta 8$	"	99.69	310	四氟乙烯密封带	$50 \times 3\text{mm}$	m	9.04
295	硬聚氯乙烯板	$\delta 12$	"	149.88	311	聚四氟乙烯密封带		"	9.04
296	硬聚氯乙烯板	$\delta = 12$	kg	8.42	312	聚四氟乙烯生料带		"	30.13
297	硬聚氯乙烯板	$\delta 14$	m^2	174.29	313	聚氯乙烯橡胶粘带	宽40mm	卷	4.32
298	有机玻璃	$< \delta 8$	kg	15.71	314	乙丙橡胶黑带	宽50mm	m	0.25
299	软聚氯乙烯板	$\delta 2-8$	"	8.75	315	乙丙橡胶带		卷	1.20
300	软聚氯乙烯板	$\delta 4$	m^2	47.25	316	幅照聚氯乙烯带		kg	34.58
301	聚乙烯硬板	$\delta 5$	kg	8.42	317	防腐粘胶带	35mm	"	22.73
302	酚醛石棉塑料软板		"	6.65	318	聚四氟乙烯烧带	$0.1 \times 60\text{m}$	"	91.30
303	聚氯乙烯薄膜		"	7.75	319	尼龙绳	0.5—1	"	8.16
304	四氟乙烯塑料薄膜		"	91.30	320	尼龙绳	$\phi 1.5$	m	0.02

序 号	材 机 名 称	型 号 规 格	单 位	单 价 (元)	序 号	材 机 名 称	型 号 规 格	单 位	单 价 (元)
321	尼 龙 绳	$\phi 4.2$	m	0.12	337	耐油橡胶板		kg	20.76
322	尼 龙 丝		kg	63.05	338	海绵橡胶密封条	10×29	m	4.72
323	卡普隆纤维		"	17.30	339	橡 胶 圈		个	0.05
324	硬聚氯乙烯棒		"	8.42	340	橡 胶 圈	Dg300	"	8.61
325	四氟垫片	(10kg以下)	"	91.30	341	橡 胶 圈	Dg350	"	10.62
326	塑料垫片		"	13.75	342	橡 胶 圈	Dg400	"	12.63
327	熟 胶		"	11.24	343	橡 胶 圈	Dg450	"	14.64
328	橡 胶 板	$\delta 20\text{mm}$	m ²	111.84	344	橡 胶 圈	Dg500	"	16.65
329	橡 胶 板	$\delta 3\text{mm}$	"	16.78	345	橡 皮 圈	$\phi 10$	"	0.05
330	橡 胶 板	$\delta 5\text{mm}$	"	27.96	346	塑 料 板	$\delta 12\text{mm}$	kg	8.75
331	橡 胶 板	$\delta 10\text{mm}$	"	55.92	347	泡 沫 板	$\delta 80\text{mm}$	m ²	29.19
332	橡 胶 板	$\delta 1-3$	kg	4.66	348	尼 龙 线		kg	8.16
333	橡 胶 板	$\delta 4-15$	"	4.66	349	锦 纶 绳		"	8.16
334	橡 胶 板	$\delta 4-10\text{mm}$	"	4.66	350	酚醛布板		"	17.39
335	橡 胶 板	$\delta 11\text{mm}$ 以上	"	4.66	351	酚醛层压板	$\delta 3$	m ²	6.49
336	耐酸橡胶板	$\delta 3$	"	5.19	352	酚醛层压板	$\delta 10-20$	"	19.48

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
353	橡胶布	$\delta=6$	kg	5.19	369	橡皮圈	$\phi 17$	个	0.69
354	酚醛塑料把手	B $\times$ 32	个	0.39	370	橡皮护套圈	$\phi 6-32$	"	0.09
555	密封塑料带		kg	13.83	371	闭孔乳胶海棉	$\delta 5$	kg	16.90
356	聚氯乙烯带	2.23 $\times$ 25mm	"	13.83	372	尼龙网		m ²	1.82
357	塑料粘胶带		m	0.14	373	矿棉渣	长纤维	kg	1.10
358	橡胶板	含胶30%	kg	4.66	374	矿棉渣	短纤维	t	766.73
359	橡胶板	509*	"	4.66	375	岩棉		kg	0.54
360	盒胶板		"	18.45	376	玻璃丝		"	4.31
361	硬橡胶球		个	3.20	377	玻璃丝布	$\delta 0.2$	m ²	1.20
362	橡胶塞		kg	6.18	378	玻璃丝布	0.5	"	1.52
363	绝缘橡胶垫	$\delta 5\text{mm}$	m ²	63.14	379	玻璃布	300 $\times$ 0.15	m	0.38
364	耐油胶垫	$\delta=8\text{mm}$	"	88.99	380	玻璃布		m ²	1.40
365	橡皮垫	$\delta=2$	"	23.73	381	高硅氧棉(绳)		kg	49.29
366	橡胶板定型条		kg	5.59	382	高硅布		"	61.03
367	胶木板	$\delta=20$	m ²	222.48	383	玻璃纤维棉		"	1.64
368	聚乙烯单丝		kg	5.49	384	超细玻璃棉毡		"	15.29

序号	材机名称	型号规格	单位	价单 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	价单 (元)
385	蛭石	容重 ≤ 250	kg	0.74	401	石棉灰		kg	0.38
386	膨胀蛭石	容重 $320\text{kg}/\text{m}^3$	m^3	110.77	402	石棉灰	4级	"	0.38
387	膨胀蛭石	容重 $320\text{kg}/\text{m}^3$	kg	0.35	403	石棉粉		"	0.43
388	珍珠岩	容重 ≤ 100	"	0.88	404	碳酸镁石棉粉	建标7—59一级	"	1.31
389	珍珠岩粉	容重 $80\text{kg}/\text{m}^3$	m^3	44.16	405	碳酸镁石棉粉	建标7—59二级	"	1.04
390	珍珠岩粉	容重 $< 30\text{kg}/\text{m}^3$	"	44.16	406	碳酸镁石棉粉	建标10—59二级	"	1.04
391	聚苯乙烯泡沫塑料	$\delta 50$	"	376.25	407	石棉硅藻土粉	即鸡毛灰	"	0.44
392	聚脂乙炔泡沫塑料		kg	13.65	408	石棉		"	1.74
393	发泡苯乙烯		"	15.08	409	石棉绒	4级	"	1.23
394	矿渣	清	t	28.53	410	石棉绒	综合价	"	1.74
395	炉渣		m^3	6.63	411	石棉绒	统料	"	1.74
396	水渣	容重 $550\text{kg}/\text{m}^3$	t	31.33	412	石棉纸		"	8.58
397	毛毡	$\delta 3-5$	m^2	53.35	413	石棉板	衬垫各种规格 1.6—2×500—800	"	1.93
398	羊毛毡	$\delta 1-5$	"	53.35	414	石棉板	$\delta = 6$	m^2	13.76
399	羊毛毡	$\delta 6-8$	"	89.22	415	橡胶石棉板	$\delta = 1.5$	"	9.90
400	羊毛毡	$\delta 12-15$	"	174.64	416	水泥石棉板	$\delta 20$	"	28.34

序 号	材 机 名 称	型 号 规 格	单 位	单 价 (元)	序 号	材 机 名 称	型 号 规 格	单 位	单 价 (元)
417	水泥石棉板	$\delta 25$	m^2	17.00	433	石棉织布	2.5 mm	m^2	29.45
418	石棉水泥板	$\delta 10 mm$	"	22.44	434	铜丝石棉布	2.0烧失量19%	kg	30.00
419	石 棉 板	$\delta 10 mm$	"	20.65	435	油浸石棉绳		"	7.40
420	石棉保温板		kg	1.86	436	铅粉石棉绳	6—8	"	16.50
421	石棉橡胶板	低压 $\delta 0.8—6$	"	3.90	437	石棉编织带	$2 \times 11—50$ 烧失量24%	"	36.38
422	石棉橡胶板	中压 $\delta 0.8—6 mm$	"	5.75	438	石棉绝缘带	$0.4—0.5 \times 20—40$	"	49.50
423	石棉橡胶板	高压 $\delta 0.5—8 mm$	"	10.48	439	石棉橡胶编织带	$5—8 \times 13—120$	"	1.46
424	石棉橡胶板	高压 $\delta 1—6 mm$	"	9.09	440	石棉铜丝编织带	$2 \times 11—50$ 烧失量24%	"	18.75
425	耐油石棉橡胶板	$\delta 0.8$ 以下	"	17.55	441	石棉铜丝编织带	$2.5—3 \times 11—50$	"	16.61
426	耐油石棉橡胶板	$\delta 1$	"	17.55	442	油浸石棉盘根	编制3—250℃	"	16.50
427	高温耐油石棉橡胶板	$\delta 0.5—3$	"	33.96	443	油浸石棉盘根	编制4—5 250℃	"	12.41
428	耐酸石棉橡胶板	$\delta 1.0$ 以下	"	17.55	444	油浸石棉盘根	编制6—10 250℃	"	9.59
429	石 棉 线		"	12.44	445	油浸石棉盘根	编制11—25 250℃	"	8.32
430	石 棉 布	各种规格 1.5烧失量32%	"	16.30	446	油浸石棉盘根	编制26—50 250℃	"	7.62
431	石 棉 布	$\delta 2.5 mm$	m^2	29.45	447	油浸石棉盘根	编制3 450℃	"	29.16
432	石 棉 布	$\delta 2 mm$	"	23.98	448	油浸石棉盘根	编制4—5 450℃	"	21.16

序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)	序号	材机名称	型号规格	单位	单价 (元)
449	油浸石棉盘根	编制6—10 45℃	kg	17.21	465	铅粉石棉绳	250 ϕ 11	kg	5.03
450	油浸石棉盘根	编制11—25 45℃	"	14.95	466	耐酸石棉方绳	8—13—10 烧失量24%	"	46.56
451	油浸石棉盘根	编制26—50 45℃	"	13.68	467	油浸石棉铜丝盘根	扭制3 250℃	"	10.18
452	石棉松绳	13—19	"	13.82	468	油浸石棉铜丝盘根	扭制4—5 250℃	"	9.58
453	石棉扭绳	3 烧失量24%	"	5.83	469	油浸石棉铜丝盘根	扭制6—10 250℃	"	8.99
454	石棉扭绳	4—5 烧失量24%	"	5.83	470	油浸石棉铜丝盘根	扭制11—25 250℃	"	8.50
455	石棉扭绳	6—10 烧失量24%	"	5.83	471	油浸石棉盘根	扭制3 250℃	"	9.31
456	石棉扭绳	11—25烧失量24%	"	5.68	472	油浸石棉盘根	扭制4—5 250℃	"	8.61
457	石棉扭绳	26—50烧失量24%	"	5.68	473	油浸石棉盘根	扭制6—10 250℃	"	7.91
458	石棉编绳	ϕ 3	"	7.40	474	油浸石棉盘根	扭制11—25 250℃	"	7.91
459	石棉编绳	3 烧失量24%	"	8.36	475	油浸石棉盘根	扭制26—50 250℃	"	6.49
460	石棉编绳	4—5 烧失量24%	"	8.36	476	橡胶石棉盘根	编制4—5 250℃	"	1.48
461	石棉编绳	6—10 烧失量24%	"	8.36	477	橡胶石棉盘根	编制11—25 250℃	"	1.46
462	石棉编绳	11—25烧失量24%	"	7.02	478	油浸石棉盘根	扭制3 450℃	"	16.79
463	石棉编绳	26—50烧失量24%	"	7.02	479	油浸石棉盘根	扭制4—5 450℃	"	15.52
464	铅粉石棉绳	250 ϕ 6	"	5.16	480	油浸石棉盘根	扭制6—10 450℃	"	14.24