

广 东 省

連 县 五 年 气 候 总 结
特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 —— 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958.12.

五年气候总结特殊项目资料说明

一、资料来源

起迄年代	资料名称
1952.7—1953	连县气象站月总簿(乙)年总簿(乙)
1954—1955	连县气象站气表1—3.5, 21—23, 25

二、台站位置及观测时间

年代	地点	北纬	东经	高度(米)	观测时间	观测次数
1952.7—1953.7	连县爱民路13号 “市郊”	24°44'	112°14'	191.3	东经120°标准时	6(6.9.12.14.18.21)
1953.8—1953.12	连县东陂公路北湖洞 “郊外”	24°44'	112°14'	100.2	东经120°标准时	6(6.9.12.14.18.21)
1954—1955	连县东陂公路北湖洞 “郊外”	24°44'	112°14'	100.2	地方平均太阳时	4(1.7.13.19)

三、主要气象要素历年所用平均次数表

平均次数	项目	气温	相对湿度
8(3.6.9.12.14.18.21.24)	1952.7—1953	1952.7—1953	1952.7—1953
4(1.7.13.19)	1954—1955	1954—1955	1954—1955

四、资料统计说明

1. 纪录不全之年代，不计历年平均在全年栏记“—”号，该年各月之记录不参加累年平均，不挑年极值(但对全年极值无影响的需视具体情况而定)在年极值栏记“—”号，但该年各月之纪录仍须参加累年各月极值挑选。

2. 某月记录缺测，该栏空白，缺测>5天者(一旬中缺测>2天，一候中缺测>1天)该月(旬候)作缺记录处理，某月记录少数天(一旬缺≤2天，一候缺1天)而影响该月平均值(或总数)不大，则在该月(旬候)数值外加括号。

3. 各项记录之日界1953年及以前均以北京时24:00时为日界，1954年以后均为地方时19:00时为日界，但统计各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时24:00时为日界。

4. 纪录不足两年者，不作累年平均亦不挑取累年极值。

5. 有纪录但未出现该现象者记“○”(风速例外)

6. 极端最高(低)气温极值出现在4天或以上，其出现日期选日平均气温最高(或最低)者，并在其出现日期右方用括号记出现次数，其他各种极值出现日期在三天或以上时，则日期栏只记天数(或次数)不记日期。

7. 各种天气日数，(一)积雨云日数该日虽无积雨云，但有雷暴也作为积雨云日统计。(二)碧空日数，凡云量为“0”者，八次观测用0.14.21标准时，24次观测用1.7.13.19地方时的相当时间挑取。(三)雾、雷暴、沙暴的出现持续时间若某现象出现间的停歇时间≤15分钟则作一次计称，>15分钟者作出现两次计称。

8. 纪录右上角有“?”号者，均表示该数值有疑问，或不够正确，可作参考。

连县五年气候总结气象资料

特殊项目——农业方面

目 录

一、气 温

1. 历年逐月各旬平均气温	3
2. 历年逐月各旬平均最高气温	3
3. 历年逐月各旬平均最低气温	3
4. 历年逐月各旬极端最高气温	4
5. 历年逐月各旬极端最低气温	4
6. 历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ} \leq 7^{\circ} \leq 10^{\circ} > 10^{\circ} \geq 15^{\circ}$ 的 日数及其最长连续日数	5—6
7. 历年逐月各旬最低气温 $\leq -5^{\circ}\text{C} \leq 0^{\circ}\text{C} \leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及 其最长连续日数	7
8. 历年逐月日平均气温 $\geq 5^{\circ}\text{C} \geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数	8
9. 历年逐月各旬每日最低气温降温次数	9
10. 历年每候平均气温	10
11. 历年每候平均最高气温	11
12. 历年每候平均最低气温	12
13. 历年每候极端最低气温	14
14. 历年每候极端最高气温	13
15. 历年逐月各旬最低气温出现回数(频率)	15—16
16. 历年逐月各旬平均气温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	16
17. 历年逐月各旬日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的累积温度和累积降水量	17
18. 历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长 连续日数	21

二、降 水

1. 历年逐月各旬降水量	18
--------------	----

2. 历年逐月各旬一日最大降水量	18
3. 历年逐月各旬日降水量 $\geq 0.1 \geq 10.0 \geq 25.0$ $\geq 50.0 \geq 100.0 \text{ mm}$ 的日数	19
4. 历年逐月各旬日降水量 $\geq 10.0 \geq 25.0 \geq 50.0 \geq 100.0 \text{ mm}$ 的最长连续日数	19
5. 4—10月暴雨日数及其最长连续日数	20
6. 历年降雪期内降雪总量	20
7. 历年逐月各旬最长连旱日数(≤ 0.3 毫米日数)	21
8. 各月及全年的降水量相对变率	24

三、湿 度

1. 历年逐月各旬平均相对湿度	22
2. 历年逐月(7、13、19时)各平均相对湿度	23
3. 定时观测相对湿度 $\leq 50\%$ 的日数	24
4. 历年逐月13时相对湿度 $\geq 80\%$ 的日数	23
5. 历年逐月日最小相对湿度 $\leq 20\%$ 的日数	22

四、蒸发、地温

1. 历年逐月各旬蒸发量	25
2. 历年逐月各旬最大日蒸发量	25
3. 历年逐月各旬最小日蒸发量	26
4. 历年逐月各旬平均最低地面温度	27
5. 历年逐月各旬极端最低地面温度	27
6. 历年逐月出现轻霜的日数	28
7. 历年逐月出现杀霜的日数	28

历年逐月各旬平均气温 (°C)

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间			
1952																			30.4	28.0	27.9	28.4	27.3	26.8	27.5	26.0	25.8	22.8	21.2	18.3	18.8	16.8	14.8	7.0	9.0	10.3	—	—	—	—
1953	9.3	8.0	9.4	10.8	11.5	12.1	17.6	15.0	14.6	17.6	14.8	20.1	22.2	22.8	26.9	26.1	26.4	30.4	28.4	31.5	28.5	30.6	30.0	28.5	25.8	25.1	24.3	24.3	24.3	20.4	19.1	13.6	14.9	9.1	11.6	11.4	31.5	中/7	8.0	中/1
1954	14.1	11.1	5.7	8.6	10.6	14.1	8.4	11.7	15.1	18.4	20.1	17.5	22.7	24.1	25.5	25.3	28.6	27.2	28.8	29.6	30.3	27.1	29.5	27.6	27.6	26.7	24.4	24.0	20.4	19.9	19.6	17.1	16.9	6.6	6.7	7.6	30.3	下/7	5.7	下/1
1955	2.1	6.0	10.4	11.9	10.4	13.8	16.1	15.8	12.0	16.8	21.4	19.0	23.7	24.8	24.7	25.2	26.5	27.5	28.3	27.6	26.7	27.8	26.8	26.9	27.5	28.0	26.0	22.0	20.4	19.0	15.6	14.0	12.1	10.3	12.9	12.5	28.3	上/7	2.1	上/1
合计	25.5	25.1	25.5	31.3	32.5	40.0	42.1	42.5	41.7	52.8	56.5	56.6	68.6	71.7	77.1	76.6	81.5	85.1	85.5	88.7	85.5	85.5	86.3	83.0	80.9	79.8	74.7	70.3	65.1	59.3	45.3	44.7	43.9	26.0	31.2	31.3	31.5	中/7	2.1	上/1
平均	8.5	8.4	8.5	10.4	10.8	13.3	14.0	14.2	13.9	17.6	18.8	18.9	22.9	23.9	25.7	25.5	27.2	28.4	28.5	29.6	28.5	28.8	27.7	27.0	26.6	24.9	23.4	21.7	19.8	18.1	14.9	14.3	8.7	10.4	10.4	1953		1955		

历年逐月各旬平均最高气温 (°C)

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间			
1952																			36.5	32.7	33.0	35.4	32.0	32.5	33.1	30.5	29.2	28.4	26.9	23.1	26.1	21.5	19.7	11.7	15.6	15.6	—	—	—	—
1953	15.4	11.0	13.5	14.6	16.2	16.4	22.6	17.6	17.6	22.7	17.8	24.1	27.3	27.1	32.3	30.9	31.5	35.6	33.1	37.6	34.9	36.4	36.3	34.2	29.8	29.4	29.1	29.2	29.1	24.8	22.3	16.6	21.7	12.2	17.5	14.7	37.6	中/7	11.0	中/1
1954	19.0	14.6	10.0	15.6	13.9	18.8	11.2	18.0	22.6	20.9	25.2	21.4	27.2	28.6	29.9	30.3	32.2	31.5	33.8	34.4	35.0	32.4	35.8	33.6	33.5	32.4	29.9	29.6	27.5	27.6	26.5	24.0	25.8	8.5	14.1	13.0	35.8	中/8	8.5	上/12
1955	5.9	15.0	15.5	14.6	15.6	22.8	21.6	22.1	15.5	22.7	25.5	23.8	29.6	30.1	28.5	30.3	31.1	32.2	33.4	32.2	30.8	34.0	32.5	32.3	33.9	34.3	31.3	28.9	28.9	26.0	22.3	18.8	22.5	23.0	20.6	20.3	34.3	中/9	5.9	上/1
合计	40.3	40.6	39.0	44.8	45.7	58.0	55.4	57.7	55.7	66.3	68.5	69.3	84.1	85.8	90.7	91.5	94.8	99.3	100.3	104.2	100.7	102.8	104.6	100.1	97.2	96.1	90.3	87.7	85.5	78.4	71.1	59.4	70.0	43.7	52.2	48.0	37.6	中/7	5.9	上/1
平均	13.4	13.5	13.0	14.9	15.2	19.3	18.5	19.2	18.6	22.1	22.8	23.1	28.0	28.6	30.2	30.5	31.6	33.1	33.4	34.7	33.6	34.3	34.9	33.4	32.4	32.0	30.1	29.2	28.5	26.1	23.7	19.8	23.3	14.6	17.4	16.0	1953		1955	

历年逐月各旬平均最低气温 (°C)

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最 高		最 低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间			
1952																			25.7	25.4	24.8	24.4	24.4	23.6	24.2	23.6	20.1	18.5	16.8	15.5	13.0	13.4	11.1	2.9	3.3	6.5	—	—		
1953	4.9	5.8	6.3	8.1	8.1	8.7	13.7	12.5	11.9	13.6	12.4	16.9	18.4	19.9	23.0	22.8	22.6	26.8	25.3	26.7	24.5	26.0	25.3	24.6	23.7	22.4	20.4	20.9	21.0	17.7	16.4	11.0	10.0	6.4	7.6	8.9	26.8	下/6	4.9	上/1
1954	11.1	8.5	2.3	3.4	7.8	10.0	6.4	6.7	8.9	16.2	10.4	14.7	19.1	20.6	22.0	21.5	25.3	24.0	24.6	24.7	25.5	24.3	23.9	23.6	23.8	22.2	19.8	20.2	14.6	13.5	14.2	12.0	10.3	4.7	1.3	3.8	25.5	下/7	1.3	中/12
1955	-1.2	-0.9	6.3	10.0	6.4	7.0	11.2	9.8	8.1	12.6	17.9	15.2	20.0	20.5	21.9	21.5	23.7	24.7	24.4	25.0	24.2	25.5	24.1	24.3	23.9	24.1	22.6	17.4	14.4	14.3	11.4	11.0	4.9	2.2	7.8	7.2	25.0	中/7	-1.2	上/1
合计	14.8	13.4	14.9	21.5	22.3	25.7	31.3	29.0	28.9	42.4	46.5	46.8	57.5	61.0	66.9	65.8	71.6	75.5	74.3	76.4	74.2	73.8	73.3	72.4	71.4	68.7	62.6	58.5	50.0	45.5	42.0	34.0	25.2	13.3	16.7	19.9	26.8	下/6	-1.2	上/1
平均	4.9	4.5	5.0	7.2	7.4	8.6	10.4	9.7	9.6	14.1	15.5	15.6	19.2	20.3	22.3	21.9	23.9	25.2	24.8	25.5	24.7	24.6	24.4	24.1	23.8	22.9	20.9	19.5	16.7	15.2	14.0	11.3	8.4	4.4	5.6	6.6	1953		1955	

历年逐月各旬极端最高气温(°C)

年 分 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年				
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下								
1952																			39.0	34.6	37.3	37.0	33.4	34.5	35.5	36.0	32.7	31.0	34.0	34.2	28.9	30.2	26.6	22.9	21.6	20.5	—				
日 期																			5	12	19	22	3	15	30	10	11	24	9	20	21	10	11	30	1	14	23				
1953	20.5	25.0	17.5	23.2	28.9	26.4	30.2	23.0	29.0	27.0	24.1	34.0	35.0	34.0	37.0	33.8	36.4	36.0	36.4	39.0	38.6	37.6	39.8	37.4	34.4	31.6	32.4	34.0	32.0	29.6	28.4	22.6	26.6	26.8	20.6	18.6	39.8				
日 期	10	11	25	10	13	28	2	11	12	25	3	19	28	8	20	22	8	20	28	10	18	31	6	9	12	27	5	11	19	26	6	17	18	26	9	15	30	1	15	29	12/8
1954	24.2	20.4	18.0	24.0	22.9	27.0	20.0	28.4	29.6	26.1	32.4	31.0	33.4	33.4	33.4	33.0	34.4	33.7	34.6	35.4	36.2	35.4	37.8	35.4	35.6	34.9	34.2	35.8	29.8	30.0	28.5	30.3	29.3	15.7	18.8	23.3	37.8				
日 期	7	19	31	10	11	26	1	19	25	6	16	30	7	19	25	8	15	30	1	20	21	1	15	28	2	16	21	6	17	27	2	13	28	1	17	23	15/8				
1955	11.6	18.4	21.3	17.6	27.8	28.4	28.6	27.8	28.4	32.3	33.4	30.9	33.1	33.6	32.6	33.3	33.1	33.9	34.7	34.9	35.1	36.6	36.3	34.7	35.5	36.1	36.9	33.9	32.3	27.3	28.7	25.5	25.1	24.7	26.4	25.7	36.9				
日 期	8	13	20	23	6	18	28	8	12	21	10	11	28	2	17	27	4	11	29	5	9	14	30	10	11	23	10	12	21	1	16	22	1	13	26	10	11	30	21/9		
极 值	24.2	25.0	21.3	24.0	28.9	28.4	30.2	28.4	29.6	32.3	33.4	34.0	35.0	34.0	37.0	33.8	36.4	38.0	39.0	39.0	38.6	37.6	39.8	37.4	35.6	36.1	36.9	35.8	34.0	34.2	28.9	30.3	29.3	26.8	26.4	25.7	39.8				
日 期	7	11	23	10	13	28	2	19	25	10	11	28	8	20	22	8	20	28	5	18	19	31	6	9	12	27	2	12	21	6	20	21	10	13	28	1	11	30	12/8		
年 分	1954	1953	1955	1954	1953	1955	1953	1954	1954	1955	1955	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1952	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1955	1955	1954	1952	1952	1952	1954	1954	1953	1955	1955	1953	1953			

历年逐月各旬极端最低气温(°C)

年 分 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
1952																			24.6	24.5	23.9	23.9	23.1	22.3	23.5	21.9	16.7	16.0	12.5	12.8	11.3	9.9	9.3	-2.1	-1.6	1.1	—		
日 期																			1	11	23	3	6	19	25	3	4	14	30	10	12	29	5	6	18	26	10	11	22
1953	-1.0	2.0	3.0	4.5	2.5	3.2	9.0	10.3	6.5	8.2	9.5	—	17.2	15.6	21.5	20.4	20.4	24.4	23.0	25.8	23.6	25.0	24.0	23.6	21.8	21.2	18.2	18.2	17.6	15.2	12.1	3.6	6.2	3.0	-0.1	5.5	-1.0		
日 期	7	19	27 28	7	19	21	5	16	28	2	12		8	14	29	2	8	14	21	7	19	29	1	2	13	31	8	16	24	2	20	22	10	20	21	10	12	24	7/1
1954	8.2	6.0	0.0	-2.4	4.0	2.6	3.1	3.4	3.7	12.6	11.0	12.1	14.9	16.8	19.8	18.2	22.5	23.2	24.2	23.3	24.2	23.7	23.1	22.2	21.7	20.1	16.0	15.6	12.4	9.4	8.5	3.6	3.4	3.5	-3.3	-0.7	-3.3		
日 期	2	13	24	8	18 20	22	6	17	23	9	20	21	10	16	27	2	11	23 29	6	14	26	7	20	21	8	15	26	9	20	26	4	19 20	21	4	17	31	17/12		
1955	-3.6	-6.9	1.4	6.0	3.3	-2.0	4.9	5.9	5.4	8.7	10.3	10.6	15.1	18.3	18.8	17.3	20.5	23.4	23.7	24.1	22.7	21.9	23.5	21.9	22.9	22.3	19.2	11.8	11.0	9.5	6.8	8.8	1.3	-0.3	3.7	2.2	-6.9		
日 期	7 10	12	22	4	13	21	10	14	23	5	20	21	4	14	31	4	11	30	5	16	23	4	11 19	31	7	13	28	9	19	22	5	16 17	30	2	3	17	21	12/1	
极 值	-3.6	-6.9	0.0	-2.4	2.5	-2.0	3.1	3.4	3.7	8.2	9.5	10.6	14.9	15.6	18.8	17.3	20.4	23.2	23.0	23.3	22.7	21.9	23.1	21.9	21.7	20.1	16.0	11.8	11.0	9.4	6.8	3.6	1.3	-2.1	-3.3	-0.7	-6.9		
日 期	7 10	12	24	8	19	21	6	17	23	2	12	21	10	14	31	4	14	23 29	7	14	23	4	19 20	31	8	15	26	9	19	26	5	20 19,20	30	10	17	31	12/1		
年 分	1955	1955	1954	1954	1953	1955	1954	1954	1953	1953	1955	1954	1953	1955	1955	1953	1954	1953	1954	1955	1955	1952	1954	1955	1955	1954	1954	1954	1955	1955	1954	1955	1953 1954	1955	1952	1954	1954	1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952																			0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	2	0	—			
1953	2	6	0	3	3	2	2	6	5	1	4	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	2	3	2	1	6	2	4	68	6	3次	3次
1954	1	3	5	2	4	1	4	4	1	5	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	1	4	49	7	$\frac{3}{12}$	$\frac{9}{12}$
1955	4	0	3	4	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	32	4	$\frac{1}{1}$	$\frac{4}{1}$
合计或 极值	7	9	8	9	9	3	6	10	8	8	7	6	3	1	3	2	0	0	0	1	3	0	1	0	4	0	1	3	1	2	5	2	1	13	4	9	149	7	$\frac{3}{12}$	$\frac{9}{12}$
平均或 年分	2.3	3.0	2.7	3.0	3.0	1.0	2.0	3.3	2.7	2.7	2.3	2.0	1.0	0.3	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	0.0	1.3	0.0	0.3	1.0	0.3	0.7	1.7	0.7	0.3	4.3	1.3	3.0	49.7		1954	1954

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																			1	3	4	0	4	2	2	7	2	3	2	4	1	6	3	5	3	5	—				
1953		3	8	7	6	5	3	5	8	7	4	8	6	5	4	2	3	3	1	4	0	2	0	1	0	6	5	3	3	4	4	6	9	2	7	3	8	155	12	13/3	24/3
1954		4	5	7	3	6	2	0	5	2	8	3	7	3	4	2	4	5	4	0	0	0	4	0	0	2	2	1	3	1	1	1	1	0	10	2	6	117	14	2/3	15/3
1955		6	0	3	9	5	1	3	1	6	4	5	5	4	1	6	2	6	4	2	7	0	2	3	1	1	4	2	0	0	4	7	0	0	2	1	111	10	5/2	14/2	
合计或 极 值		13	13	17	18	16	6	17	14	15	16	16	18	12	9	10	9	14	9	6	4	9	4	3	3	9	8	8	8	5	5	11	17	2	17	7	15	383	14	2/3	15/3
平 均 或 年 分		4.3	4.3	5.7	6.0	5.3	2.0	5.7	4.7	5.0	5.3	5.3	6.0	4.0	3.0	3.3	3.0	4.7	3.0	2.0	1.3	3.0	1.3	1.0	1.0	3.0	2.7	2.7	2.7	1.7	1.7	3.7	5.7	0.7	5.7	2.3	5.0	17.7		1954	1954

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	日数	起日		迄日		
952																2	10	7	3	10	7	6	9	8	3	4	8	2	7	9	7	4	7	—						
953	4	9	9	8	6	7	5	9	9	7	9	7	6	8	5	8	6	8	8	2	4	2	4	6	0	10	7	6	6	10	10	10	4	7	7	10	253	26	29/8	23/9
954	8	10	7	5	7	5	9	5	2	10	7	8	8	8	11	8	10	10	10	6	7	8	2	4	4	4	3	5	1	3	4	5	1	10	4	8	227	40	4/6	13/7
955	7	0	6	9	7	1	3	4	9	4	6	6	6	6	11	7	8	9	9	10	9	4	9	10	4	4	5	3	0	5	5	8	1	0	3	2	202	24	6/7	29/7
合计 或 均 值 或 分	19	19	22	22	20	13	17	18	20	21	24	21	20	22	27	23	24	27	27	18	20	14	15	20	18	18	15	14	7	18	19	23	6	17	14	20	682	40	4/6	13/7
	6.5	6.3	7.3	7.3	6.7	4.3	5.7	6.0	6.7	7.0	8.0	7.0	6.7	7.3	9.0	7.7	8.0	9.0	9.0	6.0	6.7	4.7	5.0	6.7	6.0	6.0	5.0	4.7	2.3	6.0	6.3	7.7	2.0	5.7	4.7	6.7	227.3		1954	1954

历年逐月各旬气温日较差 $> 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
952																		3	0	4	7	0	4	4	1	2	7	6	3	8	3	1	3	6	4	—					
953		6	1	2	2	4	1	5	1	2	3	1	3	4	2	6	2	4	2	2	8	7	8	6	5	0	0	3	4	4	1	0	0	6	3	3	1	112	10	13/7	22/7
954		2	0	4	5	3	3	1	5	9	0	3	2	2	2	0	2	0	0	0	4	4	2	8	7	6	6	7	5	9	8	6	5	9	0	6	3	138	11	12/10	22/10
955		3	10	3	1	3	7	7	6	2	6	2	4	4	4	0	3	2	1	1	0	2	6	1	1	6	6	5	7	10	6	5	2	9	10	7	9	163	16	9/10 30/11	24/10 15/12
合计	或值	11	11	11	8	10	11	13	12	13	9	6	9	10	8	6	7	6	3	3	12	13	16	15	13	12	12	15	16	23	15	11	7	24	13	16	13	413	16	9/10 30/11	24/10 15/12
平均	或分	3.7	3.7	3.7	2.7	3.3	3.7	4.3	4.0	4.3	3.0	2.0	3.0	3.3	2.7	2.0	2.3	2.0	1.0	1.0	4.0	4.3	5.3	5.0	4.3	4.0	4.0	5.0	5.3	7.7	5.0	3.7	2.3	8.0	4.3	5.3	4.3	137.7		1955	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\geq 15^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1952																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	4	1	—				
1953		3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	18	3	4次	4次	
1954		0	0	2	4	0	0	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	4	5	0	5	3	46	8	16/12	23/12	
1955		0	5	1	0	3	6	0	3	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	4	1	8	10	3	5	66	12	30/11	11/12	
合计	或值	3	5	3	4	4	6	0	7	5	5	2	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	10	7	8	5	16	11	11	8	130	12	30/11	11/12
平均	或分	1.0	1.7	1.0	1.3	1.3	2.0	0.0	2.3	1.7	1.7	0.7	0.3	1.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	2.3	2.7	1.7	5.3	3.7	3.7	2.7	45.3		1955	

历年逐月各旬最低气温 $\leq -5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	11			12			1			2			3			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952 — 1953		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1953 — 1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1954 — 1955		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12/1	12/1
1955		0	0	0	0	0	0													
全年或极值		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	12/1	12/1
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3		1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	11			12			1			2			3			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952 — 1953		0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	10/12	15/12
1953 — 1954		0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	2	8/2	9/2
1954 — 1955		0	0	0	0	3	1	8	5	0	0	0	1	0	0	0	18	5	9/1	13/1
1955		0	0	0	2	0	0													
全年或极值		0	0	0	1	7	1	9	5	1	2	0	1	0	0	0	27	5	9/1	9/1 13/1
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	0.3	3.0	1.7	0.3	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	9.0		1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	11			12			1			2			3			全年 总 日数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日数	起日	迄日
1952 — 1953		0	0	0	7	6	2	5	5	4	1	4	1	0	0	0	35	7	9/12	15/12
1953 — 1954		0	2	0	3	3	0	0	0	9	6	3	2	4	3	1	36	10	23/1	1/2
1954 — 1955		0	2	2	7	9	7	10	10	3	0	5	3	1	0	0	59	26	28/12	22/1
1955		0	0	6	10	1	3													
全年或极值		0	4	2	17	18	9	15	15	16	7	12	6	5	3	1	130	26	28/12	22/1
平均或年分		0.0	1.3	0.7	5.7	6.0	3.0	5.0	5.0	5.3	2.3	4.0	2.0	1.7	1.0	0.3	43.3		1954	1955

历年逐月日平均气温 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数

年 分 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总 日 数
1952							31	31	30	31	30	28	—
1953	29	25	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	360
1954	27	28	30	30	31	30	31	31	30	31	30	27	356
1955	19	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	353
合 计	75	81	92	90	93	90	93	93	90	93	90	89	1069
平 均	25.0	27.0	30.7	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	29.7	356.3

历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数

年 分 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总 日 数
1952							31	31	30	31	30	10	—
1953	10	16	30	30	31	30	31	31	30	31	28	17	315
1954	15	11	23	30	31	30	31	31	30	31	30	6	299
1955	5	21	25	30	31	30	31	31	30	31	29	23	317
合 计	30	48	78	90	93	90	93	93	90	93	87	46	931
平 均	10.0	16.0	26.0	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	29.0	15.3	310.3

累年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数 (1953—1955)

月 别	统计与平均	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总次数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
0-2°	总计	11	9	10	6	15	4	9	9	9	9	6	4	6	6	7	10	8	9	5	7	8	9	8	10	7	8	12	8	7	10	6	8	5	10	5	12	292
	平均	3.7	3.0	3.3	2.0	5.0	1.3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.3	2.0	2.0	2.3	3.3	2.7	3.0	1.7	2.3	2.7	3.0	2.7	3.3	2.3	2.7	4.0	2.7	2.3	3.3	2.0	2.7	1.7	3.3	1.7	4.0	97.3
3-5°	总计	4	6	3	3	4	2	2	3	5	3	5	1	1	3	6	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	4	3	4	5	5	3	2	5	3	95
	平均	1.3	2.0	1.0	1.0	1.3	0.7	0.7	1.0	1.7	1.0	1.7	0.3	0.3	1.0	2.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	1.3	1.0	1.3	1.7	1.7	1.0	0.7	1.7	1.0	31.7
6-8°	总计	0	0	1	1	1	1	3	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	2	0	22
	平均	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	0.3	0.7	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.0	0.7	0.0	7.3
9°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
≥10°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
总次数	总计	15	15	14	10	20	7	14	13	17	12	12	6	9	9	13	12	11	9	5	7	9	9	8	10	8	10	13	13	10	14	13	15	10	12	12	15	411
	平均	5.0	5.0	4.7	3.3	6.7	2.3	4.7	4.3	5.7	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	4.3	4.0	3.7	3.0	1.7	2.3	3.0	3.0	2.7	3.3	2.7	3.3	4.3	4.3	3.3	4.7	4.3	5.0	3.3	4.0	4.0	5.0	137.0

历年每候平均气温 (°C)

月	候	年 分	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	月	候	年 分	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均	
一		1—5		8.4	12.3	1.4	22.1	7.4	七		30/6—4	(30.6)	28.1	28.9	27.2	84.2	28.1	
		6—10		10.2	15.9	2.8	28.9	9.6			5—9		30.1	28.4	28.7	29.1	86.2	28.7
		11—15		11.0	9.3	5.1	25.4	8.5			10—14		29.1	31.0	29.0	28.4	88.4	29.5
		16—20		4.9	12.8	6.8	24.5	8.2			15—19		27.7	32.0	29.7	27.6	89.3	29.8
		21—25		11.5	4.9	11.4	27.8	9.3			20—24		28.6	29.0	30.8	25.8	85.6	28.5
		26—30		8.0	6.0	8.8	22.8	7.6			25—29		27.6	28.1	30.1	26.7	84.9	28.3
二		31/1—4		8.8	9.2	12.5	30.5	10.2	八		30/7—3		28.4	29.9	28.5	28.4	86.8	28.9
		5—9		10.7	7.0	11.8	29.5	9.8			4—8		28.2	30.9	26.3	27.4	84.6	28.2
		10—14		18.1	14.4	7.6	40.1	13.4			9—13		27.2	30.9	29.0	27.8	87.7	29.2
		15—19		7.5	8.1	14.1	29.7	9.9			14—18		27.5	30.1	30.2	26.6	86.9	29.0
		20—24		9.2	8.7	9.4	27.3	9.1			19—23		26.9	27.9	27.3	27.1	82.3	27.4
		25—1/3		15.0	17.7	17.3	50.0	16.7			24—28		26.3	29.0	27.6	26.9	83.5	27.8
三		2—6		14.7	7.5	17.6	39.8	13.3	九		29/8—2		27.8	27.4	28.1	26.2	81.7	27.2
		7—11		20.1	9.0	14.4	43.5	14.5			3—7		27.2	25.9	27.9	27.2	81.0	27.0
		12—16		13.9	9.0	15.2	38.1	12.7			8—12		28.4	25.4	26.4	29.0	80.8	26.9
		17—21		15.6	14.3	17.6	47.5	15.8			13—17		25.0	24.8	26.7	27.4	78.9	26.3
		22—26		18.0	15.8	10.0	43.8	14.6			18—22		25.5	25.1	27.0	28.3	80.4	26.8
		27—31		11.0	15.4	12.1	38.5	12.8			23—27		23.6	24.0	24.1	25.3	73.4	24.5
四		1—5		16.6	18.9	13.1	48.6	16.2	十		28/9—2		23.1	24.5	24.5	26.1	75.1	25.0
		6—10		18.6	17.9	20.4	56.9	19.0			3—7		22.3	25.1	26.4	22.7	74.2	24.7
		11—15		13.5	20.7	25.3	59.5	19.8			8—12		20.8	24.0	18.4	18.2	60.6	20.2
		16—20		16.1	19.6	17.5	53.2	17.7			13—17		20.9	24.1	21.2	22.1	67.4	22.5
		21—25		17.0	17.1	14.7	48.8	16.3			18—22		23.4	21.4	20.0	18.0	59.4	19.8
		26—30		23.2	17.8	23.3	64.3	21.4			23—27		17.4	21.3	19.3	19.0	59.6	19.9
五		1—5		20.2	21.9	23.8	65.9	22.0	十一		28/10—1		17.5	19.5	21.1	19.6	60.2	20.1
		6—10		24.3	23.4	23.5	71.2	23.7			2—6		18.3	18.3	18.4	16.4	53.1	17.7
		11—15		21.5	23.5	23.9	68.9	23.0			7—11		20.5	19.7	20.2	13.7	53.6	17.9
		16—20		24.2	24.6	25.8	74.6	24.9			12—16		16.6	15.8	20.0	15.4	51.2	17.1
		21—25		27.0	26.2	24.3	77.5	25.8			17—21		14.9	10.9	12.8	12.1	35.8	11.9
		26—30		26.9	25.3	25.7	77.9	26.0			22—26		13.6	16.2	17.7	12.1	46.0	15.3
六		31/5—4		25.0	23.8	24.0	72.8	24.3	十二		27/11—1		16.9	14.9	16.1	11.9	42.9	14.3
		5—9		27.1	26.5	25.4	79.0	26.3			2—6		4.9	8.8	6.3	9.1	24.2	8.1
		10—14		24.9	27.6	26.7	79.2	26.4			7—11		6.9	7.3	5.0	12.7	25.0	8.3
		15—19		27.3	29.3	26.4	83.0	27.7			12—16		8.6	12.2	6.8	13.5	32.5	10.8
		20—24		30.2	25.9	27.7	83.8	27.9			17—21		9.7	12.3	7.9	10.8	31.0	10.3
		25—29		30.8	27.8	26.9	85.5	28.5			22—26		11.0	9.5	10.9	12.1	32.5	10.8
										27—31		9.9	12.7	3.8	13.3	29.8	9.9	

历年每候平均最高气温 (°C)

月	候	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	候	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1—5			13.0	16.6	3.0	32.6	10.9	七	30/6—4		(37.2)	32.7	33.8	32.2	98.7	32.9
	6—10			17.8	21.4	8.7	47.9	16.0		5—9		35.6	32.8	33.9	34.5	101.2	33.7
	11—15			15.0	12.1	14.4	41.5	13.8		10—14		33.8	36.6	33.8	33.8	104.2	34.7
	16—20			7.0	17.1	15.5	39.6	13.2		15—19		32.8	38.4	34.4	31.8	104.6	34.9
	21—25			15.1	6.9	18.6	40.6	13.5		20—24		34.5	35.6	35.5	28.5	99.6	33.2
	26—30			13.1	11.5	12.0	36.6	12.2		25—29		32.1	33.6	34.8	30.9	99.3	33.1
二	31/1—4			11.3	16.1	16.3	43.7	14.6	八	30/7—3		34.0	36.2	34.3	33.8	104.3	34.8
	5—9			15.2	13.9	14.1	43.2	14.4		4—8		35.6	36.6	30.9	34.0	101.5	33.8
	10—14			25.9	19.8	9.4	55.1	18.4		9—13		32.6	38.1	35.2	34.9	108.2	36.1
	15—19			9.9	10.9	22.0	42.8	14.3		14—18		32.7	35.6	37.1	31.9	104.6	34.9
	20—24			12.6	12.1	18.3	43.0	14.3		19—23		31.6	34.0	32.9	32.6	99.5	33.2
	25—1/3			20.2	23.8	25.1	69.1	23.0		24—28		32.0	35.6	33.8	32.4	101.8	33.9
三	2—6			18.4	9.6	23.0	51.0	17.0	九	29/8—2		33.8	30.8	34.2	30.9	99.9	32.0
	7—11			25.8	11.1	20.4	57.3	19.1		3—7		32.9	30.3	33.4	34.0	97.7	32.6
	12—16			17.0	12.6	21.8	51.4	17.1		8—12		34.4	29.4	31.6	35.5	96.5	32.2
	17—21			17.1	23.4	23.1	63.6	21.2		13—17		28.5	28.8	32.9	33.3	95.0	31.7
	22—26			21.7	25.7	13.4	60.8	20.3		18—22		30.4	29.5	33.0	35.5	98.0	32.7
	27—31			13.7	21.6	15.0	50.3	16.8		23—27		28.5	29.2	30.0	28.4	87.6	29.2
四	1—5			23.4	21.1	16.8	61.3	20.4	十	28/9—2		29.8	30.1	29.8	33.1	93.0	31.0
	6—10			21.9	20.7	28.6	71.2	23.7		3—7		27.4	29.9	33.0	30.4	93.3	31.1
	11—15			16.2	25.8	30.6	72.6	24.2		8—12		26.0	28.0	22.1	25.1	75.2	25.1
	16—20			19.4	24.6	20.4	64.4	21.5		13—17		25.8	29.1	28.1	30.8	88.0	29.3
	21—25			20.3	19.3	17.6	57.2	19.1		18—22		31.3	25.2	29.1	26.8	81.1	27.0
	26—30			28.0	23.4	30.0	81.4	27.1		23—27		21.4	25.9	28.1	25.7	79.7	26.6
五	1—5			22.7	25.5	31.1	79.3	26.4	十一	28/10—1		21.6	24.1	26.7	26.4	77.2	25.7
	6—10			31.8	28.9	28.2	88.9	29.6		2—6		26.1	20.9	27.2	24.1	72.2	24.1
	11—15			25.8	27.8	29.4	83.0	27.7		7—11		28.0	23.4	25.2	17.8	66.4	22.1
	16—20			28.4	29.4	30.8	88.6	29.5		12—16		21.4	18.9	25.5	20.9	65.3	21.8
	21—25			31.5	30.2	28.6	90.3	30.1		17—21		19.1	14.8	22.2	17.7	54.7	18.2
	26—30			33.3	29.9	29.3	92.5	30.8		22—26		18.3	22.1	26.5	24.1	72.7	24.2
六	31/5—4			29.2	29.5	29.9	88.6	29.5	十二	27/11—1		22.2	23.2	23.3	20.5	67.0	22.3
	5—9			32.7	31.0	29.3	93.0	31.0		2—6		8.4	11.1	8.3	23.1	42.5	14.2
	10—14			29.3	31.9	31.9	93.1	31.0		7—11		12.8	11.2	6.7	24.2	42.1	14.0
	15—19			32.6	32.5	30.6	95.7	31.9		12—16		16.7	18.8	12.7	22.2	53.7	17.9
	20—24			35.7	30.1	32.3	98.1	32.7		17—21		14.0	16.4	18.6	17.3	52.3	17.4
	25—29			36.3	31.7	31.4	99.4	33.1		22—26		16.8	13.2	18.5	18.4	50.1	16.7
										27—31		13.7	15.8	5.9	22.5	44.2	14.7

历年每候平均最低气温(°C)

月	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均	月	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1—5		5.6	9.4	-0.5	14.5	4.8	七	30/6—4	(25.5)	25.2	24.5	24.0	73.7	24.6
	6—10		4.1	12.8	-1.9	15.0	5.0		5—9	25.6	25.0	24.4	24.6	74.0	24.7
	11—15		8.4	7.2	-1.7	13.9	4.6		10—14	25.9	26.6	24.6	25.1	76.3	25.4
	16—20		3.3	9.8	0.0	13.1	4.4		15—19	25.2	26.8	24.5	25.0	76.3	25.4
	21—25		8.7	3.4	5.9	18.0	6.0		20—24	24.8	25.2	25.9	24.2	75.3	25.1
	26—30		4.2	1.6	6.0	11.8	3.9		25—29	24.6	24.3	25.1	24.3	73.7	24.6
二	31/1—4		6.9	3.9	9.9	20.7	6.9	八	30/7—3	24.7	25.1	25.0	24.4	74.5	24.8
	5—9		7.6	2.3	10.2	20.1	6.7		4—8	24.4	26.4	24.3	23.0	73.7	24.6
	10—14		12.8	9.4	5.8	28.0	9.3		9—13	24.8	25.3	24.0	23.4	72.7	24.2
	15—19		5.4	6.1	8.2	19.7	6.6		14—18	24.3	25.7	24.0	24.4	74.1	24.7
	20—24		6.0	5.1	3.0	14.1	4.7		19—23	23.9	24.7	23.2	24.0	71.9	24.0
	25—1/3		11.2	13.6	11.4	36.2	12.1		24—28	23.1	24.7	23.7	24.7	73.1	24.4
三	2—6		11.9	5.9	11.8	29.6	9.9	九	29/8—2	23.7	24.5	24.3	23.5	72.3	24.1
	7—11		15.5	6.7	9.2	31.4	10.5		3—7	24.3	23.7	24.5	23.9	72.1	24.0
	12—16		11.3	6.1	9.0	26.4	8.8		8—12	24.4	22.8	23.0	24.3	70.1	23.4
	17—21		13.6	7.2	12.2	33.0	11.0		13—17	23.3	21.7	21.6	23.9	67.2	22.4
	22—26		15.1	7.6	6.7	29.4	9.8		18—22	22.9	22.9	21.9	24.3	69.1	23.0
	27—31		8.4	10.3	8.3	27.0	9.0		23—27	20.8	19.5	19.4	23.1	62.0	20.7
四	1—5		11.4	16.7	10.4	38.5	12.8	十	28/9—2	17.7	20.1	20.0	21.3	61.4	20.5
	6—10		15.9	15.7	14.8	46.4	15.5		3—7	18.5	22.1	22.0	17.4	61.5	20.5
	11—15		11.2	16.9	20.1	48.2	16.1		8—12	16.6	21.0	15.7	13.4	50.1	16.7
	16—20		13.5	15.5	15.7	44.7	14.9		13—17	17.2	21.1	15.6	16.0	52.7	17.6
	21—25		(14.2)	15.0	12.3	41.5	13.8		18—22	17.9	18.3	12.3	11.7	42.3	14.1
	26—30		19.0	14.3	18.1	51.4	17.1		23—27	14.8	18.1	12.1	14.7	44.9	15.0
五	1—5		18.7	18.8	18.8	56.3	18.8	十一	28/10—1	14.4	17.0	16.4	14.9	48.3	16.1
	6—10		18.1	19.4	21.1	58.6	19.5		2—6	12.6	16.1	11.3	11.4	38.8	12.9
	11—15		18.6	20.7	19.9	59.2	19.7		7—11	14.5	16.5	17.0	11.5	45.0	15.0
	16—20		21.1	20.4	21.1	62.6	20.9		12—16	13.2	13.4	15.2	11.7	40.3	13.4
	21—25		23.5	22.5	21.3	67.3	22.4		17—21	12.0	7.6	6.0	8.8	22.4	7.5
	26—30		22.6	21.9	23.1	67.6	22.5		22—26	10.6	11.5	10.6	4.3	26.4	8.8
六	31/5—4		22.5	19.6	18.9	61.0	20.3	十二	27/11—1	11.3	9.3	11.3	5.2	25.8	8.6
	5—9		23.0	23.3	23.1	69.4	23.1		2—6	1.9	6.7	4.5	0.6	11.8	3.9
	10—14		21.7	23.7	23.2	68.6	22.9		7—11	1.6	4.0	3.5	5.4	12.9	4.3
	15—19		23.8	26.4	24.2	74.4	24.8		12—16	1.9	7.5	2.4	7.9	17.8	5.9
	20—24		25.6	23.5	25.0	74.1	24.7		17—21	5.9	9.9	0.0	6.2	16.1	5.4
	25—29		27.5	24.4	24.3	76.2	25.4		22—26	6.4	7.2	5.8	8.1	21.1	7.0
									27—31	7.1	10.1	2.3	7.3	19.7	6.6

历年每候极端最低气温(°C)

月	年分	1953		1954		1955		极 值		年 份	月	年 分	1952		1953		1954		1955		极 值		年 份
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期				°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
一	1—5	3.9	1	8.2	2	-0.8	13.5	-0.8	13.5	1955	七	30/6—4	(24.6)	1	24.8	2	23.9	30/6	23.4	30/6	23.4	30/6	1955
	6—10	-1.0	7	10.8	10	-3.6	7.10	-3.6	7.10	1955		5—9	25.2	8	23.0	7	24.2	6	23.7	5	23.0	7	1953
	11—15	4.0	15	6.0	13	-6.9	12	-6.9	12	1955		10—14	24.5	11	26.2	14	23.3	14	24.8	11	23.3	14	1954
	16—20	2.0	19	7.4	17	-3.5	17	-3.5	17	1955		15—19	24.9	16	25.8	19	23.6	16	24.1	16	23.6	16	1954
	21—25	5.3	21	0.0	24	1.4	22	0.0	24	1954		20—24	23.9	23	24.2	24	24.6	21	22.7	23	22.7	23	1955
	26—30	3.0	27.28	0.5	29	3.7	30	0.5	29	1954		25—29	24.0	26	23.6	29	24.2	26	23.6	27	23.6	29.27	1953, 1955
二	31/1—4	5.3	1	0.3	1	6.0	4	0.3	1	1954	八	30/7—3	23.9	3	24.0	30/7	24.2	1	23.9	30.3/7	23.9	30.3/7	1952, 1955
	5—9	4.5	7	-2.4	8	8.0	8	-2.4	8	1954		4—8	23.9	6	25.8	4	23.7	7	21.9	4	21.9	4	1955
	10—14	10.0	14	3.9	10	3.3	13	3.3	13	1955		9—13	24.5	9.10	24.0	13	23.7	13	22.6	10	22.6	10	1955
	15—19	2.5	19	4.0	18	3.8	15	2.5	19	1953		14—18	24.0	15	24.1	14	23.5	15	23.8	17	23.5	15	1954
	20—24	3.0	20	2.6	22	-2.0	21	-2.0	21	1955		19—23	23.1	19	24.6	20.22.23	22.2	21	23.4	21	22.2	21	1954
	25—1/3	9.2	26	9.4	1/3	7.6	28	7.6	28	1955		24—28	22.3	25	24.4	25	22.8	27	24.3	25	22.3	25	1952
三	2—6	9.0	5	3.1	6	8.3	5	3.1	6	1954	九	29/8—2	23.5	30/8	23.6	31/8	23.6	31/8	21.9	31/8	21.9	31/8	1955
	7—11	11.6	7	3.7	7	4.9	10	3.7	7	1954		3—7	23.5	3.4	22.6	7	24.1	5	22.9	7	22.6	7	1953
	12—16	10.3	16	4.0	16	5.9	14	4.0	16	1954		8—12	23.9	10	21.3	12	21.7	8	23.8	9	24.3	12	1953
	17—21	11.0	17	3.4	17	8.6	20	3.4	17	1954		13—17	21.9	14	21.2	16	20.1	15	22.3	13	20.1	15	1954
	22—26	12.3	23	3.7	23	5.4	23	3.7	23	1954		18—22	21.7	21	21.3	22	21.1	19	23.4	18	21.1	19	1954
	27—31	6.5	28	6.7	30	7.2	27	6.5	28	1953		23—27	18.7	26	18.2	24	16.0	26	20.9	27	16.0	26	1954
四	1—5	8.2	2	14.6	1	8.7	5	8.2	2	1953	十	26/9—2	16.7	30/9	18.2	2	18.5	29/9	19.2	28/9	16.7	30/9	1952
	6—10	13.7	7	12.6	9	12.2	5	12.2	6	1955		3—7	17.5	3	19.8	3	20.3	7	15.4	5	15.4	5	1955
	11—15	9.5	12	12.5	12	13.8	11	9.5	12	1953		8—12	12.5	12	19.9	10	13.4	12	11.8	9	11.8	9	1955
	16—20	12.6	16	11.0	20	10.3	20	10.3	20	1955		13—17	15.5	17	20.4	15	13.6	13	14.8	13	13.6	13	1954
	21—25	13.6	22.24.25	12.1	21	10.6	21	10.6	21	1955		18—22	15.3	18	15.2	22	10.6	21	9.5	22	9.5	22	1955
	26—30	17.0	30	12.4	28	14.6	26	12.4	28	1954		23—27	14.5	24.26	15.7	23	9.4	26	11.5	24	9.4	26	1954
五	1—5	17.6	5	17.4	1	15.1	4	15.1	4	1955	十一	28/10—1	12.8	29/10	12.6	1	14.8	28/10	10.2	1	10.2	1	1955
	6—10	17.2	8	14.9	10	18.5	8	14.9	10	1954		2—6	11.3	5.6	12.6	2	8.5	4	6.8	5	6.8	5	1955
	11—15	15.6	14	17.0	15	18.3	14	15.6	14	1953		7—11	12.6	7	11.8	11	15.6	10	9.4	7	9.4	7	1955
	16—20	19.2	17	16.8	16	19.0	20	16.8	16	1954		12—16	11.1	15	10.8	13	13.4	15	8.8	16	8.8	16	1955
	21—25	21.1	24	21.3	23	19.8	24	19.8	24	1955		17—21	9.9	18	3.6	20	3.4	21	2.8	21	2.8	21	1955
	26—30	21.5	29	19.8	27	21.3	29	19.8	27	1954		22—26	9.3	26	7.2	23	4.4	22	3.1	22	3.1	22	1955
六	31/5—4	20.4	2	18.2	2	17.3	4	17.3	4	1955	十二	27/11—1	9.9	1	8.0	29/11	9.8	1	1.3	30/11	1.3	30/11	1955
	5—9	20.4	8	22.1	6	22.4	6	20.4	8	1953		2—6	0.7	3	3.9	6	3.5	4	-0.3	2.3	-0.3	2.3	1955
	10—14	20.4	14	21.5	10	20.5	11	20.4	14	1953		7—11	-2.1	10	0.4	11	2.5	11	4.0	9	-2.1	10	1952
	15—19	22.4	16	24.2	19	23.6	19	22.4	16	1953		12—16	-1.1	12	-0.1	12	-2.9	16	5.2	13	-2.9	16	1954
	20—24	23.0	20	23.2	23	23.4	20	23.0	20	1953		17—21	4.2	21	8.2	15	-3.3	17	2.2	21	-3.3	17	1954
	25—29	26.2	28.29	23.2	29	24.1	25.29	23.2	29	1954		22—26	1.1	22	5.5	24	3.7	22	2.5	22	1.1	22	1952
												27—31	5.2	31	7.0	27	-0.7	31	3.7	28	-0.7	31	1954

历年每候极端最高气温(°C)

月	年分	1953		1954		1955		极 值		年 份
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
一	1—5	19.9	1	20.8	2	4.2	5	20.8	2	1954
	6—10	20.5	10	24.2	7	11.6	8	24.2	7	1954
	11—15	25.0	11	18.8	15	18.4	13	25.0	11	1953
	16—20	8.5	17	20.4	19	18.4	20	20.4	19	1954
	21—25	17.5	25	12.7	21	21.3	23	21.3	23	1955
	26—30	15.7	28 ₂₉	17.2	30	16.6	30	17.2	30	1954
二	31/1—4	13.9	4	20.2	1	17.8	31/1	20.2	7	1954
	5—9	20.0	9	21.4	9	17.6	6	21.4	9	1954
	10—14	28.9	13	24.0	10	11.7	11	28.9	13	1953
	15—19	13.2	15	19.0	15	27.8	18	27.8	18	1955
	20—24	20.2	24	15.3	22	24.2	24	24.2	24	1955
	25—1/3	27.4	1/3	27.0	26	28.4	28	28.4	28	1955
三	2—6	30.2	2	14.2	2	25.8	4	30.2	2	1953
	7—11	28.0	9	12.3	10	28.6	8	28.6	8	1955
	12—16	23.0	12	19.6	16	27.8	12	27.8	12	1955
	17—21	20.3	20	28.4	19	28.4	21	28.4	19 ₂₁	1954 ₁₉₅₅
	22—26	29.0	25	29.6	25	23.3	22	29.6	25	1954
	27—31	20.8	27	24.2	27	18.2	29	24.2	27	1954
四	1—5	27.0	3	23.5	4	24.0	5	27.0	3	1953
	6—10	25.0	10	26.1	6	32.3	10	32.3	10	1955
	11—15	20.5	11	30.2	12	33.4	11	33.4	11	1955
	16—20	24.1	19	32.4	16	28.5	16	32.4	16	1954
	21—25	27.6	25	24.8	25	19.5	25	27.6	25	1953
	26—30	34.0	28	31.0	30	30.9	28	34.0	28	1953
五	1—5	23.8	5	27.9	2	33.1	2	33.1	2	1955
	6—10	35.0	8	33.4	7	30.4	6	35.0	8	1953
	11—15	28.8	12	31.5	14	32.9	15	32.9	15	1955
	16—20	34.0	20	33.4	19	33.6	17	34.0	20	1953
	21—25	37.0	22	33.4	25	31.7	22	37.0	22	1953
	26—30	35.2	28	32.6	29	32.6	27	35.2	28	1953
六	31/5—4	32.4	3	32.4	3	33.3	4	33.3	4	1955
	5—9	33.8	8	33.0	8	31.0	9	33.8	8	1953
	10—14	33.4	12	33.7	13	33.1	11	33.7	13	1954
	15—19	34.8	9	34.4	15	32.3	16	34.8	19	1953
	20—24	36.4	20 ₂₄	33.0	24	33.4	23	36.4	20 ₂₄	1953
	25—29	38.0	28	32.9	28	33.9	29	38.0	28	1953

月	年分	1952		1953		1954		1955		极 值		年 份
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
X	30/6—4	(386)	3	35.6	4	34.6	1	33.9	30/6	(386)	3	1952
	5—9	39.0	5	35.0	9	34.4	5 ₇	34.7	5 ₉	39.0	5	1952
	10—14	38.3	10	37.4	14	35.0	14	34.9	14	38.3	10	1952
	15—19	34.6	19	39.0	18 ₁₉	34.8	15 ₁₉	33.9	18	39.0	18 ₁₉	1953
	20—24	37.3	22	37.4	20	36.2	21	30.8	22	37.4	20	1953
	25—29	35.1	29	36.0	29	35.4	28	34.0	29	36.0	29	1953
入	30/7—3	37.0	3	38.6	31/7	35.4	1	35.1	30/7	38.6	31/7	1953
	4—8	36.8	4	37.6	6	32.8	8	35.8	8	37.6	6	1953
	9—13	35.3	9	39.8	12	36.6	13	36.6	10	39.8	12	1953
	14—18	33.4	15	39.6	16	37.8	15	33.6	15	39.6	16	1953
	19—23	33.2	22	35.8	21	34.0	22	34.7	23	35.8	21	1953
	24—28	33.8	24	37.4	27	35.4	28	33.6	24 ₂₅	37.4	27	1953
九	29/8—2	34.5	30 ₃₁ /8	33.2	30/8	35.6	2	33.1	2	35.6	2	1954
	3—7	34.7	5	34.4	5	35.2	6	35.0	4	35.2	6	1954
	8—12	36.0	11	33.0	10	34.3	8	36.1	12	36.1	12	1955
	13—17	30.7	17	30.8	17	34.9	16	35.2	17	35.2	17	1955
	18—22	33.9	19	31.6	19	34.2	21	36.9	21	36.9	21	1955
	23—27	32.7	24	32.4	26	33.7	23	30.9	23	33.7	23	1954
+	28/9—2	30.7	30/9	31.1	2	33.6	2	34.1	30/9	34.1	30/9	1955
	3—7	30.8	4 ₅	34.0	6	35.8	6	33.0	3	35.8	6	1954
	8—12	31.0	9	29.7	12	25.2	12	29.1	12	31.0	9	1952
	13—17	27.6	17	32.0	17	29.8	17	32.3	16	32.3	16	1955
	18—22	34.2	21	32.0	18	29.6	18	27.3	22	34.2	21	1952
	23—27	24.0	27	29.6	26	30.0	27	27.0	23	30.0	27	1954
+	28/10—1	23.6	29/10	29.4	29/10	29.4	28/10	28.7	1	29.4	29/10	1953 ₁₉₅₄
	2—6	26.7	4	23.4	4	28.5	2	27.1	5	28.5	2	1954
	7—11	30.2	11	28.4	9	28.2	10	24.7	7	30.2	11	1952
	12—16	29.5	12	22.6	15	30.3	13	25.5	13	30.3	13	1954
	17—21	21.4	19	20.0	17	24.4	21	20.5	21	24.4	21	1954
	22—26	19.5	22	25.8	24	28.1	23	25.1	26	28.1	23	1954
十二	27/11—1	26.6	30/11	26.8	1	29.3	28/11	24.9	27/11	29.3	28/11	1954
	2—6	9.9	2	22.0	2	12.4	2	24.5	5 ₆	24.5	5 ₆	1955
	7—11	16.1	11	15.6	11	7.8	10	26.4	11	26.4	11	1955
	12—16	21.6	14	20.6	15	17.0	16	24.2	14	24.2	14	1955
	17—21	18.5	19	20.0	20	20.8	21	21.1	18	21.1	18	1955
	22—26	20.5	23	18.5	26	23.3	23	21.0	24	23.3	23	1954
	27—31	18.5	31	18.6	29	11.4	27	25.7	30	25.7	30	1955

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

年	级	月 项目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1952		00:01-02:00													4	13	1	3	5	17	3	10	4	13	5	16	—	
		02:01-04:00													6	19	7	23	1	3	6	19	2	7	0	0	—	
		04:01-06:00													10	32	11	35	12	40	9	29	6	20	1	3	—	
		06:01-08:00													5	16	3	10	4	13	5	16	10	33	13	42	—	
		08:01-10:00													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		10:01-14:00													2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	
		14:01-20:00													3	10	2	6	2	7	0	0	0	0	1	3	—	
		20:01-24:00													1	3	7	23	6	20	8	26	8	27	11	35	—	
1953		00:01-02:00	2	6	3	11	3	10	2	7	2	6	5	17	2	6	1	3	2	7	3	10	4	13	2	6	31	8
		02:01-04:00	4	13	2	7	0	0	1	3	4	13	3	10	6	19	1	3	4	13	3	10	4	13	1	3	33	9
		04:01-06:00	5	16	6	21	3	10	11	37	11	35	14	47	21	68	19	6	12	40	14	45	5	17	3	10	124	34
		06:01-08:00	8	26	8	29	10	32	8	27	1	3	1	3	0	0	3	10	5	17	2	6	6	20	10	32	62	17
		08:01-10:00	0	0	0	0	2	6	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	5	1
		10:01-14:00	0	0	1	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	1	3	0	0	5	1
		14:01-20:00	0	0	0	0	3	10	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	2	6	8	2
		20:01-24:00	12	39	8	29	10	32	5	17	9	29	7	23	2	6	7	23	4	13	7	23	10	33	13	42	94	26
1954		不明	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	3	1
		00:01-02:00	1	3	2	7	2	6	6	20	6	19	7	23	4	13	3	10	4	13	1	3	1	3	3	10	40	11
		02:01-04:00	3	10	3	11	3	10	1	3	10	32	7	23	5	16	8	26	6	20	2	6	2	7	0	0	50	14
		04:01-06:00	3	10	4	14	8	26	10	33	8	26	9	30	17	55	11	35	11	37	19	61	5	17	4	13	109	30
		06:01-08:00	14	45	8	29	6	19	4	13	1	3	1	3	1	3	2	6	1	3	6	19	16	53	11	35	71	19
		08:01-10:00	0	0	0	0	0	0	1	3		3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		10:01-14:00	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		14:01-20:00	1	3	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	2	6	1	3	0	0	0	0	2	7	0	0	8	2
		20:01-24:00	9	29	11	39	11	35	7	23	4	13	5	17	2	6	6	19	8	27	3	10	4	13	13	42	83	23

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)

年	级	月 项目	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全年	
			回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1955		00:01-02:00	3	10	0	0	2	6	1	3	3	10	0	0	1	3	0	0	0	0	2	6	3	10	0	0	15	4
		02:01-04:00	2	6	4	14	1	3	1	3	2	6	4	13	6	19	5	16	5	17	3	10	1	3	0	0	34	9
		04:01-06:00	6	19	4	14	10	32	10	33	11	35	16	53	14	45	18	58	15	50	8	26	7	23	1	3	120	33
		06:01-08:00	11	35	9	32	2	6	10	33	7	23	0	0	2	6	0	0	4	13	11	35	13	43	22	71	91	25
		08:01-10:00	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		10:01-14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
		14:01-20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3	1	3	0	0	0	0	0	0	3	1
累年		20:01-24:00	9	29	10	36	16	52	8	27	7	23	8	27	7	23	6	19	5	17	7	23	6	20	8	26	97	27
		00:01-02:00	6	6	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	7	8	4	4	6	7	6	6	8	9	5	5	86	8
		02:01-04:00	9	10	9	11	4	4	3	3	16	17	14	16	17	18	14	15	15	17	8	9	7	8	1	1	117	11
		04:01-06:00	14	15	14	17	21	23	31	34	30	32	39	43	52	56	48	52	38	42	44	44	17	19	8	9	353	32
		06:01-08:00	33	35	25	30	18	19	22	24	9	10	2	2	3	3	5	5	10	11	19	20	35	39	43	46	224	20
		08:01-10:00	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	11	1
		10:01-14:00	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	1
年		14:01-20:00	1	1	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	19	2
		20:01-24:00	30	32	29	35	37	40	20	22	20	22	20	22	11	12	9	20	17	19	17	18	20	22	34	37	274	25
不		明	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0

候平均气温 $\leq 0^{\circ} \geq 30^{\circ}$ 的起止日期

年 分	项 目	$\geq 30^{\circ}$		
		起迄间候数	起 日	迄 日
1952				9/7
1953		12	20/6	18/8
1954		0	20/7	18/8
1955				
平 均		9.0	5/7	5/8

注：候平均气温 $\leq 0^{\circ}$ 未出现。