


『婦人良方』校注補遺

宋 陳自明 原著

明 熊宗立 補遺

明 薛己 校注

上海科學技術出版社



宋·陈自明 原著
明·熊宗立 补遗
明·薛己 校注

《妇人良方》校注补遗

点校者 余瀛荃

王味咻 朱冠华
李洪晓 王亚芬

上海科学技术出版社

《归女良方》校注补遗

宋·陈自明 原著

明·熊宗立 补遗

明·薛 己校注

点校者 余瀛鳌 王咪咪 李洪晓

朱定华 王亚芬

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

新华书店上海发行所发行 祝桥新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 22.75 字数 566,000

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7-5323-0649-6/R·184

定价: 14.40元

《妇人良方》校注补遗本体例

《妇人良方》是我国第一部妇产科系统之作，这部著述总结了宋以前妇产科的学术成就，并在前人基础上有所发挥和提高，对后世的妇产科学发展产生着重大的影响。该书自南宋刊行后，在一段较长历史时期内，除重刊本外，还有明·熊宗立的补遗本及薛己的校注本等。《妇人良方》校注补遗本收录了陈自明撰刊本（元·勤有书堂刻本）、熊宗立《妇人良方补遗大全》本（明·正统年间刻本）、薛己《校注妇人良方》本（明·嘉靖年间刻本）。并从各类系统中共选出十余种刊本作为校本，对原书进行了全面点校，力求尽可能恢复三种书的原貌及特点。这是第一次将这部中医妇产科的重要著作的有关内容汇编为一书。为了便于读者研习，并对其中部分难字、古病名作了一些注释，因而在体例上较为复杂，现例举说明如下：

1. 第一类，陈自明原刻本系统：以元·勤有书堂刻本（简称“勤本”）为底本，以明·正德年间刻本（简称“正德本”）为第一校本；以清·《四库全书》抄本（简称“四库本”）为第二校本；以明·正统年间刻本（简称“正统本”）、日本文化年间（1805年）抄本（简称“日抄本”）共为参校本。

第二类，熊宗立补遗本系统：以正德本为底本，以正统本为第一校本，以美国国立图书馆所藏正统年间刻本为参校本。

第三类，薛己校注本系统：以明·嘉靖年间刻本（简称“嘉靖本”）为底本，以另一明刻本为第一校本（简称“明刻本”）；以《中国医学大成》本（简称“大成本”）为第二校本。

2. 目录依据内容顺序，重予编排。其标有【补遗】者为熊宗立所增补；标有【薛注】者为薛己所增补。

3. 每一论确定以陈自明原论为基础，在相应论中，以熊宗立

有所增补之论、方依列于次；又次为薛己所补之医论、医案、方剂等。并在各论、方之前，分别冠以【原文】、【原方】、【原案】、【熊附】、【薛按】、【薛案】、【薛氏附方】等标记。凡熊宗立重复陈自明的方、论；薛己重复熊宗立、陈自明的方、论，均予删去。但为使读者对“熊本”、“薛本”能有相应完整的认识，故在被删的陈自明或熊宗立所撰方、论处，于本页后均以注释方式说明被删之论及方名。

3. 正文底本与校本差异的处理：

①底本与校本不同，而底本文意可通，则原文不动，不予校注。若底、校本虽不同，但校本有一定参考价值，则原文不动，在校注中加以说明。

②底本、校本虽一致，但文意欠通，或有明显衍、漏者，则以本校法擅改，并加校注。

③底本、校本一致，但文字难以卒读，又有引文出处者，当对照原著予以改正，并加校注。

④底本脱漏的处理：据各校本，并参考目录予以补齐，在校勘中加以说明。

⑤对明显的通假、古今及错别字，一般采取径改，不做校注，以节省篇幅。如防已(己)；半夏(夏)；薄荷(荷)；唇(唇)等。

⑥凡难字、僻字均在页边注音，并与校注序号统一编排。

⑦原刻本均为竖排版繁体字，现为横排本简体字，故将书稿中表示以上有关内容的“右”字改为“上”字，排印书稿中不再做注释。

⑧陈自明、熊宗立、薛己三位医家在著作中列述的治疗方剂，其方名以笔画顺序，编列索引于后。书稿中以“一方”、“又方”及无方名所记述的单方、验方，一概不编入。

⑨校勘与注释分别编号，并附于本页之后。校勘示以“○”，注释标以“□”。

一九八五年二月

原 序

世之医者，于妇人一科，有《专治妇人方》、有《产宝方》。治以“专”言，何专攻也；方以“宝”言，爱重之也。盖医之术难，医妇人尤难，医产中数体则又险而难。彼其所谓《专治》者、《产宝》者，非不可用也。纲领散漫而无统，节目详略而未备。医者尽于简易，不能深求遍览。有才进一方不效辄束手者；有无方可据，揣摩臆度者；有富贵家鄙药贱，而不服者；有贫乏人惮药贵，而无可得服者；有医之贪利，以贱代贵，失其正方者。古云：看方三年，无病可治；治病三年，无药可疗。又云：世无难治之病，有不善治之医；药无难代之品，有不善代之人。此之谓也。

仆三世学医，家藏医书若干卷。既又遍行东南，所至必尽索方书以观。暇时闭关净室，皓窗涵泳，究极未合，采摭诸家之善，附以家传经验方，秤而成编。始自调经，迄于产后，凡八门，门数十余体，总二百六十余论。论后有药，药不惟其贵贱，惟其效。纲领节目，灿然可观。庶几病者，随索随见，随试随愈。

仆于此编，非敢求异昔人也。盖亦补其偏而会其全，聚于散而敛于约，期更无憾。云愚者千虑，必有一得。君子毋以人废言。

时嘉熙元年八月良日，建康府明道书院医谕^[1]、临川陈自明良父序。

〔注释〕

〔1〕谕：勤本原作“论”，按文义，据正德本改。

良方补遗序

药行医手，方传古人。古之医方传于世者甚繁，然求其用之辄效者盖寡。是故人恒言之：看方三年，无病可治；治病三年，无药可用。其以此欤！惟妇人病证十倍男子，尤为难治。

昔临川陈良甫著《妇人良方》为世专科，然其证候多有未尽载方者，卒遇其证，医莫能治，人常憾焉！

余倅霸郡日退食，自公偶见儿辈传写《脉诀》俗解及外科补遗方各数番，因取读之。其中辨脉论诚有意义，茅恨未见全帙焉！及余丁内艰，余友勿听子俗解《脉诀》、《难经》已成，《妇人良方》已悉补其遗矣。喜曰：信乎？古人有言：君子不以私恩惠人，当以公论惠世。公之是编，诚医道之公论也。苟思济人，奚忍秘而弗示？因劝之镌梓，以广其传。俾后之学者，开卷一览，则前人未载者，今已悉见于补遗矣。其证论治法，了然在目。不逮旁搜检阅，庶免有馈药以未达不敢尝之讥，未必无补云。

余因质诸篇端，以表公用心之仁矣。勿听子，鳌峰儒医熊道轩也。因重听而自号尔。

正统十年，岁在乙丑孟夏，良且征仕郎判顺天府霸州事。

校注妇人良方序

病一也，而妇人为难；医一也，而识病为难。夫病多始于七情。遼古之初，性静情逸，精神纯𪔐^[1]。每治于未病之先，治之以不治也。以故药不尝而跻上寿者比比。迨乎后世，恣情纵欲，精神耗而元气索，病道日多而医效日𪔐。况妇人、女子之性，阴浊胜而阳明微，喜怒哀乐发而中节者寡，其为病常浮于男子什九。欲诊问以识所因，亦诚难矣。

吴郡立斋薛君，雅好歧黄《素》、《难》之书。每为人治病，察色辨脉，变药立方，增除横出，优游容与，俟其自然。不示功，不计程，期在必起。时精绝技，医者不能及。尤旁通外科、女科之术，间取临川陈良甫所著《妇人良方》篇帙，为之补注，附以治验，示余读之。见其发挥经络，揆度阴阳，网罗百病，凡妇人证最人所难识者，彬彬可睹！盖薛君生平精力不暇妄费，坐卧行住，须臾不离。呜呼！斯亦观其深矣。业医者当自得之。

嘉靖丁未冬十月既望，秀水石山沈濛撰

〔注释〕

〔1〕 𪔐(畅 chāng)：义通“畅”。

目 录

辨识修制药物法度	1
----------------	---

卷之一(调经门)

月经绪论第一	7	【补遗】杜牛膝散	21
精血篇第二	8	室女经闭成劳方论第九	21
《产宝方》序论第三	10	柏子仁丸	22
王子亨方论第四	11	泽兰汤	22
月经不调方论第五	11	沉香鳖甲散	22
紫石英丸	12	金花散	23
加减吴茱萸汤	12	劫劳散	23
姜黄散	12	资血汤	23
桃仁散	13	麦煎散	24
【补遗】内补当归丸	13	鳖煎丸	24
月水不通方论第六 《产宝》方		八仙饮子	25
论附	15	茅香饮子	25
《养生必用》论经病第七	18	【补遗】大油煎散	25
当归散	18	牡丹散	25
琥珀散	18	血枯方论第十	26
《救急》方 ^[1]	18	乌贼鱼骨丸	26
《产宝》方	19	苡蓉丸	26
《梅师方》	19	干地黄汤	27
万病丸	19	磁石丸	27
红花当归散	19	月水不利方论第十一	28
鳖甲丸	20	白薇丸	28
桃仁煎	20	牡丹散	28
【补遗】凌霄花散	20		
室女月水不通方论第八	21		
通经丸	21		
《圣惠方》	21		

【注释】

〔1〕《救急》方：正文无方名，只述及出处，原目录为简称书目，以下均同。

牛膝散	29
【补遗】异功散	29
月水行或不行心腹刺痛方论	
第十二	29
温经汤	30
桂枝桃仁汤	30
地黄通经丸	30
琥珀散	30
芫花丸	31
【补遗】失笑散	31
月水不断方论第十三	32
牡丹丸	32
续断丸	33
禹余粮丸	33
牡蛎丸	33
妇人杀血心痛方论第十四	35
崩暴下血不止方论第十五	35
小蓟汤	36
阿茄陀丸	36
琥珀散	36
五灵脂散	36
荆芥散	37
独圣散	37
神应散	38
金华散	38
如圣散	38
缩砂散	39
如神散	39
煮 ^① 附丸	39
补药丸子	40
竹茹丸	41

如圣无比散	41
【补遗】奇效四物汤	41
镇宫丸	42
崩中帶下方论第十六	43
崩中漏下生死脉方论第十七	46
鹿茸丸	46
柏叶散	46
益母草散	46
白芷散	47
乳香散	47
破故纸散	47
搐鼻香	47
白矾丸	47
伏龙肝散	47
茯苓散	48
“千金”温经汤	49
紫金散	49
沉香牡丹丸	50
白芷暖宫丸	50
地黄丸	51
妇人白浊白淫方论第十八	53
姜黄散	53
【补遗】锁精丸	53
固精丸	53
妇人天癸过期经脉不调方论	
第十九	54
当归散	54
茱萸鹿茸丸	54
妇人血分水分肿满方论第二十	55
椒仁丸	55
葶苈丸	56

卷之二(众疾门)

《极一方》总论第一	58
《产宝》方论第二	58

【校勘】

① 煮：原目录为“煮”，据正文改。

《博济方》论第三	59
寇宗奭论第四	59
通用方序论第五	60
加减四物汤	60
怀娠产前后加减良方	62
佛手散	63
丹参散	64
胜金丸	65
金钗煎	65

交加散	66
玉露通真丸	66
补中丸	67
二圣散	67
二圣大宝琥珀散	67
朱翰林白术煎	68
沉香琥珀煎	69
滋血汤	69
乌鸡煎丸	69

卷之三(众疾门)

妇人中风方论第一	71
排风汤	72
三生饮	73
参苏饮	74
木香煮散	74
附子理中汤	75
加减小续命汤	75
小风引汤	76
《千金》竹沥汤	76
《必效》竹沥汤	76
烧竹沥法	76
【补遗】星香汤	77
星附汤	77
乌药顺气散	77
【薛注】三化汤	82
秦艽汤	82
省风汤	82
八味顺气散	82
导痰汤	82
秦艽升麻汤	82
犀角散	83
薏苡仁散	83
射干汤	83
黄芪丸	83

煞鬼丸	83
地仙散	84
加味牛黄散	84
茯神散	84
远志汤	84
防风散	84
白术汤	84
细辛散	85
防风麻黄散	85
五味子汤	85
独活细辛散	85
独活散	85
草薢散	86
吴茱萸丸	86
黄芪丸	86
妇人中风角弓反张口喎方论第二	86
葛根汤	87
桂枝加葛根汤	87
附术散	87
桂心白术汤	88
附子防风散	88
八物白术散	88
白僵蚕散	88
乌蛇丸	88

【补遗】解毒雄黄丸	88
通关散	89
妇人中风口噤方论第三	90
天南星散	90
走马散	90
乌蛇散	90
妇人中风不语方论第四	91
神仙解语丹	91
防风汤	91
竹沥汤	91
【补遗】三黄独活汤	92
小省风汤	92
【薛注】愈风汤	92
地黄饮子	92
牛黄清心丸	93
苏合香丸	93
青州白丸子	93
瓜蒂散	94
妇人风痹手足不随方论第五	94
三痹汤	94
【补遗】五痹汤	94
【薛注】东垣羌活汤	95
甘草附子汤	96
妇人中风自汗方论第六	96
独活汤	96
续命煮散	97
【补遗】防风白术牡蛎散	97
【薛注】柴胡桂枝汤	97
白术防风汤	97
妇人筋脉痠痹方论	98
妇人颤振方论	98
交加散	99
增损柴胡汤	99
《本事》青盐丸	100
《本事》星附散	100

《玉函》独活散	100
妇人臂痛方论第七	100
楸子仁丸	101
舒经汤	101
茯苓丸	101
控涎丹	101
曲芥子散	102
流气饮子	102
【薛注】秦艽地黄汤	108
妇人贼风偏枯方论第八	108
大八风汤	108
增损茵芋酒	104
续断汤	104
【补遗】全生虎骨散	104
虎胥骨酒	104
妇人偏风口喎方论第九	105
防风汤	105
深师续命汤	106
【补遗】天仙膏	106
【薛注】升阳益胃汤	107
妇人血风心神惊悸方论第十	107
茯神散	107
龙齿丸	107
朱黄琥珀散	107
【薛注】茯苓补心汤	109
茯神汤	109
酸枣仁丸	109
定志丸	109
养心汤	109
朱砂安神丸	110
《治要》茯苓散	110
妇人失血过多心神不安方	
第十一	110
宁志膏	110
【薛注】妙香散	111

温胆汤	111
半夏汤	111
独参汤	111
妇人风邪颠狂方论第十二	112
防风散	112
妇人飞尸血厥方论第十三	113
太乙神积丹	114
雄朱散	114

白薇汤	114
仓公散	114
白术散	115
【补遗】内鼻散	115
硫黄散	115
【薛注】麻黄汤	116
调气散	116
神仙遍毒丸	116

卷之四(众疾门)

妇人血风身体骨节疼痛方论

第一	118
芎藭散	118
羚羊角散	118
通灵丸	118
当归没药丸	118
大效虎骨散	119
【补遗】苍耳散	119
【薛注】羌活胜湿汤	120

妇人血风白虎历节走注方论

第二	120
漏芦散	120
四生丸	120
麝香丸	120
芍药知母汤	121
附子八物汤	121
【补遗】羌活汤	121
【薛注】东垣清燥汤	122

妇人血风痲疹^[1]痒痒方论

第三	123
何首乌散	124
附子酒	124
【补遗】乌荆丸	124

妇人虚风头目眩暈及心眩方论

第四	126
----------	-----

养正丹	126
钩 ^[2] 藤散	126
《斗门方》	127
蔓荆子散	127
四神散	127
川芎散	127
【补遗】三五七散	128
【薛注】正元饮	128
黑锡丹	129

妇人血风头痛方论第五肾厥

头痛、厥逆头痛附	129
川芎当归散	129
七生丸	129
芎辛汤	130
玉真丸	130
硫黄丸	130
白附子散	130
【补遗】川芎茶调散	131
【薛注】调中益气汤	132
半夏白术天麻汤	132

【注释】

【1】疹：原为“瘡”，属古体字，今改，下同。

【2】钩：勤本原为“钓”，据正德本改。下同。

羌活附子汤	132
选奇汤	132
妇人项筋强痛方论第六	132
追风散	133
急风散	133
蝎附散	133
都梁丸	134
木瓜煎	134
妇人腰痛方论第七	135
如神汤	135
独活寄生汤	136
【补遗】舒筋散	136
【薛注】“济生”术附汤	137
“三因”肾着汤	137
青娥丸	137
妇人腰脚疼痛方论第八	137
酸枣仁散	137
骨碎补散	138
【补遗】养肾散	138
妇人脚气方论第九	139

《圣惠方》妇人脚气论	139
牛膝散	140
大腹皮散	140
半夏散	140
犀角散	140
木香散	141
紫苏散	141
桑白皮散	141
薏苡仁散	141
四白散	141
苍术丸	142
【补遗】乌药酒	142
【薛注】大黄左经汤	143
麻黄左经汤	143
半夏左经汤	144
六物附子汤	144
换腿丸	144
五积散	144
当归拈痛汤	144
紫苏子汤	145

卷之五(众疾门)

妇人癆瘵叙论第一	146
二十四种蒸病论	147
神仙秘法	148
鸡苏丸	149
防风汤	150
温金散	150
桔梗饮子	150
瓜蒌汤	150
子芩散	150
含化丸	151
河车丸	151
补肺汤	152
养正膏	152

猪肚丸	153
【补遗】阿胶丸	153
神授散	153
苏合香丸	153
【薛注】二十四种蒸病论	154
妇人骨蒸劳方论第二	155
天灵盖散	155
獭肝丸	155
黄芪丸	155
煞鬼丸	156
鳖甲煎	156
麦煎散	156
筒骨煎	156

明月丹	157
《苏沈 ^[1] 良方》明月丹	157
地黄煎丸	157
石膏散	158
青蒿散	158
青蒿鳖甲煎丸	158
逍遥散	159
枳壳散	160
【补遗】地仙散	159
【薛注】治肝脏中风方	163
麻黄散	163
茯神散	163
柴胡饮	163
泻白散	163
导赤散	164
泻黄散	164
凉膈散	164
白虎汤	164
妇人血风劳气方论第三	164
人参荆芥散	165
鳖甲丸	165
琥珀丸	165

香甲散	165
地黄煎	166
荆芥散	166
荆芥煮散	166
如圣散	167
乞力伽散	167
油煎散	167
大效油煎散	167
治血风劳方	167
香甲散	168
马鞭草散	168
妇人风虚劳冷方论第四	169
泽兰散	169
紫石英丸	169
妇人冷劳方论第五	170
桃仁散	170
木香丸	170
熟干地黄丸	170
硝砂煎丸	171
煮肝散	171
大香甲丸散	171

卷之六(众疾门)

妇人热劳方论第一	174
黄芪散	174
半夏散	174
猪肚丸	174
秦艽散	175
【补遗】鳖甲地黄汤	175
【薛注】清心莲子饮	176
天王补心丹	176
妇人客热方论第二	177
麦门冬散	177
犀角散	177

黄芪散	177
妇人寒热方论第三	178
地骨皮散	178
生地黄散	178
柴胡散	179
荆芥散	179
【薛注】益阴肾气丸	179
寡妇寒热如疟方论第四	180

【校勘】

① 苏沈：原目录两字颠倒，今改。

生地黄丸	180
妇人恶寒方论第五	181
妇人血风烦闷方论第六	182
川乌头丸	182
赤芍药散	183
酸枣仁散	183
当归散	183
妇人血风攻脾不能食方论	
第七	183
草豆蔻散	184
神曲丸	184
椒红丸	184
进食散	184
【补遗】桂香散	184
【薛注】越鞠丸	186
妇人梦与鬼交方论第八	186
茯神散	186
桃仁丸	187
似脾瘕丹	187
妇人伤寒伤风方论第九	187
桂枝红花汤	188
黄芩芍药汤	189
当归汤	189
泻心三黄汤	189
干地黄汤	189
烧褙散	189
青竹茹汤	189
当归白术汤	190
妇人热入血室方论第十	190
小柴胡汤	190
干姜柴胡汤	191
海蛤散	191
妇人咳嗽方论第十一	192
【薛注】法制清气化痰丸	194
陈皮丸	194

茯苓汤	194
加减小柴胡汤	194
黄连解毒汤	194
梔子仁汤	195
麦门冬汤	195
妇人咳嗽用温药方论第十二	195
黄芩散	195
蛤蚧丸	196
含化丸	196
贝母汤	196
定喘汤	196
补肺汤	196
金不换散	197
橘皮汤	197
【薛注】参苏散	198
金沸草散	198
华盖散	198
«千金»五味子汤	198
知母茯苓汤	198
妇人劳嗽方论第十三	199
四满丸	200
【补遗】团鱼散	201
【薛注】地骨皮散	202
海藏紫菀散	202
参术调中汤	202
妇人喘满方论第十四	202
神秘汤	203
杏子散	203
千缗汤	203
枣膏丸	203
神授汤	204
九宝汤	204
【补遗】四磨汤	204
【薛注】五味子汤	205
妇人风痰方论第十五	205

旋复花汤	206
天南星丸	206
柴胡半夏汤	207
金沸草散	207
瓜蒂散	207
大半夏汤	207

四七汤	208
【补遗】导痰汤	208
【薛注】川芎散	209
妇人心胸膈杂方论第十六	209
旋复花汤	209

卷之七(众疾门)

妇人呕吐方论第一	211
益智子散	211
丁香散	212
竹茹汤	212
“良方”槐花散	212
许仁则半夏丸	212
人参七味丸	212
【补遗】青金丹	213
【薛注】人参安胃散	215
妇人霍乱方论第二	215
加减理中丸	215
“千金翼”四顺汤	216
四逆加猪胆汁汤	216
香薷散	216
诃 ^[1] 子散	216
胡椒汤	217
【薛注】十味香薷散	218
清暑益气汤	218
白虎汤	219
人参白虎汤	219
人参益气汤	219
大顺散	219
清暑丸	219
姜附汤	219
通脉四逆汤	219
半夏解毒汤	219
六和汤	220

益元散	220
妇人翻胃吐食方论第三	220
白礞 ^[2] 散	220
白芷散	220
【补遗】太仓丸	220
【薛注】东垣补真丸	222
神效附子丸	222
妇人血崩方论第四	223
牡丹煎	223
【补遗】抽刀散	223
【薛注】神功散	223
妇人鼻衄方论第五	224
刺薊散	224
伏龙肝散	224
茅花汤	224
【薛注】“济生”犀角地黄汤	225
枇杷叶散	226
妇人吐血方论第六	226
鸡苏散	226
柔脾汤	227
四生丸	228
犀角地黄汤	228

【注释】

〔1〕诃：原作“呵”，字讹，今改，下同。

〔2〕礞(è)：白土。