



錢塘魏之珩編集

海昌王士禪玉英
懷院呂大綱懷愈同校

癰疽

李東垣治通父家翟梗子尻臂上足太陽經生癰堅硬腫痛大作。左右尺脈俱緊按之無力。羌活黃柏各二錢防風
藁本連翹各一錢肉桂七分甘草蒼朮陳皮各五分當歸一錢黃耆一錢五分酒二天湯水一大盞煎至一盞去
渣空心熱服以來被毒復其癰使藥行罷去之一服愈

大藥

望

予族叔父平生多慮質弱神苦年近五十忽右臂外側廉上生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脈之俱弦大浮數
而重按似澀曰此多慮而憂傷血時在初秋勿輕視之宜急補以防變證以人參一斤作膏下以竹瀝病者吞費
招一外科以十宣五者散開與服旬日後一日大風拔木病者發熱神思不佳急視之核稍高大似有膿于中
起一紅線延過肩後針走繞背脊過入右脅下不痛覺肩背重而急迫食有嘔意脈自前但弦多耳作人參膏各
芎朮生薑汁飲之用人參三斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮甘草辛夏生薑百餘帖而安此等若在春令
雖神仙不治也幸而在秋金令不幸因時下暴風激起木中相火而致此自非參膏補何由得免
朱朗年四十餘惡寒發熱右腿肉廉脈陰分生一腫毒此是冷折熱在肺經血分與此方異仁黃藥子赤芍歸頭條
芩各三錢青皮角刺桂枝各二錢甘草節一錢分四帖煎服一盞入足及膝汁二帖穀食前飲以思冬藤渣數體

上

呂儒人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此方白朮川芎各三錢赤芍連翹各二錢半防風陳皮黃芩各二錢
木通錢半甘草五分分五帖煎服

鄭經厯性嗜酒與煎燂年五十餘忽春末夏初患額緣竹空涌出一角長短大小如雞距稍臥裏治曰此非膏藥所

