

前言

一、「人民衛生叢刊」是選編了各地衛生工作中的經驗總結，和一些指導性的文章，分編為：種痘，鼠疫，怎樣改造舊接產，羣衆醫藥合作社，部隊衛生運動，新衛生工作者工作作風，並介紹了一些蘇聯衛生建設的方法、蘇聯衛生工作介紹等七種小冊子。

二、「人民衛生叢刊」是力求適合於人民政協共同綱領「提倡國民體育。推廣衛生醫藥事業，並注意保護母親、嬰兒和兒童的健康」的政策，及「預防為主」的衛生工作總方針，並發揚為人民服務的精神而刊發的。當然因編輯倉促，理論水平所限，難免有選材不當之處。

三、希望「人民衛生叢刊」對我們吸取經驗，提高業務，轉變工作作風上，起到一些作用，若「人民衛生叢刊」能幫助我們今後衛生工作走上新的道路的話，那就是我們編輯刊行的目的了。

目 錄

瀋陽市沙嶺區沙嶺鄉春季種痘工作總結·····	(一)
旅大區春季種痘工作總結·····	(六)
哈爾濱市天花防疫總結·····	(一三)
重慶市一九五零年春季種痘工作總結·····	(二一)
阜新礦區種痘總結·····	(三七)
河北省春季種痘總結·····	(四三)
通縣種痘勝利完成·····	(五二)

瀋陽市沙嶺區沙嶺鄉

春季種痘工作總結

(一) 一般概況

瀋陽市郊沙嶺區一九五〇年始，規定由東北人民政府衛生部直接領導的衛生實驗區，全區的面積共有三十公里的方圓，分四個鄉（只有鄉的區劃而沒有鄉的機構），有四十個行政村。一一、四〇九戶，五五、四八二人。區內絕大多數是農民，現在忙於送糞、打扎子、種麥子等工作。沙嶺鄉是區政府所在地，全鄉東西有二十里的距離，南北有十五里的距離，共有十一個行政村，還包括有九個自然村共三、五三八戶，一四、五七六人。居住的都很分散，有的自然村幾十戶甚至十幾戶，我們的種痘工作，就在這種情況下展開的，估計我們的人才沒力量一次把全區的工作搞完，因此決定依沙嶺鄉作為試點，深入動員組織，了解具體情況，其他鄉只能作到全面佈置和重點檢查，同時並在全區佈置一九五〇年生產大會上，對全區行政幹部（村長、農會主任、勞模、婦女會幹部）進行了動員，發動他們配合這次普遍種痘任務的完成。

(二) 具體工作概況

- 1、宣傳教育：(一)召開村幹部、婦女會幹部、聯合組長(管轄七、八十戶)，當地中西醫務人員的座談會，漫談爲什麼實行普遍種痘，交換種痘方式方法等意見。(二)對於村幹部解釋這次種痘的意義，讓他們根據情況召開羣衆大會或小組長的會議，佈置這次種痘，說明種痘的好處，不種痘的害處。(三)動員當地的小學生，組成小組去到各家說服教育，使老鄉們快來種痘。(四)種痘的同志，有時間也到老鄉家去談，發動羣衆快來種痘，以期縮短種痘時間。
- 2、組織情況：(一)發動當地能種痘的中醫五人，醫生二人，助產士一人，參加種痘工作。(二)發動當地婦女會同志幫助消毒和寫登記表等工作。(三)當地的村長、農會主任、村幹部、聯合組長等至少要有一人幫助在種痘現場維持秩序和臨時督促老鄉們快來種痘。(四)組成種痘組，中西醫二人，衛生所一人，婦聯同志三—四人，指定一人負責。(五)檢痘組採取隨種隨檢的辦法，距沙嶺村遠的地方大部是由衛生所同志檢種。(六)時間是自三月二十七日開始種痘，至四月二日全鄉種完。自四月四日開始檢痘，至四月七日結束。(七)種痘的方法；較大的村可去二—四組去種(估計一天能完)，小的村去一組即可以。多在縣村中心的地方(農會、學校等)集中種痘，因爲便于消毒，羣

衆易于集中，種痘的繼續不間斷。

3、檢痘的方法和標準：按戶或按小組實行檢痘，外出工作者，可問他家人其是否有紅腫或痛癢等現象，實在不知道的，均依「未經檢痘」計算。

（三）成績

1、種痘率：沙嶺鄉共一四、五七六人中，種痘已登記者爲八、一五九人，佔總人數的百分之五六，佔應種人數百分之七三·二。根據我們規定的標準應種人數是沒作全鄉的統計，只用四個村的統計換算出來的。

2、善感率：初種者善感率爲八九·二百分比，復種者善感率爲四五·九百分比，此外尚有百分之二·九未經檢痘者。

（四）羣衆反應

1、有的老鄉說：「政府對咱們照顧的太週到了，過去的時候小孩種痘還花錢，今天連大人種都不要錢」。

2、還有的說：「種痘的真認真，一個不來也不行，家家去找，沒在家的晚上還繼續補種」。

3、有的人（勞動力）說：「種痘的人態度太嚴，簡直和命令一樣不種不行」，還有的說：「種痘的時間太晚了，正趕上要忙的時候，耽誤一天工多少錢？（怕

腫)前二個月就好了」。

(五) 經驗教訓

1、宣傳教育作的不够，頭一天只打通一下村幹部思想，對老鄉沒能作到宣傳教育，第二天到就開始種，這樣使老鄉不太了解種痘的好處，所以發生了許多不良的現象。如張士屯有的老鄉看種痘人到他家去把鷄簍子扣在自己頭上，蹲在地下藏起來，還有二十幾歲的青年男子，躺在坑上蒙着棉被裝八十歲的生病老太太，在沙嶺堡還有的老鄉藏在捲好的被子裏等等不願種痘的現象。

2、打通村幹部思想時，應激起他們的責任心，說明出天花的危險和種痘的好處，如不種痘若天花流行，他應負責任等。這次高明台的村長曾說：「我昨天雖然接到種痘的任務，但我今天就不幹了，我總這樣幹什麼時候算完」，結果他說了半天，就誤兩個鐘點，才開始召集老鄉來種痘。還有東民屯農民會主任，他召集小組長開會，結果都沒來，他就很洩氣的說：「算了吧，不來我也沒有啥辦法」。沙嶺村的聯合組長召集不來老鄉們來種痘，他就躲開了種痘的地方再不回到種痘的地方來。

3、發揮開業醫的工作積極性：如沙嶺村高醫生(西醫)，種痘後，讓他休息一天，但他仍要求檢疫，陳醫生(中醫)在種痘中自己拿錢買紙，讓各組添寫未來

種痘的人，進行登記，督促種痘，縮短了種痘的時間。

4、組織婦女會幫助消毒和小學校教員助寫登記，小學生組織起來，宣傳督促種痘都很熱心。如沙嶺堡的婦女會同志不但幫助消毒，而且要求幫助檢痘工作，認為這是她們的義務，李官堡的小學教員幫助寫名冊，一直到晚飯後才回家，張士屯的小學生到晚十點鐘仍拿着燈各家去找，情緒都很高。

旅大區春季種痘工作總結

爲保障五〇年基本上杜絕天花發生，順利的完成經建計劃，並逐步養成人民衛生習慣與提高衛生知識，自一月二十四日向全區佈置春季種痘工作計劃與步驟。繼即在全區展開了春季普遍種痘的熱潮，截至三月末已完全結束，種痘工作已超過任務完成了。以此基礎再加努力，在本年內杜絕天花發生是有把握了。

與敵偽時期種痘的對比

一、日寇統治時期的種痘及天花發生與死亡情形

1. 種痘情形：在萬惡的法西斯黑暗統治下，人民生活都沒有保障，更談不到保健、防病。如在整個大連市一九四一年，才接種了一七、五四五人。一九四二年接種一九、八八五人。一九四三年接種六、九六〇人。一九四四年接種一一、八七三人。

2. 天花發生與死亡數：一九四一年發生三〇六人，死亡一〇二人。一九四二年發生二二二人，死亡六七人。一九四四年發生二八六人，死亡數字不詳。

在這裏很顯明的看出來，帝國主義日本法西斯給人民帶來的只有死亡。

二、解放四年來種痘情況

在黨政的切實保障人民健康與人民的衛生知識逐步提高的情況下，加上各種防疫措施，與醫務工作者的努力，我們是做到了逐步減低天花發生以至杜絕。如一九四七年接種三七一、二三人，發生十二人，無死亡。一九四八年接種七三七、一九三人，發生一四七人，死亡十八人。一九四九年接種六六、三〇八人，發生十人，死亡三人，一九五〇年接種八二五、九六一人，沒有發生。由此可以清楚看出黨與政府是怎樣爲人民打算，想辦法，四年來基本上是保障了人民的健康。

五〇年的計劃和佈置

一、組織領導：

根據工作進度與節氣，一月二十四日向各市縣佈置春季種痘工作計劃與步驟，並在四十二期行政公報公佈在案。各市縣衛生局、科根據總的要求。擬來各該市縣的種痘工作具體計劃，並進行宣傳。在第二、三次衛生行政會議上，召集全區衛生局、科長，着重的佈置與研究種痘工作，尤在三次會議上各衛生局科長具體的介紹了種痘工作經驗。各市縣人民政府爲更澈底完成種痘工作任務，曾召開各區衛生助理。衛生所長聯席會議，佈置與研究了工作方針與進度。大連市前後開五次會議。金縣三十里堡、玉皇區、亮甲店等區組織預防天花學習會，有各學校長，衛生委員、接產員及各羣衆團體代表等參加學習。在工作進行中，領導上重視督促、檢查，

多少是克服過去只佈置，沒有進行深入檢查的作風。

2. 全區組織二八八名醫務人員及非醫務人員若干名，參加種痘工作。大連市特別抽出十六名醫師去各區幫助診察病弱妊娠及患有蔓延性皮膚病與有熱性疾病等的檢診工作。並在每次出發或結束時，都進行批評與表揚。又如金縣組織與動員了青年、婦女、學生等羣衆團體協助寫黑板報，商人寫標語等宣傳工作。旅順市有計劃的組織了非醫務幹部與羣衆，直接參加此項工作。

二、宣傳工作：羣衆對種痘工作，雖然已有正確認識，但爲了有把握地完成艱鉅任務，就必須更廣泛地深入宣傳教育和動員，故決定在種痘前，定期的組織各區衛生所及一切可能組織的力量（如種痘宣傳流動隊等組織），進行宣傳。宣傳內容爲：（一）什麼是天花？（二）怎樣預防天花？（三）爲什麼要種痘？

三、藥材的購置與分配：爲了節省藥材，事先佈置各市縣政府，根據指示調查各區應種者數目，據此購買藥材（痘苗、酒精、脫脂棉等），這樣基本上是逐步克服從前無計劃的浪費現象。

四、有關部門的配合：在佈置工作同時，就強調指出，要想更好的進行春季種痘工作，必須與公安部門、羣衆團體配合的密切，在區衛生所種痘工作上明確指出，工作中除很好與村坊、區政府聯系外，更要與各派出所配合。實際上，我們是做到了這一點，警察同志大部份都是積極負責的主動幫助，安排秩序或擦胳膊（皮膚

消毒）等，對工作起到了很大的作用。

種痘成績

一、超過了任務：按着第二次衛生行政會議要求，各市縣（長山縣除外），必須達到應種人數百分之九十以上，並爭取超過。在這次種痘結果，全區九〇三、〇六〇人當中，接種了七九八、五九四人（八八、四三一%），與應種人數（八一五、〇六七人）的比是九七·九七六%。其中長山縣，雖由于地址分散，交通十分不便，但在種痘工作上克服了客觀困難，獲得顯著成績。全縣人三七、三四二人當中，應種者有三一、七六六人，實施數達二七、四三〇人，佔八六·三五%。

二、檢痘結果：爲了澈底了解種痘反應，並推動工作，各市縣或典型進行檢痘工作，通過戶口檢查，街頭檢痘站，車站、集體場所來進行的。結果共檢查了四九三、〇二二人當中，善感二二九、〇五四人，不善感二六三、九二六人，有化膿者一五人，硬結一七人，種痘疹一〇人。

三、預防接種宣傳的收獲：種痘宣傳是在種痘前兩三天展開的，工作成績之所以能這樣大，是與種痘宣傳工作分不開的。譬如，旅順市通過宣傳破除了羣衆的三怕思想（怕不出，怕小孩子鬧人，怕麻煩）。另如中心區衛生所全體同志（三人）抽出時間就進行深入宣傳，老百姓都洗乾淨了胳膊受種。全縣亦編印出一一、五〇

○張宣傳單，分發各區，利用各種集會進行宣傳。

但由於分工不够明確，佈置不够周密，還存在不好的現象，如大連市各工廠只佈置到勞保部去做宣傳，亦未檢查，廣源油脂工廠廠長聽說「種痘能影響生產」而不予該廠工人種痘，直到檢痘時，才進行。

四、成績的來源：

1. 首先是黨政重視了衛生防疫工作，並認真負責反覆進行宣傳動員，組織羣衆，有力的協助，保證了任務完成。

2. 羣衆的擁護與衛生工作者的努力，各區衛生所醫務人員都參加了種痘工作，同時也未放鬆門診工作，有的同志工作堅持到深夜，第二天還同樣的上班工作。甘井子區衛生所長及旅順市區衛生助理，中心衛生所副所長他們在工作中都認真負責，鑽研業務，組織工作搞的也比較好，進行第一次即超過任務。大連市在種痘工作中，護士普遍的從白天堅持到晚上十幾點鐘，寧肯不吃飯也來給羣衆種痘。正因為這樣，啓發了羣衆的種痘情緒，提高了種痘認識。

3. 計劃比較周密，並重視工作上的督促檢查，各市縣人民政府按總的指示，根據實際情況，擬出具體工作計劃，並召集各區衛生所長與助理員，佈置與研究了計劃和步驟，同時進行重點檢查工作，總結和交流經驗教訓。

五、節省材料：如旅順市節省痘苗、藥棉、酒精等價值五十萬二千元。金縣也

節省了痘苗六、八七九人份，脫脂棉二六、六六一克。主要辦法是酒精燈規定用酒精五〇〇克，我們僅用二〇〇克，一克酒精一般是消毒三人，而我們就能消毒九至十人，一克藥棉可供三十人用。

六、種痘工作中的缺點：

1. 宣傳教育不够普遍，尙有個別村幹部及部份羣衆對種痘工作沒有認識，如旅順市官房子村村長林鈞士從私人感情出發，給別人假票蓋章等不良傾向。

2. 佈置工作不够明確，如大連市佈置各工廠宣傳工作時，只佈置給勞保部，也未進行檢查，結果大部份的工廠未進行種痘宣傳工作。

3. 個別醫務人員，責任心不够強，如大連縣甘井子區助產士劉安光。看見穿髒衣服的，就連拉帶扯，使羣衆不敢接近她。另如張永和限地醫師規定十點種痘，至十一點也不來。

經驗教訓

一、種痘法：我們學習了蘇聯種痘法的經驗，並由旅順市推廣到全區，初種者平行複切兩顆，其長爲〇、五釐。再種者平行單切兩顆，其長是一釐，此法較交義切種法簡便迅速，並且避免了交義容易出血的缺點。

二、消毒法：爭取了徹底消毒。首先以一%來蘇水洗胳膊，再以七五%酒精消

毒局部，這樣大大減低或消滅了化膿傾向。

一、根據此次工作經驗，祇有羣衆發動起來了，工作就能做的好，否則便有困難，因此就必須加強深入宣傳教育工作。

二、根據總的指示，各市縣人民政府更具體的計劃，並依據這個計劃，按時深入檢查工作，搞出經驗及時開會傳達，這樣才會共同並進，避免各搞一套。

三、準備工作，是做好工作的主要關鍵，計劃必須週密、具體，並要根據實際統計材料，及時的購置種痘用器材適當分發。在組織與傳達政策工作上須以大家研究，共同議決辦法（不脫離總的方針）來進行佈置或督促。

四、我們這次體驗過去善感的人，在驗痘時也有善感的，所以，一般醫學書所載的「出一朵花，可得濟生免疫」是值得考慮的，例如築路大隊有好多同志，臉上生着很顯明的麻子，但這次種痘時却出的很清楚，在城鎮亦是常常遇到的事實，所以說，任何時期的種痘應計劃這一點，才能保證天花的消滅。

五、爲杜絕天花發生，必須普遍認真種痘才有可能，我們知道預防天花種痘是最妥善的辦法，只有把這個工作好了，才能避免天花蔓延發生。

六、督促、檢查工作很要緊，我們基本上是克服了過去只佈置不督促檢查的作風，從領導上按時的作到深入各種痘站，檢痘組，這對工作起着很大的推動作用。

哈爾濱市天花防疫總結

一、天花開始流行

市立醫院東傳家區門診部在十一月上旬前後發現天花病人五人，十三日報告衛生局，立刻發動醫務人員及行政幹部展開防疫工作。

二、防天花的對策

歷年在市內都有散在性的天花病人發生，由于重視不够故沒能集中力量及時撲滅，此次發現五名後，即組織力量提出普遍檢診，患者隔離與普遍種痘同時進行的對策。

1、普遍檢診以求早期發現病人即時隔離。

天花開始流行時，即組織了地方醫務人員，進行患者居宅週圍的按戶重點檢診，並成立了市天花防疫隊，駐在疫區進行工作，但是由于市民自動報告不普遍，同時在東傳家屯也有發現，重點檢診亦不能起全面的發現病人作用，故于十一月十九日動員了全市各區的開業醫務人員參加工作，疫性仍蔓延，十二月十三日又動員了醫聯講習所學員三百餘名參加，進行全市性普遍反覆的大檢診。（見附表一）

普遍檢診工作按街組情況組織了檢診隊，配合了公安員深入街組按戶檢查，一般疫情輕微的區如南崗、香坊區做到了兩次。東傳家區嚴重的地區已達到十五、六次。在這嚴格的檢診中發現了以下一些問題：第一，老百姓由于舊思想，舊醫術的影響，認為孩子出花癍啥，不願意報告。第二，防疫衛生宣傳教育工作不够普遍，老百姓還沒有從認識上提高。第三，受飭滿防疫及傳染病院工作作風的影響而產生對防疫的恐懼心。由于以上原因，病人家族有的想種種辦法來隱藏病人，逃避檢診；藏在天棚吊鋪上，躲在床下、衣櫃裏或掛紅布條裝作「月房」，倒鎖門裝作不在家，或故意躲避不在家等現象。主要的是羣衆對天花認識的問題，所以一方面深入的積極檢診，一方面進行宣傳，召集組長、衛生員講解天花的常識使其傳達居民，在檢診中、種痘中利用種種機會進行宣傳；另一方面組織了天花防疫宣傳隊，以實際的例子編成話劇到各區演出宣傳，更隨時的發動兒童團員及小學生搜集疫情，尤其是出院的病人家族對羣衆宣傳更有效。

檢診工作在羣衆衛生認識上水準低，不能自動報告的情況下、必須是按戶反覆普遍檢診、再配合疫區的集中力量重點檢診收效很大，但按戶檢診，必須有公安員的配合才能做到週到。

積極的進行普遍檢診工作，目的是主動的早期發現病人即時隔離，同時利用檢診機會進行逐戶宣傳也收到廣大效果，使羣衆真正認識了傳染病必須早報早入院隔

離的重要，並充分理解了今天的傳染病院並非敵偽時代的傳染病院，因而在天花末期，患病後能自動向醫院報告的漸多。

從一九四九年十一月開始，至一九五〇年一月末日共發現了病人四〇九名，其中發現時已經治療或死亡未能入院者五九名，入院者三五〇名。

2、普遍實行種痘是撲滅疫情的根辦法

今年春季種痘不普遍，只種了一二五、〇五七人，（佔全兒童的百分之五二）秋季痘苗不及時，是天花流行的重要原因。十一月大流行後，實行普遍種痘，對疫情嚴重的東、西傳家區實施凡出生七天以上的嬰兒及兒童，成年、老年人的全部接種工作。

首先實行普遍的有組織的以街組情況設種痘場所，按名簿戶口進行完了以後規定補充期間對未種者進行補充接種，並爲了照顧嬰兒及老年人而實行游動接種，深入到各居民組進行，提高接種率。

這工作與檢診組得到了緊密的配合，在檢診工作中同時檢查種痘證（對照戶口）使種痘工作迅速完成，在基本完成的後半月（超過天花的潛伏期）抑制了天花的蔓延而漸次熄滅。

天花的流行至一九五〇年一月十五日以後大大的消退了，但是由於不善感及少數遺漏者至一月底仍有零星發生，至二月已完全消滅。在一月一日組織了下鄉種痘