

GB

中国

国家

标准

汇编

493

GB 26122~26156

(2010年制定)



中国质检出版社
中国标准出版社

013071693

T-652.6
01
V493

中国国家标准汇编

493

GB 26122~26156

(2010 年制定)

中国标准出版社 编



中国质检出版社
中国标准出版社

北京



北航

C1679384

T-652.6
01
V493

013371633

中国国家标准汇编

493

GB 26122~26156

(2010年10月)

中国标准出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国国家标准汇编: 2010 年制定. 493: GB 26122~26156/
中国标准出版社编. —北京: 中国标准出版社, 2012
ISBN 978-7-5066-6546-9

I. ①中… II. ①中… III. ①国家标准-汇编-中国-2010
IV. ①T-652.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 187775 号

中国质检出版社 出版发行
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100013)
北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 64275323 发行中心: (010) 51780235

读者服务部: (010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 36.25 字数 971 千字
2012 年 1 月第一版 2012 年 1 月第一次印刷

*

定价 220.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68510107

出版说明

1.《中国国家标准汇编》是一部大型综合性国家标准全集。自1983年起,按国家标准顺序号以精装本、平装本两种装帧形式陆续分册汇编出版。它在一定程度上反映了我国建国以来标准化事业发展的基本情况和主要成就,是各级标准化管理机构,工矿企事业单位,农林牧副渔系统,科研、设计、教学等部门必不可少的工具书。

2.《中国国家标准汇编》收入我国每年正式发布的全部国家标准,分为“制定”卷和“修订”卷两种编辑版本。

“制定”卷收入上一年度我国发布的、新制定的国家标准,顺延前年度标准编号分成若干分册,封面和书脊上注明“20××年制定”字样及分册号,分册号一直连续。各分册中的标准是按照标准编号顺序连续排列的,如有标准顺序号缺号的,除特殊情况注明外,暂为空号。

“修订”卷收入上一年度我国发布的、修订的国家标准,视篇幅分设若干分册,但与“制定”卷分册号无关联,仅在封面和书脊上注明“20××年修订-1,-2,-3,……”字样。“修订”卷各分册中的标准,仍按标准编号顺序排列(但不连续);如有遗漏的,均在当年最后一分册中补齐。需提请读者注意的是,个别非顺延前年度标准编号的新制定的国家标准没有收入在“制定”卷中,而是收入在“修订”卷中。

读者配套购买《中国国家标准汇编》“制定”卷和“修订”卷则可收齐上一年度我国制定和修订的全部国家标准。

3.由于读者需求的变化,自1996年起,《中国国家标准汇编》仅出版精装本。

4.2010年我国制修订国家标准共2846项。本分册为“2010年制定”卷第493分册,收入国家标准GB 26122~26156的最新版本。

中国标准出版社

2011年8月

目 录

GB 26122.1—2010	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32 点阵字型 第 1 部分:白体	1
GB 26122.2—2010	信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32 点阵字型 第 2 部分:新闻体	19
GB 26123—2010	空气潜水安全要求	37
GB/T 26126—2010	中小型煤粉工业锅炉用煤技术条件	61
GB/T 26127—2010	车用压缩煤层气	65
GB/T 26128—2010	稀缺、特殊煤炭资源的划分与利用	71
GB/T 26129—2010	消防员接触式送受话器	77
GB 26134—2010	乘用车顶部抗压强度	89
GB/T 26135—2010	高压清洗机	93
GB/T 26136—2010	超高压水切割机	105
GB/T 26137—2010	高炉煤气能量回收透平膨胀机热力性能试验	119
GB/Z 26138—2010	印刷机械 印刷机系统和印后系统以及相关辅助设备的图形符号	131
GB/Z 26139—2010	土方机械 驾乘式机器暴露于全身振动的评价指南 国际协会、组织和制造商所测定协调数据的应用	217
GB/T 26140—2010	无损检测 测量残余应力的中子衍射方法	243
GB/T 26141.1—2010	无损检测 射线照相底片数字化系统的质量鉴定 第 1 部分:定义、像质参数的定量测量、标准参考底片和定性控制	276
GB/T 26141.2—2010	无损检测 射线照相底片数字化系统的质量鉴定 第 2 部分:最低要求	288
GB/T 26142.1—2010	气动五通方向控制阀 规格 18 mm 和 26 mm 第 1 部分:不带电气接头的安装面	295
GB/T 26142.2—2010	气动五通方向控制阀 规格 18 mm 和 26 mm 第 2 部分:带可选电气接头的安装面	303
GB/T 26143—2010	液压管接头 试验方法	315
GB/T 26144—2010	法兰和对夹连接钢制衬氟塑料蝶阀	335
GB/T 26145—2010	排污阀	351
GB/T 26146—2010	偏心半球阀	361
GB/T 26147—2010	球阀球体 技术条件	379
GB 26148—2010	高压水射流清洗作业安全规范	391
GB/T 26149—2010	基于胎压监测模块的汽车轮胎气压监测系统	411
GB/T 26150—2010	免洗红枣	425
GB/T 26151—2010	基于 XML 的电子商务发票报文	432
GB/T 26152—2010	基于 XML 的电子商务订单报文	480
GB/T 26153.1—2010	离线编程式机器人柔性加工系统 第 1 部分:通用要求	521
GB/T 26153.2—2010	离线编程式机器人柔性加工系统 第 2 部分:砂带磨削加工系统	529

GB/T 26154—2010	装配机器人 通用技术条件	535
GB/T 26155.1—2010	工业过程测量和控制系统用智能电动执行机构 第1部分:通用技术条件...	545
GB/T 26156.1—2010	工业过程测量和控制系统用智能调节器 第1部分:通用技术条件	555
GB/T 26156.2—2010	工业过程测量和控制系统用智能调节器 第2部分:性能评定方法	565

GB 26153.1—2010	信息安全技术 通用技术条件 第1部分:通用技术条件	535
GB 26153.2—2010	信息安全技术 通用技术条件 第2部分:性能评定方法	545
GB 26153.3—2010	信息安全技术 通用技术条件 第3部分:性能评定方法	555
GB/T 26153.4—2010	信息安全技术 通用技术条件 第4部分:性能评定方法	565
GB/T 26153.5—2010	信息安全技术 通用技术条件 第5部分:性能评定方法	575
GB/T 26153.6—2010	信息安全技术 通用技术条件 第6部分:性能评定方法	585
GB/T 26153.7—2010	信息安全技术 通用技术条件 第7部分:性能评定方法	595
GB/T 26153.8—2010	信息安全技术 通用技术条件 第8部分:性能评定方法	605
GB/T 26153.9—2010	信息安全技术 通用技术条件 第9部分:性能评定方法	615
GB/T 26153.10—2010	信息安全技术 通用技术条件 第10部分:性能评定方法	625
GB/T 26153.11—2010	信息安全技术 通用技术条件 第11部分:性能评定方法	635
GB/T 26153.12—2010	信息安全技术 通用技术条件 第12部分:性能评定方法	645
GB/T 26153.13—2010	信息安全技术 通用技术条件 第13部分:性能评定方法	655
GB/T 26153.14—2010	信息安全技术 通用技术条件 第14部分:性能评定方法	665
GB/T 26153.15—2010	信息安全技术 通用技术条件 第15部分:性能评定方法	675
GB/T 26153.16—2010	信息安全技术 通用技术条件 第16部分:性能评定方法	685
GB/T 26153.17—2010	信息安全技术 通用技术条件 第17部分:性能评定方法	695
GB/T 26153.18—2010	信息安全技术 通用技术条件 第18部分:性能评定方法	705
GB/T 26153.19—2010	信息安全技术 通用技术条件 第19部分:性能评定方法	715
GB/T 26153.20—2010	信息安全技术 通用技术条件 第20部分:性能评定方法	725
GB/T 26153.21—2010	信息安全技术 通用技术条件 第21部分:性能评定方法	735
GB/T 26153.22—2010	信息安全技术 通用技术条件 第22部分:性能评定方法	745
GB/T 26153.23—2010	信息安全技术 通用技术条件 第23部分:性能评定方法	755
GB/T 26153.24—2010	信息安全技术 通用技术条件 第24部分:性能评定方法	765
GB/T 26153.25—2010	信息安全技术 通用技术条件 第25部分:性能评定方法	775
GB/T 26153.26—2010	信息安全技术 通用技术条件 第26部分:性能评定方法	785
GB/T 26153.27—2010	信息安全技术 通用技术条件 第27部分:性能评定方法	795
GB/T 26153.28—2010	信息安全技术 通用技术条件 第28部分:性能评定方法	805
GB/T 26153.29—2010	信息安全技术 通用技术条件 第29部分:性能评定方法	815
GB/T 26153.30—2010	信息安全技术 通用技术条件 第30部分:性能评定方法	825
GB/T 26153.31—2010	信息安全技术 通用技术条件 第31部分:性能评定方法	835
GB/T 26153.32—2010	信息安全技术 通用技术条件 第32部分:性能评定方法	845
GB/T 26153.33—2010	信息安全技术 通用技术条件 第33部分:性能评定方法	855
GB/T 26153.34—2010	信息安全技术 通用技术条件 第34部分:性能评定方法	865
GB/T 26153.35—2010	信息安全技术 通用技术条件 第35部分:性能评定方法	875
GB/T 26153.36—2010	信息安全技术 通用技术条件 第36部分:性能评定方法	885
GB/T 26153.37—2010	信息安全技术 通用技术条件 第37部分:性能评定方法	895
GB/T 26153.38—2010	信息安全技术 通用技术条件 第38部分:性能评定方法	905
GB/T 26153.39—2010	信息安全技术 通用技术条件 第39部分:性能评定方法	915
GB/T 26153.40—2010	信息安全技术 通用技术条件 第40部分:性能评定方法	925



中华人民共和国国家标准

GB 26122.1—2010

信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32 点阵字型 第 1 部分：白体

Information technology—Universal multi-octet coded character set—
Mongolian nominal characters and presentation forms—32 Dot matrix font—
Part 1: Bai Ti

2011-01-10 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本部分的全部技术内容为强制性。

GB 26122《信息技术 通用多八位编码字符集 蒙古文名义字符与变形显现字符 32 点阵字型》分为如下部分：

- 第 1 部分：白体；
- 第 2 部分：新闻体。

本部分是 GB 26122 的第 1 部分。

本部分是依据 GB/T 26226《信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制字符使用规则》所规定的蒙古文名义字符与变形显现字符，以我国蒙古语地区规范的白体字型为基础，设计和规定了信息处理用蒙古文 32 点阵白体（参见附录 A）字型。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C 是资料性附录，附录 D 是规范性附录。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC 28）提出并归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究所、内蒙古大学、北京北大方正电子有限公司、内蒙古自治区蒙古语文工作委员会。

本部分起草人：确精扎布、何正安、唐英敏、贺喜格都仁、张国荣、代红。

引 言

有关字型数据的授权转让使用事宜,字型标准数据的维护、更新及修订工作,统一由归口单位负责。

信息技术 通用多八位编码字符集

蒙古文名义字符与变形显现字符

32 点阵字型 第 1 部分:白体

1 范围

GB 26122 的本部分规定了 GB/T 26226 中的蒙古文名义字符与变形显现字符的 32 点阵白体字型。

本部分适用于蒙古文信息处理用的点阵式显示设备和印刷设备,也可用于其他相关设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 13000 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS)(GB 13000—2010,ISO/IEC 10646:2003,IDT)

GB/T 26226 信息技术 蒙古文变形显现字符集和控制字符使用规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1

字形 glyph

一种可辨认的抽象的图形符号,它不依赖于任何特定的设计。

3.2

字型 font

具有同一基本设计的字形图像的集合,如:白体。

3.3

点阵字型 dot matrix font

以点的集合来表现图形字符的(型)形。

3.4

字序 character order

图形字符在集合中按一定规则排列的次序。

3.5

字高 font height

点阵图形字符的有效高度,以点数计算。

4 蒙古文图形字符

4.1 字符数

本部分依据 GB/T 26226 的规定,提供了 502 个蒙古文图形字符,其中:

- 名义字符 156 个;
- 单个变形显现字符 152 个;
- 强制性合体字 194 个。

蒙古文图形字符的代码和序号数据的信息参见附录 B。

4.2 字符字序

本部分提供了 502 个蒙古文图形字符的点阵字型,其排列顺序按照 GB/T 26226 规定的次序排列。

5 标准数据的管理

为加强对信息技术产品用蒙古文字字型与字模标准数据的管理,保证本部分在贯彻执行中数据的一致性和正确性。有关字型数据的授权转让的使用事宜,字型标准数据的维护、更新及修订工作,统一由归口单位负责。

6 点阵字型的表示方法

6.1 栅格

栅格由若干条等距离的垂直线与水平线相交叉而形成。

本部分规定 32 点阵(指字框)字型,其栅格是横向 32 格,纵向 32 格。每个方格的中心定为点的中心位置。

栅格仅对构成点阵的各点进行定位,32 点阵栅格图如图 1 所示。




图 1 32 点阵栅格图

6.2 点

点是构成点阵字型的最小单位,以圆形或方形表示,它是位于各方格内的黑色区域。

6.3 点阵字样

蒙古文图形字符点阵字型的字样,由置于栅格内的若干个点的集合来表示。蒙古文“”的 32 点阵白体字样如图 2 所示。




图 2 蒙古文“”的 32 点阵白体字样

6.4 点阵字高数据

本部分提供的 502 个蒙古文 32 点阵白体字型字高数据参见附录 C。

7 蒙古文点阵字型

7.1 点阵字型数据

本部分提供的 502 个蒙古文 32 点阵白体字型数据的表示见附录 D。

7.2 点阵字型

本部分依据 GB/T 26226 的规定,提供的 502 个蒙古文图形字符的 32 点阵白体字型如下:

1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809
180A	180B	180C	180D	180E	1810	1811	1812	1813	1814
1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824
1825	1826	1827	1828	1829	182A	182B	182C	182D	182E
182F	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838
1839	183A	183B	183C	183D	183E	183F	1840	1841	1842
1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	184A	184B	184C
184D	184E	184F	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856
1857	1858	1859	185A	185B	185C	185D	185E	185F	1860
1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	186A
186B	186C	186D	186E	186F	1870	1871	1872	1873	1874
1875	1876	1877	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886
1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896

1887	1888	1889	188A	188B	188C	188D	188E	188F	1890
1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	189A
189B	189C	189D	189E	189F	18A0	18A1	18A2	18A3	18A4
18A5	18A6	18A7	18A8	18A9	18AA	0000	0001	0002	0003
0004	0005	0006	0007	0008	0009	000A	000B	000C	000D
000E	000F	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017
0018	0019	001A	001B	001C	001D	001E	001F	0020	0021
0022	0023	0024	0025	0026	0027	0028	0029	002A	002B
002C	002D	002E	002F	0030	0031	0032	0033	0034	0035
0036	0037	0038	0039	003A	003B	003C	003D	003E	003F
0040	0041	0042	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049
004A	004B	004C	004D	004E	004F	0050	0051	0052	0053

0054	0055	0056	0057	0058	0059	005A	005B	005C	005D
005E	005F	0060	0061	0062	0063	0064	0065	0066	0067
0068	0069	006A	006B	006C	006D	006E	006F	0070	0071
0072	0073	0074	0075	0076	0077	0078	0079	007A	007B
007C	007D	007E	007F	0080	0081	0082	0083	0084	0085
0086	0087	0088	0089	008A	008B	008C	008D	008E	008F
0090	0091	0092	0093	0094	0095	0096	0097	0100	0101
0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	010A	010B
010C	010D	010E	010F	0110	0111	0112	0113	0114	0115
0116	0117	0118	0119	011A	011B	011C	011D	011E	011F
0120	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127	0128	0129
012A	012B	012C	012D	012E	012F	0130	0131	0132	0133

0134	0135	0136	0137	0138	0139	013A	013B	013C	013D
013E	013F	0140	0141	0142	0143	0144	0145	0146	0147
0148	0149	014A	014B	014C	014D	014E	014F	0150	0151
0152	0153	0154	0155	0156	0157	0158	0159	015A	015B
015C	015D	015E	015F	0160	0161	0162	0163	0164	0165
0166	0167	0168	0169	016A	016B	016C	016D	016E	016F
0170	0171	0172	0173	0174	0175	0176	0177	0178	0179
017A	017B	017C	017D	017E	017F	0180	0181	0182	0183
0184	0185	0186	0187	0188	0189	018A	018B	018C	018D
018E	018F	0190	0191	0192	0193	0194	0195	0196	0197
0198	0199	019A	019B	019C	019D	019E	019F	01A0	01A1
01A2	01A3	01A4	01A5	01A6	01A7	01A8	01A9	01AA	01AB

01AC	01AD	01AE	01AF	01B0	01B1	01B2	01B3	01B4	01B5
01B6	01B7	01B8	01B9	01BA	01BB	01BC	01BD	01BE	01BF
01C0	01C1								