

外科傳薪集

清·馬培之編



327
13
0.1

人民衛生出版社

內 容 提 要

本书是清末外科名医馬培之所編，內容都是作者治疗外科疾患常用而又是疗效較高的驗方。治疗方面，包括痈疽瘍毒，眼耳喉等病；疗法方面，包括內服外用；剂型方面，包括丸散膏丹。所以此书可作为外科临床上的参考。

外 科 傳 薪 集

开本：78.7×109.2/32 印张：1 1/4 字数：30 千字

清·馬培之 編

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證出字第0四六号)

• 北京崇文門錢子胡同三十六号 •

北 京 市 印 刷 一 厂 印 刷

新华书店科技发行所发行 • 各地新华书店经售

统一书号：140.15·2035

1959年12月第1版 第1次印刷

定 价：0.15 元

(北京印) 印数：1—4,000

序

余素不习外科。壬辰岁初，就邓羹和先生讀內科書，知其胞侄星伯从孟河馬培之征君。征君擅長外科，有方書备載外科諸方，即传薪集也。許恒氏曾从星伯君学，故得是書，余向之假录一过，什襲藏之。会丁酉，家慈背患搭手，重如負数千錢，因家境艰难，未延专科治，自外敷出毒收口止，均将此書檢方用藥，化重为輕，幸而获痊。故将得書緣由，記之如右。

無錫周鎮小农別署伯华識

目 录

冰梅丸.....	(1)	退管散.....	(5)
阳和丸.....	(1)	平疮散.....	(6)
西黄丸.....	(1)	截疮散.....	(6)
琥珀蜡丸.....	(1)	枯矾散.....	(6)
三黄丸.....	(2)	吹喉散.....	(6)
通圣丸.....	(2)	柳青散.....	(6)
蛇咬解毒丸.....	(2)	金乌散.....	(6)
金丸.....	(2)	天疮散.....	(6)
五龙丸.....	(3)	吹耳散.....	(6)
自制辟瘟丸.....	(3)	平安散.....	(7)
琥珀射星丸.....	(3)	代刀散.....	(7)
回阳散.....	(3)	磁砂散.....	(7)
拔疔散.....	(3)	五龙散.....	(7)
黑虎散.....	(4)	圣金散.....	(7)
金黄散.....	(4)	中白散.....	(7)
麝香散.....	(4)	清阳散.....	(7)
雄麝散.....	(4)	清涎散.....	(7)
二味拔毒散.....	(4)	平安散.....	(7)
四虎散.....	(5)	清凉散.....	(8)
跌打散.....	(5)	凉血散.....	(8)
推車散.....	(5)	生肌散.....	(8)
移毒消肿散.....	(5)	清阳柳华散.....	(8)
追疮散.....	(5)	牛黄冰速散.....	(8)
卧金散.....	(5)	丁桂散.....	(8)
蜈蚣散.....	(5)	姜止散.....	(8)

清凉膏.....	(8)	海浮散.....	(12)
阳和解凝膏.....	(8)	二仙丹.....	(12)
背疽夹青.....	(9)	青敷药.....	(12)
化腐丹.....	(9)	黄敷药.....	(12)
九一丹.....	(9)	黑敷药.....	(12)
赤灵丹.....	(9)	八宝丹.....	(12)
三黄丹.....	(9)	五宝丹.....	(12)
金素丹.....	(9)	东坡方.....	(13)
黑龙丹.....	(9)	秘药加料.....	(13)
蛭螭丹.....	(9)	小儿头疮.....	(13)
蟾酥散.....	(9)	定心化痰丸.....	(13)
补野丹.....	(9)	青黛散.....	(13)
八宝丹.....	(10)	参末散.....	(13)
四宝丹.....	(10)	定痛丸.....	(13)
黑虎丹.....	(10)	又方.....	(13)
八将丹.....	(10)	马氏八将散.....	(13)
十宝丹.....	(10)	秘制白龙丹.....	(13)
消疳丹.....	(10)	止嗽散.....	(14)
三星丹.....	(10)	解毒散.....	(14)
文星丹.....	(11)	和中丸.....	(14)
輶马丹.....	(11)	收痔散.....	(14)
歙疳丹.....	(11)	三黄丸.....	(14)
金丹.....	(11)	蛇咬洗方.....	(14)
金不换.....	(11)	牙痛散.....	(14)
大金丹.....	(11)	移花散.....	(14)
家宝丹.....	(11)	燥湿丹.....	(14)
五宝丹.....	(11)	定痛丹.....	(14)
九转丹.....	(12)	截疟丹.....	(14)
去解丹.....	(12)	白灵丹.....	(14)
去腐丹.....	(12)	止血丹.....	(15)

太乙丹	(15)	鯉鱗丸	(19)
截癰丸	(15)	蜜犀丸	(19)
阳和丸	(15)	仙桃丸	(19)
治目多眵泪药	(15)	治老人不寐丸	(20)
治螳螂子方	(15)	致和丸	(20)
仿西洋眼药	(15)	戒烟丸	(20)
伤丸	(15)	秘丸	(20)
哮喘神效丸	(15)	玉生丸	(20)
五癰丸	(16)	胃灵丹	(20)
五香丸	(16)	白眼药	(21)
王九峰治吐血丸	(16)	水眼药	(21)
免金丸	(16)	眼药	(21)
哮喘丸	(16)	止咳散	(21)
蟾酥丸	(16)	桃花散	(21)
醒消丸	(16)	八宝丹	(21)
黄金丸	(17)	吹药	(21)
平安丸	(17)	吹药	(21)
琥珀多寐丸	(17)	解毒丹	(21)
胡連追毒丸	(17)	翠云散	(21)
胡連閉管丸	(17)	珍珠散	(21)
七香丸	(17)	梅花丹	(22)
保真肥儿丸	(17)	虚痰丸	(22)
祛风换肌丸	(17)	化毒丹	(22)
神效种子丸	(18)	扎药	(22)
蜡矾丸	(18)	眼药	(22)
青龙丸	(18)	蛇床子散	(22)
蜜斑丸	(19)	提泡药	(22)
龟背丸	(19)	红药	(22)
通音丸	(19)	黑痣药	(23)
消管丸	(19)	白疮药	(23)

臍疔膏	(23)	治瘰癧	(27)
黃連膏	(23)	專治瘰癧風	(28)
夾紙膏	(23)	敷藥方	(28)
又方	(23)	藥線	(28)
烏金膏	(23)	耳出臭膿	(28)
清涼膏	(24)	耳中膿水不干方	(28)
又方	(24)	專治頸項怪症丸	(28)
玉仁膏	(24)	搽舌黑虎散	(28)
北庭丹	(24)	瘡藥	(28)
蛇咬解毒丹	(24)	活絡丹	(28)
又洗方	(24)	林文忠公戒烟靈丹	(29)
人參胎產金丹	(25)	長肉商紅膏	(29)
秘藥餅	(25)	生地膏	(29)
神燈照	(25)	百部膏	(29)
專治頸項瘰癧痰核		房瘋膏	(29)
馬刀失榮等症方	(26)	消瘤散	(29)
一掃光	(26)	英夷戒烟丸	(29)
紅銅片	(26)	法制半夏	(29)
貼散膏方	(26)	小蟾酥丸	(30)
燈喉痧方	(27)	清涼散 以下皆白紅紙	(30)
五效丸	(27)	八寶丹	(30)
頭耳諸瘡方	(27)	藥兜肚方	(30)
鬚髮頭瘡方	(27)	鐵箍散	(30)
小兒頭瘡方	(27)	紅膏藥	(31)
燙毒膏	(27)	(附): 許恒君傳用法	(31)

外科傳薪集

孟河馬培之纂 后學許恒鈞傳 浙杭桂良薄校訂

冰梅丸 治咽喉风痰紧闭，不能言語，紅腫疼痛，用之立效。

大青時梅二十個 大梅片一錢 川雅連一錢 西風霜二錢 硼砂一錢半 水飛青黛一錢 細薄荷一錢半 苦甘草一錢 荊芥穗二錢 象貝去心四錢 制殭蠶四錢 淡苣苳鹽水炒一錢半 上雄精三錢 制半夏三錢 十三味，各研細末，將大青梅去核，納以明礬，放瓦上煨至礬枯，去礬，將梅肉搗爛，和上藥末為丸，如龙眼核大，以磁瓶收貯，臨症用一丸，放舌上化下為度。

陽和丸

上桂心一兩 麻黃五錢 炮姜炭五錢 共為細末，酒水為丸。新增白芥子三錢，鹿角霜五錢。

西黃丸 治乳痛癰癰，痰核流注，肺痛，小腸痼毒等。每服三錢，陳酒送下，上部臨臥服，下部空心服。

炙淨乳香沒藥各一兩 麝香一錢半 西牛黃三分 雄精五錢 共研末，取飯一兩，打爛，入末藥，再打為丸，如蘿卜子大，晒干忌烘。每服三錢，熱陳酒送下，醉蓋取汗，酒醒，痛消痛息。

琥珀蟾丸 治痼疽發背，已成未膿之際，恐毒氣不能外出，必致內攻；預服此丸，護膜護心，散血解毒，功效甚大。每服在日晚三十丸，白湯送，甚者日二次。

白明礬一兩五錢 黃蜡一兩 雄黃一錢二分 琥珀一錢另研極細 磁砂一錢二分 蜂蜜二錢 先將礬、雄、珀、砂四味，先研

細末，再將蜜蜡入銅杓內溶化，离火片時，四邊稍凝，入上藥末攪勻，共成一块，以一人將藥火上微烘，眾人急丸，如小蒸豆子大，用硃砂為衣，磁罐收貯。

三黃丸 治熱癰紅腫，熱毒疼痛，大瘡楊梅，疔瘡結毒等症。速服十次，甚險全愈。

熟大黃三兩 乳香沒藥去淨油各二兩 雄精五錢 麝香一錢五分 西黃三分 新增雅連三錢 淡芩酒拌晒干一兩 先將熟大黃酒浸透，入碗，隔湯蒸軟，搗爛，然後以乳、沒、雄、麝、犀、五味末和入；再打千捶為丸，如梧子大，每服五錢。

通聖丸 治一切陽毒，小兒禿瘡。

防風 桔梗 麻黃去節 甘草各一兩 當歸 川芎酒炒 滑石各一兩 白芍酒炒 石膏煨 白朮土炒 芒硝酒浸焙干 連翹 黃芩酒炒 黑梔 薄荷 荊芥各二錢五分 共為細末，水泛為丸如菉豆大。

蛇咬解毒丸 甚效。

白礬一兩 甘草五錢 雄黃一兩 三七一兩 白芷一兩 青木香五錢 川貝一兩 五靈脂一兩 硃砂一錢 共為細末，飯糊為丸，硃砂為衣。

金龍丸 治一切疔腫，并跌仆損傷，筋攣，貼骨痛疽；兼治男婦大小頭項瘰癧，及乳串流核，痰氣滯凝，痘後發痛。

番木鱉四兩，以米泔水浸三日，刮去皮毛，切細，麻油炒透。甲片一兩五錢炒斷絲 共為末，以黃米飯搗勻為丸，桐子大。每服五分，量入酌減，按部位用引經藥，煎湯送下，宜煖睡，勿冒風；如冒風覺周身麻木或發抖，不必驚慌，過片時即安；初起一二服即消。已成膿者，服此自能出毒，不必咬頭開刀，誠外科家第一妙方也。

引經：頭面，川芎五分、羌活五分。腰間，杜仲五分。

足膝，牛膝五分、木瓜五分，肩背，角針五分。兩臂，桂枝五分。兩脇，柴胡五分、咽頭，桔梗五分、甘草五分。跌仆紅花五分、歸身五分。年老氣血衰，止服四分。新產半月內止服四分。滿月服五分。男婦瘰癧痰毒，夏枯草湯服，或酒送。小兒周歲以下服九粒。周歲以外服十一粒。三歲服十五粒。四、五歲服十九粒。六、七歲服二十一粒。八、九歲服三十一粒。十歲服三分。十五歲服四分。二十歲照大人服法。小兒不能吞服，以開水送，或甜酒調化送下。

五龍丸（即散流注丸）治半陰半陽及眼痛、魚口、便毒、鶴膝風症。

甲片土炒 全蝎酒炒 槐米炒 殭蠶炙 土貝母研各一兩 面粉糊為丸，每服三錢，陳酒送下。

自製蠶絲丸 專治一切吐瀉，冷麻痺。

桂枝三兩 川椒二兩五錢 良姜五錢 干姜一兩半 苡仁二兩五錢 小茴香二兩 公丁香二兩 防己一兩五錢 降香二兩五錢 附子一兩五錢 葱白頭二兩 檳榔二兩 烏藥一兩五錢 木香二兩 萹澄茄二兩 草果一兩 吳萸一兩 菖蒲一兩 細辛一兩 生晒研末，水泛為丸，每服三錢，開水送下，小兒減半，孕婦忌服。

琥珀射星丸 治痰迷心竅。

辰砂 琥珀 射干 真陳胆星各一錢 研細末，用豬心血和丸，金箔為衣，如小梧桐子大。

回陽散 治癰疽陰瘡，皮色不變，漫腫無頭，堅硬疼痛，風痺脚氣，手足麻木，筋骨不舒，寒熱流注，鶴膝風等，一概敷之。

煨姜三兩 肉桂五錢 赤芍炒三兩 南星一兩 草烏炒三兩 白芷一兩 共為細末，以熱酒調敷。

拔疔散 治一切疔瘡，以膏蓋之，未膿即散。或用荔枝

肉打烂敷之，亦效。

月石一錢 雄精二錢 千金霜一錢 巴散二錢 鉄锈二錢
活磁石炒五錢 麝香三分 梅片二分 硃砂五分 蟾酥三分 研極
細，以磁瓶收貯。

黑虎散 治一切无名肿毒，以膏蓋之。

麝香五分 梅片五分 公母丁香各二錢 蜈蚣七条 大全蝎
七个 穿山甲七片 大蜘蛛七个以瓦焙 加硃砂三分更妙，共为細
末，用磁石器收貯。

金黃散 治痈疽发背，諸般疔疮，跌仆，濕痰流注，大
头时肿，漆疮火丹，风热天泡，肌肤赤肿，干濕脚气，妇女
乳痛，小儿丹毒等。

天花粉一两 黃柏五两 姜黃 大黃各五錢 白芷五錢 紫
川朴 陈皮 甘草 蒼朮各二两 天南星二两 晒干为末，以
磁器收貯，凡遇紅肿，及夏月火令时，用茶湯同蜜水調敷；
如微热欲作膿者，以葱湯同蜜水調敷；如漫肿无头，皮色不
变，附骨痈疽鶴膝等，俱以葱酒并調，如天泡火赤游丹，黃
水疮，俱以板蓝根叶，搗汁調和，燙伤麻油調；其次諸引，
又在临用之际，順合天时調，窺病势也。

麝香散

川草烏各二錢 細辛二錢 肉桂二錢 麝香五分 乳香五分
沒药五分 丁香二錢 附子二錢

雄驀散 治一切痈疽发背，初潰时用之，化腐定痛之要
药也。楊梅初方。

頂字麝香三錢 眞雄精五錢 淨巴霜三錢 研細末，將磁器
收貯，勿令出气。

二味拔毒散 治风湿諸肿，痛痒疥疮。

雄精 明白矾各等分 为細末，用茶調，以鷄翎蘸扫患

上。

四虎散 治疔疽硬肿，厚如牛领之皮，不作膿腐，用此甚效。

天南星 草烏 半夏 狼毒 各等分 細研，用猪膽子同搗敷，留頂出氣。

銀花散 治发背，將潰已沒時，以脚走散，不收透者用此。

銅綠五錢 明矾四錢 胆矾三錢 五倍子微炒一兩 白芨五錢 輕粉 郁金各二錢 麝香三分 研細末，用陈米醋一碗，杓內慢火熱至一小杯，候起金色為度，待溫，用上藥末攪入膏內，每用敷溫，用新筆塗，以棉紙蓋上，根自全收不散。

推車散 去多骨，又治瘡出血，香油調。

蜈蚣虫 煨存性為末，摻于骨上，骨自出。

移毒消腫散 生于骨際及膝上，不急治，難以收功，以此藥移之。

紫槿皮炒五兩 赤芍炒一兩 香白芷一兩晒燥(不可炒) 石菖蒲一兩曬(不可炒) 獨活炒一兩五錢 共為細末，以好酒和葱白五莖，煎滾調搽，不必留頂，一日一換，以消為度。

連癰散 用治一切瘡癰疥癩。

大黃 石膏 黃柏 蛇床子各五錢 硫黃七分 明矾二錢 樟冰八分 金爐底三分 椒目二分 共為細末，用桐油調搽。新增苦參人中黃。

駐金散 好醋塗，痛患消，又治刀傷吐衄，調服。

台參 野山膝各一兩 研極細末。

螺蛳散 治破爛諸瘡。

海螺蛳 人中白煨各一兩 共為細末，摻之神效。

還管散

猪肺管一个，不可伤，将管上油膜去净，以瓦焙干 鹅管石一钱 白矾四分 枪硝三分 共为细末，以白扫葱水，面浆为药条插入管内，如此三次，其管退出。

平瘰散 专治白泡疮，脓窠肥疮，痒痒立效。

寒水石二两 东丹一两 扫盆一钱 硫黄五钱 明矾七钱 川椒一钱 黄柏五钱 牛烟胶五钱 人中黄二钱 为细末，以板猪油、鸡脚大黄根同打烂，擦立效。

截瘰散 治一切疥癩脓窠诸疮。

嫩松香一两 雄精一钱 共为细末，入竹沥，纸卷成条，浸菜油一宿，取出，倒挂火烧，滴油塗之即愈。

枯矾散 治一切风火，开痰闭，吹之立效。加麝香少许更妙。

枯矾一钱 制僵蚕二钱 硼砂三分 薄荷三分 大梅片一分 雄精一钱 加胆矾一分 山豆根二分 苦甘草一分研。

吹喉散 治经喉风痹、乳蛾、喉痹、重舌等。吹之神效。

僵蚕 薄荷 青黛 朴硝 白矾 火硝 黄连 硼砂 各五钱 共为细末，以猪胆七个袋之，埋于土下，久之取出，捣烂，干为末。

柳青散 治口舌破碎，先用蔷薇根汤漱口，后吹之。

薄荷五分 儿茶八分 黄连四分 青黛三分 冰片一分 共为细末。

金乌散 治头耳眉癖，燕窩疮。

皂荚炭一两 枯白矾一钱 共为细末，香油调敷。

天疱散 治天疱疮。

滑石一两 粉草五钱 枯矾三钱 菜豆粉五钱 共为细末。

吹耳散 治耳疳膿水不止。

水龙骨煨一錢 海螵蛸一錢 飞青黛一錢 枯矾三分 五倍子炒黃一錢 黃魚齒煨五分 細薄荷五分 梅片三分 川雅連三分 蛀竹屑三分 石榴花瓣炙脆一錢 为末(必細末)

平安散(即烏龍散) 去腐肉。

烏梅一兩 煨存性，为末摻之，又方，胆矾燒敷上。

代刀散 去頑肉，亦可代开刀。

金頂砒五分 樟腦一錢 螺螄肉晒干二兩 輕粉三錢 巴豆仁去油五錢 为末，用麻油調搽。

硫砂散 治鼻痔并挺及菌。

硫砂一錢 輕粉三分 冰片五分 雄黃三分 共为細末，每日点五六次，漸漸化水为愈。

五龍散 治痛疽、疔毒、瘰癧初起，調塗。火盛以芙蓉汁調，寒重用姜汁調。

生南星一兩 生半夏五錢 全当归五錢 生大黃五錢 陈小粉一斤四兩炒黑 共为細末。

聖金散 治咽喉紅腫痛，微碎；痰涎喉痹等，吹之。

淡秋石三錢 淡黃芩一錢半 川雅連五分 滴乳香一錢 真西黃一分 灯心炭五厘 薄荷头三分 大梅片三分 共为細末吹之。

中白散 治喉中腐爛。

人中白一兩 儿茶五錢 黃柏三錢 薄荷一錢半 青黛三分 大梅片二分半 研为末。

清阳散 治咽喉腫痛。脹痛紅腫。

月石 飞青砂各二錢 大梅片一分半 右药研为末。

清涎散 专治牙痛。

月石一兩 元明粉三錢 大梅片三分

平安散 与前别散皆用，专消火症痰核。

牛黃二分 火硝三錢 煨月石三錢 雄黃三錢 原寸香三分
大梅片三分

清涼散

熟石膏一兩 黃柏二錢 為末。

涼血散 專長肉收功。

熟石膏一兩 黃丹二錢 為末。

生肌散

滑石一兩 冰片二分 礞砂一錢 為末。

清陽柳華散 治咽喉一切紅腫。

黃柏一兩 青黛一兩 月石一兩 人中白煨一兩 為末。

牛黃冰連散 亦咽喉藥也。

牛黃一分 黃連二錢 冰片一分 為末。

丁香散 治頭痛，在傷膏內用之神效也。

丁香三錢 肉桂一兩 為末。

嬰芷散 專治火濕毒。

姜黃 白芷各一斤 為末。

清涼膏

桐油一斤 菜油一斤 鉛粉一兩 頭髮(散髮血)四兩 熬至髮
盡，入丹收膏，先髮油燒，燒至化后，鉛粉和入，再用丹收。

陽和解凝膏 專治寒症。

附子 桂枝 官桂 大黃 歸身 川烏 草烏 地龍
殭蠶 赤芍 白芷 白斂 白芨各二兩 槲斷 防風 荊芥
五靈脂 木香、陳皮各一兩 鮮牛蒡草三斤 活白鳳仙花梗
四兩 麻油十斤 先將牛蒡鳳仙二味，入油煎枯，去渣，再將
上藥入煎，至枯瀝渣，隔宿油冷，見過斤兩，每斤油加炒黃
丹七兩，攪勻，文火熬，至滴水成珠為度。以油鍋移別處，
再以乳香、沒藥各二兩細研，蘇合香四兩，麝香一兩，入膏

攪勻，半月后攤貼。

背疽夾膏

炙乳香 炙沒藥 銀硃 黃丹 血竭 兒茶各一兩 銅綠
八分 共為細末。

化腐丹

紅升藥一斤 銅綠八錢 石膏一斤煨 炙乳沒各三兩二錢 降
藥一兩八錢 上為細末，以磁器藏。

九一丹 拔毒生肌。

尿浸石膏九兩 三仙丹一兩 共為細末摻之。

赤靈丹 治疔毒腐毒，不透敷之立起。

上血竭一錢 月石一兩 為末。

三黃丹 治風毒黃水瘡。

大黃三兩 黃柏一兩 黃連三錢 石膏煨二兩 爐底少許 共
研，川連水調敷。

金雞丹 治背疽，腐肉黑黯，死肌，臭氣難聞，以此摻之。

生明矾六錢 枯矾五錢 腰黃一錢 共為細末，如霜。

黑龍丹 去突出血，治陰虛或脫肛，以此摻之。

先用防風、升麻各一錢 煎湯調搽，立收入熟地炒炭一兩
烏梅炙三錢 為末摻。

蟾蜍丹 治漏管。

蟾蜍十條，以酒封罐，納入炭火煨之。蟾酥一錢 熊胆八分 麝香
五分 冰片二分 共為細末，飯糊為條，插入，其管退后，用
生肌藥。

蟾酥散

蟾酥一錢 沒藥炒四錢 乳香炙二錢 甲片一錢 蜈蚣二錢
雄黃二錢 麝香五分 川草烏各二錢 藤黃二錢 為末。

補脾丹 治產後尿胞傷損。

白牡丹根一錢 黃芩一尺 白灰一錢 煎滾半碗，徐服之
后，忌食諸

八宝丹 一切不收口可搽。

大珠珀屑磨過三錢 煅青龍骨一兩 上血竭 嫩凡茶各一
兩 石膏便澱日漂二兩 西血用五錢 上浮甘石煨二兩 鷄內金
炙一兩 共為細末如霜，磁瓶藏貯。

四宝丹 治瘰癧。

川芎 赤石脂 大貝母去心 青黛 共為細末搽之。

黑虎丹 治一切无名肿毒，同膏貼。

麝香五分 頂梅片五分 公母丁香各一錢 蜈蚣(大)七條 靈
磁石煨一錢半 大全蝎七个 炙甲片七片 大蜘蛛煨七个 制僵
蚕七條 紅血砂三分 研細如霜，瓶貯，不可泄氣。

八將丹 治疽毒不起，疔毒不透，腐肉不脫，用此提毒。

西黃三分 火泥三分 蟬衣煨一錢 大蜈蚣七條 炙甲片三錢
麝香三分 大全蝎炙七條 五倍子煨三錢 共為細末搽之，以
膏蓋貼。

十宝丹 治久不收口。

花龍骨一兩 童便浸石膏二兩 血竭五錢 制芦甘石一兩
龍眼核煨五錢 水龍骨煨五錢 炙乳沒各三錢 鷄內金炙三錢 人
中白煨三錢 大梅片一錢 共為細末，磁瓶盛之。

消瘡丹 治一切牙痛；臭爛不止，吹之立效。

胡連五分 胆代三分 凡茶五分 銅絲五分 麝香一分 綠
矾一錢 滑石一錢 杏仁霜五分 西黃五分 青黛一錢 鷄內金
五分 冰片一錢 干蟻炭三分 上芦荟五分 皂矾五分 人中白
煨一錢 雄黃子五分 雄黃一錢 共為細末。

三星丹 治走馬牙疳，黑腐不去，近腮穿腫，危險不堪。
吹之。