

内部资料
注意保存

六 枝

十年气候总结资料

1961-1970

贵州省气象局

毛主席语录

备战、备荒、为人民。

提高警惕，保卫祖国。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

说 明

一、测站位置及观测时间：

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间	观测次数	夜间 守 班否
			观测场	气压表					
1957.1—11	26°05′	105°21′	1350.0 (约测)		郎岱东门外(郊外)	1957—59	地方平均 太 阳 时	4(1,7,13, 19)	守
1957.12—63.6	26°05′	105°21′	1369.3 (实测)	1371.7 (实测)	”	1960.1—7	”	3(7,13,19)	不
1963.7—65.3	26°20′	105°28′	1350.0 (约测)	1350.0 (约测)	六枝县塔山中寨包包 (郊外)	1960.8—71	北 京 时	3(8,14,20)	不
1965.4—71	26°14′	105°27′	1359.5 (实测)	1360.2 (实测)	”				

二、统计说明：

1.本站于1963年7月起，从拔海1369.3米迁至拔海1359.5米，水平距离在50公里以内，故一般项目都合并统计，仅气压、风作如下处理：1961—63年6月的气压用拉普拉斯公式订正为1359.5米高度的气压；风有显著不连续现象，所以前后用“※”号隔开，分段统计。

2.1963年7月气压缺测，用水平距离不超过50公里，高差不超过100米的安顺气象台资料进行订正(方法同上)。

3.1959年6月5日因不慎将雨量杯打倒，故资料缺测。但可以肯定降水量 ≥ 0.1 毫米，故仍统计为该

级降水日，而 ≥ 5.0 毫米以上各级降水日作缺测处理。

4. 某数值外加“()”号，表示该数值不够准确，但仍有使用价值；“——”号表示记录从缺。

5. 初、终期的出现年数不足观测总年数的 $2/3$ ，则不作累年统计。

6. 最大积雪深度“0”表示有积雪，但雪深不足0.5厘米，空白表示没有积雪；累年各月各风向频率“0”表示该风向频率平均不足0.5%，空白表示该风向历年未出现（累年各月各风向最大风速亦同）。

7. 纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米，其量参加旬、月降水量统计，但未参加“一日最大降水量”和“各量别降水日数”的统计。降水量0.0表示没有降水或有降水但其量不足0.05毫米。

8. 本站因夜间不守班，故天气日数只统计白天（08——20时）出现的日数（降雪和积雪除外），但夜间出现时应参加初（终）期的挑选。

9. 远电和雷暴在同一天内出现，则只统计为雷暴日，而不统计为远电日，只有一天内单独出现远电时，才统计为远电日。

10. 日降雪量不到0.1毫米，不统计为雪日，但参加初（终）期的挑选。

11. 本站没有风向风速自记记录，且每天定时观测次数不足8次，故未作最大（定时最大）、极大风速及其风向的统计。

12. 本站没有冻土深度和电线积冰观测，故未作统计。

13. 本站历年没有沙暴、雾凇出现，故未列表统计。

目

录

一、气 压

历年各月本站平均气压(毫巴) - - - - - 1

二、气 温

1. 历年各月平均气温(摄氏度) - - - - - 2

2. 历年各月极端最高气温(摄氏度) - - - - - 3

3. 历年各月极端最低气温(摄氏度) - - - - - 4

4. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度) - - - - - 5

5. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数 - - - 6

6. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数

及其初、终期 - - - - - 7

7. 历年日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C

初、终期及稳定通过 10.0°C 积温 - - - - - 8

三、湿 度

1. 历年各月平均绝对湿度(毫巴) - - - - - 9

2. 历年各月最大绝对湿度(毫巴) - - - - - 10

3. 历年各月最小绝对湿度(毫巴) - - - - - 11

4. 历年各月平均相对湿度(%) - - - - - 12

5. 历年各月定时最小相对湿度(%) - - - - - 13

四、降 水

1. 历年各月降水量(毫米) - - - - - 14

2. 历年各月一日最大降水量(毫米) - - - - - 15

3. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 - - - - - 16

4. 历年各月日降水量 ≥ 5.0 毫米日数 - - - - - 17

5. 历年各月日降水量 ≥ 10.0 毫米日数 - - - - - 18

6. 历年各月日降水量 ≥ 25.0 毫米日数 - - - - - 19

7. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数 - - - - - 20

8. 历年各月日降水量 ≥ 100.0 毫米日数 - - - - - 21

9. 历年各月日降水量 ≥ 150.0 毫米日数 - - - - - 22

10. 历年各月最长连续降水日数及其量

(日降水量 ≥ 0.1 毫米) - - - - - 23

11. 历年各月最长连续无降水日数 - - - - - 24

12. 历年各月逐旬降水量(毫米) - - - - - 25

13. 历年各月逐旬日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 — — — 26

14. 历年各月最大积雪深度 (厘米) — — — — — 27

五、地 温

1. 历年各月地面平均温度 (摄氏度) — — — — — 28

2. 历年各月 5 厘米平均地温 (摄氏度) — — — — — 29

3. 历年各月 10 厘米平均地温 (摄氏度) — — — — — 30

4. 历年各月 15 厘米平均地温 (摄氏度) — — — — — 31

5. 历年各月 20 厘米平均地温 (摄氏度) — — — — — 32

六、日 照

1. 历年各月日照时数 — — — — — 33

2. 历年各月日照百分率 — — — — — 34

七、 风

1. 历年各月平均风速 (米/秒) — — — — — 35

2. 累年各月各风向频率 — — — — — 36

3. 累年各月各风向最大风速 (米/秒) — — — — — 37

4. 历年各月最多风向及其频率 — — — — — 38

八、天 气 日 数

1. 历年各月大风日数 (≥ 8 级) — — — — — 39

2. 历年各月霪日数 — — — — — 40

3. 历年各月雾日数 — — — — — 41

4. 历年各月远电日数 — — — — — 42

5. 历年各月雷暴日数及其初、终期 — — — — — 43

6. 历年各月降雪日数及其初、终期 — — — — — 44

7. 历年各月积雪日数及其初、终期 — — — — — 45

8. 历年各月雨淞日数及一次最长连续时数、
最大直径、最大重量 — — — — — 46

9. 历年各月霜日数及其初、终期 — — — — — 47

历年各月本站平均气压(毫巴)

年 \ 月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	868.2	864.2	864.5	862.3	862.2	859.5	857.6	859.8	863.2	866.9	868.6	866.9	863.7
1962	867.9	866.1	864.3	862.6	860.7	859.8	858.0	861.8	864.5	867.5	868.0	867.5	864.1
1963	869.0	868.2	863.9	860.7	858.5	861.2	858.1	860.0	863.0	868.8	866.6	867.5	863.8
1964	865.0	865.9	864.1	859.8	861.0	858.3	858.7	858.6	863.1	866.2	868.7	868.2	863.1
1965	865.7	862.7	864.1	860.6	861.5	859.6	857.8	861.0	864.4	866.6	868.6	867.3	863.3
1966	866.1	863.7	859.9	860.2	861.7	860.1	857.9	860.1	865.2	867.0	867.7	865.3	862.9
1967	868.7	865.8	861.9	861.9	858.8	857.9	857.9	858.5	863.2	867.9	867.4	868.8	863.2
1968	864.2	866.7	861.9	864.4	860.1	860.1	857.9	859.3	864.0	867.0	867.9	863.9	863.1
1969	862.7	862.7	862.7	861.8	859.6	859.5	858.1	860.0	863.9	865.9	868.8	868.8	862.9
1970	866.6	864.6	863.2	864.0	861.3	861.3	857.2	860.8	862.7	868.1	868.6	866.8	863.8
1961—70 10年平均	866.4	865.1	863.1	861.8	860.5	859.7	857.9	860.0	863.7	867.2	868.1	867.1	863.4

注：1961—63年6月的气压是用拉普拉斯公式订正为海拔1359.5米高度上的气压值（1961—63全年栏亦同）。

[illegible]

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	极值	19.2	23.9	28.7	27.5	30.8	31.0	31.6	29.7	27.0	25.8	22.3	20.4	31.6
	日期	3天	10	20	3	10	23	2	27	2	15	18	18	2/7
1962	极值	14.2	25.8	29.0	29.3	30.4	29.2	30.2	28.7	27.7	25.7	21.2	22.0	30.4
	日期	14	21	19	6	3	2	20	4	11	1,10	19	25	3/5
1963	极值	18.7	19.2	25.4	32.6	33.0	30.4	30.6	30.3	30.3	25.4	22.5	17.6	33.0
	日期	31	28	8	28	13	6,7	17	9	5	3	4	27	13/5
1964	极值	20.6	21.1	24.9	30.9	31.3	29.6	28.5	28.8	27.5	25.1	18.5	17.5	31.3
	日期	10	8	19,31	19	19	17	20	3天	11	16	28	1	19/5
1965	极值	19.1	26.5	29.3	29.4	29.2	26.0	30.8	27.9	28.2	26.0	24.7	16.2	30.8
	日期	30	16	22	3	13	15,16	20	22,29	3	2	7	11	20/7
1966	极值	25.0	26.3	30.9	32.3	32.1	29.4	29.9	32.0	28.2	25.0	24.5	17.7	32.3
	日期	11	21	6	24	9	21	26	17	3	25	12	18	24/4
1967	极值	23.0	22.9	30.0	29.9	31.0	28.1	29.0	31.1	28.4	23.0	22.0	12.6	31.1
	日期	26,27	21	27	8,29	6	19	3天	30	4	12	10	17	30/8
1968	极值	17.7	8.0	27.8	25.7	27.9	27.1	29.0	29.5	29.2	26.3	21.8	21.8	29.5
	日期	22	27,28	21	22	17	13	24,26	28	8	7	2	7	28/8
1969	极值	24.5	29.4	29.5	32.5	32.6	28.2	31.3	28.9	28.4	28.3	20.7	18.2	32.6
	日期	27	15	27	23	4	24	29	23	23,27	16	1	25	4/5
1970	极值	17.7	27.0	19.2	30.4	31.7	28.9	28.7	30.2	28.5	29.2	22.2	16.6	31.7
	日期	1	25	14	9	8	13	6	3	7,8	24	12	11	8/5
1961—70	极值	25.0	29.4	30.9	32.6	33.0	31.0	31.6	32.0	30.3	29.2	24.7	22.0	33.0
	日期	11	15	6	28	13	23	2	17	5	24	7	25	13/5
	年份	1966	1969	1966	1963	1963	1961	1961	1966	1963	1970	1965	1962	1963
1957—70	极值	25.0	29.4	30.9	34.1	33.9	33.7	31.6	32.0	30.3	29.2	26.9	22.0	34.1
	日期	11	15	6	23	9	1	2	17	5	24	9	25	23/4
	年份	1966	1969	1966	1958	1958	1958	1961	1966	1963	1970	1957	1962	1958

(海丰县) 历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年 \ 月		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	-5.4	-1.3	2.2	3.4	7.0	10.2	16.9	14.4	10.5	6.5	0.0	0.7	-5.4
	日 期	17	1	11	1	4	5	7	21	11	13	20	19	17/1
1962	极 值	-3.2	-0.1	-1.5	7.1	11.2	14.6	18.5	15.9	9.3	9.3	0.3	-2.5	-3.2
	日 期	4	1	2	3	19	7	2,14	30	8	15	29	2	4/1
1963	极 值	-5.2	-2.4	0.5	4.1	12.2	13.1	16.0	15.3	11.3	6.1	4.5	-2.0	-5.2
	日 期	5,15	9	13	9	9	16	31	10	25	19	20	28	5,15/1
1964	极 值	-3.2	-3.8	4.2	9.1	9.9	11.4	16.8	16.2	13.6	10.3	2.6	-2.3	-3.8
	日 期	25	25	25	9	6	4	28	25	30	20	12	19	25/2
1965	极 值	-0.5	0.0	0.3	7.2	10.7	13.5	15.5	12.5	11.4	8.0	3.0	-3.3	-3.3
	日 期	13	6	5	6,11	1	4	28	21	16	29	22	31	31/12
1966	极 值	-0.2	-3.2	0.9	8.3	10.6	12.4	16.4	15.2	11.4	8.2	2.2	-4.1	-4.1
	日 期	27,28	23	19	5	21	6	12	21	9	31	30	27	27/12
1967	极 值	-5.5	-2.4	-0.5	3.7	11.3	9.7	17.1	16.4	10.5	5.1	1.0	-1.5	-5.5
	日 期	16	2	6	5	8	10	7,24	20	15	18	30	28,29	16/1
1968	极 值	-1.0	-5.4	1.2	6.3	9.6	10.9	15.0	15.9	10.2	8.9	5.1	0.4	-5.4
	日 期	1	14	1	12	13	2	27	11	23	18,27	6	22	14/2
1969	极 值	-3.2	-3.5	3.1	-0.6	11.6	13.2	14.6	14.8	9.2	8.9	-0.8	-1.3	-3.5
	日 期	31	5	2	5	28	21	18	18	15	27	30	3	5/2
1970	极 值	-5.1	-1.0	1.4	0.3	11.0	12.7	17.5	15.1	9.5	5.3	2.3	0.4	-5.1
	日 期	5	16	4	13,14	14	13	15	24	30	4	15	27	5/1
1961—70	极 值	-5.5	-5.4	-1.5	-0.6	7.0	9.7	14.6	12.5	9.2	5.1	-0.8	-4.1	-5.5
	日 期	16	14	2	5	4	10	18	21	15	18	30	27	16/1
	年份	1967	1968	1962	1969	1961	1967	1969	1965	1969	1967	1969	1966	1967
1957—70	极 值	-5.5	-5.4	-3.6	-0.6	6.8	9.7	14.6	9.5	6.9	1.6	-0.8	-4.1	-5.5
	日 期	16	14	2	5	12	10	18	31	20	30	30	27	16/1
	年份	1967	1968	1959	1969	1958	1967	1969	1960	1960	1958	1969	1966	1967

历年各月逐旬平均气温(摄氏度)

年	月、旬				一			二			三			四			五			六		
					上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1 9 6 1					2.9	1.4	7.8	6.2	4.3	5.8	8.3	14.0	8.9	15.2	15.3	16.6	18.0	18.4	17.5	19.2	22.5	24.0
1 9 6 2					2.6	3.4	1.4	8.6	8.1	10.3	8.6	14.2	8.9	14.7	12.5	17.5	18.8	17.9	20.4	19.8	19.9	20.5
1 9 6 3					4.1	2.7	5.4	4.6	4.8	6.7	14.3	6.8	14.1	15.7	20.4	18.9	21.6	23.1	23.2	20.0	18.3	21.9
1 9 6 4					7.9	5.1	0.5	6.8	2.8	0.5	8.1	13.4	11.8	17.1	19.4	18.0	15.7	21.3	21.3	18.1	20.7	20.4
1 9 6 5					4.9	5.7	11.1	4.7	14.2	7.1	4.7	12.9	13.1	14.0	15.8	18.6	16.9	20.5	18.1	18.3	20.0	20.3
1 9 6 6					7.8	9.2	4.3	11.5	9.1	7.6	13.9	14.0	13.5	13.9	14.3	20.7	18.9	18.2	17.6	17.8	19.9	22.0
1 9 6 7					-0.3	2.5	9.4	3.3	3.8	6.6	7.0	15.5	16.3	14.5	12.1	17.9	20.4	19.5	22.2	19.8	21.2	21.7
1 9 6 8					4.5	5.4	6.2	-1.0	0.8	3.7	8.6	14.0	10.8	13.3	12.0	16.0	18.2	18.6	16.9	19.4	19.7	19.7
1 9 6 9					2.4	2.5	9.0	1.7	11.6	4.5	8.1	11.8	16.9	13.4	19.3	19.8	21.8	20.3	20.3	19.8	19.2	18.3
1 9 7 0					3.1	3.1	4.1	5.6	9.4	12.9	7.0	7.0	8.4	15.6	12.4	17.1	19.7	16.5	21.4	19.2	19.3	19.8
1961—70	10年	平均			4.0	4.1	5.9	5.2	6.9	6.6	8.9	12.4	12.3	14.7	15.4	18.1	19.0	19.4	19.9	19.1	20.1	20.9
1957—70	14年	平均			4.3	4.7	5.7	5.3	6.5	6.7	9.5	12.4	13.1	15.2	15.3	18.5	19.2	18.8	19.4	19.5	20.2	21.0

年	月、旬				七			八			九			十			十一			十二		
					上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1 9 6 1					22.6	22.8	22.9	21.7	22.0	20.9	19.2	18.9	17.8	17.3	17.0	14.0	11.4	12.6	8.0	7.3	10.4	7.5
1 9 6 2					22.3	23.3	23.4	21.6	21.0	21.5	18.1	19.4	20.5	18.7	14.0	12.9	10.9	14.0	3.3	6.2	8.4	6.7
1 9 6 3					21.7	22.1	21.1	21.6	22.4	21.9	22.5	22.4	19.0	15.6	13.2	12.8	15.4	12.4	10.6	8.2	7.6	7.1
1 9 6 4					20.4	24.0	21.5	21.9	21.6	21.3	21.0	20.0	18.6	16.6	16.5	13.8	10.3	9.9	10.3	6.3	3.4	5.3
1 9 6 5					21.5	22.7	22.4	20.9	19.9	20.7	20.5	17.5	17.3	18.1	15.4	13.7	13.0	13.9	8.8	7.4	5.8	4.5
1 9 6 6					20.8	21.7	23.4	22.5	23.8	19.6	19.6	18.7	15.2	17.6	14.6	15.3	13.2	10.6	6.9	5.6	9.8	3.2
1 9 6 7					21.9	22.9	21.2	21.9	21.2	22.4	21.1	17.1	17.4	13.7	13.2	15.0	13.3	9.1	11.9	4.1	5.3	4.0
1 9 6 8					22.2	21.5	22.8	21.6	20.3	22.3	19.8	20.5	16.4	19.1	13.1	12.8	13.3	11.4	12.8	13.9	10.7	7.5
1 9 6 9					21.6	21.2	23.0	22.0	19.4	21.6	19.5	17.4	21.2	15.3	18.3	17.7	11.4	10.3	5.7	5.9	4.4	7.6
1 9 7 0					22.6	20.8	20.9	22.7	22.4	21.6	21.1	20.2	18.2	14.9	14.7	13.0	13.0	10.4	10.2	8.4	9.7	4.0
1961—70	10年	平均			21.8	22.3	22.3	21.8	21.4	21.4	20.2	19.2	18.2	16.7	15.0	14.1	12.5	11.5	8.9	7.3	7.6	5.7
1957—70	14年	平均			21.8	22.2	22.2	21.8	21.4	21.3	20.2	19.0	17.9	16.1	15.0	13.6	12.9	11.4	9.2	7.3	7.7	5.7

(迎升) 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年	月、旬	三			四			五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1 9 6 1		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	12
1 9 6 2		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	4
1 9 6 3		0	0	0	2	0	3	1	1	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	15
1 9 6 4		0	0	0	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
1 9 6 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
1 9 6 6		1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	10
1 9 6 7		0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
1 9 6 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 6 9		0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
1 9 7 0		0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
1961—70 10年平均		0.1	0.0	0.1	0.5	0.2	0.6	0.9	0.8	0.3	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	6.5
1957—70 14年平均		0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	1.1	1.4	0.6	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	7.4

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期

年 度	十			十一			十二			一			二			三			四			全年	初日	終日	初終 間 日數
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1961—62	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	5	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	19	20/11	2/3	103
1962—63	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	8	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	21	2/12	28/2	89
1963—64	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	8	3	5	7	0	0	0	0	0	0	27	12/12	27/2	78
1964—65	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18/12	6/2	51
1965—66	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	17/12	23/2	69
1966—67	0	0	0	0	0	0	1	0	6	8	8	1	4	5	0	1	0	0	0	0	0	34	2/12	6/3	95
1967—68	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	9	7	1	0	0	0	0	0	0	23	13/12	21/2	71
1968—69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	3	7	0	2	0	0	0	1	0	0	25	1/1	5/4	95
1969—70	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	30/11	16/2	79
1970—71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	17	2/1	16/2	46
1961—70 10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	2.0	3.6	3.3	3.1	3.1	2.1	1.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	20.0	12/12	27/2	77.6
1957—70 14年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	2.0	3.4	3.4	3.1	2.6	1.6	1.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	18.8	14/12	26/2	74.8

历年日平均气温稳定通过 10.0°C 初、终期及稳定通过 10.0°C 积温

年	项 目	0.0°C			10.0°C			
		初 日	終 日	初終间日数	初 日	終 日	初終间日数	累积温度
1961	1	14/1			1/4	18/11	232	4337.7
1962	2				26/3	20/11	240	4377.3
1963	3		23/1(64)	1105	17/3	26/11	255	4815.5
1964	4	26/2			27/3	4/11	223	4280.4
1965	5				31/3	24/11	239	4328.2
1966	6		25/12	1034	12/3	13/11	247	4496.7
1967	7	6/1	2/2(68)	393	11/3	11/11	246	4541.3
1968	8	15/2	12/1(69)	333	1/4	13/12	257	4493.3
1969	9	3/2	4/1(70)	336	14/3	5/11	237	4546.7
1970	10	9/1	28/1(71)	385	27/3	25/10	213	4017.5
1961—70	10年平均				23/3	16/11	238.9	4423.5
1957—70	14年平均				22/3	14/11	237.8	4403.0

历年各月平均绝对湿度(毫巴)

年 \ 月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	6.7	7.4	9.7	14.0	16.0	19.6	22.7	21.8	18.0	16.3	11.1	8.9	14.4
1962	6.4	8.2	9.5	12.9	17.1	19.2	22.6	21.2	17.8	15.0	10.2	7.9	14.0
1963	5.7	7.5	9.7	12.9	18.3	17.8	21.5	21.7	20.3	13.9	12.7	8.9	14.2
1964	7.6	7.1	10.8	15.1	17.7	19.4	21.7	21.7	19.7	16.1	9.8	7.3	14.5
1965	8.7	8.1	9.7	14.3	16.4	19.0	21.7	19.7	17.1	16.0	10.6	8.1	14.1
1966	8.1	8.6	10.1	13.6	15.4	18.6	22.1	20.9	16.1	15.6	10.1	8.5	14.0
1967	6.0	7.2	9.8	12.6	18.8	19.6	22.3	22.0	18.0	13.6	11.8	7.3	14.1
1968	7.8	5.8	10.2	12.2	16.6	18.5	21.1	21.9	18.5	14.9	12.4	10.5	14.2
1969	6.6	6.6	10.6	13.2	17.8	19.3	22.1	21.3	18.4	15.2	9.9	7.8	14.1
1970	6.9	8.8	9.0	13.2	17.4	18.2	22.4	21.5	19.2	13.2	10.9	9.2	14.2
1961—70 10年平均	7.1	7.5	9.9	13.4	17.2	18.9	22.0	21.4	18.3	15.0	11.0	8.4	14.2

(巴) 历年各月最大绝对湿度(毫巴)

年 \ 月		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	极值 日期	10.8 28	11.2 1	15.1 17	22.6 24	22.7 8	24.3 29	27.8 23	25.1 16	23.2 2	20.8 4	16.9 1	12.3 24	27.8 23/7
1962	极值 日期	11.9 14	12.9 21	13.8 31	18.2 22	24.1 31	25.1 29	27.1 25	25.0 4	22.0 18	21.8 13	15.4 17,19	13.8 12	27.1 25/7
1963	极值 日期	8.3 31	11.6 6	16.8 26	19.7 26	25.2 30	23.7 26	25.6 10	26.9 16	24.4 15	20.7 4	17.0 2	12.4 8	26.9 16/8
1964	极值 日期	13.6 12	13.3 6	16.7 18	19.4 26	23.8 16	25.8 27	25.7 17	24.6 14	24.4 1	21.3 2	15.2 3	12.9 1	25.8 27/6
1965	极值 日期	13.1 30	13.2 16	15.0 20	19.8 27	23.7 13	24.8 30	28.1 21	24.0 9	23.0 2	23.0 1	16.5 16	15.8 14	28.1 21/7
1966	极值 日期	12.0 9	13.0 8	14.6 14	18.7 23	21.5 12	24.1 22	26.3 7	25.2 18	21.8 3	22.1 12	17.2 11	14.8 13	26.3 7/7
1967	极值 日期	12.1 25	13.2 19,21	14.4 18	18.6 28	25.9 30	26.1 28	27.1 12	26.3 12	23.5 3	20.2 12	16.3 1	10.6 22	27.1 12/7
1968	极值 日期	11.8 28	9.8 27	17.0 17	18.6 23	22.6 5	25.0 30	25.2 11	26.2 28	24.8 16	23.0 8	17.4 1	14.0 3	26.2 28/8
1969	极值 日期	11.1 23	11.8 12	16.3 28	19.9 18,29	23.2 18	26.3 28	26.0 14	27.1 3	23.0 1	20.0 23	17.1 15	11.2 23	27.1 3/8
1970	极值 日期	11.3 4	14.2 23	15.1 29	21.6 30	24.2 28,29	25.4 5,6	26.2 10	25.8 2	24.1 16	20.6 25	15.5 13	13.4 6	26.2 10/7
1961—70	极值 日期 年份	13.6 12 1964	14.2 23 1970	17.0 17 1968	22.6 24 1961	25.9 30 1967	26.3 28 1969	28.1 21 1965	27.1 3 1969	24.8 16 1968	23.0 1,8 65,68	17.4 1 1968	15.8 14 1965	28.1 21/7 1965

历年各月最小绝对湿度(毫巴)

年 \ 月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	极值 日期 2.9 16	4.8 10	6.2 19	6.2 3	7.7 11	10.1 4	18.9 7	15.2 30	12.0 29	10.5 13	6.3 20	5.3 6	2.9 16/1
1962	极值 日期 3.9 2	3.3 24	4.5 19	7.8 7	10.8 9	10.4 7	18.3 13	13.4 31	9.4 8	8.0 15	3.6 30	4.1 2	3.3 24/2
1963	极值 日期 2.4 5	4.9 9	6.0 14	4.4 9	11.1 7	9.7 9	17.1 18	15.9 10	12.1 24	7.6 18	8.0 30	4.4 27	2.4 5/1
1964	极值 日期 4.2 24	4.4 25	5.6 24	8.6 5	11.8 4	12.4 4	16.4 28	16.7 21	14.5 30	11.5 17	6.3 21	4.4 27	4.2 24/1
1965	极值 日期 5.5 7	3.0 18	4.6 16	8.0 3	8.1 16	13.8 20	15.8 27	13.1 20	9.0 6	10.6 29	5.0 20	3.5 30	3.0 18/2
1966	极值 日期 4.9 1	4.2 23	4.3 21	6.0 24	7.3 3	11.1 4	18.3 9	13.6 19	9.8 25	7.2 15	5.9 30	4.0 27	4.0 27/12
1967	极值 日期 3.3 11	4.6 1,2	5.3 5	5.5 9	11.6 8	6.0 9	18.3 7, 8	19.2 31	13.0 22	5.5 19	4.6 30	4.8 28	3.3 11/1
1968	极值 日期 5.4 2,13	3.9 8	6.5 1,3	7.5 12	11.1 13	11.2 1	13.3 26	16.9 12	11.3 30	9.5 1	7.2 4	6.0 22,23	3.9 8/2
1969	极值 日期 4.3 6	2.0 5	6.9 12	3.0 6	7.4 27	10.8 11	14.2 17	14.7 12	12.2 15	7.7 9	6.3 24	5.4 3	2.0 5/2
1970	极值 日期 4.2 5	6.0 16	6.1 4,15	7.4 13	12.2 25	11.6 12	18.9 14	14.4 31	10.6 30	7.3 31	6.1 5	6.0 25,28	4.2 5/1
1961—70	极值 日期 年份 2.4 5 1963	2.0 5 1969	4.3 21 1966	3.0 6 1969	7.3 3 1966	6.0 9 1967	13.3 26 1968	13.1 20 1965	9.0 6 1965	5.5 19 1967	3.6 30 1962	3.5 30 1965	2.0 5/2 1969