



瘡瘍門

癰疽

腫瘍

潰瘍

作痛不止

作嘔不止

自汗不止

出血不止

肌肉不生

發熱不止

大便秘

救寒涼藥

用刀針法

大便

發熱不止

大便秘

救寒涼藥

用刀針法

大便

發熱不止

大便秘

救寒涼藥

用刀針法

大便

癰疽一科自有專擅其術者以是手輯醫通獨略此門然有兼患內證瘍醫不能措指者因取靈素金匱明之新甫等數條列之本門諸凡治例未遑遍述庶免瘡環同類之誚云

靈樞云夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫寒氣化為熱熱勝則肉腐肉腐則為膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉血枯空虛則筋骨肌肉不相榮經脈敗漏重於五藏藏傷則死矣癰發於喉中名曰猛疽猛疽不治化為膿膿不瀉塞咽半日死其化為膿者瀉則合豕膏冷食三日而已發於頸名曰天疽其癰大以赤黑不急治則熱氣下入淵液前傷任脈內熏肝肺十餘日而死矣陽留大發消腦留項名曰腦癰其色不樂項痛如刺以針煩心者死發於肩及臑名曰疵癰其狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五藏癰發四五日逞熯之發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿裹之其癰堅而不潰者為馬刀挾癰急治之發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹不治七日死發於臑名曰肝疽色青其狀如穀實蘇蘇常苦寒熱急治之去其寒熱半歲死死後出膿發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其狀大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆劉蔑翹草根各一升零陵連翹根各一升也以水一斗六升煮之竭為取三升則強厚衣坐於釜上令汗出至足已發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿傳骨不急治三十日死發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死發於股陰名曰赤疽不急治六十日死在兩股內不治十日當死發於膝名曰疵癰其狀大癰色不變寒熱如堅石勿石石之者死須其柔乃石之者生諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者百日死發於陰者三十日死發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急治之不治害人也發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變數石其輪而止其寒熱不死發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治百日死發於足傍者名曰爛癰其狀不大初如小指發急治之去其黑



