

广 东 省

欽 县 五 年 气 候 总 结

特 殊 项 目 统 计 —— 农 业 部 份

1952 — 1955

广东省气象局广州中心气象台编印

1958.12.

五年气候总结特殊项目资料说明

四、统计说明

一、资料来源

起迄年月	资料名称
1952.10—1953	钦州气象站月年总结
1954—1955	钦州气象站气表1-3.5, 21-23, 25

二、台站位置及观测时间次数表

年 代	地 点	北 纬	东 经	高 度 数	观 测 时 间	观 测 次 数
1952.10.—1952.12.	钦州镇西鸡头峯	21°57'	108°36'	11.0	105°E	6(6.9.12.14.18.21)
1953.1—1953.2	"	21°57'	"	"	105°E	8(3.6.9.12.14.18.21.24)
1953.3—1953	钦州镇四马路	21°57'	"	"	105°E	"
1954—1955.5	钦州镇地莖庙	21°57'	"	"	108°36'地方平均太阳时	4(1.7.13.19)
1955.6.—1955.12	"	21°57'	"	32.2米	"	"

三、主要气象要素历年所用平均次数表

平均次数	项目	气 温	湿 度
8(3.6.9.12.14.18.21.24)	1952.10—1953	1952.10—1953	
4(1.7.13.19)	1954—1955	1954—1955	

1. 纪录不全之年代，不计称年平均，在全年栏记“—”号该年各月之纪录不参加累年平均，不挑年极值，但对全年极值影响不大，须视具体情况而定。）在年极值栏打“—”号，但该年各月之纪录仍须参加累年极值挑取。
2. 某日纪录缺测，该日空白缺测>5天者，作缺纪录处理（旬缺测>2天—候中，缺测>1天）该月（旬候）作缺测纪录处理，某月纪录缺少数天，而影响该月平均值（或总数）不大，则在该月（旬候）数值外加括号。
3. 各项纪录之日界1953年及以前均为北京的24:00时为日界，1954年以后均为地方时19:00时为日界，但统计各种日数和各项持续时间以及有关项目仍以地方时24:00时为日界。
4. 纪录不足两年者，不作累年平均，并不挑取累年极值。
5. 有纪录但未出现该现象者记“0”（风速例外）。
6. 极端最高（低）气温极值云现在4天或以上其云现日期选日平均气温最高（或最低）者，并在其云现日期右方用括号记云次数，其他各种极值云现在三次或以上时，日期栏只记天数（或次数）不记日期。
7. 各种天气日数：（一）积雨云日数该日虽无积雨云但有雷暴也作为积雨云日统计。（二）碧空日数，凡日总云量为“0”者，八次观测用b、14、21标准时，24次观测用1、7、13、19地方时的相当时间挑取。（三）雾雷暴的云现持续时间，若某现象云现间的行歇时间≤15分钟则作一次计称>15分钟者作两次计称。
8. 纪录右上角有“？”号者均表示该数值有疑问，或不够正确可供参考。

五年气候总结特殊项目统计目录表

页次

页次

一、气温

1. 历年逐月各旬平均气温	1
2. 历年逐月各旬平均最高气温	1
3. 历年逐月各旬平均最低气温	1
4. 历年逐月各旬极端最高气温	2
5. 历年逐月各旬极端最低气温	2
6. 历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}\text{C}$, $\leq 7^{\circ}\text{C}$, $\leq 10^{\circ}\text{C}$, $> 10^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	3—4
7. 历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	5
8. 历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$, $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数	5
9. 历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的日数	6
10. 候平均气温 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 的起止日期	6
11. 历年逐月各旬逐日最低气温各级降温日数	7
12. 历年每候平均气温	8
13. 历年每候平均最高气温	9
14. 历年每候平均最低气温	10
15. 历年每候极端最高气温	11
16. 历年每候极端最低气温	12
17. 历年逐月各时段最低气温出现回数(频率)	13
18. 日平均气温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的累积温度和累积降水量	14

二、降水量

1. 历年逐月各旬降水量	15
2. 历年逐月各旬连旱日数 (≤ 0.3 毫米日数)	15
3. 历年逐月各旬一日最大降水量	16
4. 历年逐月各旬一小时最大降水量	17
5. 历年逐月各旬十分钟最大降水量	17
6. 一次最大降水量及其连续时间	18
7. 一次最大连续降水时间及其量	18
8. 历年逐月各旬日降水量 ≥ 0.1 , ≥ 10.0 , ≥ 25.0 , ≥ 50.0 , ≥ 100.0 毫米的日数	19

9. 日降水量 ≥ 10.0 , ≥ 25.0 , ≥ 50.0 , ≥ 100.0 毫米的最长连续日数	19
10. 4—10月暴雨日数及其最长连续日数	20
11. 历年逐月最大降水强度	20

三、湿度

1. 历年逐月各旬平均相对湿度	21
2. 历年逐月白昼(7、13、19时)平均相对湿度	21
3. 定时观测相对湿度 $\leq 50\%$ 的日数	22
4. 历年逐月13时相对湿度 $\geq 80\%$ 的日数	22
5. 历年逐月日最小相对湿度 $\leq 20\%$ 的日数	23

四、蒸发、地温

1. 历年逐月各旬蒸发量	23
2. 历年逐月各旬最大日蒸发量	23
3. 历年逐月各旬最小日蒸发量	24
4. 历年逐月各旬0.05米0.1米0.15米0.20米深度平均地温	25
5. 历年逐月各旬0.1米0.15米0.2米平均地中温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$, $\geq 15^{\circ}\text{C}$, $\geq 20^{\circ}\text{C}$, $\geq 25^{\circ}\text{C}$, $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 的日数	25—28

历年逐月各旬平均气温(°C)

月 旬 年	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间			
1952																																								
1953	14.4	11.9	14.3	13.2	15.7	15.5	19.2	20.2	18.0	19.8	17.7	21.6	24.5	25.2	28.3	27.3	27.1	29.0	28.7	30.0	28.7	29.3	28.8	27.9	26.8	26.0	26.0	26.5	26.4	24.2	22.5	18.0	19.6	15.0	15.6	17.3	30.0	中/7	11.9	中/1
1954	19.1	17.1	11.9	13.7	17.4	17.5	12.3	13.9	18.1	23.4	23.8	20.3	24.8	26.0	26.9	26.2	28.7	28.1	29.4	28.3	29.0	26.7	28.1	27.1	27.8	27.1	25.3	25.4	27.3	22.5	22.4	19.8	20.7	11.6	11.4	14.5	29.0	下/7	11.4	中/12
1955	7.9	11.6	14.0	19.1	14.2	16.5	20.5	20.1	16.0	18.7	22.7	20.3	25.9	25.7	27.4	27.1	27.9	27.9	27.3	27.6	28.1	26.8	26.6	26.5	27.1	27.7	26.7	25.0	23.6	22.5	20.5	17.5	16.1	15.1	18.6	17.3	28.1	下/7	7.9	上/1
合计	41.4	40.6	40.2	46.0	47.3	49.5	52.0	54.2	52.1	61.9	64.4	62.4	75.2	76.9	82.6	80.6	83.7	85.0	84.4	86.4	85.8	82.9	93.5	81.5	81.7	80.9	78.5	76.9	72.3	69.2	65.4	55.3	56.4	41.7	45.6	49.1	32.0	中/7	7.9	上/1
平均	13.8	13.5	13.4	15.3	15.8	16.5	17.3	18.1	17.4	20.6	21.5	20.8	25.1	25.6	27.5	26.9	27.9	28.3	23.1	28.8	29.6	27.6	27.8	27.2	27.2	26.9	26.2	25.6	24.1	23.1	21.8	18.4	18.8	13.9	15.2	16.4	19.53		19.55	

历年逐月各旬平均最高气温(°C)

年 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1952																																								
1953	19.8	14.9	18.4	15.2	19.3	18.8	23.5	23.6	21.2	23.8	26.8	24.7	28.9	29.2	32.9	31.5	31.2	32.9	32.2	33.7	33.8	33.8	32.1	32.7	31.2	30.3	30.8	31.6	32.1	30.0	26.6	22.1	26.5	17.7	21.2	23.3	33.9	中/7	14.9	中/1
1954	23.6	20.6	16.3	19.8	22.1	21.4	15.8	18.5	23.9	27.0	27.7	24.6	28.4	29.8	30.4	29.6	31.6	30.8	31.4	31.7	31.9	30.0	31.3	31.4	32.2	32.2	32.4	29.7	27.6	28.7	29.0	27.2	26.5	14.6	17.6	19.3	32.2	上/9	14.6	上/12
1955	12.3	18.0	18.3	23.7	17.7	23.0	24.5	24.7	19.5	22.6	27.3	24.2	30.0	30.2	30.8	32.1	31.2	31.5	30.8	31.6	31.1	30.8	28.9	30.4	30.8	32.2	31.3	30.2	30.2	28.7	25.9	22.6	24.8	24.4	24.4	22.7	32.2	中/9	12.3	上/1
合计	55.7	63.5	53.0	58.7	59.1	63.2	63.8	66.8	64.6	73.4	75.8	73.5	87.3	89.2	94.1	93.2	94.0	95.2	94.4	97.2	96.8	94.6	93.8	94.5	94.2	94.7	92.5	91.5	87.7	87.4	81.5	71.9	77.8	53.7	63.2	65.3	33.9	中/7	12.3	上/1
平均	18.6	17.8	17.7	19.6	19.7	21.1	21.3	22.3	21.5	24.5	25.3	24.5	29.1	29.7	31.4	31.1	31.3	31.7	31.5	32.4	32.3	31.5	31.3	31.5	31.4	31.6	30.3	30.5	30.0	28.1	27.2	24.0	25.9	19.6	21.1	21.8	19.53		19.55	

历年逐月各旬平均最低气温(°C)

年 月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			最高		最低	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	°C	时间	°C	时间
1952																																								
1953	9.3	9.5	11.4	11.4	12.9	12.7	16.2	17.9	15.8	16.5	15.7	19.3	21.5	22.3	25.0	24.6	24.2	26.2	26.0	27.3	25.6	26.3	25.5	24.8	24.1	22.9	22.3	23.2	22.8	20.2	19.6	14.8	14.2	11.3	10.8	13.1	27.3	中/7	9.3	上/1
1954	16.9	14.5	9.0	9.0	14.4	14.5	10.4	10.5	13.6	21.0	21.4	17.7	22.8	23.2	24.3	24.5	26.8	25.7	25.5	26.2	26.4	24.8	25.3	24.8	25.3	24.7	23.2	23.2	18.5	18.6	18.3	15.4	17.1	9.9	7.1	10.6	26.9	下/7	7.1	中/12
1955	5.4	6.6	11.4	16.0	11.8	12.3	17.8	16.9	14.3	16.1	20.3	17.5	23.4	22.5	25.0	23.3	26.4	25.1	24.5	25.4	25.0	24.3	23.8	24.0	24.6	24.8	23.5	21.7	18.9	18.2	16.8	14.4	10.3	8.1	15.3	13.0	25.4	中/6.7	5.4	上/1
合计	31.6	30.6	31.8	36.4	32.1	32.5	44.4	45.3	43.7	53.6	57.4	54.5	67.7	68.0	74.3	72.4	76.4	77.0	76.2	78.3	77.5	75.4	75.1	73.6	74.0	72.4	69.0	68.1	60.2	57.0	54.7	44.6	41.6	29.3	32.2	37.5	27.3	中/7	5.4	上/1
平均	10.5	10.2	10.6	12.1	13.0	13.2	14.8	15.1	14.6	17.9	19.1	18.2	22.6	22.7	24.9	24.1	25.5	25.7	25.4	26.3	25.8	25.1	25.0	24.5	24.7	24.1	23.0	22.7	20.1	19.0	18.2	14.9	13.7	9.8	11.1	12.5	19.53		19.55	

历年逐月各旬极端最高气温(°C)

年分	月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1952																																	29.7	26.1 26.0	25.7	—		
日 期																																	1	14	24			
1953		23.5	25.0	22.5	18.9	27.5	23.5	28.2	28.4	29.2	27.2	27.7	30.7	32.7	32.1	36.5	32.9	34.3	35.2	33.7	34.5	35.7	35.0	37.3	35.5	34.6	33.7	38.0	33.4	33.4	32.7	31.2	29.6	31.1	31.4	25.9	28.0	37.3
日 期		2	12	22	10	14	24	2	12	21	3	11	30	7	18	28	7	16	29 30	4	17.18	25	1	13	28	4	18	26	2	18	27	10	17	25	2	20	29	13/8
1954		26.5	26.2	28.1	22.8	28.3	26.8	28.9	25.4	23.0	31.4	30.6	29.6	31.2	31.6	32.0	32.1	32.8	32.0	32.1	32.3	32.6	32.8	33.1	32.8	34.8	33.2	33.2	32.8	30.7	30.0	30.2	30.6	28.8	27.0	22.0	22.8	34.8
日 期		10	11	21	4	13	28	1	19	27	3	12	26	9	14	29	8	18	30	1	13	31	2	15	29	7	17.20	21.24	6	16	26	10	11	24	1	19	24	7/9
1955		19.8	20.8	23.0	27.0	24.0	29.2	27.2	27.0	28.8	29.6	32.7	29.7	31.8	32.5	32.8	34.8	32.6	32.6	32.1	34.1	32.2	32.6	31.1	34.6	33.2	33.8	33.6	33.1	33.2	31.2	29.3	29.2	26.4	26.0	27.9	25.3	34.8
日 期		8	19	25	6.9	19	27	8	19.20	22	10	17	28.30	4	11	24	4	15	25	10	15	22	7	11	25	6	20	30	1	15	29	1	15	27	8	12	31	4/6
极 值		26.5	26.2	28.1	27.0	28.5	29.2	28.9	28.4	29.2	31.4	32.7	30.7	32.7	32.5	36.5	34.8	34.3	35.2	33.7	34.5	35.7	35.0	37.3	35.5	34.8	33.8	33.6	33.4	33.4	32.7	31.2	30.6	31.1	31.4	27.9	28.0	37.3
日 期		10	11	21	6.9	13	27	1	12	21	3	17	30	7	11	28	4	16	29.30	4	17.18	25	1	13	28	7	20	30	2	18	27	10	11	25	2	12	29	13/8
年 分		1954	1954	1954	1955	1954	1955	1954	1953	1953	1954	1955	1953	1953	1955	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1953	1954	1955	1955	1953	1953	1953	1953	1954	1953	1953	1955	1953	1953	1953

历年逐月各旬极端最低气温(°C)

年分 月旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1952																																		—			
日 期																																					
1953	4.0	6.3	7.5	7.8	5.2	8.9	11.3	14.1	10.6	11.4	12.2	14.9	19.8	18.2	21.8	22.9	22.8	24.6	24.9	26.1	24.2	25.4	24.0	23.2	22.7	21.6	19.8	20.3	21.7	17.4	15.3	9.6	10.9	8.0	3.0	7.4	3.0
日 期	7	19	28	1	19	21	6	17	30	2	13	24	9	15	28	2	12.14	21	1	19	26	8.9	13	21	8	17	24	2	14	23	2	20	21	6.10	12	26	12/12
1954	11.4	10.8	4.3	31	7.3	8.6	6.4	6.4	9.4	19.2	15.0	14.2	18.9	18.8	21.6	21.0	23.9	23.4	23.7	23.9	24.6	23.6	23.4	23.4	23.5	23.4	20.0	19.0	16.9	16.0	13.6	7.5	9.0	7.7	2.3	5.5	2.3
日 期	2	14	25	8	19	23	6	17	23	1	20	21	10	17	21	1	20	29	9	19	25	7	19	27.30	4	12	29	10	12	25	5	20	21	9	16	31	16/12
1955	4.0	-1.8	6.6	12.0	7.2	7.6	10.5	11.1	11.0	13.0	11.7	11.6	21.0	20.0	23.2	24.0	23.7	23.0	23.4	24.2	23.0	23.3	22.2	22.2	23.4	22.8	22.0	17.6	15.5	13.8	12.1	9.8	6.2	4.4	12.2	10.5	-1.8
日 期	8.10	12	22	4	13	22	10	13	26	5	20	21	4	15	31	4	14.16	23	9	14	21	5	18	27	3	20	26	10	20	21	5	17	23	2.5	14	28	12/1
极 值	4.0	-1.8	4.3	31	5.2	7.6	6.4	6.4	9.4	11.4	11.7	11.6	18.9	18.2	21.6	20.0	22.8	23.0	23.4	23.9	23.0	23.3	22.2	22.2	22.7	21.6	19.8	17.6	15.5	13.8	12.1	7.5	6.2	3.4	2.3	5.5	-1.8
日 期	7.8. 10.	12	25	8	19	22	6	17	23	2	20	21	10	15	21	4	12.14	23	9	19	21	5	18	27	8	17	24	10	20	21	5	20	23	10	16	31	12/1
年 分	1953 1955	1955	1954	1954	1953	1955	1954	1954	1954	1953	1955	1955	1954	1953	1954	1955	1953	1955	1953	1954	1955	1955	1953	1955	1953	1953	1955	1955	1955	1955	1954	1955	1952	1954	1954	1955	

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 4^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	日数	起日		迄日		
1951																																								
1952																																								
1953	0	5	4	8	3	2	1	2	3	3	4	4	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	54	7	2/2	8/2	
1954	2	1	1	0	0	0	3	3	0	2	2	2	2	1	1	3	2	1	0	3	1	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	1	43	5	5/2	9/2
1955	3	0	3	1	4	0	1	0	5	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	37	4	24/3/8	27/3/9
合计或 极值	5	6	8	9	7	2	5	5	8	9	6	8	5	1	2	3	4	1	0	4	3	5	3	4	3	3	1	0	0	0	3	2	0	6	2	1	134	7	2/2	8/2
平均或 年分	1.7	2.0	2.7	3.0	2.3	0.7	1.7	1.7	2.7	3.0	2.0	2.7	1.7	0.3	0.7	1.0	1.3	0.3	0.0	1.3	1.0	1.7	1.0	1.3	1.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	2.0	0.7	0.3	44.7	1951	1953	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 7^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

月 旬 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年 总 日 数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日 数	起 日	迄 日				
1951																																								
1952																																								
1953	4	7	6	8	6	6	5	6	8	5	8	8	6	7	5	5	5	6	8	7	3	3	6	2	5	5	3	3	0	2	6	4	0	4	5	2	179	12	5/11	16/11
1954	6	8	6	1	4	4	9	6	3	6	8	5	8	8	8	10	9	9	9	8	11	8	8	6	5	2	5	7	2	1	1	0	2	8	3	4	208	17	12/6	28/6
1955	6	1	7	3	5	0	7	2	8	6	6	6	7	2	8	4	3	7	8	8	8	5	10	5	8	4	3	3	1	1	3	3	0	0	2	3	163	13	10/8	23/8
合计或 极 值	16	16	19	12	15	10	21	14	19	17	22	19	21	17	21	19	22	22	25	23	22	16	24	13	13	11	11	13	3	4	10	7	2	12	10	9	555	17	12/6	29/6
平均或 年 分	5.3	5.3	6.3	4.0	5.0	3.3	7.0	4.7	6.3	5.7	7.3	6.3	7.0	5.7	7.0	6.3	7.3	7.3	8.3	7.7	7.3	5.3	3.0	4.3	6.0	3.7	3.7	4.3	1.0	1.3	3.3	2.3	0.7	4.0	3.3	3.0	185.0		1954	1955

历年逐月各旬气温日较差 $\leq 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

月 旬 年分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日				
1951																																								
1952																																								
1953	5	3	9	10	10	8	9	10	11	7	10	9	7	10	10	10	3	10	10	10	10	9	10	9	7	7	9	6	9	7	1	7	5	5	299	38	17/6	24/7		
1954	9	9	9	4	9	8	9	7	5	10	9	8	10	9	11	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10	7	6	4	2	3	8	6	8	307	149	18/5	13/10		
1955	9	5	9	8	9	3	9	8	10	9	9	9	9	10	11	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	9	9	8	2	5	7	9	1	0	6	6	283	106	6/6	19/9
合计或 极 值	23	22	27	22	28	17	27	25	26	26	28	26	26	27	32	27	28	30	30	30	32	30	29	32	29	26	25	27	16	17	20	18	10	15	17	19	874	149	18/5	13/10
平均或 年 分	7.7	7.3	9.0	7.3	9.3	6.3	9.0	8.3	8.7	8.7	9.3	8.7	8.7	9.7	10.7	9.0	7.3	10.0	10.0	10.0	10.7	10.0	9.7	10.7	9.7	9.7	8.7	9.0	5.3	5.7	6.7	6.0	5.3	5.0	5.7	6.3	278	19.34	19.54	

历年逐月各旬气温日较差 $> 10^{\circ}$ 的日数及其最长连续日数

月 分	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年 总 日数	最长连续日数				
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	日数	起日	迄日						
1951																																										
1952																																3	8	4	—							
1953	5	2	2	0	0	0	1	0	0	3	0	1	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	1	1	1	3	3	1	3	5	1	3	9	3	5	6	66	6	27/11	2/12		
1954	1	1	2	6	1	0	1	3	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	8	2	2	4	3	58	5	2/13	6/21			
1955	1	5	2	2	1	5	1	2	1	1	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	6	3	1	9	10	4	5	77	11	30/11	10/12		
合 计	7	8	6	8	2	5	3	5	7	4	2	4	4	1	1	3	2	0	0	0	1	1	1	1	4	4	3	4	16	10	12	20	15	13	14	261	11	30/11	10/12			
平 均	2.3	2.7	2.0	2.7	0.7	1.7	1.0	1.7	2.3	1.3	0.7	1.3	1.3	0.3	0.3	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.3	1.3	1.3	1.0	4.7	5.3	3.3	4.0	6.7	5.0	4.3	4.7	67.0	1955 1955		

历年逐月各旬最高气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	5			6			7			8									全 年 总 日 数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1953		0	0	1	0	0	2	0	0	4	1	2	3							13	3	28/8	30/8
1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
1955		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
全年或极值		0	0	1	0	0	2	0	0	4	1	2	3							13	3	28/8	30/8
平均或年分		0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.3	0.3	0.7	1.0							4.3		1953	1953

历年逐月各旬最低气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	12			1			2												全 年 总 日 数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1952—1953		0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0		
1953—1954		0	0	0	0	0	0	0	0	0										0	0		
1954—1955		0	0	0	0	1	0	0	0	0										1	1	12/1	12/1
1955		0	0	0																			
全年或极值		0	0	0	0	1	0	0	0	0										1	1	12/1	12/1
平均或年分		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0										0.3		1955	1955

历年逐月各旬最低气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 的日数及其最长连续日数

年 分	月 旬	12			1			2												全 年 总 日 数	最长连续日数		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		日 数	起 日	迄 日
1952—1953		3	3	0	1	0	0	0	0	0										7	4	10/2	13/2
1953—1954		0	1	0	0	0	1	1	0	0										3	1	3次	3次
1954—1955		0	2	0	5	3	0	0	0	0										10	5	3/1	5/1
1955		3	0	0																			
全年或极值		3	6	0	6	3	1	1	0	0										20	4	10/2	13/2
平均或年分		1.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.3	0.3	0.0	0.0										6.7		1952	1952

历年逐月日平均气温 $\geq 10^{\circ}$ 的日数

年 分 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总日数
1951										31	30	29	—
1952										31	30	30	354
1953	24	25	31	30	31	30	31	31	30	31	30	30	354
1954	27	27	27	30	31	30	31	31	30	31	30	22	347
1955	19	26	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	351
合 计	70	78	89	90	93	90	93	93	90	93	90	85	1052
平 均	23.3	26.0	29.7	30.0	31.0	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0	30.0	27.7	350.7

注：日平均气温 $\geq 5^{\circ}$ 已各月全部出现不统计。

候平均气温 $\leq 0^{\circ} \geq 30^{\circ}$ 的起止日期

年 分 \ 项目	$\leq 0^{\circ}$			$\geq 30^{\circ}$		
	起止间 候 数	起 日	迄 日	起止间 候 数	起 日	迄 日
1951						
1952						
1953				1	15/7	19/7
1954						
1955						
平 均						

注：1. 候平均气温 $\leq 0^{\circ}$ 未出现数不列表

2. 起日是第一个候的第一日，迄日是最后一个候的最后一日。

历年逐月各旬逐日最低气温各级降温次数(1953-1955)

年	月 旬	次数 温度	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	总	次	数			
1952	1°-2°																																								
	3°-5°																																								
	6°-8°																																								
	9°																																								
	≥10°																																								
	总次数																																								
1953	1°-2°	3	4	1	2	1	2	1	5	2	3	3	2	4	2	3	1	4	0	4	3	5	1	3	2	4	4	2	6	3	2	1	3	1	4	2	1	94			
	3°-5°	0	0	1	0	2	0	1	0	3	1	1	0	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	2	0	25			
	6°-8°	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	8			
	9°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	≥10°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	总次数	4	5	3	2	4	2	3	5	6	4	4	2	4	3	4	3	5	1	4	3	5	1	3	2	4	4	2	6	3	4	3	6	2	5	4	2	127			
1954	1°-2°	2	2	2	2	2	1	1	3	0	3	2	2	2	3	4	3	1	2	3	1	1	4	1	2	1	3	2	2	3	4	4	3	2	3	2	3	81			
	3°-5°	1	2	4	2	1	0	3	0	4	0	2	0	2	0	1	0	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	2	2	0	1	1	4	1	1	0	2	45			
	6°-8°	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4			
	9°	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	≥10°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	总次数	3	4	6	4	4	1	4	4	4	3	4	3	4	3	5	3	2	3	4	3	2	4	2	3	2	3	4	4	3	5	5	7	3	4	4	5	131			
1955	1°-2°	5	1	2	3	2	2	0	1	1	2	3	1	2	4	4	1	1	2	3	2	3	2	1	2	2	5	2	6	1	4	3	1	3	2	3	2	84			
	3°-5°	1	2	3	1	4	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	0	1	3	0	2	1	0	0	1	0	2	0	4	1	2	2	2	2	44			
	6°-8°	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5			
	9°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	≥10°	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
	总次数	6	4	5	4	6	2	3	2	3	3	4	1	3	5	4	2	3	3	3	3	6	2	3	3	2	5	3	6	3	4	7	3	5	4	5	4	134			
累 年	1°-2°	总计	10	7	5	7	5	5	2	9	3	8	8	5	8	9	11	5	6	4	10	6	9	7	5	6	7	12	6	14	7	10	8	7	6	9	7	6	259		
	1°-2°	平均	33	23	17	23	17	17	27	33	10	27	27	17	27	30	37	17	20	13	33	20	30	23	17	20	23	40	20	47	23	33	27	23	20	30	23	20	863		
	3°-5°	总计	2	4	8	3	7	0	6	0	8	2	3	0	3	2	2	3	4	7	1	3	4	0	3	2	1	0	3	2	2	3	6	8	4	4	4	4	114		
	3°-5°	平均	27	13	27	10	23	00	20	00	27	07	10	00	10	27	27	10	13	10	03	10	13	00	10	07	03	00	10	07	07	10	20	27	13	13	13	13	390		
	6°-8°	总计	1	2	1	0	1	0	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	17			
	6°-8°	平均	23	07	23	00	23	00	27	27	23	00	23	23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	23	23	00	00	27	23	57			
	9°	总计	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	9°	平均	00	00	00	00	23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03			
	≥10°	总计	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	≥10°	平均	00	00	00	00	00	00	00	00	23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	03			
	总次数	总计	13	13	14	10	14	5	10	11	13	10	12	6	1	1	13	8	10	7	11	9	13	7	8	8	8	12	9	16	9	13	15	16	10	12	13	11	392		
	总次数	平均	43	43	47	33	47	17	33	37	43	33	40	20	37	37	43	27	23	23	37	30	43	23	27	27	27	40	30	53	30	43	50	53	33	43	43	37	1307		

历年每候平均气温 (°C)

月	候	年分	1952	1953	1954	1955	合计	平均
一	1—5			14.7	18.0	6.9	39.6	13.2
	6—10			14.1	20.2	9.0	43.3	14.4
	11—15			15.4	16.9	11.2	43.5	14.5
	16—20			8.4	17.2	12.0	37.6	12.5
	21—25			16.9	12.7	15.2	44.8	14.9
	26—30			12.9	10.7	12.2	35.8	11.9
二	31/1—4			11.9	15.1	17.4	44.4	14.8
	5—9			13.0	11.8	20.4	45.2	15.1
	10—14			19.3	19.6	12.4	51.3	17.1
	15—19			13.6	16.5	17.3	47.4	15.8
	20—24			13.6	12.9	13.4	39.9	13.3
	25—1/3			16.9	21.4	19.5	57.8	19.3
三	2—6			18.4	11.5	21.6	51.5	17.2
	7—11			20.8	11.4	18.6	50.8	16.9
	12—16			19.4	11.5	18.9	49.8	16.6
	17—21			20.9	16.4	22.7	60.0	20.0
	22—26			20.6	18.3	14.6	53.5	17.8
	27—31			14.3	18.7	15.9	48.9	16.3
四	1—5			18.8	23.8	16.9	59.5	19.8
	6—10			20.7	23.1	20.5	64.3	21.4
	11—15			17.4	24.7	24.0	66.1	22.0
	16—20			18.4	23.0	21.4	62.8	20.9
	21—25			18.2	19.7	16.4	54.3	18.1
	26—30			25.0	21.4	24.2	70.6	23.5
五	1—5			24.0	24.0	25.9	73.9	24.6
	6—10			25.0	25.5	25.9	76.4	25.5
	11—15			24.2	26.4	25.0	75.6	25.2
	16—20			26.2	25.5	26.3	78.0	26.0
	21—25			28.5	26.6	27.6	82.7	27.6
	26—30			28.1	27.7	27.5	83.3	27.8
六	31/5—4			27.4	24.7	26.6	78.7	26.2
	5—9			27.2	27.2	27.4	81.8	27.3
	10—14			27.1	28.3	27.8	83.2	27.7
	15—19			27.1	29.3	27.8	84.2	28.1
	20—24			28.7	27.4	28.1	84.2	28.1
	25—29			29.0	28.1	27.9	84.9	28.3

月	候	年分	1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
七	30/6—4			29.8	28.8	27.0	84.6	28.2
	5—9			28.9	28.0	27.3	84.2	28.1
	10—14			29.9	29.4	28.1	87.4	29.1
	15—19			30.0	28.7	27.3	86.0	28.7
	20—24			29.6	28.4	28.1	86.1	28.7
	25—29			27.7	29.2	28.1	85.0	28.3
八	30/7—3			29.5	28.3	27.2	85.0	28.3
	4—8			29.6	26.1	26.7	82.4	27.5
	9—13			28.8	27.3	27.1	83.2	27.5
	14—18			28.5	28.7	26.9	84.1	28.0
	19—23			26.9	27.2	26.0	80.1	26.7
	24—28			28.4	26.2	27.1	81.7	27.2
九	29/8—2			28.8	28.4	25.2	82.4	27.5
	3—7			26.5	27.7	27.6	81.8	27.3
	8—12			25.7	26.7	28.1	80.5	26.8
	13—17			26.2	27.5	27.5	81.2	27.1
	18—22			26.2	27.2	28.0	81.4	27.1
	23—27			25.9	26.5	25.9	78.3	26.1
十	28/9—2			26.0	24.6	27.2	77.8	25.9
	3—7	25.9	27.2	27.2	26.0	80.4	26.8	
	8—12	23.5	25.9	21.1	21.8	69.8	22.9	
	13—17	24.3	26.6	22.8	25.1	74.5	24.3	
	18—22	26.5	24.6	23.2	21.7	65.9	23.2	
	23—27	20.1	24.0	21.7	22.8	68.5	22.8	
十一	28/10—1	19.8	24.3	23.2	23.0	70.5	23.5	
	2—6	21.1	20.9	21.4	20.9	63.2	21.1	
	7—11	23.1	23.4	23.1	18.4	64.9	21.6	
	12—16	21.7	19.3	21.9	19.8	61.0	20.3	
	17—21	20.4	19.6	16.5	15.4	48.5	16.2	
	22—26	19.6	20.7	21.1	15.0	56.8	18.9	
十二	27/11—1	22.0	19.7	21.3	17.1	58.3	19.4	
	2—6	10.7	13.9	11.6	13.8	41.3	13.8	
	7—11	11.6	12.0	9.0	17.3	38.3	12.8	
	12—16	13.7	15.6	10.5	19.4	45.5	15.2	
	17—21	15.0	17.4	13.5	16.7	47.6	15.9	
	22—26	16.1	14.2	16.4	17.9	48.5	16.2	
	27—31	13.8	19.7	12.6	17.2	42.5	16.5	

历年每候平均最高气温(°C)

年分		1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
月	候						
一	1—5		19.4	23.4	9.6	52.4	17.5
	6—10		20.2	23.7	15.0	58.9	19.6
	11—15		19.7	21.0	17.8	58.5	19.5
	16—20		10.0	20.1	18.1	48.2	16.1
	21—25		20.0	16.8	21.3	58.7	19.6
	26—30		17.4	14.8	14.9	47.1	15.7
二	31/1—4		14.3	21.9	21.6	57.8	19.3
	5—9		14.7	19.0	25.6	59.3	19.4
	10—14		24.0	24.1	14.7	62.8	20.9
	15—19		15.9	21.4	21.7	59.0	19.7
	20—24		16.6	15.2	19.1	51.9	17.3
	25—1/3		20.8	26.6	26.1	73.5	24.5
三	2—6		22.2	14.6	25.4	62.2	20.7
	7—11		25.2	14.1	22.6	61.9	20.6
	12—16		23.0	14.2	24.2	61.4	20.5
	17—21		24.5	23.4	26.6	74.5	24.8
	22—26		23.7	25.3	18.2	67.2	22.4
	27—31		17.2	23.6	19.0	59.8	19.9
四	1—5		24.5	27.7	19.8	72.0	24.0
	6—10		23.1	26.3	25.5	74.9	25.0
	11—15		20.5	29.3	22.0	71.8	26.3
	16—20		21.1	26.1	25.6	72.8	24.3
	21—25		21.1	22.3	19.8	63.2	21.1
	26—30		28.4	26.9	28.7	84.0	28.0
五	1—5		27.4	27.2	32.3	86.9	28.3
	6—10		30.5	29.6	29.6	89.7	29.9
	11—15		28.0	30.0	29.7	87.7	29.2
	16—20		22.3	28.5	30.7	90.5	30.2
	21—25		32.1	32.4	31.1	94.6	31.5
	26—30		32.9	31.1	30.7	94.7	31.3
六	31/5—4		31.2	27.5	32.3	91.0	30.3
	5—9		31.7	32.8	31.6	94.1	31.4
	10—14		30.9	31.4	31.3	93.6	31.2
	15—19		31.4	32.1	31.0	94.5	31.5
	20—24		32.0	30.0	30.9	92.9	31.0
	25—29		32.3	31.1	31.8	96.2	32.1

年分		1952	1953	1954	1955	合 计	平 均
月	候						
七	30/6—4		32.5	31.5	32.7	94.7	31.6
	5—9		32.5	31.4	30.9	94.8	31.6
	10—14		33.3	31.9	31.5	96.7	32.2
	15—19		34.1	31.8	32.0	97.9	32.6
	20—24		34.2	31.6	31.2	97.0	32.3
	25—29		32.9	31.8	30.9	95.6	31.9
八	30/7—3		34.7	32.3	30.2	97.2	32.4
	4—8		33.6	29.2	31.2	94.0	31.3
	9—13		34.3	30.2	30.3	94.8	31.6
	14—18		32.5	32.4	29.4	94.3	31.4
	19—23		30.1	31.6	29.1	90.8	30.3
	24—28		33.4	30.4	31.7	95.5	31.3
九	29/8—2		34.7	33.1	27.5	95.3	31.8
	3—7		31.1	31.5	31.9	94.5	31.5
	8—12		28.6	31.8	31.6	92.0	30.7
	13—17		31.6	30.6	32.1	96.3	32.1
	18—22		30.4	32.1	33.1	95.6	31.9
	23—27		31.2	31.3	29.9	92.4	30.8
十	28/9—2		31.1	29.0	32.5	92.6	30.9
	3—7		31.4	31.4	31.6	94.4	31.5
	8—12		31.2	24.6	27.3	83.1	27.7
	13—17		32.3	29.1	32.2	93.6	31.2
	18—22		30.4	28.5	28.3	87.2	29.1
	23—27		30.2	28.7	28.7	87.6	29.2
十一	28/10—1		29.0	28.9	28.8	86.7	28.9
	2—6		24.6	29.3	27.0	80.9	27.0
	7—11		28.1	29.8	22.5	79.4	26.5
	12—16		23.3	29.1	25.3	77.7	26.1
	17—21		21.7	24.1	20.5	66.3	22.1
	22—26		27.5	26.3	25.2	79.0	26.0
十二	27/11—1		27.3	26.7	24.0	78.0	26.0
	2—6	15.0	20.3	14.3	24.0	53.1	19.7
	7—11	17.7	17.3	11.5	25.4	51.9	18.1
	12—16	23.4	20.9	15.9	26.5	65.8	21.1
	17—21	20.7	22.7	21.2	21.5	65.4	21.8
	22—26	21.8	20.3	21.6	22.4	64.3	21.4
27—31	18.9	25.3	16.5	23.2	63.9	21.3	

历年每候平均最低温度 (°C)

年分		1952	1953	1954	1955	合计	平均	年分		1952	1953	1954	1955	合计	平均
月	候							月	候						
一	1—5		10.5	15.5	5.4	31.4	10.5	七	30/6—4		25.9	26.2	24.3	76.4	25.5
	6—10		8.2	18.3	5.4	31.9	10.6		5—9		26.1	25.2	24.5	75.8	25.3
	11—15		11.9	14.5	5.9	32.3	10.8		10—14		27.4	27.6	25.6	80.6	26.9
	16—20		7.2	14.5	7.2	28.9	9.6		15—19		27.1	25.1	25.2	77.4	25.8
	21—25		13.8	10.5	11.2	35.5	11.8		20—24		26.7	26.3	25.0	78.0	26.0
	26—30		9.6	7.6	11.0	28.2	9.4		25—29		24.7	27.0	25.2	76.9	25.6
二	3/1—4		10.2	9.8	14.7	34.7	11.6	八	30/7—3		26.0	26.1	24.7	76.8	25.6
	5—9		11.3	7.2	17.0	35.5	11.8		4—8		26.6	24.8	23.9	75.3	25.1
	10—14		16.4	16.0	10.5	42.9	14.3		9—13		25.4	25.3	24.6	75.3	25.1
	15—19		11.1	13.9	14.2	39.2	13.1		14—18		25.5	26.4	23.5	74.5	25.1
	20—24		10.7	10.0	9.1	29.8	9.9		19—23		24.6	24.7	23.9	73.2	24.4
	25—1/3		14.0	18.3	15.7	48.0	16.0		24—28		25.0	24.4	24.2	73.6	24.5
三	2—6		15.7	10.1	19.3	45.1	15.0	九	29/8—2		25.2	25.2	23.6	74.0	24.7
	7—11		17.6	9.4	15.7	42.7	14.2		3—7		24.1	25.1	24.5	73.7	24.6
	12—16		17.2	9.7	15.3	42.2	14.1		8—12		23.3	24.9	25.6	74.3	24.8
	17—21		18.2	11.2	20.0	49.4	16.5		13—17		22.6	25.0	24.8	72.4	24.1
	22—26		18.4	12.5	13.2	44.1	14.7		18—22		23.0	24.4	24.2	71.6	23.9
	27—31		12.5	15.0	14.0	41.5	13.8		23—27		21.3	23.5	23.0	67.8	22.6
四	1—5		14.4	21.6	14.8	50.8	16.9	十	28/9—2		22.4	22.7	24.1	69.2	23.1
	6—10		18.6	20.5	17.4	56.5	18.8		3—7	21.4	24.6	25.0	22.2	71.8	23.9
	11—15		14.7	21.8	21.6	58.1	19.4		8—12	20.9	22.7	18.6	18.1	59.4	19.8
	16—20		16.8	21.1	19.0	56.9	19.0		13—17	20.9	22.6	18.3	20.7	61.6	20.5
	21—25		16.0	17.7	13.8	47.5	15.8		18—22	22.5	21.1	19.6	16.0	56.7	18.9
	26—30		22.5	17.7	21.2	61.4	20.5		23—27	17.0	19.2	17.4	18.6	55.2	18.4
五	1—5		21.8	22.5	23.3	67.6	22.5	十一	28/10—1	17.0	21.1	19.9	19.3	62.3	20.1
	6—10		21.1	23.1	23.6	67.8	22.6		2—6	16.5	18.0	16.1	16.3	50.9	17.0
	11—15		21.5	23.7	21.7	66.9	22.3		7—11	19.2	20.7	20.2	15.7	56.6	18.9
	16—20		23.1	22.8	23.3	69.2	23.1		12—16	17.0	16.2	17.2	16.1	49.5	16.5
	21—25		25.3	24.0	25.0	74.3	24.8		17—21	16.2	12.7	11.3	12.5	36.5	12.2
	26—30		24.3	25.0	25.3	75.0	25.0		22—26	14.2	14.9	17.5	8.3	40.7	13.6
六	3/11—4		24.8	23.2	22.0	70.0	23.3	十二	27/11—1	17.2	14.3	18.2	11.7	44.2	14.7
	5—9		24.4	25.4	24.2	74.0	24.7		2—6	6.9	12.5	9.8	6.1	28.4	9.5
	10—14		24.1	26.0	25.4	75.5	25.2		7—11	6.8	8.0	7.3	13.0	27.8	9.3
	15—19		24.5	27.7	25.3	77.5	25.3		12—16	7.1	10.7	6.8	14.5	32.0	10.7
	20—24		25.9	25.2	24.3	75.9	25.3		17—21	9.9	12.9	17.7	14.6	35.2	11.7
	25—29		26.2	25.6	25.5	77.3	25.8		22—26	11.7	10.2	12.2	15.3	37.7	12.6
								27—31	9.9	15.7	9.6	12.8	38.1	12.7	

历年每候极端最高气温 (°C)

月	年分	1952		1953		1954		1955		极 值		年 份
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
一	1—5			23.5	2	24.7	1	11.2	5	24.7	1	1954
	6—10			22.4	9	26.5	10	19.8	8	26.5	10	1954
	11—15			25.0	12	26.2	11	20.2	13	26.2	11	1954
	16—20			11.4	20	26.0	20	20.8	19	26.0	20	1954
	21—25			22.5	22	28.1	21	23.0	25	28.1	21	1954
	26—30			21.2	28	17.5	29	18.6	30	21.2	28	1953
二	31—4			16.9	4	22.8	4	23.8	2	23.8	2	1955
	5—9			18.5	9	20.6	9	27.0	6	27.0	6	1955
	10—14			27.5	14	28.3	13	21.8	10	28.3	13	1954
	15—19			22.0	15	28.1	15	24.0	19	28.1	15	1954
	20—24			23.5	24	20.2	24	22.3	24	23.5	24	1953
	25—1/3			25.3	1	28.9	1	29.2	27	29.2	27	1955
三	2—6			28.2	2	18.7	2	27.0	3	28.2	2	1953
	7—11			27.8	11	15.2	10, 11	27.2	8	27.8	11	1953
	12—16			28.4	12	17.6	16	25.6	12	28.4	12	1953
	17—21			29.2	21	25.4	19	28.0	21	29.2	21	1953
	22—26			27.3	25	26.3	26	28.8	22	28.8	22	1955
	27—31			25.5	27	28.0	27	25.1	30	28.0	27	1954
四	1—5			27.2	3	31.4	3	22.1	5	31.4	3	1954
	6—10			25.8	8	28.6	7	29.6	10	29.6	10	1955
	11—15			27.7	11	32.6	12	32.5	15	30.6	12	1954
	16—20			24.8	18	22.8	16	32.7	17	32.7	17	1955
	21—25			26.9	25	29.0	24	27.6	25	29.0	24	1954
	26—30			30.7	30	29.6	26	29.7	30	30.7	30	1953
五	1—5			31.5	1	28.8	5	31.8	4	31.8	4	1955
	6—10			32.7	7	31.2	9	31.2	7	32.7	7	1953
	11—15			30.9	12	31.6	14	32.5	11	32.5	11	1955
	16—20			32.1	18	31.2	20	31.1	19	32.1	18	1953
	21—25			34.5	23	31.4	21	32.8	24	34.5	23	1953
	26—30			34.5	28	32.0	29	32.0	29	36.5	28	1953
六	31/5—4			32.6	2	29.2	2	34.8	4	34.8	4	1955
	5—9			32.9	7	32.1	8	34.6	5	34.6	5	1955
	10—14			32.8	12	32.0	11	32.4	11	32.8	12	1953
	15—19			34.3	16	32.8	18	32.6	15	34.3	16	1953
	20—24			32.5	20	31.4	24	31.4	22	32.5	20	1953
	25—29			35.2	29	31.4	27	33.6	25	35.2	29	1953
七	30/6—4			35.2	30	32.1	1	32.0	30	35.2	30	1953
	5—9			33.6	5	32.0	5	31.0	5, 9	33.6	5	1953
	10—14			34.3	14	32.3	13	32.7	11	34.3	14	1953
	15—19			34.5	17, 18	32.2	15	34.1	15	34.5	17, 18	1953
	20—24			35.0	22	32.3	23, 24	32.2	22	35.0	22	1953
	25—29			35.7	25	32.4	29	31.4	29	35.7	25	1953
八	30/7—3			35.1	31	32.8	2	31.6	30	35.1	31	1953
	4—8			34.6	7	32.4	4	32.6	7	34.6	7	1953
	9—13			35.3	13	31.8	12, 13	31.9	10	37.3	13	1953
	14—18			33.1	16	33.1	15	30.5	14	33.1	16	1954
	19—23			33.1	22	32.6	21	32.2	23	33.1	22	1953
	24—28			35.5	28	33.1	29	34.6	25	35.5	28	1953
九	29/8—2			35.4	30	33.8	31	30.8	29	35.4	30	1953
	3—7			34.6	4	34.8	7	33.2	6	34.8	7	1954
	8—12			32.1	9	33.2	8	32.1	9	33.2	8	1954
	13—17			33.3	17	33.2	17	33.0	14	33.3	17	1953
	18—22			33.7	18	33.2	20, 21	33.8	20	33.8	20	1955
	23—27			33.0	26	33.2	24	33.4	23	33.4	23	1955
十	28/9—2			33.4	2	31.6	2	33.6	30	33.6	30	1955
	3—7			33.3	7	32.8	6	32.5	4	33.3	7	1953
	8—12			31.7	8, 10	28.2	9	29.6	12	31.7	8, 10	1953
	13—17			33.3	14	30.7	16	33.2	15	33.3	14	1953
	18—22			33.4	18	29.4	21	29.0	21	33.4	18	1953
	23—27			32.7	27	30.0	26	29.0	26	32.7	27	1953
十一	28/10—1			32.5	28	28.7	1	31.2	27	32.5	28	1953
	2—6			30.5	6	30.0	6	29.8	2	30.5	6	1953
	7—11			31.2	10	30.6	11	28.2	7	31.2	10	1953
	12—16			27.3	15	30.3	12	29.2	15	30.3	12	1954
	17—21			29.6	17	24.7	19	23.6	21	29.6	17	1953
	22—26			31.1	25	28.8	24	25.9	26	31.1	25	1953
十二	27/11—1			32.9	1	27.4	23	26.4	27	32.9	1	1953
	2—6	22.9	2	31.4	2	21.6	2	25.4	6	31.4	2	1953
	7—11	21.5	11	19.9	11	12.8	10, 11	26.0	8	26.0	8	1955
	12—16	26.1	14	23.0	13	19.4	16	27.7	12	27.7	12	1955
	17—21	23.9	19	26.5	21	22.0	19	25.9	19	26.5	21	1953
	22—26	25.7	22	24.7	22	22.8	24	23.6	25	25.7	24	1952
	27—31	23.0	31	23.0	29	22.4	27	25.3	31	23.0	29	1953

历年每候极端最低气温(°C)

月	候	1952		1953		1954		1955		极 值		年 分
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
一	1—5			8.4	5	11.4	2	4.4	5	4.4	5	1955
	6—10			4.0	7	10.5	6	4.0	8.10	4.0	8.10	1953 1955
	11—15			7.5	15	10.8	14	-1.8	12	-1.8	12	1955
	16—20			6.3	19	11.4	17	2.9	17	2.9	17	1955
	21—25			9.6	21	4.3	25	6.6	22	4.3	25	1954
	26—30			7.5	28	5.4	26	9.2	28	5.4	26	1954
二	31/1—4			7.8	1	6.1	1	12.0	4	6.1	1	1954
	5—9			9.6	7	3.1	8	4.8	8	3.1	8	1954
	10—14			14.9	10	12.9	10	7.2	13	7.2	13	1955
	15—19			5.2	17	7.3	19	11.4	15	5.2	19	1953
	20—24			6.7	20	7.6	20	7.6	22	6.7	20	1953
	25—1/3			13.0	27	7.7	25	14.7	27	13.0	27	1953
三	2—6			11.3	6	6.4	6	18.2	5	6.4	6	1954
	7—11			12.2	7	7.0	7.8	10.5	10	7.0	7.8	1954
	12—16			14.8	16	8.3	14	11.1	13	8.3	14	1954
	17—21			14.1	17	6.4	17	18.9	17	6.4	17	1954
	22—26			14.7	23	9.4	23	11.0	26	9.4	23	1954
	27—31			10.6	30	10.6	29	12.0	27	10.6	30 29	1953 1954
四	1—5			11.4	2	18.2	1	13.0	5	11.4	2	1953
	6—10			16.2	7	19.8	6	16.8	6.10	16.2	7	1953
	11—15			12.2	13	18.7	12	17.8	11	12.2	13	1953
	16—20			15.2	17	15.0	20	11.7	20	11.7	20	1955
	21—25			14.9	24	14.2	21	11.6	21	11.6	21	1955
	26—30			20.0	26	15.2	28	19.8	27	15.2	28	1954
五	1—5			20.9	2	21.0	4	21.0	4	20.9	2	1953
	6—10			19.8	9	18.9	10	22.8	9	18.9	10	1954
	11—15			18.2	15	21.9	11	20.0	15	18.2	15	1953
	16—20			20.7	16	19.8	17	21.8	20	19.8	17	1954
	21—25			24.0	24	21.6	21	23.7	21	21.6	21	1954
	26—30			21.8	28	23.8	30	23.8	26	21.8	28	1953
六	31/5—4			22.9	2	21.0	1	20.0	4	20.0	4	1955
	5—9			23.7	6	25.0	6	21.9	5	21.9	5	1955
	10—14			22.9	12	24.6	10	23.7	14	22.8	12	1953
	15—19			23.4	16	25.4	19	23.7	16	23.4	16	1953
	20—24			24.6	21	23.9	20	23.0	23	23.0	23	1955
	25—29			25.0	28	23.4	29	24.8	25	23.4	29	1954
月	候	1952		1953		1954		1955		极 值		年 分
		°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	°C	日期	
七	30/6—4			24.9	1	24.1	3	23.5	4	23.5	1.4	1955
	5—9			25.1	7	23.7	9	23.4	9	23.4	9	1955
	10—14			26.7	10	25.8	14	24.2	14	24.2	14	1955
	15—19			26.1	19	23.9	19	24.7	17	23.9	19	1954
	20—24			26.0	24	25.2	20	23.0	21	23.0	21	1955
	25—29			24.2	26	24.6	25	23.8	26	23.8	26	1955
八	30/7—3			25.6	30	25.2	2	23.9	31	23.9	31	1955
	4—8			25.4	8	23.6	7	23.3	5	23.3	5	1955
	9—13			24.0	13	23.8	10	23.0	13	23.0	13	1955
	14—18			24.7	17	25.6	14	22.2	18	22.2	18	1955
	19—23			23.2	21	23.4	19	22.9	19	22.9	19	1955
	24—28			24.3	25	23.4	27	22.2	27	22.2	27	1955
九	29/8—2			23.9	2	23.4	30	23.2	29	23.2	29	1955
	3—7			23.0	7	23.5	4	23.4	3	23.0	7	1953
	8—12			22.7	8	23.4	12	24.9	8	22.7	8	1953
	13—17			21.6	17	24.6	14	24.0	16	21.6	17	1953
	18—22			22.2	20	23.9	20	22.8	20	22.2	20	1953
	23—27			19.8	24	21.4	26	22.0	26	19.8	24	1953
十	28/8—2			20.3	2	20.0	29	23.4	29	20.0	29	1954
	3—7	18.4	4	22.5	3	24.7	3	21.2	6	18.4	4	1952
	8—12	17.1	11	21.7	10	16.9	12	16.2	11	16.2	11	1955
	13—17	19.7	16	21.7	14	17.2	14	18.5	14	17.2	14	1954
	18—22	20.5	18	17.7	22	18.4	19	13.8	21	13.8	21	1955
	23—27	15.3	26	17.4	23	16.0	25	15.8	23	15.3	26	1952
十一	28/9—1	13.7	1	16.8	1	18.5	29	17.8	29	13.7	1	1952
	2—6	13.7	2	15.3	2	13.6	5	12.1	5	12.1	5	1955
	7—11	17.5	8	14.5	11	19.1	9	13.0	11	13.0	11	1955
	12—16	14.5	15	14.0	12	14.6	12	13.3	12	13.3	12	1955
	17—21	14.5	21	9.6	20	7.5	20	9.8	17	7.5	20	1954
	22—26	12.1	22	10.3	23	13.8	22	6.2	23	6.2	23	1955
十二	27/11—1	16.0	30	13.0	28	16.4	30	8.8	1	8.9	1	1955
	2—6	3.3	3	8.0	6	8.9	4.5	4.4	2.3	3.8	3	1952
	7—11	2.8	11	5.1	11	6.7	11	9.3	9	2.8	11	1952
	12—16	3.3	13	3.0	12	2.3	16	15.2	14	2.3	16	1954
	17—21	7.2	17.18	11.9	19	3.3	17	11.5	21	3.3	17	1954
	22—26	6.6	22	7.4	26	8.2	22	12.2	22	6.6	22	1952
	27—31	8.2	28	11.1	27	5.5	31	10.5	28	5.5	31	1954

累年逐月各时段最低气温出现回数(频率)(%)

年	时段	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		全年	
		回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率	回数	频率
1953	00:01—02:00	11	35	9	32	15	48	6	20	7	23	6	20	6	19	4	13	6	20	7	23	5	17	11	35	93	25
	02:01—04:00	9	29	3	11	2	6	7	23	9	29	14	47	6	19	4	13	7	23	6	19	3	10	5	16	175	21
	04:01—06:00	3	10	6	21	3	10	9	30	10	32	3	10	12	39	15	48	3	10	6	19	6	20	7	23	83	23
	06:01—08:00	4	13	3	11	7	23	4	13	4	13	1	3	3	10	3	10	9	30	9	29	11	37	6	19	64	18
	08:01—10:00	1	3	2	7	1	3	0	0	0	0	3	10	2	6	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	11	3
	10:01—14:00	0	0	1	4	1	3	0	0	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
	14:01—20:00	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	6	3	10	0	0	0	0	0	0	7	2
1954	00:01—02:00	3	10	3	11	2	6	4	13	0	0	2	7	2	6	1	3	2	7	2	6	5	17	2	6	28	8
	02:01—04:00	9	29	5	18	3	10	4	13	3	10	6	20	5	16	1	3	1	3	2	6	3	10	3	10	45	12
	04:01—06:00	2	6	2	7	7	23	5	17	8	26	4	13	4	13	5	16	2	7	2	6	2	7	7	23	50	14
	06:01—08:00	4	13	6	21	4	13	6	20	7	23	9	30	12	39	15	48	15	50	17	55	5	17	2	6	102	28
	08:01—10:00	6	19	4	14	4	13	2	7	0	0	1	3	4	13	3	10	2	7	3	10	7	23	10	32	46	13
	10:01—14:00	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	4	13	2	6	1	3	1	3	0	0	0	0	2	6	12	3
	14:01—20:00	0	0	0	0	0	0	2	7	4	13	3	10	0	0	2	6	2	7	1	3	0	0	0	0	14	4
1955	00:01—02:00	9	29	11	39	13	42	11	37	7	23	3	10	1	3	4	13	5	17	6	19	13	43	7	23	90	25
	02:01—04:00	2	6	4	14	4	13	3	10	4	13	5	17	3	10	4	13	3	10	2	6	2	7	6	19	42	12
	04:01—06:00	5	16	3	11	3	10	5	17	5	16	10	33	4	13	4	13	5	17	3	10	2	7	4	13	53	15
	06:01—08:00	6	19	3	11	10	32	12	40	11	35	8	27	12	39	14	45	15	50	18	58	11	37	12	39	132	36
	08:01—10:00	3	10	3	11	4	13	1	3	2	7	2	7	3	10	2	6	2	7	3	10	6	20	5	16	36	10
	10:01—14:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2
	14:01—20:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	3	10	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
累年	00:01—02:00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	3	10	2	6	2	7	0	0	0	0	0	0	9	2
	02:01—04:00	15	48	15	54	10	32	9	30	6	19	1	3	1	3	2	6	3	10	5	16	9	30	4	13	80	22
	04:01—06:00	22	74	18	51	22	74	13	44	14	45	17	57	14	45	9	30	10	33	11	36	11	36	10	33	132	36
	06:01—08:00	16	52	8	26	12	39	17	57	22	74	28	93	14	45	13	44	14	45	11	36	7	23	16	52	178	49
	08:01—10:00	13	44	15	50	17	57	27	90	28	93	20	67	36	118	44	147	33	107	21	68	22	74	21	70	377	107
	10:01—14:00	13	44	10	32	15	50	7	23	6	19	4	13	10	33	8	27	13	44	15	50	24	77	21	70	146	41
	14:01—20:00	2	6	2	6	1	3	0	0	2	6	2	6	6	19	4	13	1	3	1	3	0	0	2	6	30	8
年	00:01—02:00	0	0	1	3	1	3	0	0	3	9	1	3	6	19	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	16	5
	02:01—04:00	0	0	1	3	0	0	2	6	5	16	5	16	3	9	6	19	7	23	1	3	0	0	0	0	30	8
		27	89	29	95	25	83	24	77	13	44	6	19	4	13	7	23	10	33	13	44	27	90	13	44	198	58

历年逐月各旬降水量(毫米)

月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全年最多		全年最少	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	量	时间	量	时间			
951																																								
952																																								
953	2.9	25.3	42.4	43.0	7.1	13.0	94.4	36.7	43.8	14.3	47.0	29.1	132.4	1.4	21.7	119.1	164.6	32.2	32.4	18.3	58.9	37.8	87.8	182.4	82.6	111.5	11.8	29.8	14.6	15.9	21.1	8.9	T	32.7	7.6	3.4	182.4	T/8	T	T/11
954	17.2	1.5	10.9	0.4	8.8	2.5	2.0	9.5	13.7	82.7	17.0	49.8	103.8	8.5	127.5	126.1	41.4	189.2	71.0	100.1	22.3	335.0	116.1	244.5	78.0	89.2	20.7	59.7	11.6	0.0	0.1	0.2	38.7	16.6	0.5	0.2	335.0	T/8	0.0	T/10
955	3.9	0.0	4.7	1.1	4.7	0.2	26.3	2.7	33.7	2.3	25.7	9.4	72.1	54.9	93.5	21.7	147.2	90.8	120.2	43.9	118.9	49.5	194.3	293.3	93.7	68.5	161.6	0	1.9	0	14.6	2.7	0.0	0.0	3.9	4.9	393.3	T/8	0.0	3次
合 计	24.0	26.8	53.0	44.5	20.6	15.7	89.7	48.9	91.2	93.3	89.7	88.3	315.3	64.8	242.7	266.3	353.2	312.2	224.6	162.3	200.1	422.3	398.2	820.2	252.3	329.2	194.1	80.5	28.1	15.9	35.8	11.8	38.7	49.3	12.0	8.5	393.3	T/8	0.0	5次
平 均	8.0	8.9	18.3	14.8	6.9	5.2	28.9	16.3	30.4	32.1	29.9	29.4	105.1	21.6	80.9	88.0	117.7	104.1	74.9	54.1	66.7	140.8	132.7	273.4	84.1	102.7	64.7	26.8	9.4	5.3	11.9	3.9	12.9	16.4	4.0	2.8		1955		1955

历年逐月各旬最长连旱日数(≤0.3毫米日数)

月 旬	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			全 年	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下					
1951																																						
起讫日期																																						
1952																												5	8	4	8	9	10	6	10	5	-	
起讫日期																												1-5	11-18	21-24	3-10	12-20	21-30	5-10	11-20	21-25		
1953	5	3	3	1	4	2	3	6	3	4	2	4	4	7	8	3	1	5	4	8	4	2	2	4	1	6	6	3	7	4	4	4	10	3	4	4	10	
起讫日期	6-10	11-13	21-23 27-29	9	11-14	23-24	1-3	11-16	23-25	1-4	18-19	27-30	7-10	14-20	21-23	2-4	12-16	22-26	3-6	11-18	28-31	1-2	17-18	26-27	9	13-18	21-26	8-10	12-18	24-27	7-10	17-20	21-30	1-3	11-14	24-27	21-30 1/1	
1954	3	7	7	10	3	3	3	6	6	2	7	3	3	7	4	2	6	2	2	3	4	0	2	1	3	1	4	2	8	11	10	10	4	3	6	11	11	
起讫日期	4-6	11-17	25-3	1-10	11-13	21-23	7-9	15-20	22-27	3-4	11-17	28-30	6-8	14-20	26-29	4-8	13-18	27-28	1-2	11-13	28-31		11-12 15-16	21-29	6-8	14-20	23-26	5-6	11-18	21-31	1-10	11-20	21-24	1-3 8-10	15-20	21-31	21-31 1/10	
1955	6	10	7	5	6	8	8	6	2	8	8	6	2	7	2	7	2	3	1	3	2	3	0	2	6	3	3	10	7	11	8	3	10	10	7	4	11	
起讫日期	5-10	11-20	21-27	6-10	15-20	21-28	1-8	5-20	21-22	1-8	11-18	25-30	1-2	12-18	23-24 28-29	1-7	17-18	28-30	2-10	11-13	22-23	6-8		23-24	4-9	17-19	29-30	1-10	11-17	21-31	1-8	12-14 18-20	21-30	1-10	11-17	28-31	21-31 1/10	
极 值	6	10	7	10	6	8	8	6	6	8	8	6	4	7	8	7	6	5	4	8	4	3	2	4	6	6	6	10	8	11	10	10	10	10	10	11	11	
起讫日期	5-17	11-20	21-31 25-31	1-10	5-20	21-28	1-8	3次	22-27	1-8	11-18	25-30	7-10	3次	21-28	1-7	13-18	22-26	3-6	11-18	28-31	6-8	3次	26-29	4-9	13-18	21-26	1-10	11-18	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	3次	
年 分	1955	1955	1954 1954	1954	1955	1955	1955	3年	1954	1955	1955	1955	1955	1955	1953	3年	1953	1955	1954	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1953	1955	1953

注：“T”与“0”均表示似量降水量<0.05毫米“0.0”表示无降雨