





# 全国水利电力企业 产品介绍

一九八七年



# 上海电器科学研究所中间生产基地 上海市漏电保护电器厂

厂址：崇明县南门 电话：228228转963880 电报：87142



DZL18-20型漏电开关 出厂价32元/台


YLC1型单相移动式动力箱 出厂价55元/台



YLC2型便携式漏电保护插座 出厂价46元/台



MRL1-101型、MRL1-201型单相漏电保护照明开关箱  
出厂价87元/台



YLC3-404型、YLC3-634型三相移动式动力配电箱  
出厂价 404型350元/台；634型400元/台

*Ru-a/165/0-3B213/0*  
本产品主要用于人身触电保护，也可作为漏电保护及防止因设备绝缘损坏而引起的火灾危险。为家用电器、电动工具、农村用电及其它单相电器设备所必备。已通过GB6829-86“漏电保护器”国家标准，并

已达到IEC（国际电工委员会）755标准的要求。

本厂还生产有漏电保护的单相、三相配电箱。欢迎厂矿、用户批量订货。价格合理、交货及时，并代办邮寄和托运手续。

额定电压~220V 50Hz

额定漏电动作电流30mA、15mA、10mA

有条件短路电流1500A

额定电流10A、20A

漏电动作时间≤0.04秒

冲击波不动作型

三相配电箱额定电压~380V 50Hz

额定漏电动作电流50mA

过电流脱扣器 额定电流40A、63A

额定电流40A、63A

漏电动作时间≤0.1秒

# 阿城继电器厂

厂址：黑龙江省阿城市  
电话：2346  
电报挂号：1111




阿城继电器厂是国内生产工业电气自动控制装置和家用电气的大型综合性电器企业，是机械工业部继电器重点骨干厂。职工5500人、工程技术人员700人。主要产品400余种，2000多个规格。品种配套，规格齐全。除每年生产近百万只继电器及自动化元件外，还向电力工业和其它工业部门提供数以千计的继电保护和自动化成套装置。



## 经 营 范 围

- 各种大、中、小型水力、火力发电厂变电站的成套继电保护与自动化装置。
- 各种机电式、组合式、干簧式继电器，舌簧接点（舌簧管）晶体管插件式元件保护装置。
- 遥控、遥讯自动化装置及逻辑元件。
- 定型保护屏，继电保护装置及组合式保护装置。
- 控制屏、台、箱 及高低压开关板。
- 继电器易损件、调试设备及工具。
- 洗衣机换向定时器、琴键开关、永久磁钢等家用电器产品。
- 其它工业部门配套用的自动控制设备。



我厂是一个专门为电力、交通、石油、化工、煤炭、钢铁等广大用户生产各种安全用电设备和为电力系统调度室、发电厂、变电所、控制室等成套配套设备的单位。

# 江苏江阴市申港 电气调度成套设备 电控安全设备

地址：江苏省江阴市申港镇 电话：申港 304 转 135  
356 转 173

电报挂号：江阴 5977

开户银行：市支行申港营业所

帐号：07451124

厂长：何建方



## 主要产品：

1. 镶嵌式电力系统模拟盘。
  - a. 封闭式。盘面采用进口聚碳酸脂塑料方块，规格 $25 \times 25\text{mm}$  ( $0^\circ, 5^\circ, 10^\circ$ )。
  - b. 壁埋式、挂式、框架式。盘面尺寸可根据用户需要制作，塑料方块同上。
2. 电力系统有机玻璃模拟图。采用有机玻璃并配备灯光及防误操作联锁报警。
3. 水利电力系统二次继保图、水库运行图、汽油、水系统图、热力图等。
4. 冬夏两用调度椅。
5. 调度台、控制台。分单、双席，并配备各种调度总机及录音设备。
6. 电力安全表示版。

几年来，我厂生产的安全用具、调度设备已被全国发、供电单位及其它1000多家用户广泛采用，很受欢迎。

我厂宗旨：信誉第一，质量第一，用户至上，竭诚服务。

TM-63  
Z638



2023/01/01 16:11:01

荣获上海市1986年五百项赶超国际先进水平优质产品之一

# 上海新光显示仪 厂为您提供 最优 电力调度自动化 成套设备-DMP 85型微 电脑调度模拟盘

新光宗旨  
质量第一  
信誉至上  
积极开拓  
竭诚服务

成套设备配置  
DMP-85微型计算机、YJ-85控制键盘、ZX-85遥信执行盒，  
K/GY系列遥信灯光元件、ZXL-85全型总线转接盒，  
DMP-85远动接口箱、GJ-85变位事故告警音响，  
打印机、UPS、20"彩色屏幕显示器、遥测显示器、工频计、高精度  
数字钟、日历时钟、安全运行综合显示器、时差钟、手动对位开关，安  
全运行日外接显示器，LED各类显示器表头等。



上海新光显示仪厂是生产电力调度自动化成套设备的专业工厂，本厂设备先进、技术力量雄厚，和华东电力设计院、华东计算技术研究所合作研制生产的DMP-85型微电脑调度模拟盘和各种显示器，曾多次荣获上海市“优质产品”、上海市“科技进步奖”等荣誉称号。本成套设备电路先进、功能齐全，主机采用美国Intec公司OEM板组成，长期运行安全可靠。现已被水电部各大网调、省市调度所以及国家许多重点工程广泛采用，是电力系统、发电厂、变电站及其它行业控制中心实行集中调度、生产统一指挥的必要设备。

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

厂 址：上海东宁路237号

电 话：840151 840261

电报挂号：0658

办事处：上海市黄河路231

弄12号 电 话：538518



# 全国水利电力企业产品介绍

(一九八七年)

中国水利电力报社编



本社广告、发行业务联系：中国水利电力报社广告发行组 联系电话：36.5331—4460 广告发行负责人：汤兆宏  
本社开户银行：北京工商行广安门分理处 帐号：8901071



桥铺路，提供经济信息

刊登广告的具体要求：

一、凡拟在本报、刊物上刊登广告者，需持单位证明。产品广告需持产品合格证或签定证书；名优产品需持名优证书；书刊广告需注明书号或期刊登记证号（上述证明均可附复印件）。

二、广告内容必须实事求是，产品的质量、性能、规格、型号、用途、供货方法及单位地址、电话等，必须书写清楚，所附图片清晰。

三、在报纸上刊登广告需提前十五天交稿；杂志上刊登广告需提前四十天交稿。

四、本社承接广告一般先签合同，由客户根据合同汇款，并按刊费汇到先后安排刊登日期。特殊情况另议。

五、广告刊于报纸，赠客户报纸四份；刊于杂志，赠杂志三本。客户如需多要，必须事先说明，并按价收费。

六、为方便客户，本社可代为客户设计广告。

# 目 录

单 位	地 址	厂长（经理）	页数
上海漏电保护电器厂	上海市崇明县南门		封二
黑龙江阿城继电器厂	黑龙江省阿城县河东		封三
湖南省益阳变压器厂	湖南省益阳市金银山		封底
江苏省江阴市申港电气调度成套设备厂	江苏省江阴市申港乡	何建方	1
江苏省江阴市申港电控安全设备			
上海新光显示仪厂	上海东宁路237号		2
首 页			3
中国水利电力报社承办广告业务			4
目 录			6
沈阳电力机械厂	沈阳市铁西区肇工街一段二号		9
西北工业大学靖江特种钢机械厂	江苏省靖江新桥镇	朱国璋	10
重庆长江开关厂	四川重庆市市中区宝善巷3号	谭先铭	11
扬州电讯仪器厂	江苏省扬州市新民路	张 坚	12
南通市如皋电站管件厂	江苏省如皋县如城跃进路233号	唐永炎	14
国营吴江县水利电力设备厂	江苏省苏州市吴江县松陵镇交通南路19号	陈锦明	15
河南红星电瓷厂	河南省禹县西关	李志忠	16
国营青岛电站阀门厂	青岛市沧口区瑞金路1号	戚道卿	17
广西玉林水电设备厂	广西玉林火车站八道口		18
浙江钱江煤气灶具厂	浙江省杭州市留下茅草山	任士雄	18
福建省福州变压器厂	福建省福州新店南平路	贾依明	19
辽宁省朝阳电力修造厂	辽宁省朝阳市半拉山街	郝述唐	20
天津第一金属制品厂筛网分厂	天津河北区堤头前街五号		21
昆明电机厂	云南省昆明市马街子		22
天津发电设备厂	天津市北仓工业区		23
武汉汉口电力设备厂	湖北省武汉市利济路2号	马 常	24
浙江省电力修造厂	浙江省杭州市复兴街180号		25
山东济宁市国光低压电器厂	山东济宁市中区火车站南路	杨德新	26
山西省水工机械厂	山西太原市并州南路16号	王更生	27
华东电力清洗公司	上海邯郸路171号	许士清	27

上海奉贤县水利综合经营公司	上海奉贤县南桥镇	28
河南安阳市郊区振华化工厂	河南安阳市东风乡大坡村	29
上海水工机械厂	上海广中路1001号	29
昆明电缆厂	云南昆明西郊马街子	29
湖北省随州避雷器厂	湖北省随州市玉波街176号	29
河南中原电力电容器厂	河南省温县	30
江苏无线电厂	江苏南京汉府街4号	33
山东成武县机电厂	山东省成武县新大街	34
黑龙江省哈尔滨整流器厂	黑龙江省哈尔滨市道外区长春街59号	35
南京汽轮电机厂	南京市中央门外东门街140号	36
苏州电力电容器厂	苏州市白塔东路26号	38
江苏无锡县电缆电力附件塑料制品厂	江苏省无锡县钱桥	39
陕西省西安互感器厂	陕西省西安市太乙路南段	40
济南电器控制设备厂	山东济南菜市庄204号	41
成都变压器厂	成都市东安南街64号	42
贵州遵义市永佳低压电器厂	贵州省遵义市100号信箱	43
常州电力修造厂	江苏省常州市新闸镇西	44
四川省内江变压器厂	四川省内江市中区平桥一路184号	45
上海宝山液压机械厂	上海市日浦缸	46
湖北丹江口市水利枢纽管理局铁合金厂	湖北省丹江口市丹江大道七号	46
黑龙江电力焊条厂	黑龙江省哈尔滨市动力区巴安里街1号	46
山东省博山电力技工学校校办工厂	山东省淄博市博山区南神头一号	47
广西桂林电力修造厂	广西桂林市瓦窑工业区	48
西安电力工业美术厂	陕西西安市金花北路20号	49
长沙电缆附件厂	湖南长沙市劳动路266号(赤岗冲)	50
辽宁省锦州新生开关厂	辽宁省锦州市南山	51
水电部富春江水工机械厂	浙江省桐庐富春江	52
南京电力电容器厂	南京市升州路292号	53
西北电力建设器材总厂	陕西省西安市东郊电厂东路	54
锦州电力电容器厂	辽宁省锦州市古塔区锦华街49号	55
福建水力发电设备厂〈南平电机厂	福建省南平市西芹	56
广东省潮州电机厂	广东省潮州市上水门街	57
鞍山铁塔厂	辽宁省鞍山市灵山	58


浙江省三门变压器厂	浙江省三门县城关军民路25号	59
长春发电设备修造厂	吉林省长春市二道河子区怀仁路11号	60
水电部第三工程局汽车改装厂	陕西省安康县张岑	62
无锡电力电容器厂	江苏省无锡市惠钱路	63
醴陵电瓷厂	湖南省醴陵市姜湾	64
湖北省襄樊市互感器厂	湖北省襄樊市人民路201号	65
重庆第二电器厂	重庆市谢家湾黄家码头	66
贵州电力器材修造厂	贵州省贵阳市小河	67
中国机械委天津电气传动设计研究所	天津市津塘公路二号桥东	68
常熟市中安塑料厂	江苏省常熟市张桥镇东	69
苏州市变送器厂	苏州市干将路254号	70
东方电机厂	四川省德阳市东方电机厂	71
淄博电业局线路器材厂	山东省淄博市博山区峨岷山西路14号	72
湖北省水利厅白莲发电设备厂	湖北省浠水县白莲镇	73
水电部华东列车电站基地	江苏省镇江市	74
吴江电力器材厂	江苏省吴江县平望镇关帝庙5号	75
国营莱阳市电器厂	山东莱阳市旌旗路127号	76
江西南昌福县电器厂	江西省安福县洲湖镇	77
宁波互感器厂	浙江省宁波庄桥	78
水电部南京自动化研究所	南京市长江新村4号	79
江苏宜兴县玻璃钢厂	江苏宜兴县新建镇	80
北京继电器厂	北京市和平门外铁树斜街59号	81
江西电机厂	南昌市井冈山大道314号	82
兰州电机厂	甘肃省兰州市民乐路66号	83
湖南湘潭电器厂	湖南省湘潭市建设路口	84
长春电力通讯设备厂	吉林长春市湖光路9号	85
苏州电瓷厂	江苏省苏州市南门路47号	86
福州第一开关厂	福建福州市新店南平路	87
天津市大成五金厂	天津市大沽南路987号	88
江西省宜丰县水轮机厂	江西省宜丰县城	89
广西柳州市整流器厂	广西柳州市柳石路141号	90
机械委广州电器研究所中试工厂	广州市新港西路204号	91
山东电缆厂	山东省新泰市金斗路	92
北京电力设备总厂电器厂	北京房山区良乡火车站西	93
浙江金华水轮机厂	浙江省金华市解放西路366号	94
北京电线七厂	北京石景山区苹果园	95

# 沈阳电力机械厂




QYG、MYG、SYG系列叶轮给煤机

额定出力：100~1000t/n



GF系列叶轮给粉机获辽宁省优质产品证书

额定出力：0.5~15 t/n



QHS、Z HS、KRC系列环式碎煤机获国家经

委“飞龙奖”

额定出力：300~1200t/n

沈阳电力机械厂，1956年建厂，是我国专门研制电站辅机的重点厂家。产品遍布全国28个省、自治区。有的产品已打入国际市场，远销朝鲜、巴基斯坦等国。

产品采用国际标准，以优质、低耗、技术先进、配套齐全、服务周到在国内外用户中取得较高的信誉。

现生产叶轮给煤机、叶轮给粉机、电磁除铁器、环式碎煤机等21个品种，116个规格的产品。

厂内设有电力输煤机械研究所，产品检测中心。电子计算机技术正应用在产品设计中。生产上，全面质量管理体系的完善，使多种产品荣获国家省、部的质量奖。


从81年开始，分别从美国、日本国引进先进技术，使工厂得到迅速的发展，被辽宁省定为大型骨干企业。

厂址：沈阳市铁西区肇二街一段二号

电挂：5031

电传：80079 SEPM·CN

电话：458877 453322



DDC系列带式电磁除铁器，曾获国家质量“银牌”奖



适用运输胶带宽度：800~1400mm

# 西北工业大学靖江特种钢机械厂

我厂系特种钢产品科研生产联合企业，多次被上级命名为“先进单位”、“明星企业”。




在上级直接领导下，对稀土耐热钢、稀土耐磨钢进行了研制生产，已通过江苏省科委、冶金厅技术生产签定。各项技术指标具国内先进水平。几年来已成功地为电力机械生产出锅炉喷燃器火咀、灰浆泵泵体叶轮、破碎机锤头、衬板等耐热耐磨备品配件。经实际使用，稀土耐热钢寿命比镍铬钢提高三倍以上，稀土耐磨钢寿命比 ZGMn13 提高五倍以上，其机械加工性能、焊接性能良好，具有显著的经济效益。此外，我厂还应用户需要生产各种材质的精铸、砂型铸钢件件和铸铁件。

敬告广大用户，我厂产品铸有“宏大”商标，签定资料均系原版，业务员持有法人委托书，谨防假冒。



通信地址：江苏靖江新桥镇 电报：0702 厂长：朱国璋 经营处 马桂付、高宝仁  
靖江办事处：朝阳饭店 220 房 朱国勤 常州办事处：武进大厦 714 房 王书怀

# 重庆长江开关厂



## 主要产品：

BSL、BDL系列低压开关板

PK- IA 继电屏 控制屏

BZ- 1 直流屏

BKF- 3A 低压发电机控制屏

PGL12型交流低压配电屏

PGJ- IA<sup>1</sup>无功补偿自动保护屏

GG- 1A 高压开关板

户外动力箱、端子箱

各种电气传动控制屏

各种非标屏、台、箱、柜等

GZK型功率因数自动补偿控制器从一九八二年至  
今连年获市节能成果奖、新产品百花奖两次和计算机  
开发利用优秀成果奖。

## 主要用途：

中、小型水电站、变电所及工矿企业变电、配电  
控制保护输配电之用。

法定人：谭先铭

经营（业务）负责人：何星伟

地 址：四川重庆市中区宝善巷 3 号

电 话：41363 43653

电 挂：4050

开 户 行：储奇门分理处

帐 号：473011


产 品 类 别：23 项继电保护屏

# 水电部扬州电讯仪器厂

厂址：江苏扬州新民路

## 工厂简介

扬州电讯仪器厂座落在我国历史文化名城扬州市东郊。本厂是生产电力系统载波通讯设备的专业厂，具有雄厚的技术力量，完备的生产和检测手段。产品畅销全国，深受电力系统中广大用户的欢迎。



## ZL-5型电力线载波机

本厂生产的ZL-5型电力线载波系列机。它是性能优越，功能齐全的电力载波通讯设备。可在66kV到500kV的输电线上传送电话、远动、继电保护、低速图象等信息。

ZL-5型电力线载波机是按照国际电工委员会(IEC)出版物的有关规定设计的，各项指标完全符合国际电工委员会(IEC)出版物第495号“单边带电力线载波机输入输出特性指标推荐值”的要求。

ZL-5型电力线载波机容许本机发送及接收频带紧邻，因此可以有效地充分利用电力载波频谱。

ZL-5型电力线载波机设有功能完善的小型自动交换装置，设有四个用户，两端的调度用户具有优先权；能实现多次音频转接，也能与其它交换设备自动转接。

ZL-5型电力线载波机根据功率大小分成A、B、C三种型号，除载波终端机外，还有高频架、低频转接架、高频下话路架和低频架等共17个品种。

### 主要技术指标

载波频率范围：40~500kHz

基本载波频带：4kHz

调制方式：部分载频抑制单边带调幅制。中频调制采用12kHz。

- △ 有效传输频带
- \* 专用机：
- 继电保护、
- 呼叫方式：
- △ 标称载波功

机型	标称载波功率W(dB)
A	6.25 (+)
B	25 (+)
C	100 (+)

- △ 并机间隔
- 本机
- 并机
- 邻相
- △ 电源：交流  
交直
- △ 外形尺寸：  
(高×宽)

电话：21388

电挂：6061

厂长：张坚

经营副厂长：丁波

经营科科长：俞听烨



带：0.3~3.72kHz

可传输宽带电话、书写电话、高速  
低速图象等信息中的一种。键控移频式，占用一路50波特通道。  
率和接收电平。

波	话音功率 W (dBm)	标称接收 电平 dBm	最高 灵敏度 dBm
1)	4 (+ 36)	- 12	- 32
14)	16 (+ 42)	- 6	- 26
50)	64 (+ 48)	0	- 20

发送一接收	发送一发送	接收一接收
OB	/	/
IB	3 B	OB
OB	OB	OB

20V/47~65Hz 直流 - 48V


交流同时供电可互为备用。

0.00 × 640 × 400 mm

深) 价格按机型区分1.8~3.5万元

机型 技术性能		ZS-3	ZS-3 J	ZJ-3	ZJ-3 A	ZJ-4	ZJ-6	ZJ-6 F
适用电压等级 (KV)		35~110	35~110	110~330	110~330	500kv以下 绝缘地线	35~110	35~110
调制方式		双边带调幅	双边带调幅	载频抑制 单边带传送	载频抑制 单边带传送	载频抑制 单边带传送	载频抑制 单边带传送	载频抑制 单边带传送
频 带 (KHZ)	话音	0.3~2.4	0.3~2.4	0.3~2.3	0.3~2.3	0.3~2.0	0.3~3.4	0.3~2.4
	远动			2.65~3.42	2.65~3.42			2.64~3.48
	铃频			2.5	2.5	2.13/2.19	3.63/3.69	3.63/3.69
载波频率范围 (KHZ)		40~320	40~320	40~500	40~500	10~40	40~500	40~500
输出电 平	话音	载频 3 W 峰值 9 W		+ 4.2 N (100Ω)	+ 4.2 N (100Ω)	+ 40 dBm (75Ω)	+ 35 dB (75Ω)	+ 35 dB (75Ω)
	导频			+ 2.7 N (100Ω)	+ 2.7 N (100Ω)	+ 27 dBm (75Ω)	+ 22 dB (75Ω)	+ 22 dB (75Ω)
	铃频			+ 2.7 N (100Ω)	+ 2.7 N (100Ω)	同导频	+ 11 dB (75Ω)	+ 11 dB (75Ω)
接收电 平	正常	- 0.5 N	- 0.5 N	- 1 N	- 1 N	- 10 dBm	- 4 dB	- 4 dB
	最低	- 3 N	- 3 N	- 3.5 N	- 3.5 N	- 30 dBm	- 24 dB	- 24 dB
功率消耗(W)		200	60	200	200	100	100	100
电 源		~220V/50Hz - 24 V	~220V/50Hz - 24 V	~220V/50Hz - 48 V	~220V/50Hz - 48 V	~220V/50Hz - 48 V	~220V/50Hz - 24 V	~220V/50Hz - 24 V
外形尺寸 (mm)		960 × 560 × 350	960 × 560 × 350	1300 × 560 × 350	1300 × 560 × 350	2000 × 650 × 450	1300 × 620 × 350	1300 × 620 × 350
价 格 (万元)		0.35	0.35	1.2	1.2	2.0	0.63	0.78
备 注		S J 为晶体管化机		3 A 为改进型机		另外可供 ZJ-4J型携 带式机每台 0.5 万元	6 F 可以带远动	

注：除载波机外，本厂可供继电保护收发信机 PRT、慢扫描电视 LS-2 以及各种通讯附属设备。



## 南通市如皋电站管件厂

我厂是水电部定点企业，主要生产大、中型火力发电机组管道、汽门、汽缸盖等起连接作用的高温高压螺栓、螺母等电站管件，并广泛适用于石油、化工等企业。使用本产品时应符合规定的工作参数。

最高使用工作压力:  $1.8 \times 10^7 \text{ Pa}$  ( $P = 184 \text{ kg/cm}^2$ )

最高使用工作温度:  $570^\circ\text{C}$

价格: 碳结钢 7000元/吨  
合金钢 12000元/吨

厂 长: 唐永炎

业务负责人: 唐永炎 朱明

地 址: 江苏省如皋县如城跃进路

233号

电 话: 3394 2286