

劳动政策选编

(第二辑)

仙居县劳动人事局计劳股编

一九九六年三月

劳动政策选编 (第二辑)

仙居县劳动人事局计劳股编
一九九六年三月

目 录

一、各行业提前退休工种

转发《机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重
劳动提前退休工种范围表》的通知..... 1

〔87〕机工人教字045号

转发国家医药管理局关于印发试行《医药行业有毒有
害作业提前退休工种范围》的通知..... 30

浙药总劳人字〔87〕37号

化学工业有毒有害作业工种范围..... 70

浙江省交通行业(系统)提前退休工种范围..... 134

轻工业提前退休工种范围..... 163

关于水利电力系统三十六个提前退休工种的若干规定
的通知..... 184

〔87〕水电劳字第114号

转发建设部“关于颁发试行建筑业提前退休工种
的通知”..... 191

浙建设〔1987〕8号

原劳动部批准高空、特别繁重、井下、高温及其他 损害身体健康的作业列为提前退休的工种	238
关于森工部门特别繁重体力劳动工种的复函	243
关于印发《浙江省企业职工工伤保险暂行办法》 的通知	244
浙劳险〔1994〕76号〔1994〕财工24号	
浙总工字〔1994〕31号	

二、职工工伤与职业病 致残程度鉴定标准

职工工伤与职业病致残程度鉴定标准	261
------------------------	-----

三、档案管理

转发《关于颁发〈企业职工档案管理工作规定〉的通知》 的通知	360
浙劳力〔1992〕126号	

四、名词解释

名词解释.....	372
-----------	-----

五、废止部分劳动规范性文件

关于废止部分劳动规范性文件的通知

浙劳政〔1993〕95号.....	384
-------------------	-----

关于废止部分规范性文件的通知

浙劳政〔1995〕147号.....	390
--------------------	-----

关于废止部分劳动政策文件的通知

台劳人综〔1993〕162号.....	394
---------------------	-----

转发《机械工业从事高温、 高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表》的通知

[8 7] 机工人教字 0 4 5 号

各市（地）、县（市）机械工业主管部门、省劳改局：

机械工业部根据劳动人事部劳人护[85] 6号文件《关于改由主管部门审批提前退休工种的通知》精神，结合机械工业的实际情况，制定了《机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动提前退休工种范围表》。现将机械部[86]机人字 8 1号《关于下达机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动提前退休工种范围的通知》转发给你们，请按照执行。在执行中如有什么问题和情况，望及时函告我厅人事教育处，以便综合报机械委。

除本通知附表所列的提前退休工种外，凡与已批准的其他部门提前退休工种，劳动条件（指批准时的劳动条件）相同的工种，由市（地）机械主管单位研究提出提前退休的意见，报我厅批准执行。

浙江省机械工业厅

一九八七年二月九日

关于下达机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动提前退休工种范围的通知

[86]机人字 8 1 号

各省、自治区、直辖市及计划单列市机械（农机、仪表、汽车）厅、局、（公司），部属有关单位：

根据劳动人事部劳人护[85]6号文件《关于改由主管部门审批提前退休工种的通知》精神，结合机械工业的实际情况，特制定《机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动提前退休工种范围表》（见附表）。凡从事表中所列工种的工人，退休时，可以按照国发[1978]104号《国务院关于工人退休退职的暂行办法》第一条（二）项的规定办理。

除本通知附表所列的提前退休工种外，其他需提前退休的工种，凡劳动条件、专业性质与有关部门已批准的提前退休工种相同的，可参照这些部门制定的有关提前退休

工种的范围执行。

执行中的问题和情况望随时报部。

附：机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动

提前退休工种范围表

中华人民共和国机械工业部

一九八六年十二月十日

机械工业从事高温、高空、有害、特别
繁重劳动提前退休工种范围表

机械工业部编印

一九八六年十二月

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

蓄电池

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
1	涂填工	有毒有害		生产使用合膏机, 涂片机, 接触有害物质铅粉尘, 硫酸雾, 工作地潮湿, 作业场地空气中铅浓度 0.4 - 1.5 毫克/立方米	[81] 劳总护字 64 号
2	制丹工	"		生产使用铸球机, 铅粉机, 接触有害物质铅蒸气, 铅粉尘, 又属于高温作业, 作业场地空气中铅浓度 1 - 1.8 毫克/立方米, 机旁温度 40 度以上, 幅射热 3 卡以上.	"
3	化成工	"		手工操作, 接触有害物质铅粉尘, 硫酸雾, 工作地潮湿, 劳动强度大, 作业场地空气中铅浓度 0.5 - 1.7 毫克/立方米, 硫酸雾浓度 10 - 30 毫克/立方米.	"

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

蓄电池

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
4	铅焊接 装配工	有毒有害		手工操作, 接触有害物质铅粉尘, 沥青气, 作业场地空气中铅浓度 0.8 - 1.4 毫克/立方米	"
5	铅熔炼 工	"		生产使用熔炼炉, 合金锅, 接触有害物质铅蒸气, 铅粉尘, 高温作业, 作业场地空气中铅浓度 0.5 毫克/立方米, 炉前温度 40 度, 幅身热 3 卡以上.	"

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

绝缘材料

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
6	云母制器工	有毒有害		生产中使用云母贴制平台, 压床, 烘箱等, 手工操作, 接触苯、甲苯、二甲苯等, 设备周围空气中含有苯、二甲苯的挥发物浓度, 苯 50 - 600 毫克/立方米, 二甲苯 20 - 1300 毫克/立方米.	
7	制漆工 树脂工	"		生产中使用各种规格的反应釜及其附件, 机前操作, 生产中接触苯、甲苯、二甲苯、苯酚等, 空气中有毒气体浓度, 苯 20 毫克/立方米, 甲苯 40-500 毫克/立方米, 二甲苯 20-300 毫克/立方米..	

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

绝缘材料

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
8	压塑料制造工	有毒有害		生产中使用热辊机, 采用玻璃丝上胶、烘焙和石棉浸树脂热炼, 手工操作, 有毒粉尘(含酚、醛)在空气中的含量 100 - 300 毫克/立方米。	
9	纤维浸渍工	"	上胶、漆布、腊管	生产中使用立、卧式上胶机、机前操作, 由于漆槽开放, 溶剂挥发大, 空气中溶剂浓度, 苯 40 毫克/立方米左右, 二甲苯 20-60 毫克/立方米。	
10	硅有机合成工	"		生产中使用分馏塔、反应釜等, 机前操作, 由于原材料腐蚀较甚, 二甲苯、氯单体外逸, 二甲苯在空气中的浓度 8-70 毫克/立方米。	

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

绝缘材料

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
11	卷压制 工	有毒有害		生产中使用各种规格的卷管机和压床, 半机械化操作, 上胶纸布中, 空气中挥发物浓度, 醛 1 毫克/立方米左右, 酚 2 毫克/立方米左右.	
12	亚安薄 膜工	"		聚脂薄膜生产采用反应釜, 出料系统拉膜机, 原材料均苯四甲醛二酐, 二胺基、二苯醚等毒性较大.	
13	污水处 理工	"		工人经常接触酚、酚醛树脂等各种有害物质, 将污水加入反应釜用盐酸作触媒, 酚、醛、酸、氨、甲酚、苯胺对工人身体危害很大, 劳动条件恶劣.	

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

绝缘材料

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
14	化工设备维修工	有毒有害		工人直接在生产地维修保养化工设备,经常接触苯、甲苯、二甲苯、苯酚、酸碱等有害气体和有害物质	[78] 化劳字 738 号
15	化工材料绝缘材料	"		工人在一线常年接触苯、甲苯、二甲苯、苯酚、油漆、树脂、苯胺等化工材料,工人在检查中直接受其危害.	"

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

电碳

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
16	备料工	高温 有毒 有害		手工操作为主,有部分半机械化,使用原材料以焦炭、石墨、炭黑、沥青的混合料为主,炉温 200-250 度,操作场地周围温度 40-50 度,高温时产生的煤焦油沥青烟含有致癌物质 3-4 苯并芘,碳石墨粉尘浓度 200 毫克/立方米.	[81] 劳总护字 64 号
17	金属粉末压制工			以手工操作为主,炉前 230 度左右,操作环境温度 38-40 度,铜粉尘 400 毫克/立方米,铅粉尘 1000 毫克/立方米,铅蒸气 0.11 毫克/立方米.	"

机械工业从事高温、高空、有害、特别繁重劳动 提前退休工种范围表

电碳

序号	工种名称	工种性质	包括范围	劳动条件	备注
18	混合工	有毒有害		手工操作为主,有部分半机械化,使用原材料以焦炭、石墨、沥青、煤焦油、苯、铜粉、银粉、铅粉、锡粉为主,加温时产生大量的煤焦油、沥青烟和铅蒸气等有害气体和粉尘,碳石墨粉尘浓度 90-140 毫克/立方米,铜粉尘浓度 0.4-1 毫克/立方米,苯浓度 200-600 毫克/立方米,生产过程中产生大量煤焦油沥青烟含有致癌物质 3-4 苯并芘。	[81]劳总护字 64 号
19	压制工	"		手工操作为主,有部分半机械化,主要在压力机上压制。焦炭、石墨、煤焦油、沥青、铅、铜、银等的混合料,加温压制时产生大量的粉尘,铅蒸气、铅尘等,碳石墨粉尘浓度 300 毫克/立方米以上,铅粉尘浓度 0.4 毫克/立方米,苯浓度 200-600 毫克/立方米,生产过程中产生大量的煤焦油沥青烟含有致癌物质 3-4 苯并芘。	"