法汉

冶金技术詞汇

上

一九六七年二月

法汉

冶金技术詞汇

中

一九六七年二月

法汉

冶金技术詞汇

下

一九六七年二月

8619

說　　明

這本法-汉冶金技术词汇是冶金日科技情报产品标准研究所以法俄冶金，採矿两字典为基础編译的。尚未經过广泛征求意见及校核定稿，因此，中文释义不够确切甚至错误是在所难免的。为教学工作需要，經冶情报所联系征得同意，在正式出版前由我班打字印刷少量，以应急需。由于時间倉促，校对不够細緻，打印质量欠佳，尚希鉴谅。

使用中如发现有錯误或改进建议，請函告冶金日科技情报产品标准研究所（北京灯市口74号）書刊編輯室。

冶金日外文训練班

1967年2月

✓ abaissement m. 减少，下降，降低；下沉，落下{机}下行(活塞的下行冲程) 沉陷
- des caractéristiques mécaniques 机械性能的降低
- du point de fusion 熔点降低
- de pression 压力降低，压力减低
- de température 温度降低
- du toit {采}顶板下沉，顶板沉陷
abaisser v.t. 降低，减低，减少
abaisseur m. {电}降压变压器
✓ abandon m. {采}留存的矿柱未采动(的)矿柱；留存
- de massifs {采}留矿柱，矿柱损失
- de piliers {采}留矿柱，矿柱损失
- de wagon 矿車摘鉤
✓ abandonnement m. {采}留存(矿柱)
abaque m. 列线計标，曲线图，线解图，图表，图解表
✓ abatage m. {采}回采，回采工作；崩矿，落矿；采下矿岩；开采，掘进
abattabilité f. {采}可采性
✓ abattage m. {采}回采，回采工作；崩矿，落矿；采下矿岩；开采，掘进
- par bancs {采}梯段崩矿，梯段回采
- sans bouchon {采}无堵槽爆破
- en carrières {采}露天开采，露天矿开采
✓ - à ciel ouvert {采}露天开采
- descendant {采}下向梯段回采，下向回采
- de front {采}全面回采(沿走向的)
- en gradins droits {采}下向梯段回采
- en gradins latéraux {采}上向梯段回采，逆倾斜分采回采(缓倾斜矿体)
✓ - hydraulique {采}水力开采
- intégral {采}混合回采，混采
✓ - au jour {采}露天开采
- par longs trous {采}深孔崩矿，深孔落矿

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

abattage en masse {采}大量崩矿，大量落矿
- en masse par mines profondes {采}深孔大量崩矿，深孔
- par mines horizontales {采}水平炮孔崩矿[大量落矿
- par mines inclinées {采}斜孔崩矿
- par mines verticales {采}垂直炮孔崩矿
- montant et descendant {采}上向下向(梯段)联合回采
- par niveaux intermédiaires {采}分段回采，分段平巷(或
- en oblique {采}倾斜分层崩矿 掘巷)回采
- par pans {采}梯段崩矿
- des poussières {采}降尘，捕尘
- rapide {采}快速回采；快速掘进
- sélectif {采}选别回采；分采
- séparé {采}选别回采；分采
- au tir {采}爆破
- par trous horizontaux {采}水平炮眼崩矿
- par trous inclinés {采}倾斜炮眼崩矿
- par trous verticaux {采}垂直炮眼崩矿
* gros -- {木}大量崩矿，大量落矿

abattement m. 排水，下降
- des eaux {采}矿山排水；人工降水
- des poussières {采}降尘，捕尘

abatteur m. {采}工作面工，矿工
abatteuse f. {采}回采机械
abattis m. {采}爆堆；崩落
abattre v.t. {采}崩矿；回采；破碎
abbeite f. 阿贝特(炸药名称)
abélite f. 阿拜里特(一种消化甘油炸
abendage m. {采}顶梁(支架的) 药)
abernathyite f. {矿}砷钾铀矿
$[K(VO_2)(AsO_4)\cdot 4H_2O$ 或 $K_2(VO_2)_2(AsO_4)_2\cdot 3H_2O]$

aberration f. {理}象差，{天}光行差，误差，偏差
- chromatique 色象差，色差
- chromatique longitudinale 纵向色差(色象差)
- chromatique transversale 横向色差(色象差)
- de réfrangibilité 色象差，色差

aberration de sphéricité 球面象差，球状象差
- sphérique 球面象差，球状象差
aborder v.t. 碰撞，冲击；接触(采)开拓(矿床)
abrasif adj. 磨料的；研磨的，磨蚀的；砂(轮)的，金钢砂的
abrasif m. 磨料
- de projection 喷砂处理所用的磨料
abrasion f. 研磨，砂磨，研碎；磨损，微磨损
abreuvage m. 润湿，浸湿，浸渍，浸透；贯穿(铸)铺洗(操作)；缺陷(缺陷)
abri m. 覆盖物，外皮(采)待避硐室(爆破时用)；掩避所
* à l'-- d'air 隔绝空气
abri-neige m. 防雪护板
abrité adj. 被保护的(防湿气渗入)
abriter v.t. 保护；防止；预防
abrupt adj. 陡峭的(例如曲线的升降)，急剧的，(陡)列的
abscisse f. 横座标
absorbable adj. 可吸收的，
absorbant adj. 吸收的，吸入的
* peu -- 低吸收系数的
absorbant m. 吸收剂，吸收质；洗涤剂；吸收器，吸收型滤器；吸收滤纸；
absorber v.t. 吸收，吸取[质，理]减震器，阻尼器
absorbeur m. 吸收器；洗涤剂；吸收剂，吸收介
- étalonné 校准用吸收器；标准吸收器
- faible 弱(性)吸收器
- de neutrons [理]中子吸收器
- oscillant [化]摆动吸收器
absorption f. 吸收作用，吸收
- bande 吸收带；[化]吸收(光)谱带
- diélectrique [电]介质吸收
- de l'échantillon 在试样中吸收(X射线)
- par effect photoélectrique [理]光电吸收
- exponentielle 指数吸收
- de gaz 气体的吸收
- interne 内吸收

absorption ionique {理}离子吸收
- limite 有限吸收
- métallique 金属吸收
- moléculaire 分子吸收
- des neutrons 中子吸收
- de neutrons épithermiques {理}超热能中子吸收
- de neutrons thermiques {理}热能中子吸收(作用)
- paramagnétique 顺磁(性)吸收
- de photons {理}光子吸收
- des rayons X X射线(伦琴射线)的吸收
- sélective 选择性吸收
- dans le sol {测}土壤吸收
- thermale 吸热，热的吸收
- totale 完全吸收；充分吸收
- tube 吸收管
- par la vapeur d'eau 用水蒸汽吸收

absorptivité f. 吸收性，吸收能力

abstrichs m. pl. {冶}浮渣，锑渣，浮沫，石渣

abukumalite f. {矿}钇磷灰石，磷钇钛矿

abzugs m. pl. 浮渣，石渣(如铅渣，锡渣，银矿渣)

académie des Mines 矿业科学院

acanthite f. {矿}螺状硫银矿 Ag_2S

accélérateur m. {化}催速剂，促进剂，{机}加速器
- d'électrons {电}电子加速器
- à grande énergie 高能量加速器
- d'ions {理}离子加速器
- linéaire {电}直线性加速器
- linéaire d'électrons {电}直线性电子加速器

accélération f. 加速作用；加速度
- absolue {理}绝对加速度
- centrifuge {理}离心加速度
- des ions {理}离子加速度
- linéaire {理}线性加速度
- normale 法向加速度，正交加速度

accélération de la pesanteur 重力加速度
- de la réaction 加速反应
- tangentielle 切向加速度
- totale {理}总加速度

accélérer v.t. 加速，加快

accéléromètre m. {理}加速测量器，{机}加速表

accentuation de l'hétérogénéité 加大不均匀性(多相性)

accès m. 进路，通路，通入，入口，流通
- au gisement 矿床开拓
- d'air 气流，进气量，空气入口

accessible adj. 可通过的，可到达的

accessoire adj. 附属的，从属的，辅助的，附带的，备用的，充的，副的

accessoires m. pl. 辅助设备，配件，附件

accidents (m) causés par la trempe {冶}淬火缺陷

accord m. 配合，重合，吻合，校准，调整，整定，协调，调谐
- automatique {电}自动调谐，自动微调
- électronique {电}电子调谐
- mécanique {机}机械调谐
- de phase {电}同相
- précis {电}精确调谐
- thermique {理}热调谐

accorde adj. {电}调谐的

accorder v.t. 调整，调谐，整定，调节，控制

accouplement m. 连接，接合，(齿轮的)啮合，挂上，通识，{化}化合，键合，{电}耦合，{铸}(砂箱的)成对，{机}连接器，联轴节，管节，接合器，联接接合
- extensible {机}活动联轴节(离合器)
- flexible {机}活动耦合，挠性联轴节
- à friction {机}摩擦离合器(联轴节)
- magnétique {电}电磁耦合
- non rigide {机}非刚性联轴节(联轴器)

accoupler v.t. 联合，连接，配合(齿轮的)啮合，成对，配对，{化}化合

accrochage m. 悬料，挂料，炉瘤，炉结(化铁炉的)，炉缸堵塞
- des charges {冶}挂料，悬料

accrocher: * s'-- 悬挂，架空，{冶}挂锭

accrocheur m. {采}把钩工

accrocheur-décrocheur m. [采]摘掛鉤工人，把鉤工

✓ accroissement m. 增长，增加，扩大，提高，升高

- d'activité 活度增加，活动性提高
- du courant [电]电流增大
- de dureté 硬度提高，硬度增大
- de pression 压力(压强)升高，压力增大
- de résistance [机]强度提高，电阻升高，电阻加大

accrouchage m. [采]井底車场，受矿场

- pour cage [采]罐笼井底車场 [中间受矿场]
- intermédiaire [采]中间水平井底車场，中间車场，
- du jour [采]井口，上口受矿场，上口車场
- ordinaire [采]單向井底車场
- du puits [采]井底車场；井筒联络巷道
- pour skip [采]箕斗井底車场

accul m. [采]独头巷道；尽头线

✓ accumulateur m. 蓄……器(蓄力器，蓄压器，蓄水器，蓄油器)[电]蓄电池；貯斗，矿仓，料槽，貯槽，矿石储备量

- alcalin [电]碱性蓄电池
- d'anode [电]阳极蓄电池組
- de chaleur 蓄热器，换热器；[冶]蓄热室；[机]交流换热器
- à coke 貯焦斗
- fer-nickel 鉄镍碱性蓄电池
- hydraulique 水力蓄压器
- hydropneumatique 水力储气室，水力储气設备
- ✓ - à minerai [矿]矿石捕集(收)器
- au plomb 鉛蓄电池
- des poussières 集尘器

✓ accumulation f. 蓄积，积累，聚集，堆集；[统]总结，总计；总结表，綜合表

- des dislocations 位移(錯位)积累
- ✓ - d'énergie 蓄能，储能

✓ accumuler v.t. 蓄积，积累，聚集，收集，堆集

acérage m. 用鋼堆焊

acerdèse f. [矿]水錳矿 $Mn_2O_3 \cdot H_2O$

acerille f. [矿]方鉛矿 PbS

✓ **acétate m.** {化}醋酸(乙酸)盐 CH_3COOM, 醋酸(之)酸酯 CH_3COOR

acétone f. {化}丙酮 CH_3COCH_3

acétylène m. {化}乙炔, 电石气 $CH{\equiv}CH$

acétylure m. {化}乙炔化物, 金属的乙炔化物 $MC{\equiv}CM$ 或 $HC{\equiv}CM$; 碳化物, 碳化钙

achromatique adj. {理}消色差的, 消色的, 无象的

aciculaire adj. 针状的

✓ **acide adj.** 酸的, 酸性的

acide (m): * décaper à l'-- 酸洗

- pour accumulateurs {电}蓄电池用(硫)酸

(1) - acétique glacial {化}冰醋酸

- acétone {化}酮酸 $RCOCOOH$ $C_3H_6N_2O_2$

- acétoximique {化}甲基乙酮酮肟二肟, 丙酮酮肟二肟

- alcool {化}醇酸, 羟基酸

- aluminique {化}铝酸 $HALO_2$

- amidé {化}氨基酸, 胺酸

- aminé {化}氨基酸, 胺酸

- anglais {化}英制浓缩酸酸

- anhydre {化}无水酸

- antimonieux {化}亚锑酸, 三氢氧化锑

- antimonique {化}(正)锑酸 H_3SbO_4

- arsénieux {化}亚砷酸 H_3AsO_3

- arsénique {化}砷酸 H_3AsO_4

- ascorbique {化}抗坏血酸, 维生素C $C_6H_8O_6$

- aureux {化}亚金酸 $HAuO$

- aurique {化}金酸 H_3AuO_3 或 $HAuO_2$

- azoteux {化}亚硝酸 HNO_2

- azotique {化}硝酸 HNO_3

- de benjoin {化}苯(甲)酸, 安息香酸 C_6H_5COOH

- bibasique {化}二元酸

- bichromique {化}重铬酸 $H_2Cr_2O_7$

- bismutheux {化}三价铋酸 H_3BiO_3

- bismuthique {化}五价铋酸 H_3BiO_4

- borique {化}硼酸 HBO_2; H_3BO_3; $H_2B_4O_7$

- Broenner {化}布隆酸; 2-萘胺-6-磺酸 $NH_2C_{10}H_6SO_3H$

(1) - acétique {化}醋酸, 乙酸 CH_3COOH

此为试读,需要完整PDF请访问:

acide bromeux {化}亚溴酸 $HBrO_2$
- bromhydrique {化}氢溴酸，溴化氢 HBr
- bromique {化}溴酸 $HBrO_3$
- bromo-acétique {化}溴醋酸 $CH_2BrCOOH$
- carbonique {化}碳酸 H_2CO_3
- carbonique solidifié {化}固体二氧化碳，干冰
- cétone {化}酮酸 RCOCOOH
- des chambres {化}铅室酸
- chloracétique {化}氯(代)醋酸 $ClCH_2COOH$
- chloreux {化}亚氯酸 $HClO_2$
- chlorhydrique {化}盐酸 HCl
- chlorique {化}氯酸 $HClO_3$
- chloro-aureux {化}氯金(一价)酸 $HAuCl_4$
- chlorocarbonique {化}氯甲酸 ClCOOH
- chlorochromique {化}氯基铬酸 $[CrO(OH)Cl]$
- chloronitreux {化}一氯氧化氮，亚硝酰氯，氯化亚硝酰 NOCl
- chromeux {化}亚铬酸 $HCrO_2$
- chromique {化}(正)铬酸 H_2CrO_4，$H_2Cr_2O_7$
- cireux {化}腊酸
- citrique {化}柠檬酸，枸橼酸 $HOOC\cdot CH_2\cdot C(OH)\cdot(COOH)\cdot CH_2\cdot COOH$
- concentré {化}浓酸
- crésylique {化}二丛甲酚
- du curon {化}柠檬酸
- cyané {化}氰酸
- cyanhydrique {化}氢氰酸 HCN，氰化氢
- cyanique {化}氰酸 HOCN
- cyanocarbonique {化}氰基甲酸 CNCOOH
- déoxyribonucleique {化}脱氧核糖核酸
- dibasique {化}二碱酸，二元酸
- dichromique {化}重铬酸 $H_2Cr_2O_7$
- digermanique {化}二锗酸
- dihydrique {化}二碱酸，二元酸
- dilué {化}稀释的酸，淡酸，稀酸
- disulfonique {化}二磺酸 $[R(SO_3H)_2]$

- acide étendu {化}稀释的酸,稀酸,淡酸
- - en excès {化}多余的酸,过剩的酸
- - faible {化}弱酸
- - ferrique {化}高铁酸 H_2FeO_4
- - fluorhydrique {化}氢氟酸 HF
- - formique {化}甲酸,蚁酸 HCOOH
- - fort {化}强酸
- - furfurobique {化}二-糠酸 「戊食子酸
- - gallique {化}镓酸,棓酸,三倍子酸,
- - germanique {化}锗酸
- - gras {化}脂肪酸
- - humique {化}腐殖酸[1],黑腐酸[1]
- - hydrobromique {化}氢溴酸,溴化氢 HBr
- - hydrobromo-aurique {化}溴金酸, $H[AuBr$
- - hydrochlorique {化}氢氯酸,盐酸 HCl
- - hydrochloro-aurique {化}氯金酸, $HAuCl_4 \cdot H_2O$ 四氯金酸
- - hydrocyanique {化}氢氰酸 HCN,氰化氢
- - hydroferricyanique {化}氢铁酸,六氰铁酸 $[H_3(Fe(CN)$
- - hydrofluo-aluminique {化}氢氟铝酸 H_3AlF_6
- - hydrofluogermanique {化}氢氟锗酸
- - hydrofluorique {化}氢氟酸 HF
- - hydrofluosilicique {化}氟硅酸 $[H_2(SiF_6)]$
- - hydrofluotitanique {化}氟钛酸 $[H_2(TiF_6)]$
- - hydro-iodique {化}碘氢酸 HI 「$[HAu(I_4)]$
- - hydro-iodo-aurique {化}碘金酸;四碘络金氢酸
- - hydronitrique {化}(氢)迭氮酸 $[HN_3]$
- - hydrosilicofluorique {化}氟硅酸 $[H_2(SiF_6)]$
- - hydrosulfurique {化}氢硫酸 H_2S
- - inorganique {化}无机酸
- - iodeux {化}亚碘酸
- - iodhydrique {化}氢碘酸 HI
- - iodique {化}碘酸 HIO_3
- - lactique {化}乳酸 2-羟基丙酸,丙醇酸 $CH_3CHOHCO_2H$
- - marin {化}盐酸[6],氢氯酸 HCl

acide maléique {化}顺丁烯二酸 $CO_2HCH=CHCO_2H$

- de manganèse {化}錳酸 H_2MnO_4
- manganeux {化}亚錳酸 H_4MnO_4
- manganique {化}錳酸 H_2MnO_4
- minéral {化}无机酸
- molybdique {化}钼酸 H_2MoO_4
- monobasique {化}一碱酸，一元酸，一价酸，碱
- monochloroplatinique {化}氯铂酸 $[H_2(PtCl_6)]$
- monochromique {化}铬酸 H_2CrO_4
- monogermanique {化}锗酸 H_2GeO_3 (偏)
- monosilicique {化}硅酸 H_2SiO_3 (偏)
- monotellurique {化}碲酸 H_2TeO_4
- monothiocarbonique {化}一硫赶碳酸 $[CO(SH)\cdot OH]$
- naphténique {化}环己烷酸 $C_6H_{11}COOH$；环烷酸
- niobique {化}铌酸 $HNbO_3$，H_3NbO_4，$H_4Nb_2O_7$
- nitreux {化}亚硝酸 HNO_2
- nitrique {化}硝酸 HNO_3
- nucleique {化}核酸
- oléique {化}油酸，十八烯酸 $C_{17}H_{33}COOH$
- osmique {化}锇酸 H_2OsO_4
- oxalique {化}草酸，乙二酸 $[COOH\cdot COOH]$
- oxygéné {化}含氧酸
- pentagermanique {化}五锗酸
- perbromique {化}高溴酸 $HBrO_4$
- perchlorique {化}高氯酸 $HClO_4$
- perchromique {化}过铬酸 $[H_3CrO_8\cdot 2H_2O]$
- périodique {化}高碘酸 HIO_4
- permanganique {化}高锰酸 $HMnO_4$
- permolybdique {化}过钼酸 $[H_2MoO_3(O_2)]$，$[H_2MoO_2(O_2)_2]$
- perrhénique {化}高铼酸 $HReO_4$
- perruthénique {化}高钌酸 $HRuO_4$
- persulfurique {化}过(二)硫酸 $H_2S_2O_8$
- phénique {化}(苯)酚 C_6H_5OH，酚 ArOH；石碳酸
- phosphoreux {化}亚磷酸 H_3PO_3

acide phosphorique {化}(正)磷酸 H_3PO_4
- picrique {化}苦味酸，2,4,6－三硝基(苯)酚 $(C_6H_2OH(NO_2)_3)$
- picrique alcoolique à 3% {化}含3%苦味酸的酒精溶液(金相分析时的一种腐蚀剂)
- de Piria {化}对氨基萘磺酸；4-氨基萘磺酸-
- plombeux {化}亚铅酸 H_2PbO_2
- plombique {化}高铅酸 $H_2PbO_3 \cdot 3H_2O$
- polybasique {化}多元酸；多(碱)价酸
- polyborique {化}多硼酸
- polytellurique {化}多碲酸
- polythionique {化}连多硫酸 $H_2S_xO_6$
- prussique {化}氢氰酸 HCN
- pyrogallique {化}焦棓酸；连苯三酚
- pyrogéné {化}焦酸(在无机酸中指二水合二某酸)
- pyroligneux {化}焦木酸；木醋酸
- pyrophosphoreux {化}焦亚磷酸 $H_4P_2O_5$
- pyrophosphorique {化}焦磷酸 $H_4P_2O_7$
- pyrosulfureux {化}焦亚硫酸 $H_2S_2O_5$
- pyrosulfurique {化}焦硫酸 $H_2S_2O_7$
- régalin {化}王水
- de remplissage {化}蓄电池用酸
- résidu {化}废酸 24,18；余酸 18
- résineux {化}树脂酸
- résistant {化}耐酸，抗酸
- de Reychler {化}β萘磺酸 $C_{10}H_7OSO_2H$
- rhénieux {化}亚铼酸 H_2ReO_3
- rhénique {化}铼酸 H_2ReO_4
- ribonucleique {化}核糖核酸
- ruthénique {化}钌酸 H_2RuO_4
- salicylique {化}水杨酸；邻羟基苯酸 $HOC_6H_4CO_2H$
- de Schaeffer {化}舒佛酸；二－萘酚－(－磺酸 $OH \cdot C_{10}H_6SO_3H$
- scheelique {化}钨酸 H_2WO_4
- sélénhydrique {化}氢硒酸；硒化氢 H_2Se
- sélénieux {化}亚硒酸 H_2SeO_3

acide sélénique 〔化〕硒酸 H_2SeO_4
- silicique 〔化〕硅酸 H_2SiO_3
- à souder 〔化〕焊酸
- stannique 〔化〕錫酸 H_2SnO_3
- stéarique 〔化〕硬脂酸，十八酸 $[CH_3(CH_2)_{16}COOH]$
- sulfhydrique 〔化〕氫硫酸 H_2S
- sulfocarbonique 〔化〕硫代碳酸 H_2CS_3
- sulfocyanique 〔化〕硫代氰酸 $(HSC\equiv N)$
- sulfométaborique 〔化〕硫代偏硼酸(通常指二硫代偏硼酸或二硫赶偏硼酸 HBS_2)
- sulfonique 〔化〕1、磺酸 2、硫代酸 $[R\cdot SO_3H]$
- sulfonitrique 〔化〕硫代硝酸
- sulfophénique 〔化〕苯酚磺酸 $OH\cdot C_6H_4\cdot SO_3H$
- sulfureux 〔化〕亞硫酸 H_2SO_3
- sulfurique 〔化〕硫酸 H_2SO_4
- sulfurique fumant 〔化〕發烟硫酸
- tantalique 〔化〕鉭酸 $HTaO_3$
- du tartre 〔化〕酒石酸；2,3-二羥基丁二酸 $[HOOCCHOHCHOHCOOH]$
- tartrique 〔化〕酒石酸；二羥丁二酸 $[CO_2H(CHOH)_2CO_2H]$
- tellureux 〔化〕亞碲酸 H_2TeO_3
- tellurique 〔化〕碲酸 H_2TeO_4
- tétrabasique 〔化〕四(碱)价酸；四元酸
- tétraborique 〔化〕四硼酸 $H_2B_4O_7$
- tétrachromique 〔化〕四鉻酸 $H_2Cr_4O_{13}$
- tétratellureux 〔化〕四亞碲酸
- tétratellurique 〔化〕四碲酸
- tétrathionique 〔化〕連四硫酸 $H_2S_4O_6$
- thiophosphoreux 〔化〕全硫亞磷酸，硫代亞磷酸；三硫代亞磷酸 H_3PS_3
- thiophosphorique 〔化〕硫代磷酸 H_3PO_3S, $H_3PO_2S_2$, H_3PO_3S, H_3PS_4
- thiosulfureux 〔化〕(一)硫代亞硫酸 $H_2S_2O_2$
- thiosulfurique 〔化〕(一)硫代硫酸
- thymique 〔化〕胸腺酸
- titanique 〔化〕二氧化鈦 TiO_2，鈦酸 H_2TiO_3 或 $TiO_2\cdot xH_2O$
- de Tobias 〔化〕托拜厄斯酸

acide tribasique {化}三(碱)价酸;三元酸;三碱酸
- trichromique " 三铬酸
- trigermanique " 三锗酸
- triperchromique " 三过氧铬酸 H_3CrO_8 或 $\{H_3CrO_2(O_2)_3\}$
- trisilicique " 三聚硅酸 $\{(H_6Si_3O_9)n\}$
- tungstique " 钨酸 H_2WO_4
- uranique " 铀酸 H_2UO_4
- vanadique " 钒酸 HVO_3
- xanthique " 黄原酸;黄酸 $R\cdot O\cdot C(S)\cdot SH$
- ziconique {化}锆酸 H_2ZrO_3; H_4ZrO_4

acides m. pl. *résistant aux -- 耐酸的
acidifiable adj. 可…酸化的
acidifiant adj. 酸化的
acidifier v.t. 酸化
acidité f. 酸性;酸度
- titrable 可滴定的酸度
- de titration 可滴定的酸度

aciduler v.t. 酸化
acier m. 钢
* maintenir l'-- à une température déterminée 将钢维持在一定温度
- acide 酸性钢(由酸性冶炼方法炼出的钢)
- adouci 退火钢
- aimant 磁钢
- pour aimants 磁铁用钢
- d'Allemagne 德国钢
- d'alliage complexe 多元合金钢
- allié 合金钢
- allié de construction 合金结构钢
- allié à outillage 合金工具钢
- allié de qualité déterminée 优质合金钢
- allié résistant à l'usure 耐磨合金钢
- altéré 非优质钢;(加工造成的)坏钢;劣质钢;废钢

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com