

幼
幼
集
成
卷
三

汪
侶
樵

醫鑒幼集卷之三

羅浮陳復正飛霞氏 輯訂

廬陵劉 勳家孟氏 校正

遂陽周宗頤虛中氏 參定

○咳嗽證治

帝曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人欬非獨肺也又曰邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背
○夫肺爲華蓋口鼻相通息之出入氣之升降必由之路
故專主氣經曰形寒飲冷則傷肺由兒衣太厚愛衾過溫傷於熱
類傷於寒也經曰熱傷肺由兒衣太厚愛衾過溫傷於熱

也又口皮毛者肺之合皮毛先受邪氣邪氣得從其合使氣上而不下逆而不收克寒咽喘故令咳嗽也

凡有聲無痰謂之咳肺氣傷也有痰無聲謂之嗽脾濕動也有聲有痰謂之咳嗽初傷於肺繼動脾濕也在小兒由風寒邪食不慎而致病者尤多矣經曰五臟六腑皆令人欬然必臟腑各受其邪而與之要終不離乎肺也但因痰而嗽者痰爲重主治在脾因咳而動痰者肺爲重主治在肺以時而言之清晨咳者屬痰火午前嗽者屬胃火午後嗽者屬陰虛黃昏嗽者火浮於肺三更嗽者食積滯於三焦肺實者頭嗽抱首面赤反食肺虛者氣逆虛鳴面白發泄

肺熱者痰腥而稠身熱喘滿鼻乾面紅手肘肩口肺寒者
嗽多痰清面白而喘惡風多涕故治者各因其虛實寒熱
而調之斯無誤矣

因於寒者則氣壅喘促聲濁而無汗鼻塞聲重宜參蘇飲微
汗之

咳而氣逆喘嗽面白有痰此肺本經病宜清肺飲咳甚葶藶
丸微利之

咳而喉中介介有聲面赤發熱心煩或咽喉痛聲啞者此肺
病兼見心證宜清寧散咽喉痛沉瀝丹

咳而面黃體倦痰涎壅盛或吐痰或吐乳食此肺病兼見脾

證大抵咳嗽屬脾肺者居多以肺主氣脾主痰故也宜橘
皮湯

咳而面青多怒痰涎壅盛而發喘者蓋因咳嗽聲不能轉所
以瞪目直視此肺病兼見用證宜集成金粟丹咳而面色
闇黑久咳而吐痰水此肺病兼見腎證官六味地黃丸加
麥冬五味

咳而聲不出口鼻出血者此氣逆血亦逆也須順氣寧嗽爲
主宜人參冬化膏

咳而久不止並無他證乃肺虛也以宜補脾爲主人參五味

子湯

咳而胸高骨起其狀如龜者謂之龜胸此肺熱之極陽火熏蒸而致也清燥救肺湯

咳而日久胸前疼痛口吐膿血腥臭者此肺火壅盛已成癰也桔梗湯治不如法其證多死

凡咳嗽痰涎壅塞逆氣冲併而作喘者多難治故頭搖目上視及開目呻吟手足擺舞肩息胸突喉中痰鳴口噤不乳喘而手足冷皆死證也

口入方

人參敗毒散

此方辛平升散爲咳門第一神方舉世少有知者凡有咳

嗽無論內傷飲食外感風寒夾濕夾毒不拘男婦大小胸
緊氣急咽痛口苦痰不相應卽用此方升散之或感冒重
者服此其咳愈甚不知者以爲藥不相符棄而勿服不知
正是升散之力佳兆也再服之漸次輕減不拘劑數只以
痰應爲度聲嚮痰出是其效也枯燥之人數劑之後略加
沙參玉竹當歸白芍生地麥冬之類以滋其陰無不愈者
再有可嚀凡欬嗽初起切不可誤用寒涼及滋陰之藥閉
其肺竅爲害不小但以辛散爲先着俟痰應之後漸加滋
陰則得矣

官揀參

五七分不
用亦可

芽桔梗

錢

正川芎

錢

白雲苓

錢

陳枳殼

錢一

信前胡

錢一

川羌活

錢七

川獨活

錢五

北柴胡

錢一

南薄荷

錢一

荆芥穗

錢一

北防風

錢一

淨連翹

錢一

炙甘草

錢五

生薑

片為引水煎半饑服每日二劑

參蘇飲

治四時感冒頭痛發熱咳嗽痰盛此方不如前方用之多

不效姑存之

官揀參

錢五

白雲苓

錢二

陳枳殼

錢一

法半夏

錢一

信前胡

錢一

芽桔梗

錢一

老蘇葉

錢一

粉乾葛

錢一

真廣皮

錢一

炙甘草

錢五

生薑三片葱白二寸水煎溫服取微汗

本方有廣木香

清肺飲

治氣逆而咳面白有痰

信前胡錢

北柴胡分七

桑白皮分五

陳枳殼錢一

淨知母錢

川貝母錢一

南薄荷分七

白雲苓錢一

白桔梗錢一

金井膠錢一

大麥冬錢一

荊芥穗錢一

炙甘草分五

水煎熱服切忌油膩

葶藶丸

治乳食衝膈傷風咳嗽面赤身熱痰多喘嗽

甜葶藶去上隔紙畧炒

黑牽牛炒

光杏仁去皮黃色

研

漢防已炒

右藥等分爲細末入杏仁泥和蒸棗肉爲丸菜豆大每五

七九薑湯化下量兒大小加減

此丸因乳食傷脾痰甚者及壯實小兒可用之苟不因乳食所傷并怯弱者本方去牽牛易家蘇子等分炒研爲丸
效

清寧散

治心肺有熱而咳嗽宜從小便利出

桑白皮蜜炒

甜葶藶微炒

赤茯苓酒炒

車前子炒

炙甘草

半減

右爲細末每服五分生薑大棗煎湯調服

集成沆瀣丹

方見二卷胎疾門

橘皮湯

治咳嗽痰甚嘔吐

法半夏

一錢

白雲苓

一錢

真廣皮

一錢

旋覆花

一錢

北細辛

五分

官揀參

五分

芽桔梗

一錢

陳枳殼

一錢

炙甘草

五分

生薑三片大棗一枚水煎徐服

集成金粟丹

方見二卷類摘門

六味地黃湯

方見二卷胎疾門

人參冬花膏

治氣逆咳血痰中見血

官揀參

天門冬

麥門冬

款冬花

川貝母

桑白皮

金井膠

片枯苓

白當歸

已上各一錢

北五味

炙甘草

各五分

右爲細末煉蜜爲丸龍眼核大每一丸燈心湯下

人參五味子湯

治久嗽脾虛中氣怯弱面白唇白此神方也

官揀參

漂白水

白雲苓

北五味

杭麥冬

炙甘草

生薑三片大棗三枚水煎溫服

清燥救肺湯

喻嘉言製

治諸氣膈鬱諸痿喘嘔皆屬肺之燥也

鮮桑葉

經霜者得金氣而桑潤不周取之為君用二錢

炙甘草

和胃生肺一錢

熟石膏

稟清肅之氣極清肺熱用一錢二分

官揀參

生胃之氣七分

胡麻仁

炒研

真阿膠

入分

杭麥冬

去心一分

北杏仁炮去皮尖炒黃七分 枇杷葉蜜塗炙黃用

六一碗煎六分頻頻分二三次服痰多加川貝母瓜蒌血

虛加生地黃熱甚加犀角羚羊角

桔梗湯

治肺癰出膿血

牙桔梗錢

白當歸錢

川貝母錢

瓜蒌仁錢

漢防已錢

光杏仁五分

陳枳殼錢

薏苡仁錢

生黃耆錢

鮮桑葉錢

潤玄參錢

用蘆茅嫩根三錢為引水煎熱服

○百晬嗽論

凡乳子百日內有痰嗽者謂之百晬嗽或出胎暴受風寒或浴兒爲風所襲或解換襁褓或出懷喂乳

而風寒得以乘之此病由外來者或乳汁過多吞嚥不及而噎者或啼哭未定以乳哺之氣逆而嗽者此病由於內生者皆能爲嗽第前汗下之劑難於用之以其胃氣方生不能勝藥故也故曰百晬嗽難醫然雖曰難醫正未嘗曰不醫子之治此未爲不多其用藥之治有案在後復有不治之治更爲捷徑而又百治百愈但須乳母聽戒治之無難凡遇百晬嗽先用荆防敗毒二小劑母子同服服完止藥惟合乳母忌口凡葷酒油膩鹽醋酸鹹薑椒辛辣青菜

麪食之類一用絕用香茶白飯少佐橘餅橙片以清
其乳雖兒嗽主重者不過十日八日得唾清乳嗽自愈矣
倘不聽戒復不擇醫徒然服藥有名無實竟何益哉

○附案

遂陽明經高君作梅翁與令弟雲軒翁同於甲寅五月舉子
然皆膏粱之稟胎元怯弱於七月間兩兒同患百晬嗽予
謂雲翁曰公郎面白眼帶青嗽聲連續痰不相應
此肝風有餘肺氣不足雖有喘嗽未可以常法治之設投
疎風清肺適足益燥傷陰不特嗽不能愈而證必加重雲
翁深以爲是乃投人參五味子湯其應如響四劑全瘳計

用人參二錢八分作翁者其體更弱外候面白眼青自汗多嗽滿頭青筋顙門竟大因謂之曰令姪正同此證已服補脾保肺之劑愈矣公郎中氣更虛速宜用參始不費手適有老嫗專挑馬牙者從內阻之復有醫者從外阻之力言不可用參服參則不可治且云未見百日之兒敢用參者老嫗更囑其母曰道翁丸藥切不可服其中多有人參服之爲害不淺其母聞之以爲誠然於是視予藥如砒毒矣作翁因素艱嗣息莫能張主於予言似有陽是陰否之意予見其遲疑不決亦不敢強姑聽之此醫日一診視自七月下旬治起直至十月初旬作翁往府考責其病愈治