

内部资料
注意保存

乌 当
十年气候总结资料
1961—1970

贵州省气象局

毛主席语录

备战、备荒、为人民。

提高警惕，保卫祖国。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

说 明

一、测站位置及观测时间:

年 代	北 纬	东 经	拔海高度(米)		详 细 地 址	年 代	观测时间	观测次数	夜间 守 班 否
			观测场	气压表					
1961.1—64.12	26°38'	106°49'	1007.5 (实测)	1004.5 (约测)	贵阳市乌当区乌当头堡村	1961.1—71	北 京 时	3(8,14,20)	不
1965.1—67.6	"	106°46'	1078.8 (实测)	1070.4 (实测)	贵阳市乌当区新添寨(郊外)				
1967.7—67.12	"	106°42'	"	"	"				
1968.1—71	"	"	1105.1 (实测)	1105.2 (实测)	"				

二、统计说明:

1.本站曾先后迁站两次,第一次迁站水平距离约六千米,第二次迁站约二百米,且原站址与两次迁站的站址的拔海高度差都没有超过100米。故这次整编除气压按最后站址高度施高度订正后合并统计外,其他项目均按原记录合并统计。

2.某数值外加“()”号,表示该数值不够准确,但仍有使用价值;“——”号表示记录从缺。

3.初、终期的出现年数不足观测总年数的2/3,则不作累年统计,若达2/3或以上,则在累年平均初、终期右上角加注“*”号。

4.最大积雪深度空白表示没有积雪；累年各月各风向频率“0”表示该风向频率平均不足0.5%。

5.纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米，其量参加旬、月降水量统计，但未参加“一日最大降水量”和“各量别降水日数”的统计。降水量0.0表示没有降水或有降水但其量不足0.05毫米。

6.本站因夜间不守班，故天气日数只统计白天（08—20时）出现的日数（降雪、积雪除外），但夜间出现时应参加初（终）期的挑选。

7.日降雪量不到0.1毫米，不统计为雪日，但参加初（终）期的挑选。

8.远电和雷暴在同一天内出现，则只统计为雷暴日，而不统计为远电日，只有一天内单独出现远电时，才统计为远电日。

9.本站没有风向风速自记记录，且每天定时观测次数不足8次，故未作最大（定时最大）、极大风速及其风向的统计。

10.本站没有冻土深度和电线积冰观测，故未作统计。

11.本站没有沙暴、雾凇出现、故未列表统计。

目

录

一、气 压

历年各月本站平均气压 (毫巴) - - - - - 1

二、气 温

1. 历年各月平均气温 (摄氏度) - - - - - 2
2. 历年各月极端最高气温 (摄氏度) - - - - - 3
3. 历年各月极端最低气温 (摄氏度) - - - - - 4
4. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度) - - - - - 5
5. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数 - - - 6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数 - - - 7
7. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数
及其初、终期 - - - - - 8
8. 历年日平均气温稳定通过 0.0°C 、 10.0°C
初、终期及稳定通过 10.0°C 积温 - - - - - 9

三、湿 度

1. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴) - - - - - 10

2. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴) - - - - - 11
3. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴) - - - - - 12
4. 历年各月平均相对湿度 (%) - - - - - 13
5. 历年各月定时最小相对湿度 (%) - - - - - 14

四、降 水

1. 历年各月降水量 (毫米) - - - - - 15
2. 历年各月一日最大降水量 (毫米) - - - - - 16
3. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 - - - - - 17
4. 历年各月日降水量 ≥ 5.0 毫米日数 - - - - - 18
5. 历年各月日降水量 ≥ 10.0 毫米日数 - - - - - 19
6. 历年各月日降水量 ≥ 25.0 毫米日数 - - - - - 20
7. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数 - - - - - 21
8. 历年各月日降水量 ≥ 100.0 毫米日数 - - - - - 22
9. 历年各月最长连续降水日数及其量
(日降水量 ≥ 0.1 毫米) - - - - - 23
10. 历年各月最长连续无降水日数 - - - - - 24
11. 历年各月逐旬降水量 (毫米) - - - - - 25

12. 历年各月逐旬日降水量 ≥ 0.1 毫米日数 - - - 26
13. 历年各月最大积雪深度 (厘米) - - - - 27

五、地 温

1. 历年各月地面平均温度 (摄氏度) - - - - 28
2. 历年各月 5 厘米平均地温 (摄氏度) - - - - 29
3. 历年各月 10 厘米平均地温 (摄氏度) - - - - 30
4. 历年各月 15 厘米平均地温 (摄氏度) - - - - 31
5. 历年各月 20 厘米平均地温 (摄氏度) - - - - 32

六、日 照

1. 历年各月日照时数 - - - - - 33
2. 历年各月日照百分率 - - - - - 34

七、风

1. 历年各月平均风速 (米/秒) - - - - - 35

2. 累年各月各风向频率 - - - - - 36
3. 累年各月各风向最大风速 (米/秒) - - - - 37
4. 历年各月最多风向及其频率 - - - - - 38

八、天 气 日 数

1. 历年各月大风日数 (≥ 8 级) - - - - - 39
2. 历年各月雹日数 - - - - - 40
3. 历年各月雾日数 - - - - - 41
4. 历年各月远电日数 - - - - - 42
5. 历年各月雷暴日数及其初、终期 - - - - - 43
6. 历年各月降雪日数及其初、终期 - - - - - 44
7. 历年各月积雪日数及其初、终期 - - - - - 45
8. 历年各月雨淞日数及一次最长连续时数、
最大直径、最大重量 - - - - - 46
9. 历年各月霜日数及其初、终期 - - - - - 47

历年各月本站平均气压(毫巴)

年 \ 月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	894.8	890.3	889.6	886.8	886.1	882.3	880.3	882.7	887.1	891.5	893.4	892.9	888.2
1962	895.3	891.8	890.0	887.7	884.8	882.8(880.7)	884.6	887.4	891.5	893.0	892.7	888.5	
1963	894.5	894.2	888.3	884.9	882.0	884.1	881.0	882.7	886.1	893.3	891.8	893.2	888.0
1964	891.3	893.0	889.5	884.1	884.8	881.8	881.7	881.5	886.6	890.6	894.1	894.5	887.8
1965	893.0	890.1	891.3	886.6	886.9	884.6	882.5	885.9	889.7	892.7	895.1	894.9	889.4
1966	893.4	890.7	886.2	886.3	887.2	884.9	882.7	884.8	890.5	892.7	894.4	892.7	888.9
1967	896.3	893.2	888.3	888.0	884.1	882.7	882.4	883.0	888.6	894.2	894.4	896.5	889.3
1968	892.3(895.1)	889.2	891.2	886.4	886.0	883.5	885.0	890.1	894.0	895.1	891.1	889.9	
1969	890.5	890.8	890.1	888.4	885.6	885.5	883.7	885.9	889.9	892.7	896.4	896.6	889.7
1970	894.7	891.6	890.4	890.2	886.7	886.6	882.2	885.8	888.3	894.4	895.4	894.0	890.0
1961—70 10年平均	893.6	892.1	889.3	887.4	885.5	884.1	882.1	884.2	888.4	892.8	894.3	893.9	889.0

[illegible]

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	极值 日期	20.0 23	18.5 9	28.1 19	30.0 7	31.8 10	33.7 25	35.9 2	33.0 23	29.7 2	27.8 15	22.8 18	20.0 18	35.9 2/7
1962	极值 日期	15.4 11	25.1 24	27.9 19	29.2 6	31.3 31	31.5 2	33.3 30	31.7 28	31.2 11	28.3 9	23.5 14	23.5 26	33.3 30/7
1963	极值 日期	19.4 31	21.2 28	26.9 8	32.6 30	32.3 29	33.0 26	33.1 16	33.8 30	34.5 4	29.0 3	24.8 5	19.2 8	34.5 4/9
1964	极值 日期	21.7 10	22.3 7	27.6 31	31.0 5,19	32.4 18,19	28.9 16,27	32.6 20	32.7 7	30.9 26	27.9 4	21.8 26	16.5 21	32.7 7/8
1965	极值 日期	18.8 30	26.4 18	25.9 21	27.1 27	29.3 12	27.4 28	32.8 21	30.8 31	32.7 2	27.2 1	25.2 7	17.9 11,12	32.8 21/7
1966	极值 日期	24.7 12	26.2 21	29.4 21	30.5 24	32.0 11	32.6 21	32.4 25	34.9 15,16	31.2 3	27.8 25	25.0 12	16.0 5	34.9 15,16/8
1967	极值 日期	23.4 26	24.8 21	31.1 28,29	31.5 9	30.8 6	30.7 30	31.9 19	33.0 29	30.5 4	24.0 10	23.3 7	14.7 17	33.0 29/8
1968	极值 日期	17.0 5	12.0 26	27.4 21	28.6 22	28.4 18	29.6 13	32.1 29	32.0 28	31.2 8	29.7 7	25.0 2	23.0 8	32.1 29/7
1969	极值 日期	25.6 28	26.6 13	29.0 27	32.2 23	32.1 4	31.0 3	32.5 28	32.3 2	31.3 26	26.5 22	21.3 11	18.7 25	32.5 28/7
1970	极值 日期	16.6 1	27.1 25	19.2 9	28.7 9	30.3 8	30.4 13	31.0 6	(35.0) 12	30.3 2	28.4 23,24	23.7 8	17.4 11,21	(35.0) 12/8
1961—70	极值 日期 年份	25.6 28 1969	27.1 25 1970	31.1 28,29 1967	32.6 30 1963	32.4 18,19 1964	33.7 25 1961	35.9 2 1961	(35.0) 12 1970	34.5 4 1963	29.7 7 1968	25.2 7 1965	23.5 26 1962	35.9 2/7 1961

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年	月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	极值 日期	-6.1 17	0.0 16	2.0 16	5.3 2	9.0 4	10.4 5	18.8 1	16.9 27	13.2 6,16	7.6 13	0.5 21	0.0 30	-6.1 17/1
1962	极值 日期	-3.9 4	-2.1 18	-2.1 2	4.6 3	8.5 19	15.2 7	19.2 1	16.0 31	9.6 8	6.0 22	0.5 23,24	-4.7 23	-4.7 23/12
1963	极值 日期	-7.8 15	-2.4 9	-2.9 16	3.1 7	11.4 2	11.2 16	17.8 23	16.6 10	12.5 25	5.6 20	2.0 27	-2.1 28	-7.8 15/1
1964	极值 日期	-2.4 25	-4.9 21	1.4 15	7.6 9	8.7 6	9.8 5	17.7 24	15.6 24	14.6 29	9.8 18	0.2 25	-3.8 18	-4.9 21/2
1965	极值 日期	-4.1 8	-1.1 6	-0.6 16	3.9 12	9.8 2	13.3 4	15.2 28	12.3 22	12.8 17,19	7.2 17	0.9 10	-5.6 31	-5.6 31/12
1966	极值 日期	-2.8 27	-4.2 24	0.0 8	5.8 5	7.5 22	13.9 1	17.1 1	12.6 21	8.8 17	8.4 28	3.5 30	-6.5 27	-6.5 27/12
1967	极值 日期	-7.0 16	-5.5 4	-2.6 6	3.9 19	9.6 9	7.5 10	16.9 8	16.4 28,29	9.1 16	3.5 19	1.5 30	-3.1 14	-7.0 16/1
1968	极值 日期	-4.0 1	-7.3 14	-2.3 3	3.8 27	7.6 9	9.0 1	13.7 29	16.0 12	8.0 23	6.1 20	-0.4 6	-1.6 23	-7.3 14/2
1969	极值 日期	-7.3 30	-5.1 3	0.9 10	-1.2 5	12.3 27	12.4 19	16.8 17	16.0 28	8.5 15	5.8 11	-3.1 26	-3.0 30	-7.3 30/1
1970	极值 日期	-8.3 6	-2.5 12	-0.6 14	0.0 13	10.1 25	10.5 13	17.2 14	13.2 24	9.0 30	5.0 5,27	0.2 15	-0.2 31	-8.3 6/1
1961—70	极值 日期 年份	-8.3 6 1970	-7.3 14 1968	-2.9 16 1963	-1.2 5 1969	7.5 22 1966	7.5 10 1967	13.7 29 1968	12.3 22 1965	8.0 23 1968	3.5 19 1967	-3.1 26 1969	-6.5 27 1966	-8.3 6/1 1970

历年各月逐旬平均气温(摄氏度)

年	月、旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1 9 6 1		3.3	2.8	8.5	5.8	5.5	7.3	9.0	13.8	9.4	16.2	16.2	17.8	19.5	19.2	18.3	20.2	24.6	26.1
1 9 6 2		3.4	3.6	2.5	10.2	8.4	9.3	9.8	14.8	9.5	13.9	13.5	18.3	17.7	18.3	21.1	21.4	20.9	22.1
1 9 6 3		3.9	4.0	5.8	3.9	5.8	8.1	14.7	6.9	14.6	15.6	19.7	17.9	19.4	23.2	24.0	21.0	19.1	23.8
1 9 6 4		8.0	4.8	1.7	5.3	1.0	0.0	8.1	14.5	11.4	17.6	21.2	17.6	17.0	22.2	21.9	19.2	21.4	21.6
1 9 6 5		4.4	5.5	9.8	3.6	13.5	4.5	5.1	12.7	10.9	13.0	16.0	18.6	17.1	19.9	18.7	19.2	20.4	21.8
1 9 6 6		8.2	8.3	3.4	11.8	8.8	7.8	14.3	14.8	12.8	12.8	13.2	20.7	19.2	17.8	17.9	18.5	20.2	23.5
1 9 6 7		0.0	3.0	8.6	2.4	5.0	6.2	6.7	14.9	15.9	15.1	11.3	18.8	20.1	20.6	23.1	20.8	22.2	23.7
1 9 6 8		3.7	5.4	3.6	(-1.8)	1.0	3.9	7.8	13.5	9.7	13.9	11.8	16.9	18.2	18.4	17.5	20.2	20.5	20.0
1 9 6 9		2.3	2.3	8.3	1.1	8.8	2.9	7.0	12.1	14.5	13.1	19.8	18.6	22.7	20.0	21.0	20.7	19.9	21.7
1 9 7 0		1.8	2.6	3.8	5.1	9.3	9.4	6.9	4.9	8.1	15.3	12.7	17.4	19.2	16.7	22.2	19.8	20.1	20.5
1961—70	10年平均	3.9	4.2	5.6	4.7	6.7	5.9	8.9	12.3	11.7	14.7	15.5	18.3	19.0	19.6	20.6	20.1	20.9	22.5
年	月、旬	七			八			九			十			十一			十二		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1 9 6 1		25.5	24.7	25.0	23.1	24.3	22.7	20.5	19.8	19.5	18.6	17.9	13.7	10.4	13.1	8.1	7.6	9.6	6.8
1 9 6 2		24.2	25.7	25.0	22.9	23.2	23.4	19.7	20.7	22.0	20.2	14.3	13.7	11.8	14.0	2.8	6.9	8.4	6.8
1 9 6 3		23.3	23.6	23.3	24.1	24.7	24.8	25.0	24.5	21.1	16.6	13.8	14.4	16.1	11.7	10.0	8.8	7.5	6.9
1 9 6 4		23.5	26.7	23.3	23.4	22.9	22.7	22.7	21.2	19.7	18.1	17.2	14.6	10.8	10.9	10.8	6.0	3.5	5.8
1 9 6 5		23.4	24.7	23.0	22.1	21.2	22.2	20.9	17.9	18.2	17.4	15.7	14.9	13.4	12.4	8.9	7.0	4.5	3.8
1 9 6 6		21.9	23.4	25.4	25.0	25.1	21.4	20.9	19.5	16.8	18.9	15.1	15.9	13.2	10.8	7.6	5.4	8.4	1.1
1 9 6 7		23.4	24.9	23.2	23.4	22.9	23.3	22.3	17.1	17.7	14.5	12.6	14.7	11.4	9.1	12.8	4.2	5.2	3.2
1 9 6 8		23.3	22.7	22.9	22.3	21.8	23.2	21.2	22.1	16.9	19.7	11.7	13.8	13.0	11.2	12.8	14.7	9.5	4.8
1 9 6 9		23.4	23.0	24.3	22.9	21.6	22.9	21.0	18.5	22.5	15.8	18.6	16.8	11.1	9.8	5.3	5.9	4.9	7.8
1 9 7 0		24.0	21.7	22.1	23.6	23.5	22.5	21.2	21.4	18.7	15.5	15.1	12.9	12.8	10.3	7.9	8.9	9.3	3.2
1961—70	10年平均	23.6	24.1	23.8	23.3	23.1	22.9	21.5	20.3	19.3	17.5	15.2	14.5	12.4	11.3	8.7	7.5	7.1	5.0

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年	月、旬	三			四			五			六			七			八			九			全	年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
1961	9月6日	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	4	10	5	7	7	3	5	7	0	0	0	51	
1962	9月6日	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	8	9	2	1	5	0	1	1	33	
1963	9月6日	0	0	0	2	2	3	1	4	6	5	0	6	0	4	3	8	7	7	9	8	3	78	
1964	9月6日	0	0	0	1	1	0	0	5	3	0	0	0	2	10	4	3	4	4	3	2	2	44	
1965	9月6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	4	0	0	14	
1966	9月6日	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	3	0	2	6	9	8	1	3	1	0	37	
1967	9月6日	0	0	3	1	0	1	1	0	1	1	1	3	1	5	2	6	3	6	1	0	0	36	
1968	9月6日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	7	2	0	2	3	1	0	19	
1969	9月6日	0	0	0	1	0	2	3	1	2	1	0	0	1	0	7	3	0	1	0	0	5	27	
1970	9月7日	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	3	1	0	6	4	1	3	0	0	23	
1961—70 10年平均		0.0	0.0	0.3	0.6	0.3	0.7	1.1	1.1	1.5	0.9	0.7	2.3	1.7	4.1	4.9	4.2	3.2	3.6	2.6	1.3	1.1	36.2	

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年	月、旬	五			六			七			八			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961	1 9 6 1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
1962	1 9 6 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1963	1 9 6 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1964	1 9 6 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1965	1 9 6 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1966	1 9 6 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1967	1 9 6 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1968	1 9 6 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1969	1 9 6 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1970	1 9 7 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	(1)
1961—70 10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期

年 度	月、旬			十 一			十 二			一			二			三			四			全年	初日	終日	初终 间 日数
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1961—62	0	0	0	0	0	1	3	3	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	30/12	2/3	63
1962—63	0	0	0	4	0	3	3	6	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	26	2/12	16/3	105
1963—64	0	0	0	1	1	2	0	0	5	4	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	4/12	27/2	86
1964—65	0	0	0	0	3	5	4	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	19	18/12	16/3	89
1965—66	0	0	0	0	6	3	2	0	2	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11/12	8/3	88
1966—67	0	0	0	2	0	7	9	6	3	6	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	43	2/12	6/3	95
1967—68	0	0	0	0	5	2	6	0	3	10	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	39	11/12	3/3	84
1968—69	1	0	0	0	3	3	7	7	4	8	4	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	47	6/11	6/4	152
1969—70	0	0	2	0	0	1	6	6	4	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	24	26/11	13/4	139
1970—71	0	0	0	0	0	2	6	2	9	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23	27/12	16/3	80
1961—70 10年平均	0.1	0.0	0.2	0.7	1.8	2.9	4.6	3.3	3.6	3.8	2.4	2.7	0.7	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	8/12	15/3	98.1

历年日平均气温稳定通过 10.0°C 初、终期及稳定通过 10.0°C 积温

年	项 目	0.0°C			10.0°C			
		初 日	终 日	初终日数	初 日	终 日	初终日数	累积温度
1961	1961	26/1(60)			27/3	19/11	238	4705.1
1962	1962				26/3	19/11	239	4630.2
1963	1963		23/1(64)	1459	17/3	24/11	253	5046.8
1964	1964	26/2			26/3	5/11	225	4585.1
1965	1965				30/3	24/11	240	4460.3
1966	1966		24/12	1033	11/3	13/11	248	4686.1
1967	1967	13/2	30/1(68)	352	11/3	10/11	245	4678.6
1968	1968	14/2	31/12	322	27/3	27/11	246	4466.7
1969	1969	7/2	4/1(70)	332	14/3	15/11	247	4808.4
1970	1970	9/1	27/1(71)	384	2/4	25/10	207	4081.1
1961—70 10年平均					23/3	15/11	238.8	4614.8

历年各月平均绝对湿度(毫巴)

年 \ 月	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全年
1961	6.6	7.3	9.8	13.7	16.8	21.2	23.9	23.3	18.6	15.9	(11.2)	8.7	14.8
1962	5.9	8.4	9.4	13.3	17.7	20.5	(23.6)	22.5	18.5	14.8	10.0	7.9	14.4
1963	5.5	7.1	9.6	13.9	19.7	18.5	23.3	22.3	20.4	13.8	12.3	8.5	14.6
1964	7.3	6.4	10.4	15.6	17.8	20.1	23.0	23.5	20.4	16.2	9.9	7.2	14.8
1965	8.3	8.5	9.4	14.4	17.2	20.0	22.6	20.5	17.6	15.8	10.7	7.4	14.4
1966	7.8	9.1	10.5	13.8	16.1	19.9	22.7	21.1	15.8	15.9	10.1	7.6	14.2
1967	5.8	6.8	10.1	12.9	19.7	20.5	22.7	22.8	18.3	13.0	11.3	6.5	14.2
1968	7.0	(5.6)	10.2	11.7	16.4	18.8	21.8	22.9	18.2	14.2	11.9	10.0	14.1
1969	6.7	6.4	10.3	13.2	18.2	19.7	22.6	21.9	18.1	14.8	9.4	7.2	14.0
1970	6.5	8.7	8.5	13.7	18.1	19.2	23.3	22.5	19.3	13.5	10.3	8.9	14.4
1961—70 10年平均	6.7	7.4	9.8	13.6	17.8	19.8	23.0	22.3	18.5	14.8	10.7	8.0	14.4

历年各月最大绝对湿度(毫巴)

年 \ 月		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1 9 6 1	极值 日期	11.7 28	12.0 28	15.2 19	21.1 24	23.7 27	24.1 15	28.3 2	33.2 25	25.5 10	21.4 3	15.4 14	13.5 13	33.2 25/8
1 9 6 2	极值 日期	10.8 13	19.4 10	14.4 20	21.6 22	25.3 26	25.1 29	28.4 23	26.6 4	29.0 25	22.6 2	16.2 19	13.9 23	29.0 25/9
1 9 6 3	极值 日期	7.7 3	11.5 6	16.6 26	19.9 29	26.3 30	26.8 28	26.7 2	25.7 4	24.8 20	20.3 3	17.4 1	12.6 8	26.8 28/6
1 9 6 4	极值 日期	12.8 8,10	13.2 7	15.9 19	21.5 22	23.8 19	28.3 23	26.7 18	26.7 14	24.2 13	23.0 3	14.6 2,3	12.1 1	28.3 23/6
1 9 6 5	极值 日期	12.9 30	14.4 16	15.6 24	20.2 21,22	25.3 13	25.5 29	27.8 21	24.9 3,5	24.4 1	22.8 2	17.1 1	13.0 13	27.8 21/7
1 9 6 6	极值 日期	12.4 17	14.1 21	16.2 14	19.3 24	23.3 12	24.7 21	25.9 7	24.6 11,18	23.5 12	20.7 12	18.0 13	14.5 13	25.9 7/7
1 9 6 7	极值 日期	12.1 26	12.8 20,21	15.2 28	18.5 28	26.8 30	27.1 27	28.7 12	26.0 4	26.5 7	19.0 12	17.0 9	9.9 25	28.7 12/7
1 9 6 8	极值 日期	11.5 28	9.7 28	16.2 18	17.6 24	22.1 4	24.5 14	25.3 23	27.1 28	24.6 16	22.9 7	17.7 2	15.2 3	27.1 28/8
1 9 6 9	极值 日期	12.2 10	13.7 14	17.9 28	19.8 22	23.5 12	25.8 24	26.1 4	26.2 3	23.0 4	20.6 16	17.3 1	11.4 23	26.2 3/8
1 9 7 0	极值 日期	11.0 3	14.6 24	14.4 27,28	20.4 30	24.2 27,29	28.0 6	26.9 9	28.0 4	24.2 14	19.8 8,24	17.5 13	14.0 11	28.0 6/6,4/8
1961—70	极值 日期 年份	12.9 30 1965	19.4 10 1962	17.9 28 1969	21.6 22 1962	26.8 30 1967	28.3 23 1964	28.7 12 1967	33.2 25 1961	29.0 25 1962	23.0 3 1964	18.0 13 1966	15.2 3 1968	33.2 25/8 1961