

杭州植物园  
栽培植物名录



1984

# 栽 培 植 物 名 录

ENUMERATIO PLANTARUM CULTARUM

杭 州 植 物 园

HORTUS BOTANICUS HANGZHOUENSIS

HANGZHOU, CHINA

1984

# 前 言

12493

本园曾于1959年起将筹建以来所引栽培的植物种进行了系统整理，先后于1963年和1975年编成《杭州植物园栽培植物名录》，这次是第三版。

本名录收载1981年底以前本园近三十年来向国内外引种的植物共计，3375种(包括亚种、变种、变型及部分园艺品种)，隶属218科，1181属。

系统排列：蕨类植物采用秦仁昌教授于1978年发表的“中国蕨类植物分类系统”，裸子植物采用郑万钧教授的系统，被子植物采用恩格勒——第尔斯(Engler—Diels)的系统，每科的属和种则按拉丁字母的顺序排列，篇末附有科、属名索引。

植物名尽量选用全国通行的中名，园艺栽培植物以园艺界沿用名称为主、以往无中名或新订名的外来植物，则选用合适的地方名，或采用音译和义译。凡新拟的中名均在名称后加注“拟”字。

凡植物名之前附有“\*”符号的，系指杭州气候条件下不能露地越冬，只能在温室内栽培的植物。植物名后的地名，系指该种植物的引种地。

本名录中所载植物，除部分外来种沿用原附名称外，其余均经核对鉴定，有少数种类因形态不全或来源不明只能定一个近似种。园艺品种除少数种按国际园艺植物命名法规书写外，其余只写园艺界习用中名。

由于编者限于业务水平，加以文献资料不全，工作中不免有缺点与错误，欢迎同志们指正。

本园另有种子交换目录，本名录中所列植物，不作交换之用。

杭州植物园 1984

## 蕨类植物门 PTERIDOPHYTA

### 石杉科 Huperziaceae

蛇足石杉 *Huperzia serrata* (Thunb.) Bernh.

### 卷柏科 Selaginellaceae

毛枝卷柏 *Selaginella braunii* Bak.

江南卷柏 *S. moellendorffii* Hieron

卷柏 *S. tamariscina* (Beauv.) Spring

翠云草 *S. uncinata* (Desv.) Spring

### 水韭科 Isoëtaceae

中华水韭 *Isoetes sinensis* Palmer

### 木贼科 Equisetaceae

节节草 *Hippochaete ramosissima* (Desf.) Eerner

### 阴地蕨科 Botrychiaceae

华东阴地蕨 *Sceptridium japonicum* (Prantl) Lyon

(*Botrychium japonicum* (Prantl) Underw.)

阴地蕨 *S. ternatum* (Thunb.) Lyon

### 瓶尔小草科 Ophioglossaceae

瓶尔小草 *Ophioglossum vulgatum* L.

观音座莲科 Angiopteridaceae

\* 福建观音座莲 *Angiopteris fokiensis* Hieron.

紫萁蕨科 Osmundaceae

粗齿紫萁 *Osmunda banksiifolia* (Presl) Kuhn

紫萁 *O. japonica* Thunb.

华南紫萁 *O. vachellii* Hook.

瘤足蕨科 Plagiogyriaceae

倒叶瘤足蕨 *Plagiogyria dunnii* Copel.

华中瘤足蕨 *P. euphlebia* Mett.

华东瘤足蕨 *P. japonica* Nakai

海金沙科 Lygodiaceae

海金沙 *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw.

膜蕨科 Hymenophyllaceae

华东膜蕨 *Hymenophyllum barbatum* (v.d.B.) Bak.

蚌壳蕨科 Dicksoniaceae

金毛狗 *Cibotium barometz* (L.) J.Sm.

桫欏科 Cyatheaceae

\* 黑桫欏 *Gymnosphaera podophylla* (Hook.)

Copel. 广东

**鳞始蕨科 Lindsaeaceae**

乌 韭      *Stenoloma chusanum* (L.) Ching

**蕨科 Pteridiaceae**

蕨      *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var.  
*latiusculum* (Desv.) Underw. ex Heller

**凤尾蕨科 Pteridaceae**

刺齿凤尾蕨      *Pteris dispar* Kunze

凤 尾 蕨      *P. multifida* Poir.

蜈 蚣 草      *P. vittata* L.

**中国蕨科 Sinopteridaceae**

毛轴碎米蕨      *Cheilosoria chusana* (Hook.) Ching et Shing

中华金粉蕨      *Onychium japonicum* (Thunb.) Kze.

**铁线蕨科 Adiantaceae**

铁 线 蕨      *Adiantum capillus-veneris* L.

过 坛 龙      *A. flabellulatum* L.

**水蕨科 Ceratopteridaceae**

水 蕨      *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn.

**裸子蕨科 Hemionitidaceae**

凤 丫 蕨      *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels

## 书带蕨科 Vittariaceae

书带蕨 *Vittaria flexuosa* Fee

## 蹄盖蕨科 Athyriaceae

华东蹄盖蕨 *Athyrium nipponicum* (Mett.) Hance  
 菜蕨 *Callipteris esculenta* (Retz.) J. Sm.  
 华中介蕨 *Dryoathyrium okuboanum* (Makino) Ching  
 单叶假双盖蕨 *Triblemma lancea* (Thunb.) Ching  
 (*Diplazium larcum* (Thunb.) Presl)

## 肿足蕨科 Hypodemataceae

东亚肿足蕨 *Hypodematium glanduloso-pilosum*  
 (Tagawa) Ohwi

## 金星蕨科 Thelypteridaceae

渐尖毛蕨 *Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai  
 et H. Ito  
 腺毛金星蕨 *parathelypteris glanduligera* (Kunze) Ching  
 延羽卵果蕨 *Phegopteris decursive-pinnata* (van Hall) Fee

## 铁角蕨科 Aspleniaceae

\* 海南铁角蕨 *Asplenium hainanense* Ching 广东  
 虎尾蕨 *A. incisum* Thunb.  
 北京铁角蕨 *A. pekinense* Hance  
 长叶铁角蕨 *A. prolongatum* Hook.  
 华中铁角蕨 *A. sarelii* Hook.

- 铁角蕨 *A. trichomanes* L.  
 \*巢蕨 *Neottopteris nidus* (L.) J.Sm. 广东

### 乌毛蕨科 *Blechnaceae*

- \*乌毛蕨 *Blechnum orientale* L. 广东  
 狗脊 *Woodwardia japonica* (L.f.) Sm.  
 \*胎生狗脊蕨 *W. prolifera* Hook. et Arn.

### 鳞毛蕨科 *Dryopteridaceae*

- 斜方复叶耳蕨 *Arachniodes rhomboidea* (Wall.) Ching  
 阔镰鞭叶蕨 *Cyrtomidictyum fabri* (Bak.) Ching  
 全缘贯众 *Cyrtomium falcatum* (L.f.) Presl  
 贯众 *C. fortunei* J. Sm.  
 黑色鳞毛蕨 *Dryopteris fuscipes* C. Chr.  
 黑鳞耳蕨 *Polystichum makinoi* Tagawa  
 三叉耳蕨 *P. tripterum* (Kunze) Presl  
 对马耳蕨 *P. tsus-simense* (Hook.) J. Sm.

### 肾蕨科 *Nephrolepidaceae*

- \*肾蕨 *Nephrolepis auriculata* (L.) Trimen

### 骨碎补科 *Davalliaceae*

- 圆盖阴石蕨 *Humata tyermanni* Moore

### 水龙骨科 *Polypodiaceae*

- 线蕨 *Colysis elliptica* (Thunb.) Ching  
 矩圆线蕨 *C. henryi* (Bak.) Ching

|      |   |                                                        |
|------|---|--------------------------------------------------------|
| 槲    | 蕨 | <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm.                |
| 抱石莲  |   | <i>Lepidogrammitis drymoglossoides</i> (Bak.) Ching    |
| 瓦韦   |   | <i>Lepisorus tunbergianus</i> (Kaulf.) Ching           |
| 江南星蕨 |   | <i>Microsorium fortunei</i> (Moore) Ching              |
| 盾蕨   |   | <i>Neolepisorus ovatus</i> (Bedd.) Ching               |
| 金鸡脚  |   | <i>Phymatopsis hastata</i> (Thunb.) Kitagawa ex H. Ito |
| 水龙骨  |   | <i>Polypodiodes nipponica</i> (Mett.) Ching            |
| 石韦   |   | <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.                  |
| 有柄石韦 |   | <i>P. petiolosa</i> (Christ) Ching                     |
| 庐山石韦 |   | <i>P. sheareri</i> (Bak.) Ching                        |
| 石蕨   |   | <i>Saxiglossum angustissimum</i> (Gies.) Ching         |

### 槲蕨科 *Drynariaceae*

|     |  |                                                       |    |
|-----|--|-------------------------------------------------------|----|
| *崖姜 |  | <i>Pseudodrynaria coronans</i> (Wall. ex Mett.) Ching | 广东 |
|-----|--|-------------------------------------------------------|----|

### 鹿角蕨科 *Platyneriaceae*

|      |  |                                       |        |
|------|--|---------------------------------------|--------|
| *鹿角蕨 |  | <i>Platynerium bifurcatum</i> C. Chr. | 浙江, 南京 |
|------|--|---------------------------------------|--------|

### 剑蕨科 *Loxogrammaceae*

|      |  |                                               |
|------|--|-----------------------------------------------|
| 柳叶剑蕨 |  | <i>Loxogramme salicifolia</i> (Makino) Makino |
|------|--|-----------------------------------------------|

### 苹科 *Marsileaceae*

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| 苹 |  | <i>Marsilea quadrifolia</i> L. |
|---|--|--------------------------------|

# 裸子植物门 GYMNOSPERMAE

## 苏铁科 Cycadaceae

- |        |                                                |    |
|--------|------------------------------------------------|----|
| * 攀枝苏铁 | <i>Cycas panzhihuaensis</i> L.Zhou et S.Y.Yang | 四川 |
| * 苏铁   | <i>C. revoluta</i> Thunb.                      |    |
| * 华南苏铁 | <i>C. rumphii</i> Miq.                         | 广东 |
| * 云南苏铁 | <i>C. siamensis</i> Miq.                       | 云南 |

## 银杏科 Ginkgoaceae

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 银杏 | <i>Ginkgo biloba</i> L. |  |
|----|-------------------------|--|

## 南洋杉科 Araucariaceae

- |         |                                      |    |
|---------|--------------------------------------|----|
| * 贝壳杉   | <i>Agathis dammara</i> (Lamb.) Rich. | 福建 |
| * 大叶南洋杉 | <i>Araucaria bidwillii</i> Hook.     |    |
| * 南洋杉   | <i>A. cunninghamia</i> Sweet         | 香港 |

## 松科 Pinaceae

- |       |                                   |          |
|-------|-----------------------------------|----------|
| 百杉祖冷杉 | <i>Abies beshanzuensis</i> M.H.Wu |          |
| 日本冷杉  | <i>A. firma</i> Sieb. et Zucc.    |          |
| 辽东冷杉  | <i>A. holophylla</i> Maxim.       | 朝鲜       |
| 臭冷杉   | <i>A. nephrolepis</i> Maxim.      | 辽宁       |
| 大西洋雪松 | <i>Cedrus atlantica</i> Manetti   | 法国       |
| 雪松    | <i>C. deodara</i> (Roxb.) Loud.   | 上海、南京、印度 |

|       |                                               |                |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|
| 黄枝油杉  | <i>Keteleeria calcarea</i> Cheng et L.K.Fu    | 南京             |
| 江南油杉  | <i>K. cyclolepis</i> Flous                    |                |
| 铁坚油杉  | <i>K. davidiana</i> (Bertr.) Beissn.          | 浙江、湖南          |
| 云南油杉  | <i>K. evelyniana</i> Mast.                    |                |
| 油杉    | <i>K. fortunei</i> (Murr.) Carr.              | 广西             |
| 日本落叶松 | <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr.          | 日本             |
| 挪威云杉  | <i>Picea abies</i> (L.) Karst.                | 奥地利            |
| 白云杉   | <i>P. glauca</i> (Moench) Voss                | 加拿大、瑞士         |
| 红皮云杉  | <i>P. koraiensis</i> Hakai                    | 辽宁             |
| 丽江云杉  | <i>P. likiangensis</i> (Franch.) Pritz.       | 贵州             |
| 白杆    | <i>P. meyeri</i> Rehd. et Wils.               | 辽宁             |
| 鱼鳞松   | <i>P. microsperma</i> (Lindl.) Carr.          | 辽宁             |
| 大果青杆  | <i>P. neoveitchii</i> Mast.                   | 山东             |
| 日本云杉  | <i>P. polita</i> (Sieb. et Zucc.) Carr.       | 山东             |
| 粉绿云杉  | <i>P. pungens</i> Engelm. cv. <i>Glauca</i>   | 瑞士             |
| 紫果云杉  | <i>P. purpurea</i> Mast.                      | 西藏             |
| 长叶云杉  | <i>P. smithiana</i> (Wall.) Boiss.            | 北京             |
| 华山松   | <i>Pinus armandi</i> Franch.                  | 浙江、山西          |
| 短叶松   | <i>P. banksiana</i> Lamb.                     | 浙江、加拿大         |
| 白皮松   | <i>P. bungeana</i> Zucc.                      | 浙江、上海<br>南京、福建 |
| 卡内黑松  | <i>P. canariensis</i> C.Smith                 | 法国             |
| *加勒比松 | <i>P. caribaea</i> Mor.                       | 广东             |
| 赤松    | <i>P. densiflora</i> Sieb. et Zucc.           | 南京             |
| 垂枝赤松  | <i>P. densiflora</i> cv. <i>Pendula</i>       | 上海             |
| 平头赤松  | <i>P. densiflora</i> cv. <i>Umbraculifera</i> | 上海             |

|        |                                                                           |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 萌 芽 松  | <i>P. echinata</i> Mill.                                                  | 福建       |
| 湿 地 松  | <i>P. elliottii</i> Engelm.                                               |          |
| 海南五针松  | <i>P. fenzeliana</i> Hand.-Mazz.                                          |          |
| *南 亚 松 | <i>P. findaysoniana</i> Wall.                                             | 江西       |
| 乔 松    | <i>P. griffithii</i> McClelland                                           | 北京       |
| 红 松    | <i>P. koraiensis</i> Sieb. et Zucc.                                       | 浙江、辽宁、北京 |
| 广 东 松  | <i>P. kwangtungensis</i> Chun                                             | 广东       |
| 马 尾 松  | <i>P. massoniana</i> Lamb.                                                |          |
| 奥地利黑松  | <i>P. nigra</i> Arn. var. <i>austriaca</i> (Hoess)<br>Aschers. et Graebn. | 匈牙利、奥地利  |
| 长 叶 松  | <i>P. palustris</i> Mill.                                                 |          |
| 日本五针松  | <i>P. parviflora</i> Sieb. et Zucc.                                       |          |
| 海 岸 松  | <i>P. pinaster</i> Ait.                                                   | 北京       |
| 意大利五针松 | <i>P. pinea</i> L.                                                        | 葡萄牙、法国   |
| 西 黄 松  | <i>P. ponderosa</i> Dougl. ex Laws.                                       | 加拿大      |
| 多树脂松   | <i>P. resinosa</i> Ait.                                                   |          |
| 刚 松    | <i>P. rigida</i> Mill.                                                    |          |
| 晚 松    | <i>P. serotina</i> Michx.                                                 |          |
| 美国白松   | <i>P. strobus</i> L.                                                      | 北京       |
| 欧洲赤松   | <i>P. sylvestris</i> L.                                                   | 奥地利      |
| 樟 子 松  | <i>P. sylvestris</i> L. var. <i>mongolica</i> Litv.                       | 辽宁、福州、东北 |
| 油 松    | <i>P. tabulaeformis</i> Carr.                                             | 北京、陕西    |
| 火 炬 松  | <i>P. taeda</i> L.                                                        | 浙江、美国    |
| 台 湾 松  | <i>P. taiwanensis</i> Hayata                                              |          |

|         |                                           |       |
|---------|-------------------------------------------|-------|
| 黑 松     | <i>P. thunbergii</i> Parl.                |       |
| 花 叶 松   | <i>P. thunbergii</i> cv. Aurea            |       |
| 云 南 松   | <i>P. yunnanensis</i> Franch.             | 云南    |
| 金 钱 松   | <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nels.) Rehd. | 浙江、江苏 |
| 华 东 黄 杉 | <i>Pseudotsuga gausseni</i> Flous         |       |
| 黄 杉     | <i>P. sinensis</i> Dode                   | 云南    |
| 云 南 铁 杉 | <i>Tsuga dumosa</i> (D. Don) Eichler      | 江苏    |
| 丽 江 铁 杉 | <i>T. forrestii</i> Downie                | 云南    |

### 杉科 Taxodiaceae

|         |                                                         |       |
|---------|---------------------------------------------------------|-------|
| 柳 杉     | <i>Cryptomeria fortunei</i> Hooibrenk                   | 浙江、南京 |
| 日 本 柳 杉 | <i>C. japonica</i> D. Don                               | 日本    |
| 千 头 柳 杉 | <i>C. japonica</i> cv. Vilmoriniana                     | 江苏    |
| 圆 头 柳 杉 | <i>C. japonica</i> cv. Yuantou                          | 江苏    |
| 短 丛 柳 杉 | <i>C. japonica</i> cv. Elegans                          | 江苏    |
| 短 茸 柳 杉 | <i>C. japonica</i> cv. Lobbii                           | 江苏    |
| 滇 柳 杉   | <i>C. kaweei</i> Hayata                                 | 云南、南京 |
| 杉 木     | <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.            |       |
| 灰 叶 杉 木 | <i>C. lanceolata</i> cv. Glauca                         | 南京    |
| 水 松     | <i>Glyptostrobus pensilis</i> (Staunt.) K. Koch         | 湖北    |
| 水 杉     | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng         | 湖北    |
| 日 本 金 松 | <i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc. | 日本    |
| 海 岸 红 杉 | <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb.) Endl.               | 日本、美国 |

|   |     |                                                      |       |
|---|-----|------------------------------------------------------|-------|
| 巨 | 杉   | <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.)<br>Buchholz | 美国    |
| 秃 | 杉   | <i>Taiwania flousiana</i> Gaussen                    | 四川、云南 |
| 池 | 杉   | <i>Taxodium ascendens</i> Brongn.                    | 南京、湖北 |
| 落 | 羽 杉 | <i>T. distichum</i> (L.) Rich.                       |       |
| 墨 | 杉   | <i>T. mucronatum</i> Ten.                            | 南京    |

### 柏科 Cupressaceae

|         |                                                                         |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 柏形丽柏(拟) | <i>Callitris cupressiformis</i> Vent.                                   | 葡萄牙        |
| 鳞 肖 楠   | <i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz                                       | 华南         |
| 劳 森 花 柏 | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murr.) Parl.                        | 法国、匈牙利、葡萄牙 |
| 银白美洲花柏  | <i>Ch. lawsoniana</i> (A. Murr.) Parl.<br>cv. <i>Argentea</i>           | 瑞士         |
| 日 本 扁 柏 | <i>Ch. obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.                                | 浙江、日本      |
| 云 片 柏   | <i>Ch. obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Breviramea</i>       | 浙江、江西      |
| 洒金云片柏   | <i>Ch. obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Breviramea Aurea</i> |            |
| 孔 雀 柏   | <i>Ch. obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Filicoides</i>       | 浙江、江西      |
| 日 本 花 柏 | <i>Ch. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.                              | 浙江、江西      |
| 线 柏     | <i>Ch. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Filifera</i>       |            |
| 金 线 柏   | <i>Ch. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Filifera Aurea</i> |            |

|         |                                                                               |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 凤尾柏     | <i>Ch. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Plumosa</i>              |            |
| 银斑凤尾柏   | <i>Ch. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Plimosa Argentea</i>     | 上海         |
| 绒柏      | <i>Ch. pisifica</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Squarrosa</i>            |            |
| 卡柏      | <i>Ch. pisifera</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.<br>cv. <i>Squarrosa Intermedia</i> | 浙江、上海      |
| 绿干柏     | <i>Cupressus arizonica</i> Greene                                             | 葡萄牙        |
| 克什米尔柏   | <i>C. cashmeriana</i> Royle ex Carr.                                          | 法国         |
| 冲天柏     | <i>C. duclouxiana</i> Hickel                                                  | 云南         |
| 柏木      | <i>C. funebris</i> Endl.                                                      |            |
| 郭芬柏     | <i>C. goveniana</i> Gord.                                                     | 南京         |
| 瓜达鲁大果柏  | <i>C. guadalupensis</i> S.Wats.                                               | 葡萄牙        |
| 墨西哥柏木   | <i>C. lusitanica</i> Mill.                                                    | 葡萄牙、法国     |
| 粉绿杆柏    | <i>C. lusitanica</i> Mill. cv. <i>Glauca</i>                                  | 法国         |
| 垂枝墨西哥柏木 | <i>C. lusitanica</i> Mill cv. <i>Glauca Pendula</i>                           | 葡萄牙        |
| 中山柏     | <i>C. lusitanica</i> Mill. cv. <i>Zhongshan</i>                               | 南京         |
| 大果柏     | <i>C. macrocarpa</i> Gord.                                                    | 意大利、法国     |
| 意大利柏    | <i>C. sempervirens</i> L.                                                     | 葡萄牙、意大利、江西 |
| 平展柏     | <i>C. sempervirens</i><br>var. <i>horizontalis</i> (Mill.) Gord.              | 法国         |
| 西藏柏木    | <i>C. torulosa</i> D.Don                                                      | 湖南         |
| 考奈西藏柏木  | <i>C. torulosa</i> D.Don var. <i>corneyana</i><br>(Knight et Perry) Carr.     | 法国         |

|         |                                                                    |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 福 建 柏   | <i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry et Thomas                   | 浙江、福建     |
| 欧 洲 刺 柏 | <i>Juniperus communis</i> L.                                       | 浙江、南京、匈牙利 |
| 刺 柏     | <i>J. formosana</i> Hayata                                         |           |
| 腓 尼 基 柏 | <i>J. oxycedrus</i> L.                                             | 比利时       |
| 杜 松     | <i>J. rigida</i> Sieb. et Zucc.                                    | 江西、庐山     |
| 侧 柏     | <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco                          | 浙江、比利时    |
| 金枝千头柏   | <i>P. orientalis</i> (L.) cv. <i>Aurea</i>                         | 浙江、南京     |
| 金 塔 侧 柏 | <i>P. orientalis</i> (L.) cv. <i>Beverleyensis</i>                 | 南京        |
| 千 头 柏   | <i>P. orientalis</i> (L.) cv. <i>Sieboldii</i>                     |           |
| 桧 柏     | <i>Sabina chinensis</i> (L.) Antoine                               | 浙江、云南     |
| 金 叶 桧   | <i>S. chinensis</i> (L.) Antoine cv. <i>Aurea</i>                  | 浙江、上海     |
| 球 桧     | <i>S. chinensis</i> (L.) Antoine cv. <i>Globosa</i>                |           |
| 塔 柏     | <i>S. chinensis</i> (L.) Antoine cv. <i>Pyramidalis</i>            |           |
| 龙 柏     | <i>S. chinensis</i> (L.) Antoine cv. <i>Kaizuka</i>                |           |
| 金 龙 柏   | <i>S. chinensis</i> (L.) Antoine cv. <i>Kaizuka Aurea</i>          |           |
| 鹿 角 柏   | <i>S. Chinensis</i> (L.) Antoine cv. <i>Pfitzeriana</i>            | 山东        |
| 匍 地 柏   | <i>S. procumbens</i> (Endl.) Iwata et Kusaka                       | 上海        |
| 高 山 柏   | <i>S. squamata</i> (Buch.-Ham. ex Lamb.) Antoine                   |           |
| 翠 柏     | <i>S. squamata</i> (Buch.-Ham. ex Lamb.) Antoine cv. <i>Meyeri</i> |           |
| 铅 笔 柏   | <i>S. virginiana</i> (L.) Antoine                                  | 南京        |
| 金 钟 柏   | <i>Thuja occidentalis</i> L.                                       |           |
| 金 枝 香 柏 | <i>Th. occidentalis</i> L. cv. <i>Aurea</i>                        |           |

|      |                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 北美乔柏 | <i>Th. plicata</i> J. Donn ex D. Don             | 东德 |
| 日本香柏 | <i>Th. standishii</i> (Gord.) Carr.              | 江西 |
| 罗汉柏  | <i>Thujopsis dolabrata</i> (L.f.) Sieb. et Zucc. | 江西 |

### 罗汉松科 Podocarpaceae

|       |                                                                          |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| *陆均松  | <i>Dacrydium pierrei</i> Hickel                                          | 广东 |
| *鸡毛松  | <i>podocarpus imbricatus</i> Bl.                                         | 广东 |
| 罗汉松   | <i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don                                   | 江苏 |
| 短叶罗汉松 | <i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don<br>cv. <i>Condensatus</i>         |    |
| 小叶罗汉松 | <i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) D. Don<br>var. <i>maki</i> (Sieb.) Endl. |    |
| 竹柏    | <i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll.<br>et <i>Moritzi</i> ex Zoll.              |    |
| 百日青   | <i>P. nerrifolius</i> D. Don                                             | 广西 |

### 粗榧科 Cephalotaxaceae

|       |                                                                                   |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 三尖杉   | <i>Cephalotaxus fortunei</i> Hook. f.                                             | 浙江、江西 |
| *海南粗榧 | <i>C. hainanensis</i> Li                                                          | 广东    |
| 柱冠粗榧  | <i>C. harringtonia</i> (Knight ex Eorbes)<br><i>K. Koch</i> cv. <i>Fastigiata</i> | 帚枝粗榧  |
| 粗榧    | <i>C. sinensis</i> (Rehd. et Wils.) Li                                            |       |

### 红豆杉科 Taxaceae

|     |                                             |  |
|-----|---------------------------------------------|--|
| 穗花杉 | <i>Amentotaxus argotaenia</i> (Hance) Pilg. |  |
| 白豆杉 | <i>Pseudotaxus chienii</i> (Cheng) Cheng    |  |