




有线电视工程实用手册



LTOT7502 光发射机



LTOR7502 光接收机 (室内型)



LTOR7501 光接收机 (室外型)



双向干线放大器



无锡路通电子技术有限公司

光纤、双向有线电视传输系统

- 适合市—县—乡、乡—村联网光端机——高性价比
- 750MHz 双向放大器系列——表面贴装，一流工艺
- 双向系列野外、室内无源器材——普通型、一体化
- 双向用户终端——消除 75% 反向噪声

广播电影电视部

中央电视发射台有线电视技术信息部



通

光

光

缆

企业以优质产品、优惠价格、真诚服务赢得了广大用户的厚爱，产品行销全国30个市省、市、自治区并远销东南亚等国家和地区，96年产值2.4亿，利税1500万元。光缆系列：包括中心束管式光缆、层绞式光缆和水线光缆三大类九种型号几十个规格。

通 光 光 缆

江 苏 通 光 集 团

海 门 市 光 缆 厂

地址：江苏省海门市 邮编：226151 总机：(0513) 2671671 传真：(0513) 2671666

北京办事处：
地址：北京西四北二条二号
邮编：100054
电话/传真：(010) 66162649

深圳办事处：
地址：深圳市南油龙城花园龙珠阁23A
邮编：518054
电话/传真：(0755) 6406659

兰州办事处：
地址：兰州市城关区城关乡沙坪村168号
邮编：736046
电话：(0931) 8361182

浙江天屹集团有限公司



浙江天屹集团有限公司是从事CATV产品生产、网络设计的专业企业。为您提供服务有：

- 多媒体接入网传输用高屏蔽性能电缆；
- SYWLY-75 无缝铝管型物理高发泡电缆；
- SYWV(Y)-75 型物理高发泡射频同轴电缆；
- 有线电视网络传输设备、550MHz ~ 860MHz 放大器；
- 有线电视用户分配系统器材；
- 光电子设备(光发、光收、光功率器、光分路器)；
- 有线电视用FM调制器；
- NICAM-728 数字声卫星广播接收机；
- CATV 光电子工程设计、施工；
- CATV、卫星电视工程设计、施工；

地址：浙江杭州市环城西路67号 邮编：311300

电话：(0571)3727103 3728245 3727115 传真：(0571)3727107 5158720 3723382





泰立设备在香港回归不间断播出期间所发挥的重要技术保障作用，体现了一——

国产高科技设备 的优良品质

广播级视频音频处理器

在举世瞩目的香港回归600小时不间断播出中，泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。

泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。



泰立
Tai Li

广播级时基校正器/帧同步机

在举世瞩目的香港回归600小时不间断播出中，泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。

泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。

广播级视频音频切换器

在举世瞩目的香港回归600小时不间断播出中，泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。

泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。

广播级视频音频分配器

在举世瞩目的香港回归600小时不间断播出中，泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。

泰立设备在播出处理、切换、分配、时基校正等方面发挥了重要作用，确保了播出质量，为香港回归的顺利播出提供了有力保障。

成都泰立广播电视研究所——国家级高新技术企业

地址：成都一环路西段111号 邮编：610041 电话：(028) 817451 电传：(028) 817451 电邮：(028) 817451
北京分公司 地址：北京100011 电话：(010) 6410517 电传：(010) 6410517 电邮：(010) 6410517
北京分公司 地址：北京100011 电话：(010) 6410517 电传：(010) 6410517 电邮：(010) 6410517

上海英达视听器材有限公司



有线电视放大器专用优质器材



上海英达



ESD6342 系列 放大器专用模块
ESD5534 系列 放大器专用模块
ESD2024 系列 反向传输放大器专用模块

诚会友



EDF-4000 系列 750MHz 光纤接收机
(适用于 750MHz 光纤有线电视系统)

共发展

上海英达视听器材有限公司是集科研、开发、生产经营、技术服务于一体的高新技术企业。公司致力于推动我国有线电视事业的发展作贡献。其优质产品有高频可变衰减器、高频可变均衡器、气体放电管，同时还开发出国产化 750MHz 系列放大器专用模块 BGS7533、BGS8035 系列。最新研制出双向传输专用反向放大模块 ESD2024 系列及放大器专用模块 ESD5534 系列、ESD6342 系列，另还延伸出分配放大器系列、干线放大器系列及倍增功率输出分配放大器。特别适用于信息高速网的末级及旧系统的改造。最新又推出双向 750MHz 干线放大器系列及光纤接收机系列，使我们的产品更好的服务于有线电视系统的每个领域。所有的产品价格适中，规格齐全，能较容易地使您的系统升级换代，还是城镇地区理想的选择。部分产品可提供散件销售服务。公司具有一批高科技人员，先进的工艺，科学的生产管理和我们航天人的敬业精神和振兴我们民族工业的顽强奋斗精神，使我们的产品质量得到保证，公司随时提供特殊要求的服务。欢迎新老用户光临，指教！



EDF-3530 系列 750MHz 双向传输干线放大器
(适用于 750MHz 系统的信息高速网)



EDF-2033 系列 750MHz 分配放大器
(适用于 MMDS 系统联网及大、中、小城市 750MHz 系统的联网，特别推荐使用)

地址：上海市定西路 1267 号（新客站东 980 路定西路，虹桥机场东 033 路定西路下） 邮编：200050
电话：(021) 62132825 62124717 传真：(021) 62127516 电邮：Q21125-69@136 总经理：江铁城

SONA

新建同轴电缆

佛山新达电讯器材有限公司是佛山华新发展有限公司与香港基达电缆制造有限公司合营以生产同轴电缆为主的企业。公司拥有一支多年从事电缆研究、生产和管理的高级人才队伍，引进了美国、日本、台湾、香港等国家和地区的生产设备和检测设备，采用先进的生产工艺，生产各种规格的高品质同轴电缆和同轴发泡同轴电缆。

新达公司开业几年来，每年均以较高速度发展，目前已形成年产5000万米同轴电缆的生产能力。产品销售我国二十多个省、市，包括区外，还远销欧洲、中东、南美、东南亚等十多个国家和地区，赢得国外、外客户的广泛赞誉。公司的产品已获国家广电部颁发的入网证书。



董事总经理 翁耀章

新达公司一贯坚持以“质量第一，信誉为上”为原则，竭诚向客户提供高质量可靠的产品和完善的售后服务。



副董事长(香港)林炳钦先生

销售处

北京办事处地址：门牌17号
 新加坡坡底门牌28号
 意大利米兰城路101号
 泰国曼谷城路101号
 香港广达电讯有限公司
 广东广州城路101号
 江苏盐城广达电讯有限公司
 杭州城路101号

电话：(0757)6226680
 电话：(024)3677967
 电话：(021)5954788
 电话：(021)5954788
 电话：(021)5954788
 电话：(021)5954788
 电话：(021)5954788
 电话：(021)5954788



哈尔滨迈威公司 电话：(0451)2539457
 沈阳迈威公司 电话：(024)3677967
 长春迈威公司 电话：(0431)5954788
 昆明迈威公司 电话：(0871)6318038
 郑州永利公司 电话：(0371)7420869
 南通华达公司 电话：(021)5954788



佛山新达电讯器材有限公司

公司地址：广东佛山市佛平二路63号水电机械厂大楼
 电话：6223980 6223685 6226680
 邮编：528200 传真：(0757)6326680





北京华尔通信有限公司

ANTEC/Texscan 授权中国代理

广电部批准入网设备(编号: 广国字 970573)



Gateway 1 光接收机

4-6 输出口
有源器件全热备份



LLRX 400 光接收机

4-6 输出口
光部份及电源热备份



LLRX 300 光接收机

4-6 输出口
光接收备份

品种齐全 质优可靠

- 澳大利亚 Optus Vision
- 日本 Jupiter
- 巴西 Multicanal S.A
- 美国 Time Warner Cable

Continental Cable TCI 等
均采用 ANTEC 的各种多功
能全备份光接收机



LLRX 200 光接收机

3 输出口
光接收备份



LLRX 100 光接收机

1-2 输出口



LLFR 光接收机

Laser Link 机框插入组件



LLRX 101 光接收机

19 英寸室内型

诚征全国各地经销商, 详细资料备索

地 址: 北京市崇文门外东大地 1 号(红桥)
电 话: (010)67135289 67135290 67135291 67135292

邮 编: 100062
传 真: (010)67138358

中美合资 烟台新牟电缆有限公司 烟台特利络基通讯器材有限公司

为您提供: 同轴电缆 定向耦合器 同轴连接器 同轴插座
-4, -5, -6, -7, -9, -12, 500英寸
RG-59, RG-6, RG-7, RG-11, MC 电缆



公司地址:
山东省烟台市牟平区工业园大街2号
电话: (0535)4318307 4212130
传真: (0535)4318851
邮编: 264100

北京办事处:
朝阳区亮马桥路40号二十一世纪城唐419 420室
电话(传真): (010)64962810 64963311-419 420
手机: 64923366-10136
邮编: 100015

烟台新牟电缆有限公司



捷变式电视调制器

DSM-1990

输出频率范围470-862MHz
载频比(C/N)带内70dB
微分增益 $\pm 2\%$
入网证号: 广国字970537



捷变式有线电视调制器

DSM-1990

输出频率范围48-600MHz
载频比(C/N)带内70dB
微分增益 $\pm 2\%$
入网证号: 广国字960459



频道处理器

DHP-5800

频率范围1-54频道
输入电平 $-5 \sim +25$ dBmV
邻频抑制 > 60 dB
寄生输出抑制 > 60 dB



FM信号转换器

DHP-200E

将接受到的FM频率信号转换为所需FM频率信号
频率稳定性 $\leq \pm 1$ KHz
自动增益调整 ≤ 1 dB
输入输出频率范围87.5-108MHz
输出电平 < -60 dBmV



FM立体声信号处理器

DHP-533E

用于调制分配从卫星载波装置上接受到的立体声节目信号
输入频率范围5.5-8.5MHz
输出频率范围87.5-108MHz
载波输出电平 $+50$ dBmV
立体声分频 > 30 dB



FM立体声调制器

DHP-533E

为适用于基本频率带声输入输入的FM立体声调制器
输出频率范围87.5-108MHz
载波输出电平 $+50$ dBmV
频率响应 ± 1 dB(50Hz-15kHz)
立体声分频 > 30 dB



频道处理器

DHP-533E

输出频率范围47-806MHz
输出谐波16路
隔离度 > 30 dB
插入损耗 ≤ 21 dB

ISO9001 质量认证
100%日本制造



ISO9001 Certified
JQA-1692

DX ANTENNA High Technology Information and
Communication Products 是DX TRADING CO., LTD. 的商標



安利佳电子有限公司
ANRIGA LIMITED

UNIT 10, 1/F, HONGKONG INDUSTRIAL CENTRE
NO. 13, LAUN VIE STREET, LAU PAU, HONG KONG
TEL: 00852 25492531 FAX: 00852 25492532



佛山城区安利佳贸易公司
ANRIGA TRADING CO.

广东省佛山市禅城区福祿街一街七号 510000
电话: 0757 2310260 传真: 0757 2310261
电邮: anriga@163.com



DX TRADING CO., LTD.

RESEARCH CENTER
7TH FLOOR, SANJOHWA INTERNATIONAL BLDG.
1-10, 2-CHOME, KANABEJOHI, CHUO-KU
KOBE 651 JAPAN
TEL: 81-78-222-0701 FAX: 81-78-222-0711
ADVERTISING INTERNET: HUNTER-AGE
http://www.dj.net/01/50.jp

光纤通信光远弗届
上佳伴侣一起成长!

品质政策:

第一次就将合乎品质需求的产品
适时地交给客户!



上途一次满足您所有的需求:

国内客户的理想选择:

- 光纤跳接线/引线
- 光连接器
- 砗琅盘
- 光分岐器
- 各式光纤网路相关器材
* 如接续盒、配线箱、工具箱.....等
- 光缆监测系统
- 电信交接箱监控系统

我们的专业

产品面齐全的
光纤被动元件产品



- Attenuators
- Couplers
- Fiber Filters
- Pigtaills
- Patchcords
- Collimators
- Isolators
- I-WDM
- Circulators
- Connector Parts
- WDMs
- Stabilized LED/LD Light Sources
- Remote Fiber Testing Systems (RFTS)

ISO9001 认证通过之
光纤被动元件专业制造厂



上海上途光纤通信设备有限公司
SHANGHAI FOCI FIBER OPTIC COMMUNICATIONS, INC.
地址: 上海市长宁区虹桥路农工里100号
邮编: 201103



光纤监测系统

上海上途光纤通信设备有限公司

Shanghai FOCI Fiber Optic Communications, Inc.

地址: 上海市长宁区虹桥路农工里100号

邮编: 201103

电话: 86-21-62708433

传真: 86-21-62708433

http: //www.foci.com.tw

ADC FL2000 光纤分配系统

亲爱的有线电视行业的朋友们:

当前国内有线电视光纤传输网发展很快,随着您使用的光纤芯数的不断增多,光纤管理、维护、调线矛盾日益突出,原来的光纤配线管理方式已不能满足当今发展要求,ADC 光配线架正是为了解决您所遇到的新问题而出现。ADC 光配线架充分体现科学、管理、发展的先进思想,提供一套满意的光纤配线管理方案,因此不仅在邮电行业广泛应用,而且已在多家有线电视台开通使用,获得广泛好评。

我们将努力为您提供满意的服务(包括满足您的特殊要求),让我们携起手来共同走向现代化的二十一世纪。

诚征经销商



光配线架和中间配线盘

美国 ADC 公司 FL2000 光纤分配系统 (ODF 架、光纤配线箱)、室外光交接箱、光分线盒

- 机架、终端模块、熔接模块、垂直线槽、架底水平走线槽和中间配线盘组成整体,美观大方,走线清晰,适合多架并列。
- 机架高度为 2.6M、2.2M、2M 或 7 英尺,宽度为 19 英寸,最大容量为 432 芯光纤。
- 对室外光缆、室内光缆和光电端机的光纤提供终端、熔接和存储能力。
- 模块化设计使增容方便,调线方便,维护方便。
- ADC 专利的装卸式 40 度倾角的定位座免致激光直射人体,使操作平面更接近操作者,并使光纤弯曲处有较大曲率半径。
- ADC 尾纤配合 6 位适配器座板为 6 芯一组,颜色各不相同,便于识别。
- 终端模块有 48、72 和 96 芯三种光纤容量,前面板左侧的铰链使操作者很容易接近前面板的后面和模块内部,设有示名牌供标明去向,方便维护。
- 熔接模块适应带状光缆、束管式、层绞式光缆的热融熔接等各种熔接方式,容量为 48 芯或 144 芯光纤两种。
- 终端和熔接合一模块有 24、72 芯光纤两种容量。
- 宽架结构便于安装增值模块(分光器、波分复用器、光监控器、光开关)使功能更齐全。
- 中间配线盘用于跳线悬挂,调线时很方便。
- 光纤配线箱安装在墙上,有 12 和 24 芯光纤两种容量。
- 室外型光交接箱有壁挂式和落地式两种,容量分别为 96 芯和 216 芯。

光纤有线电视 (CATV) 设备

- ☆ 美国 Intel 光发射机,进口芯片 1260-1660nm 光波长光接收机
- ☆ VSB-SCM-AM 1310nm 光波长, 1550nm 光波长, EDFA 光放大器, 750MHz 射频频带, HFC 传输
- ☆ 59 套 PAL-D 制电视节目,预留数字频道
- ☆ 波分复用技术传输电视图像和电话

南京邮电通信设备股份有限公司

(原邮电部南京通信设备厂)

ISO9001 质量体系认证证书 编号: Q126A085

地址: 南京市雨花门外养虎仓 88 号 邮编: 2100
电话: (025) 2217444 2255920 2200668
传真: (025) 2234325 2416518
联系人: 吴体荣 吕淑芳

天杰[®]
TIANJIE

• SYWV(Y)-75 •

入网证号：广国字950296

• SYKV(Y)-75 •

入网证号：广国字950295

迎 拉 你 我 他 情 系 千 万 家



浙江临安宏基实业公司

(浙江省临安电子线缆厂)

联系地址：浙江省临安市玲珑经济开发区 用户热线：(0571)3762228 电话：(0571)3761120 邮编：311301



佳视达拥有完善的 **ISO9001** 质量保证体系
和强大的技术优势，特别推出适合中国国情的
CATV 网络升级改造系列器材。



750MHz 双向光接收机
多路桥口输出



750MHz 双向 (AGC, ALC)
干线放大器



数字卫星接收机



750MHz 光发射机功率: 3mw-14mw

办事处
哈尔滨
郑州
合肥
武汉
江西
常州

电 话
0151-2618576
0371-5951201 转 649
0551-2610215
027-5765034
0790-6226300
0519-5327556

香港
北京
济南
昆明
贵阳
南宁
杭州
00852-23569981
010-1391234296
0531-2941065
1398710989
0851-5862139
0771-1820400
0571-8855979

深圳佳视达实业有限公司
深圳市深南中路电子科技大厦 8 楼
电话: 0755-3233866 (6 线)
传真: 0755-3231047 邮编: 5180031
工厂电话: 3308838 3308886
电子信箱: szJSDCO@public.szptt.net.cn



BTN-S宽带光节点



Omnistar™1550
光发射机及放大器



Omnistar™1310光发射机

CI/Portable 便携式光纤设备



C6M-II-D/K调制器



ANTEC TLT 系列光发射机



美国 ANTEC 光发射机



ANTEC LLRX 系列光接收机

珠海华林——华南区代理备有部分现货
欢迎查询

珠海市东部华林电子有限公司
Eastem Zhuhai City Hualin Electronic Co., Ltd.

公司总部
地址：珠海市九洲大道海珠大厦10楼F座
电话：(0756) 3334148 3332137 3365998
传真：(0756) 3332137
E-mail: zhijhdz@Pub.zhuhai.gd.cn

上海分部
地址：交通路1461弄佳群公寓71号101
电话：(021) 56537043
传真：(021) 56537043
E-mail: hailin@onLine.sh.cn

华国牌 ET9206

有线电视可寻址加解扰系统



用户解扰器

- 目前国内唯一通过广电部入网认证的模拟加解扰系统(入网证号: 970485)
- “九五”国家科技成果重点推广计划指南项目(编号: 96030304A)
- 已在全国近 20 家有线电视台多种传输网络上运行及正式应用, 效果良好。

系统主要特点

最大寻址用户数: 2000 万

百万户用户寻址时间: 1 小时

加扰方式: 视频五十余种(随机)、音频(选)

付费方式: 频道/月、节目计次(选)

适应传输方式: 同轴电缆、光缆、MMDS 和小微波

用户单独寻址授权, 数据伪码四层加密, 系统安全可靠、网络适应性强

用户解扰器: 核实授权解扰, 非加扰信号直通, 完善的机上变换器功能



加扰中心



深圳市华能电子实业有限公司

董事长、总经理 张世才

地址: 深圳市沙湾百门前工业区二号厂房二楼

电话: (0755)8709072 1392444847

传呼: 8818888 — 360630

传真: (0755)8709940

邮码: 518114