

和劑局方

上海校經山房成記書局
發行
在田署



傷寒

昆明朱 葵向之父閱

石城袁本盈汝和父較

人參敗毒散 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼及寒瘧欬嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並治之

人參

洗燂去蘆

茯苓

去皮

甘草

前胡

洗燂

芎藭

羌活

去蘆

獨活

去苗

桔梗

柴胡

洗燂

枳殼

水浸去穢剉麩炒黃色各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許煎七分去滓溫服不拘時寒多則熱服熱多則寒

服

小柴胡湯

治傷寒溫熱病身熱惡風頭項強急胸滿脇痛嘔吐煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘澀或過經未解或潮熱不除及瘧後勞復發熱疼痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒

熱如瘧發作有時及產後傷風頭痛煩熱並宜服之

柴胡

去蘆半斤

黃芩

人參

去蘆

甘草

炙各三兩

半夏

湯洗七次焙乾二兩半

右為釐末每服三大錢水盞半生薑五片棗一箇擘破同煎七分去滓稍熱服不拘時小兒分作

二服更量大小加減

林檎散

治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背四肢拘急煩疼面赤咽乾嘔逆煩渴

山梔子皮去

麻黃節去

乾葛

川大黃

蒼朮皮去

肉桂皮去

石膏各一兩半

木通

當歸去蘆洗

甘草炙

瞿麥

川芎

前胡去蘆各一兩 藿香葉

川烏頭炮裂去皮臍各半兩

右為麤末每服二錢水一盞入林檎櫟十數片新者亦得煎七分稍熱服不拘時相次再服衣被

蓋汗出為度

柴胡石膏散

治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾心胸煩滿寒熱往來疫實放嗽涕唾稠

黏

桑白皮

黃芩各三十兩半升麻五兩

石膏

前胡去苗

赤芍藥

乾葛

柴胡

去苗各五十兩荊芥穗去土三兩

右為麤末每服二錢水一盞生薑三片淡豉十粒煎七分去滓稍熱服小兒分作三服量大小加

減不拘時候

麻黃湯

治傷寒頭痛發熱惡寒骨節牽痛喘滿無汗

麻黃

去節三兩

杏仁

七十枚去皮尖炒過研如膏

肉桂

去粗皮二兩

甘草

炙一兩

右為麤散入杏仁膏令勻每服三錢水一盞半煎八分去滓溫服汗出為度若病自汗者不可服

不拘時候

小青龍湯

治傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱咳嗽微喘又治溢飲身體痠重及欬逆倚息不

得安卧。或因形寒飲冷。內傷肺經。咳嗽喘急。嘔吐涎沫。並宜服之。

麻黃去根

芍藥

細辛去葉

乾薑炮

甘草剉

肉桂去麤皮 五味子二兩

半夏湯洗淨

右為麤散。入半夏。令勻。每服三錢水一盞半。煎至一盞。去滓。食後溫服。

聖散子 治傷寒時行疫癘。風溫濕溫。一切不問陰陽兩感。表裏未辨。或外熱內寒。或外寒內熱。頭

項腰背拘急疼痛。發熱惡寒。肢節疼痛。嘔逆喘急。鼻塞身重。及食飲生冷。傷在胃脘。胸膈滿悶。腹

脇脹痛。心下結痞。手足逆冷。腸鳴泄瀉。水穀不消。時自汗出。小便不利。並宜服之。

草豆蔻去皮 石菖蒲

高良薑

猪苓去皮

蒼朮

茯苓去黑皮

芍藥

獨活去苗

附子炮去皮臍

麻黃去根

厚朴去麤皮 薑汁炙 藁本去土

枳殼去穰

柴胡去蘆

澤瀉

防風去蘆

藿香去土 吳茱萸湯洗七次

半夏湯洗七次 姜汁製

吳白朮各半兩

甘草炙剉

細辛半兩

右為麤散。每服四錢水一盞半。煎取一盞。去滓。熱服。不拘時。取遍身微汗。即愈。時氣不和。空腹飲之。

辟邪疫。

五積散 調中順氣。除風冷。化痰飲。治脾胃宿冷。腹脇脹痛。胸膈停痰。嘔逆惡心。人外感風寒。內傷

生冷。心腹悶悶。頭目昏痛。肩背拘急。肢體怠惰。寒熱往來。飲食不進。及婦人血氣不調。心腹撮痛。

經候不勻。或閉不通。並宜服之。

陳橘皮去白

枳殼去穢炒

麻黃去根節

白芍藥

川芎

當歸去蘆

甘草炙

茯苓去皮

半夏湯洗七次

肉桂去皮

白芷各三兩

厚朴去粗皮

乾薑炮各四兩

桔梗去蘆各十二兩

蒼朮淨洗去皮二十四兩

右除肉桂枳殼外別為麤末外一十三味同為麤末慢火熬令色轉攤冷次入肉桂枳殼末令勻

每服三錢水一盞半生薑三片煎一中盞去滓稍熱服如冷氣奔衝心脇膈脹滿刺痛反胃嘔

吐泄痢清穀及瘧癰癥脫脫小腸氣痛即入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫頭痛體痛

惡風發熱項背強痛入葱白三寸豉七粒同煎若但覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或手足厥冷

即入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒熱不調咳嗽喘滿入棗煎婦人產難入醋一合同煎並不拘

時候

升麻葛根湯

治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體疼及瘡疹已發及未發疑貳之間並皆宜服

之

升麻

葛根

白芍藥

甘草炙各一十兩

右為麤末每服三錢水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不拘時候日二三服以病身清涼為度

小兒量歲數加減與服

葛根解肌湯

治傷寒瘟疫時行寒疫頭痛項強發熱惡寒肢體拘急骨節煩疼腰脊強痛胸膈煩

悶

葛根兩四

麻黃去根節黃芩三兩

芍藥

甘草炙各二兩

肉桂去粗皮一兩

右為麤末。每服三錢。水一盞半。棗子一枚。煎至八分。去滓。稍熱。服不拘時候。取汗為度。

金沸草散 治風化疾。除頭目昏痛。頸項強急。往來寒熱。肢體煩疼。胸膈滿悶。痰涎不利。咳嗽喘滿。

涕唾稠粘。及治時行寒疫。壯熱惡風。

荊芥穗兩四

前胡去蘆

麻黃去根節

旋覆花各三兩

甘草剉

半夏湯洗七次。姜汁浸

赤芍藥各一兩

右為麤末。每服三錢。水一盞半。生薑三片。棗一枚。同煎八分。去滓。溫服。不拘時。有寒邪。則汗出。如

風。或則解利。

大柴胡湯 治傷寒。十餘日。邪氣結在裏。寒熱往來。大便秘滯。腹滿脹痛。譫語。心中痞硬。飲食不下。

或不大便五六日。繞臍刺痛。時發煩躁。及汗後如瘧。日晚發熱。兼臍實。脈有力者。可服之。

柴胡去蘆半斤

黃芩

赤芍藥各三兩

大黃二兩

枳實去穢。炒半兩

右為麤末。入半夏。令勻。每服三錢。水一盞半。生薑五片。棗一枚。煎至一中盞。去滓。溫服。食後臨卧。

此藥治傷寒內熱裏實。若身體疼痛。是表證未解。不可服之。

木附湯 治風濕相搏。身體煩疼。不能轉側。不嘔不渴。大便堅硬。小便自利。及風虛頭目眩重。甚者

不知食味。

白朮四兩

附子炮去皮臍。細切。一兩半

甘草剉。炒。二兩

右為庵末入附子。令勻。每服三錢水一盞半。生薑五片。棗一枚同煎一盞去滓溫服。食前。○此藥暖肌補中助陽氣止自汗。

防已黃耆湯 治風濕相搏。客在皮膚。一身盡重。四肢少力。關節疼痛。時自汗出。洒淅惡風。不欲去衣。及治風冷客搏。腰脚浮腫。上輕下重。不能屈伸。

防已

四兩

黃耆

五兩

甘草

炙二兩

白朮

三兩

右為庵末。每服三錢水一盞半。生薑三片。棗一箇。煎至一盞。稍熟。服不拘時。蓋覆溫卧。令微汗。瘥薑附湯 治傷寒已經轉下。又曾發汗。內外俱虛。邪氣未解。表證不見。身無大熱。晝日煩躁。不得眠。睡夜即安靜。不嘔不渴。脈候沉微者。宜服之。又治暴中風冷。久積痰水。心腹冷痛。霍亂轉筋。一切虛寒。並皆治之。

乾薑

為庵末一兩

附子

生去皮臍。細切。一枚。

右合勻。每服三錢水一盞半。煎至一盞。去滓溫服。食前。

竹葉石膏湯 治傷寒時氣。表裏俱虛。遍身發熱。心胸煩悶。或得汗已解。內無津液。虛羸少氣。胸中煩滿。氣逆欲吐。及諸虛煩熱。與傷寒相似。但不惡寒。身不疼。頭不痛。脈不緊數。即不可汗下。宜服此藥。

石膏

一斤

半夏

湯洗七次。二兩半。

甘草

炙二兩

人參

去蘆。二兩。

麥門冬

去心。五兩半。

右為粗末。入半夏。令勻。每服三錢水二盞。入青竹葉生薑各五六片。煎至一盞半。去滓。入粳米百

餘粒再煎。米熟去米溫服不拘時。

五苓散 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口渴咽乾煩渴飲水或水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉

二十兩

猪苓

去皮

赤茯苓

去皮

白朮

去蘆

各十五兩

肉桂

去粗皮

一十兩

右為細末每服二錢熱湯調下不拘時服訖多飲熱湯有汗出即愈○又治瘀熱在裏身發黃疸濃煎茵陳蒿湯下食前服痘病發渴及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛熱加綿黃耆人參末少許

四逆湯 治傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便或澀或利或汗出過多脈微欲絕腹痛脹滿手足逆冷及一切虛寒厥冷並宜服之凡傷寒有此證候皆由陽氣虛裏有寒雖更覺頭痛體疼發熱惡寒四肢拘急表證悉具者未可攻表先宜服此藥助陽救裏

甘草

炙二兩

乾薑

半兩

附子

生去皮

臍半兩

右以乾薑甘草為麤末入附子令勻每服二錢水一盞半煎至一中盞去滓溫服不拘時常服消暑氣分水穀

大順散 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臟腑不調

甘草

三十斤

杏仁

去皮

肉桂

去粗皮

各四斤

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲為

度用篩隔淨。後入肉桂。一處搗羅為散。每服二錢水一中盞煎七分。去滓溫服。如煩躁并花水調下。不拘時。沸湯點亦得。

白虎湯 治傷寒大汗出後。表證已解。心胸大煩渴欲飲水及吐。或下後七八日。邪毒不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。宜服之。又治夏月中暑毒。汗出惡寒。身熱而渴。

石膏 二十五斤。洗研。知母一百五十兩。甘草五兩。

右為細末。每服三錢水一盞半。入粳米三十餘粒。煎至一盞。去滓溫服。小兒量力與之。或加人參少許。同煎亦得。食後服。此藥立夏後。立秋前。可服。春月及立秋後。并亡血虛家。並不可服。

香薷圓 治大人小兒傷暑。伏熱燥渴。昏悶。頭目昏眩。胸膈煩滿。嘔噦惡心。口苦舌乾。肢體困倦。不思飲食。或發霍亂。吐利轉筋。並宜服之。

乾木瓜 紫蘇 去粗梗 香薷 去土。各一兩。 白茯苓 去木 藿香葉 檀香 剉

丁香 各半兩。

右為細末。煉蜜和勻圓。每一兩作三十圓。每服一圓至二圓。細嚼溫湯下。或新汲水化下。小兒半圓。不拘時。

香薷散 治藏腑冷熱不調。飲食不節。或食腥膾生冷過度。或起居不節。或露卧濕地。或當風取涼。而風冷之氣歸於三焦。傳於脾胃。脾胃得冷。不能消化。水穀致令真邪相干。或胃虛弱。飲食變亂。

於腸胃之間便致吐利。心腹疼痛。霍亂氣逆。有心痛而先吐者。有腹痛而先利者。有吐利俱發者。有發熱頭痛體疼。而復吐利虛煩者。或但吐利心腹刺痛者。或轉筋拘急疼痛。或但嘔而無物出。或四肢逆冷而脈欲絕。或煩悶昏塞而欲死者。此藥悉能治之。

香薷

去土一斤

白扁豆

厚朴

去粗皮。姜汁塗炙。令黃。各半斤。

右為麤末。每服三錢。水一盞。酒一分。同煎七分。去滓。水中沉冷。連喫二服。立效。不拘時。○活人書方。不用白扁豆。加黃連四兩。剉生薑汁。同研勻。炒黃色。名黃連香薷散。

枇杷葉散

治暑伏熱。引飲過多。脾胃傷冷。飲食不化。胸膈痞悶。嘔噦惡心。頭目昏眩。口乾煩渴。肢體困倦。全不思食。或陰陽不和。致成霍亂。吐利轉筋。煩躁引飲。

麥門冬

湯洗。去心。

白茅根

木瓜

甘草

炙。各一兩。

枇杷葉

去毛。

陳橘皮

去白。

丁香

各半兩。

香薷

分。

厚朴

去粗皮。姜汁炙。四兩。

右為細末。每服二錢。水一盞。生薑二片。煎七分。去滓。溫服。溫水調亦得。如煩躁。用新汲水調下。不拘時。小兒三歲已下。可服半錢。更量大小加減。

僧伽應夢人參散

治傷寒體熱。頭痛風壅。痰嗽咯血等疾。

人參

白芷

乾薑

桔梗

青皮

去穢。

白朮

各等分。

右為細末。每服二錢。水一盞。薑二片。棗二箇。煎七分。通口服。如傷寒入沒歧。同煎。熱進神效。不拘時。

香蘇散 治四時瘟疫傷寒。

陳皮二兩

香附子炒去毛

紫蘇葉各四兩

甘草炙一兩

右為釐末。每服三錢。水一盞。煎七分。去滓。熱服。不拘時。日三服。若作細末。只服二錢。入鹽點服。可。

白髮老人。授此方。與一富人家。其家合施。當大疫。城中病者皆愈。其後疫鬼。問富人。富人以實告。鬼曰。此老教三人矣。稽顙而退。

大已寒圓 治傷寒積冷。藏腑虛弱。心腹疝痛。脇肋脹滿。泄瀉。腸鳴。自利。自汗。米穀不化。陽氣暴衰。

陰氣獨盛。手足厥冷。傷寒陰盛。神昏脈短。四肢怠惰。並宜服之。

高良薑

乾薑炮各六斤

肉桂去粗皮

薑撥各四斤

右為末。水煮麴糊圓。如梧桐子大。每二十圓。米飲下。食前。

太陽丹 治頭疼傷寒。感風氣積。偏正夾腦。一切頭痛。每服一粒。薄荷茶嚼下。風壅痰厥。咽膈不利。

亦宜服之。

川烏大者炮去皮臍

白芷

甘草炙各一斤

石膏二斤。別研細

腦子二兩

右為細末。蜜同麴糊為圓。每兩作一十八粒。硃砂為衣。

和解散 治四時傷寒頭痛。增寒壯熱。煩躁自汗。咳嗽吐利。

蒼朮去皮

藁本

桔梗

甘草各半斤

厚朴去皮。姜汁炙

陳皮去白。各四兩

右為釐末。每服三錢。水一盞半。生薑三片。棗二枚。煎七分。不拘時。熱服。

正氣散 治傷寒陰證。憎寒惡風。正氣逐冷。胸膈噎塞。脇肋膨脹。心下堅痞。吐利嘔逆。酸水欬逆。急。

嗜嗜卧不思飲食。

白朮

陳皮

藿香

去根各一兩

甘草

炒七錢

半夏

厚朴

同半夏各三兩為末生薑四兩研細同為餅子

炒微

右為細末每服二錢生薑三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服又治久患瘧疾膈氣心痛日進三服常服順氣寬中辟除瘟疫

十華散 治丈夫五勞七傷渾身疼痛四肢拘急腰膝無力脾元氣虛不思飲食霍亂吐瀉四肢冷麻兼解二毒傷寒療腳氣流注腫痛行步不得及虛勞等疾並治之

五加皮

陳皮

去白

乾薑

炮

甘草

各十兩

大川烏

三兩

附子

六兩

桔梗

炒

肉桂

去粗皮

綿黃耆

去蘆

蒼朮

去皮

羌活

各八兩

錢

右為細末每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎六分不拘時熱鹽酒調服亦得

劉散 治男子婦人五勞七傷感冷胃寒氣弱體虛多倦少力常服壯筋骨肢體輕健進食

天仙藤

荊芥穗

前胡

生薑製

乾葛

青蒿子

炒

桑白皮

炒

麻黃

去根節

桔梗

香附子

炒

陳橘皮

柴胡

蒼朮

炒各十斤

白芍藥

茴香

炒

秦艽

半夏

為粗末

川羌活

黃耆

藁本

川芎

各二斤半

白芷

炒

厚朴

去粗皮

甘草

炒

肉桂

去粗皮

各伍斤

右為粗末每服三天錢水一盞半入生薑烏梅棗煎至七分去滓溫服併兩滓煎作一服

桂苓圓 大解暑毒

肉桂去粗皮 不見火 茯苓 等分

右為細末煉蜜為圓每兩作八圓每服一圓用新汲水或熟水嚙下化下亦得

消暑圓 治傷暑發熱頭熱

半夏醋五升 煮乾 茯苓 皮 甘草 生用各 半斤

右為細末以生薑汁作薄糊為圓如梧桐子大每服五十粒水下。○易簡方云此藥合時須用好醋煮煎半夏薑汁作糊無見生水臻至修合用之神效中暑為患藥下即甦傷暑發熱頭疼用之尤驗夏月常服止渴利便雖多飲水亦不為患應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用薑湯嚙下入夏之後不可闕此

辰砂五苓圓 治傷寒表裏未解頭痛發熱心胸鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見鬼神及

瘡癰煩悶不省者

木猪苓去黑皮 白朮 洗去蘆 澤瀉 洗 赤茯苓 去皮 辰砂 研各十兩 肉桂 去皮 八兩

右為細末每服二錢沸湯點服不拘時如中暑發渴小便赤澀用新汲水調下小兒五心煩熱焦躁多哭咬牙上攏欲為驚狀每服半錢溫熟水調下

消風百解散 治四時傷寒頭疼項強壯熱惡寒身體煩疼四肢倦怠行步喘乏及塞壅咳嗽鼻塞

聲重涕唾稠黏痰涎壅盛氣急滿悶並宜服之

荆芥

陳皮洗去白

白芷

蒼朮

麻黃去節各四兩

甘草炙二兩

右為末。每服二大錢。水一大盞。薑三片。烏梅一箇。同煎七分。不拘時溫服。或用茶酒調下。仍欲發散風邪。入連鬚蔥白三寸。同煎。

人參順氣散

治丈夫婦人風虛氣弱。榮衛不和。肢節疼痛。身體沉重。頭目旋暈。肩背拘急。手足冷

麻。半身不遂。口眼喎斜。痰涎不利。言語蹇澀。或脾胃不和。心腹刺痛。胸膈痞滿。倦怠。少力。霍亂轉

筋。吐瀉不止。胎前產後。並宜服之。

川芎

去蘆

白朮

去蘆

麻黃

去節

厚朴

去蘆皮。薑汁製。苦梗。去蘆。

陳皮

去白

甘草

炙

白芷

各四兩

乾薑

人參

各一兩

乾葛

去蘆皮。三兩半。

右為末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。薄荷五葉。煎八分。不拘時。傷風感冷。頭疼腰重。咳嗽鼻

塞。加葱白煎服。

保真湯

治四時傷寒。不問陰陽二證。纔覺疾作。急服立效。

川芎

藁本

去蘆。各四兩。

甘草

炒二兩。

蒼朮

剉。炒。十六兩。

右咬咀。為麤末。每服三錢。水一盞半。生薑三片。同煎七分。去滓。熱服。不拘時。神效。不可具述。

解暑三白散

治胃暑伏熱。引飲過多。陰陽氣逆。霍亂嘔吐。小便不利。臍腹不調。惡心頭暈。並皆治

之。

白茯苓

白朮

澤瀉

各等分。

右咬咀。每服半兩。重水一盞。薑五片。燈心十莖。煎八分。去滓服。不拘時。

縮脾飲 解伏熱。除煩渴。消暑毒。止吐利。霍亂之後。服熱藥太多。致煩躁者。並宜服之。

白扁豆

炒。去皮。

乾葛

剉。各二兩。

草菓

煨。去皮。

烏梅肉

縮砂仁

甘草

炙。各四兩。

右咬咀。每服四錢。水一大碗。煎八分。去滓。以水沉冷。服以解煩。或欲熱飲溫。任意服。代熟水飲極妙。

柴胡升麻湯

治時行瘟疫。壯熱惡風。頭痛體疫。鼻塞咽乾。心胸煩滿。寒熱往來。痰盛欬嗽。涕唾稠黏。

黏。

桑白皮

黃芩

去皮。各六兩半。

升麻

五兩。

荊芥

去梗。各七兩半。

赤芍藥

前胡

去蘆。

柴胡

去蘆。

石膏

煨。

乾葛

各十兩。

右咬咀。每服三天錢。水一盞半。生薑三片。豉十餘粒。同煎一盞。去滓。稍熱服。不拘時。小兒更量大小加減。

小加減。

人參養胃湯

治外感風寒。內傷生冷。增寒壯熱。頭目昏疼。肢體拘急。不問風寒二證。及內外之殊。

均可治療。先用厚被蓋睡。連進此數服。以薄粥湯之類佐之。令四肢微汗。澀澀然。俟汗乾。則徐徐去被。謹避外風。自然解散。若元有汗。亦須溫潤。以和解之。或有餘熱。以參蘇飲。欸欸調之。或尚頭

疼。則濃煎生薑葱白湯下。聖餅子。三證既除。不必服藥。但節其飲食。適其寒溫。自然平治。大抵感

冒古人。不敢輕發汗者。止由麻黃能開湊理用。或不能得宜。則導泄真氣。因而致虛。變生他證。此

冒古人。不敢輕發汗者。止由麻黃能開湊理用。或不能得宜。則導泄真氣。因而致虛。變生他證。此

藥乃平和之劑。上能溫中解表而已。不致妄擾也。兼能辟山嵐瘴氣。四時瘟疫。常服尤佳。

厚朴

去麤皮。薑汁炙。蒼木一米油浸一宿炒。半夏洗七次。各一兩。

藿香

葉洗去土。

草果

茯苓

去黑皮。人參去蘆各半兩。

甘草

錢多二錢半。

橘紅

七錢半。

右為吹咀。每服四錢水一盞半。薑七片。烏梅一箇。煎至七分。去滓。熱服。兼治飲食傷脾。發為痰癰。

或脾胃中脘虛寒。嘔逆惡心。皆可化之。或發寒瘧寒疫及惡寒者。並加附子。名十味不換金散。

參蘇飲。治感冒發熱。頭疼。或因痰飲凝結。兼以為熱。並宜服之。若因感冒發熱。亦如服養胃湯法。

以被蓋卧。連進數服。微汗即愈。尚有餘熱。更宜徐徐服之。自然平治。因痰飲發熱。但連日頻進此

藥。以熱退為期。不可預止。雖有前胡。乾葛。但能解肌耳。既有枳殼。橘紅。葶。自能寬中快膈。不致傷

脾。兼大治中脘痞滿。嘔逆惡心。開胃進食。無以喻此。毋以性涼為疑。一切發熱。皆能取效。不必拘

其所因也。小兒室女。亦宜服之。

陳皮

白去

枳殼

去穢。炒。蘆去

桔梗

蘆去

甘草

炙

木香

各半兩

半夏

湯洗。薑製。紫蘇用

乾葛

洗

前胡

苗去

人參

蘆去

茯苓

去皮。各三分。

右吹咀。每服四錢水一盞半。薑七片。棗一箇。煎六分。去滓。微熱服。不拘時。○易簡方。不用木香。只

十味

神木散。治四時瘟疫。頭痛項強。發熱憎寒。身體疼痛。及傷風鼻塞聲重。咳嗽頭昏。並治之。

藁本

去土

羌活

去蘆

細辛

去土

香白芷

川芎

甘草

炙。各一兩。

蒼木

五兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片葱白三寸煎七分溫服不拘時如覺傷風鼻塞用蔥茶調下。

對金飲子 治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進食和胃祛疾自然榮衛調暢寒暑不侵療四時傷寒極有效。

陳皮去白炒蒼木米泔浸厚朴去粗皮甘草炙各二兩

右為釐末每服三錢空心水一盞薑二片如茶法煎取八分滓再煎兩度服瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連翹蔥白五莖豉三十粒同煎服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服取汗立愈五勞七傷脚手心熱煩躁不安肢節酸疼加柴胡去蘆同煎痰嗽發瘧加薑製半夏煎本藏氣痛加茴香煎水氣腫滿加桑白皮煎婦人赤白帶下加黃耆煎酒傷加丁香食傷加高良薑四時泄瀉加肉豆蔻風疾加荊芥穗腿膝冷疼加牛膝渾身拘急及虛癰加地骨皮腿痺加兔絲子白痢加吳茱萸赤痢加黃連頭風加藁本霍亂轉筋加楠木皮已上助使止加一銖此藥不問老少胎前產後五勞七傷六極八邪耳鳴眼昏夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸疼婦人宮藏久冷月水不調若能每日空心一服即出谷顏豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心胸神效莫述却勞散 治五勞七傷四時傷寒山嵐瘴氣時行疫癘心神煩悶口苦舌乾憎寒壯熱頭疼鼻塞腰脚酸倦背脊強急渾身疼痛。

當歸七兩三錢半香附子炒去毛蒼木浸甘草炙各三兩六錢荊芥去梗前胡各二兩七錢肉桂去粗皮