


全国护士执业资格考试用书编写专家委员会 | 编写

2011

全国护士执业资格考试指导

同步练习题集



 人民卫生出版社

2011

全国护士执业资格考试指导 同步练习题集

全国护士执业资格考试用书编写专家委员会 | 编写

 **卫人网**
www.ipmph.com

人民卫生出版社旗下网站
权威医学数字资源品牌

此卡可用于兑换以下网络服务之一：

精品网络课程 考试研究专家倾力打造	3~5小时	学习水平测试试卷 题库系统智能分析薄弱环节	1套
同步练习试卷 及时巩固所学知识点	10套	购买辅导班可做抵扣 优惠价基础上再享优惠	20~50元

本卡还可用于人民卫生出版社图书的防伪验证，以及体验卫人网其他频道的海量数字资源，详见网站说明。

卡号 **FRXP4C9NWL** 密码

使用流程：
1. 登录卫人网www.ipmph.com，注册为会员。
2. 在网站首页赠卡激活通道中输入卡号和密码，激活本卡。
3. 兑换上述服务。
4. 详情说明参见网站“赠卡使用说明”。

有效期：2011年1月1日至2011年12月31日内激活，激活后半年内使用有效。
全国免费咨询电话：4006-300-567 服务邮箱：exam@ipmph.com
卫人网在法律允许范围内保留对本卡最终解释权。

 人民卫生出版社
卫生医学数字资源品牌



人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2011 全国护士执业资格考试指导 同步练习题集/
全国护士执业资格考试用书编写专家委员会编写.

—北京:人民卫生出版社,2011.1

ISBN 978-7-117-13914-4

I. ①2… II. ①全… III. ①护士-资格考核-习题
IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 249907 号

门户网: www.pmph.com 出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有,侵权必究!

本书本印次内封贴有防伪标。请注意识别。

2011 全国护士执业资格考试指导 同步练习题集

编写:全国护士执业资格考试用书编写专家委员会

出版发行:人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地址:北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮编:100021

E-mail: pmph@pmph.com

购书热线:010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印刷:北京人卫印刷厂

经销:新华书店

开本:787×1092 1/16 印张:21

字数:511 千字

版次:2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-117-13914-4/R·13915

定价:38.00 元

打击盗版举报电话:010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

出版说明

根据《护士条例》(2008年,国务院第517号令)、《护士执业注册管理办法》(2008年,卫生部第59号令)和《护士执业资格考试办法》(2010年,卫生部、人力资源社会保障部第74号令)精神,护士岗位实行准入制度,护士必须通过护士执业资格考试才能申请执业注册。护士执业资格考试实行统一考试大纲、统一命题、统一合格标准的全国统一考试制度。考试原则上每年举行一次,以加强对考生实践能力的考核为目标要求。自2011年起,护士执业资格考试由原来的四个科目改变为专业实务和实践能力两个科目,一次考试通过两个科目为考试成绩合格。

为贯彻护士执业资格考试相关文件精神,帮助广大考生更好的了解新护考,做好考前复习工作,特组织国内知名专家成立了编写专家委员会,严格按照最新护士执业资格考试的具体要求,结合最新考试大纲的精神,编写了《2011全国护士执业资格考试指导》。该书是国内最权威、最具指导性的护士执业资格考试用书。

《2011全国护士执业资格考试指导同步练习题集》以《2011全国护士执业资格考试指导》为蓝本,按照《考试指导》的章节排序,遵循科学、严谨、客观、规范的题目命制要求,依据新护考的考试大纲和考试方案精神编写。考题模拟临床情景,着重考察考生的护理专业知识和临床操作能力,题型全面,题量丰富。本书建议与《考试指导》配合使用,随学随测,及时有效地考查和反馈复习成果,强化记忆。其中部分重点、难点习题附详细解析,分析考点、答题思路和方法,帮助考生尽快理解和掌握相关知识。

本书编写方案经过编写专家委员会反复论证后确立,精心编制成书。

欢迎广大考生与专业人士来信交流学习:zyhs2011@163.com。

目 录

第一章 基础护理知识和技能	1
一、A ₁ 型题	1
二、A ₂ 型题	9
三、A ₃ 型题	39
四、A ₄ 型题	43
五、答案列表	45
六、重难点习题解析	47
第二章 循环系统疾病病人的护理	54
一、A ₁ 型题	54
二、A ₂ 型题	61
三、A ₃ 型题	71
四、A ₄ 型题	73
五、答案列表	74
六、重难点习题解析	75
第三章 消化系统疾病病人的护理	78
一、A ₁ 型题	78
二、A ₂ 型题	87
三、A ₃ 型题	99
四、A ₄ 型题	108
五、答案列表	116
六、重难点习题解析	118
第四章 呼吸系统疾病病人的护理	129
一、A ₁ 型题	129
二、A ₂ 型题	134
三、A ₃ 型题	149
四、A ₄ 型题	152
五、答案列表	155
六、重难点习题解析	156

第五章 传染病病人的护理	159
一、A ₁ 型题	159
二、A ₂ 型题	161
三、A ₃ 型题	165
四、A ₄ 型题	166
五、答案列表	166
六、重难点习题解析	167
第六章 皮肤及皮下组织疾病病人的护理	168
一、A ₁ 型题	168
二、A ₂ 型题	168
三、A ₃ 型题	168
四、A ₄ 型题	169
五、答案列表	170
六、重难点习题解析	170
第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病的护理	171
一、A ₁ 型题	171
二、A ₂ 型题	173
三、A ₃ 型题	184
四、A ₄ 型题	186
五、答案列表	188
六、重难点习题解析	189
第八章 新生儿和新生儿疾病的护理	192
一、A ₁ 型题	192
二、A ₂ 型题	192
三、A ₃ 型题	194
四、答案列表	195
第九章 泌尿生殖系统疾病病人的护理	196
一、A ₁ 型题	196
二、A ₂ 型题	198
三、A ₃ 型题	207
四、A ₄ 型题	210
五、答案列表	211
六、重难点习题解析	212

第十章 精神障碍病人的护理	214
一、A ₁ 型题	214
二、A ₂ 型题	215
三、A ₃ 型题	219
四、答案列表	221
第十一章 损伤、中毒病人的护理	223
一、A ₁ 型题	223
二、A ₂ 型题	225
三、A ₃ 型题	234
四、A ₄ 型题	236
五、答案列表	238
六、重难点习题解析	240
第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病病人的护理	243
一、A ₁ 型题	243
二、A ₂ 型题	244
三、A ₃ 型题	247
四、A ₄ 型题	248
五、答案列表	250
六、重难点习题解析	250
第十三章 肿瘤病人的护理	252
一、A ₁ 型题	252
二、A ₂ 型题	257
三、A ₃ 型题	262
四、A ₄ 型题	263
五、答案列表	267
六、重难点习题解析	268
第十四章 血液、造血器官及免疫疾病病人的护理	275
一、A ₁ 型题	275
二、A ₂ 型题	276
三、A ₃ 型题	277
四、答案列表	278

第十五章 内分泌、营养及代谢疾病病人的护理	279
一、A ₁ 型题	279
二、A ₂ 型题	280
三、A ₃ 型题	285
四、A ₄ 型题	285
五、答案列表	286
六、重难点习题解析	287
第十六章 神经系统疾病病人的护理	288
一、A ₁ 型题	288
二、A ₂ 型题	290
三、A ₃ 型题	295
四、A ₄ 型题	296
五、答案列表	297
六、重难点习题解析	297
第十七章 生命发展保健	299
一、A ₁ 型题	299
二、A ₂ 型题	301
三、A ₃ 型题	305
四、答案列表	305
第十八章 中医护理基础	307
一、A ₁ 型题	307
二、A ₃ 型题	309
三、答案列表	310
第十九章 护理管理	311
一、A ₁ 型题	311
二、A ₂ 型题	312
三、A ₃ 型题	314
四、A ₄ 型题	315
五、答案列表	316
六、重难点习题解析	316
第二十章 护理伦理与法规	317
一、A ₁ 型题	317

二、A ₂ 型题	323
三、答案列表	325
第二十一章 人际沟通	326
一、A ₁ 型题	326
二、A ₂ 型题	327
三、A ₃ 型题	328
四、答案列表	328

第一章 基础护理知识和技能

一、A₁ 型 题

1. 足底忌用冷疗是防止
☒ A. 一过性冠状动脉收缩
B. 末梢循环障碍
C. 局部组织坏死
D. 体温骤降
E. 心律异常
2. 乙醇拭浴时,在头部放置冰袋的目的是
A. 控制炎症的扩散
B. 减少脑细胞需氧量
☒ C. 防止头部充血
D. 减轻局部疼痛
E. 控制毒素吸收
3. 采用热疗法促进炎症局限的机制是
A. 解除肌肉痉挛
B. 促进软组织松弛
C. 降低细胞新陈代谢
☒ D. 溶解坏死组织
E. 降低神经兴奋性
4. 为全麻未清醒患者用热水袋时,水温不应超过
A. 40℃
☒ B. 50℃
C. 60℃
D. 70℃
E. 80℃
5. 服用止咳糖浆的正确方法是
A. 饭前服,服后立即饮少量水
B. 饭后服,服后立即饮大量水
C. 睡前服,服后立即饮少量水
D. 咳嗽时服,服后立即饮大量水
☒ E. 在其他药物后服,服后不立即饮水
6. 关于碘过敏试验,正确的是
A. 静脉注射造影剂前不用做皮内试验
☒ B. 试验方法包括口服法、眼结膜试验法
C. 皮内注射试验时皮丘直径超过 2cm 即可判断为阳性
D. 口服后出现眩晕、心慌等表现即可判断为阳性
E. 过敏试验阴性者,造影时不会发生过敏反应
7. 输液过程中导致静脉痉挛的原因是
A. 输液速度过快
B. 液体注入皮下组织
C. 针头阻塞
D. 患者肢体抬举过高
☒ E. 输入的药液温度过低
8. 静脉输液引起发热反应的常见原因是输入液体
A. 量过多
B. 速度过快
C. 温度过低
D. 时间过长
☒ E. 制剂不纯
9. 血液病患者最适用的血制品是
☒ A. 新鲜血
B. 库存血
C. 纤维蛋白原
D. 新鲜血浆
E. 冰冻血浆
10. 发生溶血反应后,为增加血红蛋白在尿中的溶解度,常用
A. 枸橼酸钠

- B. 氯化钠
C. 碳酸氢钠
D. 乳酸钠
E. 葡萄糖酸钙
11. 采集粪便标本检查阿米巴原虫前,将便盆加热的目的是
A. 减少污染
B. 保持原虫活力
C. 降低假阳性率
D. 降低假阴性率
E. 使患者舒适
12. 采血进行哪项检查时,需用抗凝管采血
A. 甘油三酯的测定
B. 肝功能检查
C. 血清酶测定
D. 尿素氮测定
E. 血钠测定
13. 采集粪便标本做隐血试验时应禁食
A. 牛奶
B. 西红柿
C. 动物肝脏
D. 豆制品
E. 土豆
14. 使用电动吸引器吸痰时,储液瓶内的吸出液应及时倾倒,不应超过瓶的
A. 3/4
B. 2/3
C. 1/2
D. 1/4
E. 1/5
15. 以下哪种患者禁忌洗胃
A. 幽门梗阻者
B. 昏迷者
C. 食管静脉曲张者
D. 胆囊炎患者
E. 胃溃疡患者
16. 判断患者临床死亡期的主要指标是
A. 肌张力减退
B. 瞳孔对光反射消失
C. 桡动脉搏动不可触及
D. 机体新陈代谢障碍
E. 身体温度接近室温
17. 临床上进行尸体料理的依据是
A. 呼吸停止
B. 各种反射消失
C. 心跳停止
D. 意识丧失
E. 医生做出死亡诊断后
18. 出院后医疗护理文件应保管于
A. 出院处
B. 住院处
C. 医务处
D. 护理部
E. 病案室
19. 临时备用医嘱的有效期为
A. 6 小时
B. 12 小时
C. 24 小时
D. 36 小时
E. 48 小时
20. 需要专人负责、加锁保存并列入交班内容的药物是
A. 可待因
B. 柴胡
C. 地西洋
D. 硝酸甘油
E. 胎盘球蛋白
21. 嘱患者服药时,应避免接触牙齿的药物是
A. 扑热息痛
B. 抗菌优
C. 硝酸甘油
D. 洋地黄
E. 硫酸亚铁糖浆
22. 患者在住院期间,其医疗护理文件应保管于

- A. 病房
B. 住院处
C. 护理部
D. 医务处
E. 病案室
23. 高热、中暑的患者使用冷疗法的目的是
A. 减轻局部充血或出血
B. 减轻疼痛
C. 控制炎症扩散
D. 降低体温
E. 使患者舒适
24. 药物保管中, 剧毒药瓶上的标签颜色是
A. 蓝色
B. 红色
C. 黑色
D. 绿色
E. 黄色
25. 应放在 4℃ 冰箱内保存的药物是
A. 青霉素
B. 氨茶碱
C. 强的松
D. 苯巴比妥钠
E. 胎盘球蛋白
26. 发挥药效最快的给药途径是
A. 静脉注射
B. 皮下注射
C. 口服
D. 外敷
E. 吸入
27. 宜饭前服用的药物是
A. 胃蛋白酶合剂
B. 颠茄合剂
C. 维生素 C
D. 氨茶碱
E. 溴化铵
28. 超声波雾化器在使用中, 水槽内水温超过一定温度应调换冷蒸馏水, 此温度是
A. 30℃
B. 40℃
C. 50℃
D. 60℃
E. 70℃
29. 关于 TAT 脱敏注射法, 正确的是
A. 分 2 次、量由小到大、每隔 20 分钟注射 1 次
B. 分 3 次、量由小到大、每隔 20 分钟注射 1 次
C. 分 3 次、量平均、每隔 20 分钟注射 1 次
D. 分 4 次、量由小到大、每隔 20 分钟注射 1 次
E. 分 4 次、量平均、每隔 20 分钟注射 1 次
30. 对纠正体内电解质失调有显著效果的溶液是
A. 浓缩白蛋白
B. 右旋糖酐
C. 晶体溶液
D. 血浆
E. 全血
31. 对维持血浆胶体渗透压、增加血容量、升高血压有显著效果的溶液是
A. 林格液
B. 生理盐水
C. 5% 葡萄糖溶液
D. 10% 葡萄糖溶液
E. 中分子右旋糖酐
32. 血液病患者最适宜输入
A. 血浆
B. 库存血
C. 新鲜血
D. 白蛋白
E. 水解蛋白
33. 患者大量输入库存血后容易出现
A. 低血钾
B. 低血钙
C. 高血钾
D. 高血钙
E. 低血钠

- C. 低血磷
D. 高血铁
E. 高血钠
34. 使用前需放在 37℃ 温水中提温的血液制品是
A. 普通血浆
B. 干燥血浆
C. 冰冻血浆
D. 新鲜血
E. 库存血
35. 胸外心脏按压频率是
A. 40~60 次/分
B. 60~80 次/分
C. 80~100 次/分
D. 100~120 次/分
E. 120~140 次/分
36. 为成年人进行人工呼吸的吹气量约为
A. 100~200ml
B. 300~400ml
C. 500~600ml
D. 700~1100ml
E. 1200~1300ml
37. 尸斑通常出现在死亡后
A. 2~4 小时
B. 4~6 小时
C. 6~8 小时
D. 8~10 小时
E. 10~12 小时
38. 患者住院病历排在首页的是
A. 化验结果报告
B. 长期医嘱单
C. 临时医嘱单
D. 入院记录
E. 体温单
39. 护士处理医嘱时,应先执行
A. 新开的长期医嘱
B. 长期备用医嘱
C. 临时备用医嘱
D. 临时医嘱
E. 停止医嘱
40. 利于黏稠痰液吸出的方法是
A. 体位引流
B. 雾化吸入
C. 增加吸痰次数
D. 缩短吸痰间隔时间
E. 延长每次吸痰时间
41. 插导尿管前,再次消毒女性小阴唇的顺序是
A. 自上而下,由内向外
B. 自上而下,由外向内
C. 自下而上,由内向外
D. 自下而上,由外向内
E. 由外向内再由内向外
42. 皮内注射是将药液注入
A. 表皮
B. 真皮
C. 皮下组织
D. 表皮与真皮间
E. 真皮与皮下组织间
43. 皮下注射的进针角度为
A. 0~5°
B. 30°~40°
C. 45°
D. 60°
E. 90°
44. 静脉输液时,茂菲滴管内的液面自行下降,原因是
A. 输液瓶挂得太高
B. 输液速度过快
C. 环境温度太低
D. 患者肢体摆放不当
E. 滴管或滴管以下导管有漏气
45. 口服给药注意事项中正确的是
A. 铁剂、阿司匹林宜饭前服
B. 服止咳糖浆后宜多饮水
C. 服磺胺类药物后应多饮水

- D. 服强心苷类药物前先测血压
E. 镇静安神药宜清晨空腹服用
46. 组织损伤破裂的患者局部禁用冷疗的理由是
A. 防止冻伤
B. 防止引起反射性心率减慢
C. 防止引起腹泻
D. 冷疗可减少血液循环,影响愈合
E. 防止引起一过性冠状动脉收缩
47. 门诊结束后,门诊护士应
A. 检查候诊、就诊环境
B. 备齐各种检查器械
C. 回收门诊病案
D. 整理检验报告
E. 收集初诊病历
48. 遇有交通事故,急诊预检护士应立即通知
A. 家属
B. 总值班
C. 医务科
D. 护士长
E. 医院保卫部门
49. 遇到灾害性事件,急诊预检护士应立即通知
A. 家属和陪护者
B. 值班医生
C. 抢救室护士
D. 护士长和有关科室
E. 医院保卫部门或公安部门
50. 急诊护士在抢救过程中,正确的是
A. 任何情况下,护士不执行口头医嘱
B. 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
C. 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
D. 抢救完毕,请医生第2天补写医嘱与处方
E. 口头医嘱向医生复述一遍,经双方确
认无误后方可执行
51. 白天病区较理想的声音强度范围是
A. 55~60dB
B. 50~55dB
C. 45~50dB
D. 40~45dB
E. 35~40dB
52. 引起医院内感染的主要因素不包括
A. 严格监控消毒灭菌效果
B. 介入性诊疗手段增加
C. 抗生素的广泛应用
D. 医务人员不重视
E. 易感人群增加
53. 能杀灭所有微生物以及细菌芽胞的方法是
A. 清洁
B. 消毒
C. 抑菌
D. 灭菌
E. 抗菌
54. 不适合用于干烤法灭菌的是
A. 玻璃制品
B. 橡胶制品
C. 陶瓷类
D. 粉剂
E. 油剂
55. 煮沸消毒金属器械时,为了增强杀菌作用和去污防锈,可加入
A. 氯化钠
B. 硫酸镁
C. 稀盐酸
D. 碳酸氢钠
E. 亚硝酸钠
56. 不适合用煮沸消毒法消毒的是
A. 灌肠筒
B. 搪瓷药杯
C. 玻璃量杯
D. 纤维胃镜

- E. 橡胶管
57. 关于煮沸消毒法, 正确的是
- A. 煮沸 10 分钟可杀灭多数细菌芽胞
 - B. 水中加入亚硝酸钠可提高杀菌效果
 - C. 橡胶类物品在冷水中或温水中放入
 - ☒ D. 中途加入其他物品, 需等再次水沸后再开始计时
 - E. 物品需全部浸入水中, 相同的容器应重叠放在一起
58. 不能用于金属物的消毒的是
- ☒ A. 燃烧法
 - B. 干烤法
 - C. 煮沸消毒法
 - ☒ D. 微波消毒灭菌法
 - E. 压力蒸汽灭菌法
59. 臭氧灭菌灯适合消毒
- A. 橡胶导管
 - B. 化验单据
 - ☒ C. 医院污水
 - D. 食品
 - ☒ E. 被服
60. 不适合电离辐射灭菌的是
- A. 一次性输血器
 - B. 宫内节育器
 - ☒ C. 治疗碗
 - D. 橡胶管
 - ☒ E. 清蛋白
61. 能够杀灭芽胞的化学消毒剂是
- ☒ A. 过氧乙酸
 - B. 乙醇
 - C. 碘酊
 - D. 碘伏
 - E. 氯己定
62. 使用 2% 戊二醛浸泡手术刀片时, 为了防锈, 在使用前可加入
- A. 5% 碳酸氢钠
 - ☒ B. 5% 亚硝酸钠
 - C. 0.5% 醋酸钠
 - ☒ D. 0.5% 亚硝酸钠
 - ☒ E. 0.5% 碳酸氢钠
63. 关于碘酊和碘伏, 正确的描述是
- A. 碘酊属于低效消毒剂, 碘伏属于中效消毒剂
 - ☒ B. 碘酊对黏膜刺激性强, 碘伏对黏膜无刺激
 - C. 碘酊和碘伏都用于皮肤和黏膜等的消毒
 - D. 碘酊对金属有腐蚀性, 而碘伏没有
 - E. 皮肤对碘过敏者禁用碘酊
64. 浸泡消毒金属器械适宜选用
- A. 过氧化氢
 - ☒ B. 漂白粉
 - C. 戊二醛
 - D. 碘酊
 - E. 碘伏
65. 适宜用于黏膜和创面消毒的是
- A. 过氧化氢
 - B. 戊二醛
 - C. 碘酊
 - ☒ D. 碘伏
 - ☒ E. 乙醇
66. 新洁尔灭与肥皂同用, 影响其消毒效果的原因是
- A. 降低浓度
 - ☒ B. 拮抗失效
 - C. 引起分解
 - D. 引起污染
 - E. 吸附作用
67. 护士进行晨间护理的内容 不包括
- A. 协助患者排便, 收集标本
 - B. 协助患者进行口腔护理
 - ☒ C. 发放口服药物
 - D. 整理床单位
 - E. 问候患者
68. 晚间护理的目的是
- A. 提醒陪护人员离开病室

- B. 保持病室美观、整洁
☒ C. 保持患者清洁舒适
D. 做好术前准备
E. 进行卫生宣教
69. 晚间护理的内容包括
☒ A. 经常巡视病房,了解患者睡眠情况
B. 协助患者排便,收集标本
C. 整理病室,开窗通风
D. 协助患者进食
E. 发放口服药物
70. 高热持续期的特点是
A. 产热大于散热
B. 产热持续增加
C. 散热持续减少
D. 散热增加而产热趋于正常
☒ E. 产热和散热在较高水平上趋于平衡
71. 适宜测量口腔温度的是
A. 幼儿
B. 躁狂者
C. 呼吸困难者
☒ D. 极度消瘦者
E. 口鼻手术者
72. 速脉常见于
☒ A. 休克患者
B. 动脉硬化患者
C. 颅内压增高患者
D. 房室传导阻滞患者
E. 甲状腺功能减退患者
73. 测量呼吸时护士的手不离开诊脉的部位主要是为了
A. 易于记录时间
B. 保持患者体位不变
C. 易于观察呼吸的深浅度
☒ D. 不被患者察觉,以免紧张
E. 保持护士姿势不变,以免疲劳
74. 吸气性呼吸困难多见于
☒ A. 喉头水肿患者
B. 代谢性酸中毒患者
C. 支气管哮喘患者
D. 呼吸中枢衰竭患者
E. 慢性阻塞性肺疾病患者
75. 代谢性酸中毒患者的呼吸为
☒ A. 浅快呼吸
B. 蝉鸣样呼吸
C. 鼾声呼吸
D. 叹息样呼吸
☒ E. 深而规则的大呼吸
76. 测血压时,松开气门使汞柱缓慢下降,听到第一声搏动音时,袖带内压力
A. 大于心脏收缩压
☒ B. 等于心脏收缩压
C. 小于心脏收缩压
D. 等于心脏舒张压
E. 小于心脏舒张压
77. 脉压增大常见于
☒ A. 主动脉瓣关闭不全
B. 缩窄性心包炎
C. 心包积液
D. 肺心病
E. 心肌炎
78. 测血压时,应该注意
☒ A. 测量时血压计“0”点与心脏、肱动脉在同一水平
B. 固定袖带时应紧贴肘窝,松紧能放入一指为宜
☒ C. 听诊器胸件应塞在袖带内便于固定
D. 测量前嘱患者先休息 10~20 分钟
E. 放气速度应慢,约 2mmHg/s
79. 属于医院基本饮食的是
A. 低盐饮食
☒ B. 软质饮食
C. 高热量饮食
D. 高蛋白饮食
E. 糖尿病饮食
80. 属于治疗饮食的是
☒ A. 要素饮食

- B. 软质饮食
C. 流质饮食
D. 胆囊造影饮食
E. 吸碘试验饮食
81. 伤寒患者最适宜的饮食是
A. 低盐饮食
B. 少渣饮食
C. 高热量饮食
D. 低胆固醇饮食
E. 高膳食纤维饮食
82. 胆囊造影前一日晚餐应给予
A. 高脂肪、高蛋白饮食
B. 高热量、高蛋白饮食
C. 高热量、低蛋白饮食
D. 无脂肪、低蛋白饮食
E. 低蛋白、低糖饮食
83. 潜血试验前3天,患者应禁食
A. 豆制品
B. 西红柿
C. 肉类
D. 牛奶
E. 土豆
84. 甲状腺吸¹³¹I测定,检查前7~60天,可食用的食物是
A. 海蜇
B. 紫菜
C. 海带
D. 淡菜
E. 淡水鱼
85. 长期鼻饲者,定期更换胃管的时间是
A. 1天
B. 3天
C. 7天
D. 10天
E. 14天
86. 不需要记入排出量的内容是
A. 胸腔腔吸出液
B. 胃肠减压液
C. 胆汁引流液
D. 呕吐液
E. 汗液
87. 高热患者应给予
A. 流质饮食
B. 普通饮食
C. 软质饮食
D. 低盐饮食
E. 低热量饮食
88. 在治疗性环境中,工作人员应做到“四轻”
A. 谈话轻、走路轻、动作轻、开门轻
B. 说话轻、走路轻、动作轻、开门轻
C. 说话轻、走路轻、操作轻、关门轻
D. 谈话轻、走路轻、操作轻、开门轻
E. 说话轻、走路轻、动作轻、关门轻
89. 湿度过高时,人体会
A. 神经系统受到抑制
B. 口干舌燥、咽痛
C. 尿液排出量增加
D. 肌肉紧张
E. 出汗增多
90. 室温过高时,人体会
A. 肌肉紧张,产生不安
B. 神经系统受到抑制
C. 加快机体散热
D. 促进体力恢复
E. 尿量增加
91. 脑压过低引起头痛的机制是
A. 牵张颅内静脉窦
B. 脑部充血
C. 脑部缺血
D. 脑膜炎症
E. 脑细胞缺氧
92. 单人搬运法,适合于
A. 小儿及体重轻者
B. 体重较重者
C. 腿部骨折者