

明刊三才圖會



明刊三才圖會



三才圖會

雲間名父王思義續集

草木五卷 草類

劉寄奴

骨碎補

連翹

續隨子

山豆根

蘭茹

金星草

葎草

鶴虱

蜜休

赤地利

紫萸

陸英

穀精草

預知子

葫蘆巴

木賊

蒲公草

牛扁

醉漿草

夏枯草

荷實

地錦草

海金沙

三才圖會卷之草木五

水英

麗春草

坐墊草

紫堇

杏葉草

水甘草

地柏

紫背龍牙

攀倒甌

佛甲草

百乳草

握石合草

石莧

百兩金

小青

曲節草

劉

寄

奴



劉寄奴

劉寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似蒿草六月七月採苗花子通用味苦溫五破血下脹治湯火瘡至妙

骨碎補



本草綱目卷之五十五

骨碎補

骨碎補生江南淮浙陝西夔路州郡亦有之根生大木或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色青黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇効故作此名一名石菴蘭味苦溫無毒主破血止血補傷折治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痒痛

連翹

翹



本草綱目卷之五十五

連翹生泰山山谷河中江寧府澤潤淄川岳利州南康等皆有之有大翹小翹二種生下濕地或山崗上葉青苗而狹長如榆葉莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結實似蓮作房翹出眾草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉花實皆似大翹而細亦名旱連草今南方醫家說云連翹蓋有兩種一種似椿實之本開者穀小堅而外完無附莖割之則中鮮氣其芬馥一種乃如蘭莖殼柔外有附莖抱之無紋脉亦無香氣一名異翹一名蘭莘一名折根

續隨子



續隨子

續隨子生蜀郡及處處有之苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出數莖相續花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼人家園亭中多種以為飾秋種冬長春秀夏實故又名拒冬實一名千金子味辛溫有毒主婦人血結月閉癥瘕痞癖瘀血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滯物莖中白汁去點膿

山豆根



山豆根

山豆根生劍南山谷今廣西亦有之以忠萬州者佳苗蔓如豆根以此為名葉青經冬不凋八月採根用廣南者如小槐高尺餘味甘寒無毒王解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬惡黃發熱咳嗽殺小蟲

蘭

茹



蘭茹

蘭茹生代郡州谷今河陽潁齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂出高麗者此近之四月五月採根陰乾漆頭者良又有一種草蘭如色白採者燒鐵燂頭令黑以當漆頭非真也一名屈掘一名離交味辛酸微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲掛癰惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉

金

星

草



金星草

金星草生關陝川蜀及潭驛諸州皆有之又名金釧草味苦性寒無毒葉青多生背陰石上淨處或竹筍中少日色處或生大木下及背陰多年瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬背生黃星點子兩兩相對色如金因以為名無花實陵冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪髮五月和根採之風乾主癰疽瘡毒大解硫黃及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之



蓐草

蓐草舊不著所出州土云生故墟道傍今處處有之葉如
莧麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月
採莖葉暴乾用俗名葛蓐蔓又名葛勒蔓味甘苦寒無毒
至五淋利小便止水痢除瘧虛熱湯煮汁及生汁服之



鶴風

鶴風生西戎江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大
而尖長不光莖高二尺許七月生黃白花似菊八月結實
子極尖細乾即黃黑色採無時南人呼其葉為火枚味苦
平有小毒主疏蟻用之為散以肥肉臠汁服心痛以淡醋
和半七服

紫 休

本草綱目卷之五

蚤休

蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及宛句河
中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼曰等
作二三層六月開黃紫花藥赤黃色上有金絲垂下秋結
紅子根似肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用味苦微
寒有毒主驚癇瀉頭弄舌熱氣在中癰疾癰瘡陰蝕下三
蟲去蛇毒

土



赤 地 利

本草綱目卷之五


赤地利

赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山
春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白
花亦如蕎麥根若菰莢皮黑肉黃亦八月內採根晒乾用
亦名山蕎麥味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶
下赤白生肌肉



紫

肩



本草綱目卷之五

十三

紫葛

紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之
 春生冬枯似蒲萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似藥
 萸根皮俱紫色三月四月採根皮日乾味甘苦寒無毒主
 癰瘡取根皮搗爲末醋和封之

陸

英




本草綱目卷之五

十四

陸英

陸英生熊耳川谷又云名蒲藿不載所出州土今所在有
 之春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹及接骨春夏採
 葉秋冬採根莖或云陸英也蘇公云藥對及古方無蒲藿
 惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種味苦無
 毒主骨間諸痺四肢拘攣疼痛酸寒痛陰痿短氣不足脚
 腫

穀精草



本草綱目卷之五

十五

穀精草

穀精草舊不載所出州主今處處有之春生於穀田中葉
簞俱青根花並白色二月三月內採花用一名戴星草以
其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長
有節根微赤出秦隴間味辛溫無毒主療喉痺齒風痛偏
正頭痛及諸瘡疥銅馬主蟲類毛焦等病

預知子



本草綱目卷之五

十六

預知子

預知子舊不載所出州主今淮蜀漢黔壁諸州有之作蔓
生依大水上葉綠有三角面深背淺七月八月有實作房
初生青熟則紅色每房有子五七枚如皂莢子亦褐色光
潤如飛蛾味苦寒無毒殺蟲療瘰癧

葫蘆巴




三才圖會卷之五草木五

十七

葫蘆巴

葫蘆巴生廣州或云種出海南諸番蓋其國蘆葦子也頗
客將種蒔於嶺外亦生然不及番中來者真春生苗夏結
子作莢至秋採之至元臘虛冷氣得附子硫黃治腎虛冷
腰脅脹痛面色青黑得穰香子槌仁治膀胱氣甚効

水賊



三才圖會卷之五草木五

十八

水賊

水賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風止痢所生
山谷近水地有之獨莖苗如箭竹無葉長一二尺青色經
冬不枯寸寸有節採無時味甘微苦無毒主目疾退翳膜
又消積塊益肝膽明目療腸風止痢及婦人月水不斷得
牛角鯢鱖香治休息痢瘕久不差得禹餘糧當歸等藥療
崩中赤白得槐鷲桑耳腸風下血服之効又與梔子枳實
相宜主痔疾出血

蒲公草

三才圖會卷之五 草木五

蒲公草

蒲公草舊不著所出州土今處處平澤田園中皆有之春
初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃
如金錢斷其莖有白汁出人亦噉之俗呼爲蒲英一名構
耨草茸平無毒主婦人乳癰腫木煮汁飲之及封之立消



十九

牛扁

三才圖會卷之五 草木五


牛扁

牛扁出桂陽川谷今潯州寧州亦有之葉似三莖石隴芮
等根如秦瓦而細多生平澤下濕地二月八月採以日乾
一名持扁扁味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可澀湯殺牛虱小
蟲又療牛病



二十

酢 漿 草



本草圖會卷之五 木五

廿一

酢漿草

酢漿草俗呼爲酸漿舊不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黃花實黑夏月採葉用初生嫩時小兒多食之而人用指鋤石器令白如銀味酸寒無毒王惡瘡癰瘻傳之殺諸小蟲又治頭風

夏 枯 草



本草圖會卷之五 木五

廿一

夏枯草

夏枯草生蜀郡川谷今河東淮淅州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採一名冬句一名乃東味苦辛寒無毒王寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癰散瘰結氣脚腫濕痺輕身

荷

實



王才圖會卷之草木五

廿三

荷實

荷實舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打
 繩索苗高四五尺或六七尺葉似亭而薄花黃實帶殼如
 蜀葵甲子黑色九月十月採實陰乾用古方亦用根味苦
 平無毒主赤白冷熱痢破癰腫

地

錦

草




王才圖會卷之草木五

廿四

地錦草

地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦
 治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛八月
 開紅花細實今醫家取苗子用之

海金沙



三才圖會卷之草木五

海金沙

廿五

海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高二三寸七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸得梔子馬牙消遂沙共療傷寒熱狂

水英



三才圖會卷之草木五

水英

廿六

水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛蒡草河北信都人各水節河內及內黃呼為水棘飭南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合而藥淮南諸郡名海荏嶺南土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有早服之療膝痛

麗春草



三才圖會卷之草木五

廿七

麗春草

麗春草味辛微溫無毒出檀岵山川谷河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼爲龍羊草河北近山鄴郡汲郡名茅蘭及上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有之主療黃疸因時患傷熱變成癰黃者

坐墊草



三才圖會卷之草木五

廿八

坐墊草

坐墊草生江西及滁州六月開紫花結實採其苗爲藥治打撲所傷兼壯筋骨治風痺

紫

堇



三才圖會卷之五

廿九

紫堇

紫堇味酸微溫無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵宜春
郡名蜀堇豫章郡名苔菜晉陵郡名水蒟菜惟出江淮南
單服之療大小人脫肛

杏

葉

草



三才圖會卷之五

三十

杏葉草

杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金
草蔓生離下葉葉相對秋後有子如雞豆實其中變生一
小蟲子脫而能行中夏採花用