

國醫小叢書之八

戴

校

疫

痧

草

陳耕道著

上海國醫書局印行



1801年

中華民國廿三年三月二版

國醫小叢書之八

戴校疫痧草

全書一冊定價一角

版權所有 禁止翻印

著者

陳

耕

道

校正者

戴

季

良

出版者

上海國醫書局

發行者

山東路二十六號
上海中醫書局

代售者

廣州雙門底
林記書莊

上海中醫書局最近出版醫書

女科類

胎產證治

秦校胎產秘書

秦校達生編

王肯堂

錢氏

函齋居士

鉛印

鉛印

鉛印

平裝

平裝

平裝

一冊

一冊

一冊

二角

三角

一角

七折

七折

七折

幼科類

幼科易知錄

秦校慢驚福幼編

走馬牙疳治療奇方

吳溶堂

莊一夔

滕氏

鉛印

石印

鉛印

平裝

本裝

平裝

一冊

一冊

一冊

五角

一角

一角

七折

七折

七折

喉科類

秘傳喉科十八證

秦校喉科指南重樓玉鑰

秦校喉科秘旨

李校白喉治法捷要

許校白喉忌表抉微

白喉條辨

蔡鈞

鄭梅潤

吳張氏

張紹修

耐修子

陳葆善

石印

鉛印

石印

石印

石印

鉛印

本裝

平裝

本裝

本裝

本裝

平裝

一冊

一冊

一冊

一冊

一冊

一冊

一角

四角

三角

一角

一角

二角

七折

七折

七折

七折

七折

七折

上海各書外埠函購郵費加一

重印陳氏疫痧草序

喉痧一症。由於時行疫癘。與風濕熱之邪。煽爍蒸騰為患。一經觸發。勢若燎原。兼以近時需煤火者衆。故遇冬令過暖。至春夏發為溫熱。或旱燥日久。或一時風氣不正。溫邪多挾煤毒。入人肺胃。有肝腎虛乏者。有腸胃濁滯者。感患尤烈。雖不盡由於煤毒。而總為溫毒之甚者也。遇是症者。每患無策。甬上潘丈緝熙。出陳氏疫痧草一卷。其書一再刻於嘉道間。實與近時喉症恰合。其列論之條暢。辨症之明確。備方之簡要。為喉科諸本所罕見。因畧為刪節。集資付刻。以廣流傳。顧原書之意。並重發痧。即吾浙所謂瘡子。然瘡症雖不爛喉。而爛喉症不必盡發瘡也。是在臨診時斟酌之。

光緒壬寅夏月慈谿張木芬莘野氏識

疫痧草自叙

余聞之老父曰。肺胃蘊熱則發痧。痧症輕自古無專書。又曰瘟疫之症險變幻不測。傳染無已者也。顧瘟疫未嘗曰發痧。發痧未嘗曰爛喉。爛喉發痧實起于近年也。發痧何以名疫。為爛喉而傳染于人也。發痧何以爛喉。凡人口鼻之氣上通于天。天有鬱蒸之氣。霾霧之施。人自口鼻吸入。着于肺胃。肺主咽喉。故疫痧多兼爛喉也。疫氣者。今昔之所同有也。而近日疫氣何以發痧爛喉。蓋今人氣稟不逮古人。抑且起居失調。所以疫癘之毒乘虛而干肺胃。以致爛喉發痧也。爛喉發痧其症必險。氣息傳染死者甚衆。良可哀也。夫疫痧之症見象不一。當汗當清。其機甚微。道不揣鄙陋。觀其象。察其機。偶有所得。而遂筆之于書。其草率無文。故名曰疫痧草。

嘉慶六年歲次辛酉仲秋虞山陳耕道自序于思誠廬

疫痧草目錄

疫痧辨論章

辨論疫痧名義

辨論疫毒感染

辨論疫邪所由來

辨論疫邪所干臟腑不同傷寒

辨論治疫痧法不同治傷寒

辨論時痧見象治法

疫痧見象章

發熱

得汗

痧達

2

辨論疫痧治法

辨論疫氣所結

辨論發痧有疫無疫

辨論疫邪迅速一感即發

辨論疫痧愈後宜謹慎調攝

不熱

不得汗

痧不達

形色

痧發痧沒

舌色

毒涎

神煩

鼾睡

鼻煤

失音

便閉

肌癢

唇絳

咳嗽

部位

脉象

爛喉

穢氣

神昏

鼻煽

牙關拘急

呃逆

便澹

肌燥

齒乾

不咳嗽

目赤

氣促

面色

鼻衄

溺瀉

腹痛

牙疳

虛癆

附見象總論

疫痧湯藥章

疎達之劑

葛根湯

噎

譫語

惡寒

嘔惡吐衄

渴

毒泡

遺毒

妊娠發痧

加減葛根湯

香豉散

清散之劑

葛犀湯

清化之劑

犀角地黄湯

奪命飲

下奪之劑

雙解散

救液之劑

五鮮飲

附刊各種經驗良方

痧疹論方

犀豉飲

犀羚二鮮湯

清肺飲

四虎飲

育陰煎

卧龍丹

紫金錠

用藥禁忌

徐氏無價散

葛根苓連湯

漱喉方一

敷方

牙疳第一方

李純修論

王鎬匙方

葉天士論

喉科引吐法

刺法

膽礬吐法

牛蒡解肌湯

經驗吹藥十寶丹

漱喉方二

紫金丹

驅瘟避邪法

祖鴻範論

錫類散方

王景伯論

避疫法二則

本局最近出版實用喉科書籍

由秦伯未許半龍李啓賢諸先生校正

秦校喉科指南重樓玉鑰

秦伯未先生校正
鄭梅澗先生所著

鉛印一冊定價四角

秦校喉科秘旨

秦伯未先生校正
吳張氏原著

石印一冊定價三角

李校白喉治法捷要

李啓賢先生校正
張善吾先生著

石印一冊定價一角

許校白喉治法忌表抉微

許半龍先生校正
耐修子輯

石印一冊定價一角

祕傳喉科十八證

毛伯英先生校正
蔡鈞輯

石印一冊定價一角

◎上列各書一律六折外埠另加郵費一成

上海中醫書局啟

疫痧草辨論章

虞山陳耕道著

辨論疫痧名義

痧。方書名麻疹。浙人呼為瘡子。其病輕。自古無專書也。至石頑醫通。始有麻疹一種。其書曰。麻疹者。手足太陰陽明蘊熱所致。邇來麻疹。變幻百出。其危有甚于痘者。書中諸論極詳。至爛喉之說。疫毒之名。未之加也。而近年發痧。大半爛喉。且復重險。何也。感疫毒也。感疫輕。則喉爛輕。而痧亦輕。感疫重。則喉爛重。而痧亦重。重者最易傳染。往往一家連斃數口。可謂險而又險也。

辨論疫痧治法

爛喉疫痧。以喉為主。喉爛淺者。疫邪輕。喉爛深者。疫邪重。疫邪輕者。易治。重者難痊。醫者當視其喉。喉爛宜淺不宜深也。觀其神。神氣宜

清不宜昏也。按其脈。脈宜浮數有神。不宜沉細無力也。察其痧。痧宜顆粒分明。而緩達透表。不宜赤如紅紙。而急現隱約也。合而論之。以定吉凶。

辨論疫毒感染

爛喉疫痧。疫毒自口鼻吸入。于于肺胃。甚者直陷心包。口鼻之氣通于天。天有鬱蒸之氣。霾霧之施。人自口鼻吸入。着于肺胃。肺主咽喉。故疫痧多見爛喉也。至于神昏。其疫毒已陷心包。如暑氣之歸心矣。其有吸受病人之毒。而發者。為傳染。所自雖殊。其毒則一也。

辨論疫氣所結

疫屬氣也。屬氣何自而結。結于天。應寒而反大熱。天應熱而反大寒。或大寒之後。繼以大熱。大熱之後。繼以霾霧。大熱之後。繼以大寒。大寒之後。繼以淫雨。或河水泛而氣穢。或疾風觸而氣毒。或天久陰而

鬱熱。或天盛暑而濕蒸。此疫氣之所由結也。然此特于有象求之。天之布疫也。象無可擬。或布一方。或布一家。有感有不感者。數也。

辨論疫邪所由來

疫痧之發。昔日少而近日多。昔日輕而近日重。重者死而死者多。不可不考其所由來也。其所由有四。疫毒屬于臟腑。氣稟薄。易吸受。種痘盛行。胎毒未清。起居不調。疫毒易干。疫氣。今昔之所同有也。然往昔疫邪未聞發痧。往昔發痧未聞爛喉。疫痧者。疫毒直干肺臟而喉爛。氣穢甚者直陷心包。而神昏不救。瞬息之間。命遂天殂。毒氣傳染。枉死甚衆。疫厲之重。良可哀也。然人之氣稟厚。正氣旺。精神強固。氣血充和。呼吸之間。疫毒無自而干。即或氣稟薄。正氣弱。而能寡嗜慾。節飲食。調寒暖。以慎起居。使臟氣和諧。精神清暢。疫毒雖厲。究亦邪不勝正。否則疫毒之干。誠易易也。痘是借溫熱之邪。以發先天之毒。

邪盛毒重。十斃五六。時痘纏綿。盈村累巷。而種痘之法。俟其溫熱不蘊積之時。發其先天一二分之毒。種之得法。十不失一。簡便靈妙。無逾于此。種痘之法。是假人巧以息危疾。而疫痧之行。又因人巧而致危症。自出之痘。胎毒輕則痘輕。胎毒重則痘重。先天之毒。必盡達乃已。而種痘者。胎毒雖重。不過發其一二。其餘胎毒。仍蘊而未發也。毒未發而疫毒干之。則二毒混淆。若火燎原。津液為之涸。臟腑為之腐。得其疾者。危殆不救。疫痧之行。非因人巧而致危症乎。然因疫痧而詆種痘。則又非也。胎毒雖盛。氣稟雖薄。疫厲雖重。而能寡嗜慾。節飲食。調寒暖。消疫痧之患于無形者。亦未嘗無之。所謂人定可以勝天也。

辨論發痧有疫無疫

疫痧爛喉。原是溫熱之症。其症無疫者輕。有疫者險。無疫者病雖重。

而死者少。究其由。無疫而發痧。無疫而爛喉。則溫熱之邪。僅在經絡。疎而達之。故易鬆解。若觸毒而發痧爛喉。一時俱見。則溫熱之毒。深藏臟腑。故病重。病重者。重用疎達而痧反隱。神反昏。喉爛反盛者。往往有之。何也。溫熱之邪。自肌表感冒。溫熱之毒。自口鼻吸入。肌表感冒者。邪在經絡。疎以達之。得汗即鬆。口鼻吸入者。毒在臟腑。疎以達之。所以反險也。

辨論疫邪所干臟腑不同傷寒

傷寒傳徧六經。而疫痧之邪。不傳徧于六經也。其感冒疫邪在肺胃。甚者直陷心包。如嘔惡呃逆。舌絳。口渴。牙關拘急等象。是邪據陽明。而陽明病象見也。如鼻煽。鼻煤。喉爛。氣穢。失音。黧衄等象。是邪犯太陰。而太陰之病象見也。如神煩。神昏。鼾睡。詬語等象。是邪干心包。而心包之病象見也。肺胃在身半之上。主乎口鼻。疫邪自口鼻而入。故

其邪多據于肺胃。而心包與肺胃相近。宜哉。陷心包之徑捷也。其餘他臟。或火盛而波及。未必疫邪據此矣。

辨論疫邪迅速一感即發

疫之為病。一感即發。未發之前。安然無恙也。既發之後。迅若雷電也。醫者全然視其感疫之輕重。觀其正氣之虛實。正氣虛而感疫重。一發即多犯象。感疫輕而正氣實。其發自有順機。其犯象也。其順機也。亦必身熱痧見而后定之。不能因弟發痧而決兄不發也。亦不能因兄發痧而決弟之必發也。亦有兄發痧而預使弟服藥。蓋因弟發痧而使兄他居之為妙乎。若論如傷寒之有伏邪而后發。何以病疫之家。兄發而弟亦發。此發而彼亦發。天然之巧。伏邪人聚于一家乎。若論感疫久之而后發。何以朝見兄病而夕即弟病。更有親來視病而即染病乎。總之醫者在乎視其感疫之輕重。觀其正氣之虛實。而定