

明刊三才圖會



明刊三才圖會



三才圖會

身體六卷

雲間允明父王思義續集

發背瘡圖

發腦瘡圖

發背瘡圖

發髭瘡圖

紫疥瘡圖

火赤瘡圖

紅絲瘡圖

魚脊瘡圖

骨疽瘡圖

冷痺瘡圖

血痔瘡圖

風痺瘡圖

三才圖會

身體六卷

一百四十七

鴉喙瘡圖

疔腫瘡圖

青疔瘡圖

赤疔瘡圖

白疔瘡圖

黑疔瘡圖

黃疔瘡圖

冷疔瘡圖

陰蝕瘡圖

漏睛瘡圖

臙瘡圖

瘰癧瘡圖

耳疳瘡圖

骨槽風圖

便癰瘡圖

喉閉瘡圖

鎖喉瘡圖

發乳瘡圖

火殭瘡圖

纏腸瘡圖

牙疳瘡圖

水流麻根瘡圖

赤癰瘡圖


疥癬瘡圖

三才圖會

身體六卷

二

二十四



發背瘡圖



三才圖會 身體六卷

三

夫發背者風熱邪毒灌於肋背之間發在經絡之內憂苦
淫樂營衛俱虛有痰血氣衰殘毒茲攻發治法煎膏歸連
翹散下解毒丸疏通然後服乳香膏散托其背瘡口上
蟾酥丸量瘡大小四邊腫處貼乳香板毒散如瘡潰上
毒烏金散去其惡肉桃花散收斂

發腦瘡圖



三才圖會 身體六卷

四

六十三

夫發腦者伏陽結滯邪毒上壅或生玉枕之端或在風池
形如硬癰漸次潰爛遍生痛如刀刺赤腫無膿凡發腦與
發背同法治之

發 鬚 瘡 圖



三才圖會

身體七卷

五

九十二

夫發鬚者風邪積毒手陽明經客於會合之前灌在關後形如米粒漸次赤腫遍身熱瘡尖有膿血沉困頭眩生吐逆治法先服當歸連翹散下解毒丸先跪利後服消風散去其風熱瘡口上用追毒散貼之

發 髭 瘡 圖



三才圖會

身體六卷

大

一〇〇

夫發髭者脾胃虛熱心肺邪風上攻禾膠之端多在承漿之側形如羊刺四邊腫硬痛難禁黃水流時麻痺增寒生吐逆治法先服當歸連翹散瘡口微擦破上貼針頭散神應膏如腫熱大調乳香按毒散貼之疼者用乳香黃耆散

紫 疥 瘡 圖



三才圖會 身體上卷 六十五
夫紫疥者腹中毒氣經絡相傳發於定脉之關瘡生形如
紫疥或疥或痒遍生不拘何處頂黑陷心傳至腹中嘔逆
治紫疥法與疔相同

火 赤 瘡 圖



三才圖會 身體上卷 六十六
夫火赤瘡者氣血虛殘邪毒攻發初生赤色燎漿走徹以
膿胞黃水沅時沾破皮膚如火燎治法先煎消毒散去渣
冷用鷄毛掃在瘡上後服當歸連翹散或服乳香黃耆散
亦可

紅絲瘡圖



三才圖會

身體六

九

九七七

夫紅絲者心腸積毒氣血相凝灌於經絡之間發在肌膚之上紅絲貫穿或疼或痒血前行時暈到心間人必死治法先用針當量刺之及瘡口微刺破出血上貼針頭散用當歸連翹散下一解毒丸疎其風熱調和榮衛

魚脊瘡圖



三才圖會

身體六

十

十一

夫魚脊者臟中精冷虛熱得傳經絡肋骨之內發動不知何處初如疽癰破時黃水派生白骨似魚脊治法先服當歸連翹散乳香黃耆散瘡上貼針頭散追毒烏金散重瘡用藥

骨疽瘡圖



三才圖會

身體六

十一

九士

夫骨疽者血凝氣滯微骨酸疼風毒邪熱侵入榮衛痒悶自然腫痛難禁日久成膿宜用針破治法溫經活血如不愈者酒服黃耆丸乳香黃耆散如成膿用針刺破擦入蟾酥丸追毒散潰時量瘡用藥

冷痺瘡圖



三才圖會

身體六

十二

三士

夫冷痺者臟腑虛寒腠理毒惡損傷榮衛外邊腫破時膿水泡如痺日久將深入髓損傷人必死治法當服消風散解毒之藥此四症相類治法各別

血 疥 瘡 圖



三才圖會

身體六六

十三

七十七

夫血疥者臟中虛弱邪氣相侵發於肌膚形似紫疥破時出血遍身行處成瘡血暈損傷皮肉一般相似治法先服當歸連翹散祛風久且和血瘡上搽乳香輕粉散

風 疥 瘡 圖



三才圖會

身體六六

十四

七十八

夫風疥者經連脾胃絡足陽明客於谷道之端注於承山之側初生疥疥破時黃小浸成瘡風濕相傳毒惡所攻生遍體治法先服黃耆丸搽如聖膏

三 疳 瘡 圖



三才圖會 身體本

十五

夫鴉瘡者胎中受疳血氣虛邪滕理相侵發於皮膚之上
如錢窠後爛似鴉喙日久將深臟腑損傷無可治之
術此症小兒先服解毒丸如麻大用鴉喙散麝香輕粉散
搽之

三 疳 腫 圖



三才圖會

身體本

十六

九十七

夫疔腫者血凝氣滯風熱相搏發於經絡之間注在毛竅
之內如粟粒或痛或痒遍身麻木頭眩寒熱時生吐逆神
昏恍惚治法先服當歸連翹散下解毒丸疎其內後酒服
乳香黃耆散去其毒肉挑花散收斂之

青 疔 瘡 圖



三才圖會

身體六卷

十七

卒

夫青疔者肝臟毒氣膽腑邪風灌於經絡之間發於筋骨之內離火盛舌強語澁神昏坎水虛寒熱煩燥治法同前瘡服藥貼之

赤 疔 瘡 圖



三才圖會

身體六卷

十六

三

夫赤疔者心火邪熱必發驚狂先疏通其內後治其外

白疔瘡圖



三才圖會

身體卷六

十九

白疔者大腸虛熱肺腑邪風外乘皮肉之間發於毛竅之內初生白色燎漿走徹膿泡咳唾稠粘鼻口乾咽喉燥熱凡此症屬肺腑受病先服乳香黃耆散外用針頭散或蟾酥丸疼用追毒烏金散

骨槽風圖



三才圖會

身體卷六

廿

夫骨槽風者太陽受症結於大腸之閭邪毒交侵灌於經絡之內牙根作痛聚成敗血似刀刺風熱相凝堵塞咽喉連腮腫凡治風腫牙疼骨槽風服乳香草撥散及當歸連翹散

黃 疔 瘡 圖



三才圖會

身體六卷

十一

夫黃疔者胸中受熱胃氣邪風起於唇齒之端發在人中之側初生黃色四邊麻木如痺手足難擡煩燥心驚嘔逆治法與前症同以黃膏貼之

冷 疔 瘡 圖



三才圖會

身體六卷

十一

夫冷疔者膏肓之變風濕餘毒太陰久冷攻放膝下初生如米漸成潰爛色如煤敗血來浸骨肉損壞成大患經年骨節疼痛累歲不生肌治法先服黃耆丸凡黃耆散瘡口上用鐵粉散追毒丸去惡肉用桃枝蘸收斂之如不洗毒散洗之

陰蝕瘡圖



三才圖會
身體六卷
夫陰蝕者臍中虛怯腎氣衰殘風邪入腑毒惡損傷榮衛
或時痛痒漸成竅作疳膿水流須用神方速効

廿三
五十四

漏睛瘡圖



三才圖會
身體六卷
夫漏睛者肝臟毒氣小腸邪風外攻腎端灌於瞳人初生
痒疼漸成膿水色如疳日久睛昏氣敗肝絕無方救之治
法先服黃耆消風黃連地骨皮煎湯洗貼追毒散收斂

廿四

圖 瘡 腫



夫腫瘡者腎臟虛寒邪毒併攻三里之傍陰交之側下焦
久損漸次潰爛難癒風溫相合骨肉損傷治法先用洗毒
散洗淨瘡口搽麝香輕粉散神應膏貼之服當歸黃耆丸

七十一圖會

身體虛寒

廿五

九十七

圖 瘡 癰 癰



夫癰癰者風膿實血四証相侵風癰者熱盛餘毒膿癰者
虛寒在肺實癰者脾胃虛熱感邪風血癰者血氣攻心多
赤色風膿實血五臟各分別治法四症皆同如瘡不破當
開破上用如聖餅子神應膏貼之又服瘡藥

七十二圖會

身體虛寒

廿六

九十八

耳 疳 瘡 圖



三才圖會 身體六卷 十七
夫耳疳者風邪入腦腎臟虛寒上攻兩耳之中浸漬肌膚之上連年不効作成膿水撲入腥與肺相通腐爛蝕肌生穢氣治法用麝香輕粉吹入耳內

黑 疔 瘡 圖



三才圖會 身體六卷 十八
夫黑疔者膀胱虛熱腎臟邪風外攻兩耳之端發在毛竅之內初生黑色麻木硬似石磚恍惚心驚沉困神昏貪睡治法亦與前瘡同服當歸連翹散外貼透骨膏

便癰瘡圖



三才圖會 身體卷
夫便癰者膀胱虛熱腎臟邪風壅結氣海之間發在丹田之側離火盛伏鬱氣結於膏肓坎水虛殘邪熱攻乎肌體治法先服當歸連翹散或通聖散腫處用乳香拔毒散貼如不散發膿者針破膿出膏藥貼之

喉閉瘡圖



三才圖會 身體卷
夫喉閉者風熱血氣相凝發舌本之間注於重樓之上全身不遂榮衛有傷百脉相通一萬三千五百數治法先服涼藥洗心疏利上隔次用吹喉散治之