

巧家縣文史資料

第二輯



巧家縣
文史資料
第二輯

附：《巧家县文史资料》（第二辑）勘误表

页数	行	字 数	误	正	缺	多
1	10	22			沙	
	12	11			沙	
5	17	8	高	高		
	21	25				久
	22	9			作	
	22	12、13、14				用作材
6	13	6	高	高		
9	16	22	工	业		
	25	14				水
12	7	8	家	学		
	21	22			月	
	24	25			春	
15	1	19	光	先		
	12	25	击	出		
	15	22			脑	
16	12	18	命	革		
	13	12	拖	进		

页数	行	字 数	误	正	缺	多
	22	24			汛	
18	1	9	杨	柘		
19	15	20、21	胁威	威胁		
20	1	17、18	道头	头道		
	26	2	掌	拿		
	10	9			土	
	21	26			大	
23	11	10			黄	
28	11	9	二	区		
31	18	10			城	
34	18	26	瓷	瓮		
36	18	19、20	南宁	宁南		
37	16	1、2	衍繁	繁衍		
38	10	2	洱	邛		
45页86页勘误另发						
94	5	8	深	伸		
	10	16、17、	城所	热闹		

页数	行	字 数	误	正	缺	多
97	1	18、19。	在地	乡街	昼 英王	书
	5	20	滞	滥		
100	8	8	查	作		
	19	12	壕	冢		
101	2	13	嘉	碾		
	3	20				
	22	2				
		9				
110	6	24				
112	17	12	翔	翱		
113	10	8	军	队		
114	10	22	畏	丧		
	16	26	控	捏		
115	11	21	兴	尖		
117	23	9				
119	26	2				
120	2	20				
125	23	25、26	半个	个半		1 糖 的

页 数	行	字 数	误	正	缺	多
	26	15	坪	烟		
	26	21	糖	黄		
130	23	25、26			世界	
131	12	23	令	今		
133	14	12	恩	般		

（注：该书“中国政治协商会议巧家县委员会”应为“中国人民政治协商会议巧家县委员会”。）



• 巧家县城全貌。 (刘天璞 摄)



• 1991年在巧家县城出土的部分新石器时代文物。 (游友山 摄)



- 座落在巧家烈士陵园的李国柱、吴澄烈士塑像。
(照片由巧家党史
征研室提供 冯厚祥 摄)



• 政协巧家县委员会第三届常委会合影。（贺良驷 摄）



• 政协巧家县委员会第三届二次全委会合影。（贺良驷 摄）



• 治理前的巧家大沙坝。（熊文龙 摄）



• 治理后的巧家大沙坝。（熊文龙 摄）

目 录

巧家县概况.....罗启昆整编(1)

中共巧家地下党从发展组织到领导武装斗争的经过

.....摘自《中国共产党云南省巧家县组织史资料》(10)

巧家县解放初期剿匪大事记.....摘自《巧家县党史办稿》(19)

巧家县城出土一批新石器时代石棺墓葬群及陪葬文物

.....张承殷编写(31)

世界银行贷款为解决巧家农村供水与环境卫生项目

.....李安奎(39)

巧家地震概况.....潘发英编写(45)

巧家境内滑坡、泥石流情况分析.....安一平(87)

泥石流区大沙坝的治理.....熊文龙(94)

人物志.....张承殷(100)

巧家县甘蔗科植业与制糖业的发展情况

.....巧家县籍办供稿张承殷整理(115)

解放前巧家县的禁烟内幕.....张承殷(127)

中国人民政治协商会议巧家县委员会第三届委员名单.....(133)

巧 家 县 概 况

历史沿革已载第一辑。

地理位置 巧家县位于云南省东北部。地跨东经 $102^{\circ}53'$ 至 $103^{\circ}27'$ ，北纬 $26^{\circ}32'$ 至 $27^{\circ}25'$ 之间。解放前，东北与鲁甸县隔牛栏江相望，东面与会泽县接壤，西南角与禄劝县毗邻，西面与西康省的会理、宁南、昭觉为界。县城新华镇在金沙江东岸新华区内，南距省会昆明 470 公里，东北距地区驻地昭通市 309 公里，全境东西横距 57 公里，南北纵距 98 公里，总面积为 2365 平方公里。（据《巧家县志稿》记载）。解放后，1950 年将原巧家所属的汤丹镇因成立矿区，划归东川市管辖。1952 年将原巧家所属的金江上段的满塘、青山、溜姑、黄坪、老口、松坪、铁厂等地区划归西康省会东县管辖；将原巧家所属金江下段的景星、大同两乡和骑螺沟、六城坝等地划归西康省宁南县管辖。现在东北与鲁甸县隔牛栏江相望，东南与会泽县、东川市接壤，西北以金沙江为界和今四川省的会东、宁南、普格、布拖、金阳五县相邻，全县总面积为 3195.55 平方公里。

地形 巧家县地处金沙江和牛栏江交汇的三角地带，全形似舟，南北长而东西较狭。全境系亚高山深切地貌，地形高低悬殊成立体状态，山岭重叠，河流交错，高山耸峙，沟谷幽深。以地貌划分为江边河谷，二半山，高二半山，高寒山和高寒无人居住

地带五种类型地区。全境东南高，西北低，最高海拔药山4041米，最低海拔金沙江与牛栏江交汇处的麻壕517米，县城新华镇海拔850米。

山脉 全境属凉山山脉五莲峰分支（又称莲峰大断层）。境内有以下山脉：尖山西北走，尖山河以北，以礼河以南，在双河入金沙江；玉屏山，从会泽的会沙溪西北走以礼河南太平山、堂狼山抵金沙江。以上山脉派生出96座著名山岭，由药山向斜、杨梅山到包谷脑向斜构成骨架，两向斜间为白马厂背斜、漕姑背斜。主要山岭有药山、轿顶山（3553米）赖石山（3202米），老黑箐梁子（3202米）大墙包（3525米）、磨盘山（2964米）。

水系 境内主要河流有金沙江、牛栏江、以礼河、荞麦地河、马树河和积雨面积在二十平方公里以上的小河31条，溪涧千余条，龙潭（泉点）3千余个。主要湖泊有大寨海口山体坍塌堵塞的海口湖，现泥砂积满形成砂石河滩，药山之颠的大小龙潭，大龙潭水面二万平方米，蓄水30万立方米，平均水深15米，最深处为30余米，人工库塘积雨面积9.88平方公里，总蓄水量471.6万立方米。小型人工水库有大海水库，中型水库长海子水库，还有数以万计的农户的地下水窖，又供人畜食用，又可供浇灌。金沙江解放前由西南角的禄劝县入境，解放后由县属蒙姑镇的小江口入境，沿西部边缘北向转东流，流经蒙姑、金塘、新华、营兴、大寨、茂租、东坪至洪山乡麻壕和牛栏江汇合后出境，全长约138公里，解放前分段可通行木船。牛栏江发源于嵩明县嘉利泽，由县属包谷脑乡红石岩村入境，沿县境东北部边缘北西向流经包谷脑、铅厂、新店、小河、至洪山乡麻壕和金沙江汇合后出境，全长约81公里，以礼河发源于会泽

县，由县属马树乡鲁德村入境，北西向经马树、蒙姑、崇溪在双河镇注入金沙江，全长约26公里。马树河发源于马树乡草皮地村，北西向经马树、在崇溪乡柏木村注入以礼河，全长约65公里。荞麦地河（又称柿花河）发源于药山，南西向经荞麦地、新华至金塘乡兴隆村注入以礼河，全长约59.5公里。以上河流均属金沙江水系。

气候 由于全县地形复杂，形成了各种各样的小区气候，江边河谷属亚热带气候，基本无霜，夏日酷热，冬无严寒；二半山属中、亚北热带气候，气候温和，四季分明，干季长，春寒普遍；高二半山属南温带气候，气候温凉；高寒山区属中、北亚温带气候，夏无酷暑，冬季严寒。境内“立体气候”十分突出，“一山分四季，十里不同天”。干湿两季分明，冬春季节受印度大陆西北干旱空气的影响，空气干燥，温度低，干冷同季；夏秋季节受太平洋暖湿气流控制，雨量充沛，空气温度大，温度高，雨热同季。以药山和大红山分界，东北部阴雨多，雾浓；西南部干燥、晴朗。年均气温21.1℃，最冷一月，年均气温12.4℃，最热七月平均气温27.3℃，极端最低温度-0.4℃（1977年2月8日），最高气温42.7℃，（1969年5月18日此亦为我省极端最高气温）。无霜期约300余天，初霜期12月26日，终霜期1月26日——2月26日。年均降水量801.2毫米，年均降雨108.7日，年均降雪日一日，年均日照时数2169.2时，年均相对湿度57度。冬春偏北风，夏秋西南风，风速2.1米/秒。灾害性天候有春旱、伏旱、倒春寒、风、洪、雹、泥石流、高山寒露风、早晚霜危害，低温、阴雨，冷涝等灾害。金沙江河谷十年九旱，如1959年至1979年二十一年间，大旱八次，中旱

七次，小旱六次，影响农业生产。

土壤 境内地形错综复杂，土壤类型多样，各具特色，土壤系列发育较全，由低到高主要有燥红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、暗红壤，亚高山高山草甸土、寒漠土等地带性土壤，沙页岩、石灰岩、玄武岩风化破碎后形成的紫色土、石灰性土，粗骨土等岩性土壤，以及泥石流冲积土等。各类型土壤养分速测结果质量评价中等，由于土地类型地域性强，土地利用差异明显：我县农垦历史悠久，耕地后备资源较少，难利用的土地多。

自然资源 境内地形复杂，自然条件多样，自然资源丰富，生态环境多样，生物类型也多样化。

铜 驰名国内的东川铜矿即蕴藏于巧家县境内，自汉时开采到现在已有二千多年历史，产量多，品位高。主矿区解放后已划归东川市管辖。今县辖区内马树、新店、大寨三个乡的储铜量达五至六万吨。

白盐 汪家坪有天然盐水流。自清道光年间已由当地人民自由煎卖，地方官抽收盐税。民国二十二年（1933年）收归官办，最高年产量达九千七百余担。解放后因质量不好已停办，汪家坪也划归西康省会东县。

沙金 产于金沙江沿岸河滩，任由农民淘洗，年产约一二百两。

煤炭 解放前已有开采，以四甲所产泥炭为佳，亦可以炼焦。全县十六个乡镇，除三个乡尚未发现外，其余十三个乡均有煤炭，储量达一亿吨。但煤炭呈层状分布，连续性差，厚度不均匀，欲大量开采亦有困难。

铅锌 白卡、茂租的铅锌为最富，白卡铅锌矿矿区范围达8平方公里，远景储量可观，是我国近年新发现规模最大，品位最

富的铅锌矿床。茂租铅锌矿矿区面积6.8平方公里，储量达65.9万吨，以锌为主，其中锌储量为64万吨，铅储量为1.9万吨。现已开采。

其它矿藏 开基水银矿，新店重晶石，药山冰州石，其储量可观。非金属矿有大凹的石膏矿，储量可达二亿吨，并可露天开采。

水能 县境河流水能蕴藏量达1087万千瓦。金沙江、牛栏江过境客水十分丰富，金沙江最大流量25800立方米/秒，年平均流量4520立方米/秒；牛栏江最大流量3097立方米/秒。两江江岸岩壁陡峭，江流险窄，可建大中型电站。金沙江上白鹤滩可装机864万千瓦；牛栏江上洪石岩位于巧家鲁甸会泽三县交界，可装机17万千瓦，巧家鲁甸交界的天花板可装机34.5万千瓦，陡滩口可装机30万千瓦，石板岩可装机41.5万千瓦。

植物 自南亚热带至寒温带林木兼而有之，门类较全，品种繁多。河谷地区生长有亚热带气候的树种：攀枝花、红椿、肉苦栋、梓柚、夜槠、黄栌树（榕树）、油桐、小桐籽、乌桕（槐子）、桉树、云樟、黄连树等。二半山地区生长有中、北亚热带气候的树种：云南松、杉树、青岗、樟树、栓皮栎、蜡虫树、马桑、银杏、板栗、核桃、海棠等。高二半山生长有南温带树种：华山松、白杨、水冬瓜、漆树、青松等。从地下时有埋地下的阴久沉木被发现，解放前多用棺木用作材，卖价高昂。90年全县森林面积已达六十三万九千九百多亩，森林覆盖率上升为13.15%。

花木 山间生长和人工种植的著名花木有山茶、黄桷兰（缅桂花）、株兰、茉莉、玫瑰、月季、菊花、昙花、海棠、桂花、金银花、枝子花。

牧草 优良天然牧草有芨草(马耳朵)、花花草、小黄草、知风草、蚊子脚、狼尾草。近年引进澳大利亚牧草，在赖石山等地获得成功。全县天然草场121万余亩。

农作物 农作物30多种。生产上种植的品种，粮食作物234个，经济作物32个。主要有：水稻、玉米、洋芋、花生、红苕、油菜、黄豆、四季豆、小麦、荞子。

动物 境内野生动物种类繁多，有虎、豹、狼、狗熊、猴子、狐狸、岩羊、麂子、獐子等都曾有，近年来生物赖以生存繁衍的生态环境受到破坏，保护不善，虎、豹、狗熊几乎绝迹或趋于绝迹。

中草药材 境内地形复杂，立体气候多样，中草药材资源品种丰富，历来有大宗出口。计有半夏、黄芩、黄芪、天麻、贝母、吴茱萸、雪上蒿、草乌等数百种药材。

自然保护点 药山自然保护点在县境东北部，以盛产中草药材得名，总面积500平方公里。药山气势磅礴，雄踞滇东北，海拔4041米，为本县和滇东北最高海拔，药材资源丰富，保护区内莽山有原始森林15万亩。1984年4月省人民政府批准成立药山自然区和“药山森林派出所”，职工14人，护林员27人。

农业 据《巧家县志稿》，解放前“人民生计仰赖于农事者占全人口约五分之一弱”。人民根据“山势高下不一，江边一带气候炎热，崇山之颠又较严寒，介于高低两间各地则甚为温和”的立体气候的特点，进行农业垦殖生产，有较悠久的历史。粮食生产产量粗略统计白(大)米1千万斤，玉米1540万斤，洋芋2250万斤，荞麦1千万斤，小麦30万斤，小米20万斤，豆类736万斤。其他作物产量花生6万斤，红糖139万斤。

粮食总产量约为29200吨。1991年政府工作报告，1990年全县粮食总产量67517吨。五十年间粮食产量增长了2.3倍。全县种植甘蔗19563亩，产量已达92142吨，白糖蔗区甘蔗总产量达8万吨以上；烤烟发展迅速，1980年种植4801亩，90年已达28806亩，产量由445吨上升至3293吨。糖、烟生产是县的两大经济支柱。

水利 我县受自然地理气候的影响，水利化程度低，干旱十分严重，多数农作物得不到有效灌溉，解放后，在国家大力扶持下，到目前已建有大海水库(库容320万立方)，扎家营水库(库容260万立方)冒沙井水库(库容30万立方)，扒嘎坪水库(库容18万立方)，堰塘等四十多个，抽水站25座，装机容量1834千瓦，有效灌溉面积78910亩，占应灌溉面积17685亩的44.92%；修通东坪、拖姑、大寨、营兴、蒙姑、引莽等大堰渠六条，其中引莽工程中引莽水渠干渠全长54公里，引莽发地柿花河河水，流量4立方米/秒，增灌3.1万亩，主要灌溉新华、金塘两乡，发展甘蔗水稻生产。全县农户共建有大小水窖24500个，约100万立方；正在建设中的长海水库(库容960万立方)蚂蝗沟隧道引水工程、建设堰三号隧洞。

水电 1950年在县城大东门建起第一座千瓦的水电站，结束了无电县的历史。现在建有双河、棉沙两座水电站，装机容量可达二万千瓦。吊水岩、大海、小火塘、取水口、河玉等乡级电站，装机容量为3666千瓦。

工业 解放前只有少数几种小手工业，沿金沙江边一带约有土榨糖房近百家，每年自农历腊月起至次年二月止为甘蔗榨季。每间糖房平均可工作45日左右，每日出产碗耳红糖四、五百