

左其南
增订治疗要诀

1874年



序

徐君藹堂。余廿餘年交也。性慈祥。好施送。有范文正必為良醫之概。故雖未嘗醫學。而見驗方必鈔錄。遇良醫必探討。無論內外。孜孜不倦。蓋素志也。一日得應其南先生所著治療要訣。披而閱之。覺其穴圖明晰。瞭如指掌。擬欲翻印濟衆。無如原板早付一炬。而世所藏者惟鈔本。復多祕不示人。以致寶貴之遺書。湮沒而不彰。殊可惜也。旋徐君袖其書商諸裘君焜。如焜如乃其中表兄。亦余老友也。裘君曰。是書也。非昔所謂屢試屢驗之治療書乎。曰然。曰然則能用鍼而粗識字者。便可按圖索驥。無不立效。殆與先叔父楚香公增訂喉痧一書。同為濟世之善本。

歟。蓋疔瘡既屬危險。而喉痧視疔瘡無稍異。徐君曰。若二書兼刊。可謂珠聯璧合。輝映後先。遂囑余任校政。不獲辭。余以為治疔一書。原本而外。復有鈔本。想見其效果。若楚香先生。乃名孝廉。而為名醫者也。其喉痧一書。尤膾炙人口。二君慨然出資。付之手民。亦可謂闡揚先哲。救濟當世之首屈一指者矣。書既成。校讀數過。為誌其緣起如此。

民國己未十月鄞縣范橋年蘭卿甫識於申江之寄廬

原序

夫疔瘡治法。雖備載於外科正宗。然其見症也驟。其為害也速。往往藥力不到。遂有朝不及夕之慮。惟鍼挑一法。立見神效。大抵祕焉而不傳。傳焉而不詳。先從叔諱其南。博采祕方。詳明鍼法。以此濟世活人。不可數計。因繪圖授予。頗得其術。亦屢試屢驗。今年春。盛友篆珊過予齋。見鈔本圖而悅之。謂廣行於世。其益人也更多矣。遂出資付手民。俾人人按圖而辨之。隨穴而刺之。庶免毫釐千里之差。先從叔之苦心。盛友之樂善。以視夫祕焉而不傳。傳焉而不詳者。其相去為何如哉。

同治甲戌九月應遵誨味農氏謹識於成氏之醉經館

新增凡例

一論歌中一為疔名

一論歌中△△為挑穴

一圖內黑●為患處

一挑穴詳列圖外

治疔要訣

慈谿應其南先生著

同邑

裴光耀焜如
徐炳耀藹堂重刊

疔瘡論

夫疔瘡乃外科迅速之病也。有朝發夕死。隨發隨死。有三日五日而不死。一月半月而終死者。此在於毒中之深淺。臟腑之乖逆。節候之溫寒。肅殺之瞬息。畜類尸忤。性情激變。暴戾一時。發生立判。人之氣血虛者。各隨臟腑而中之。毒氣發於心經者。生為火焰疔。多生唇掌指節間。其發初生一點紅黃小泡。抓動痒痛非常。左右肢體麻木。重則寒熱交作。頭暈眼花。心煩發躁。言語昏憤。此皆出於心經之病也。毒發於肝經者。生為紫燕疔。多

生手足腰脅筋骨之間。初生便作紫泡。次日破流血水。三日後串筋爛骨。疼痛苦楚。重則眼紅目昧。指甲純青。舌強神昏。睡語驚惕。此等發於肝經之病也。毒發於脾經者。生為黃鼓疔。初起黃泡。光亮明潤。四邊紅色纏繞。其患初生。口角腮顴眼胞上下及太陽正面之處。發之便作麻痒。細急硬強。重則惡心嘔吐。肢體木痛。寒熱交作。煩渴乾穢。此脾經之病也。其毒發於肺經者。生為白刃疔。初生白泡。頂硬根突。破流脂水。癢痛驟然易腐。易陷。重則腮損咽焦。毛聳肌熱。咳吐膿痰。鼻掀氣急。此肺經之病也。其病起腎經者。生為黑靨疔。多生耳竅胸腹腰腎偏僻軟肉之間。初起黑斑紫泡。毒串皮膚。漸攻肌肉。堅硬如釘。痛徹骨髓。

重則手足青紫驚悸沈困軟陷孔深目睛透露此腎經之病也
以上五論相應五臟又紅絲疔起於手足初起形似小瘡漸發
紅絲發冷作熱惡心嘔吐遲治紅絲至心壞人不淺矣

同治七年戊辰六月味農氏錄於稻香書舍之南牕

挑疔歌訣

挑疔之法最為奇。先明臟腑經絡理。地合能消頭面瘡。百勞諸
毒亦須記。鶴疔獨刺印堂上。地合百勞與千觔。天庭疔從肩。上
挑插花面。岩必須行。命指尖頭并地合。頰下一決值千金。天門
疔挑龍舌穴。地倉肩井兩處尋。面顴百勞三節下。何愁煩躁不
安寧。太陽疔凶挑耳門地合兩旁截其根。眉中插花同太陽。百

勞七節亦須針。前髮際從臙骨挑尾閭骨上穴有名。後髮宜從
百勞破尾上還當二節臨印堂宜挑百勞穴大權氣斗耳門決
絲行疔挑外反弓曲池百勞肩井攻吊睛一疔名眉燕牙咬挑
破效如神。山根疔向四節鉞眼胞疔挑曲池靈命指尖頭足後
跟淚堂疔挑氣斗潭太陽地合耳癰砭鼻節疔向鬚潭破鼻環
須從海底鉞穿鼻疔挑耳齒潭地倉地合印堂泰顙骨疔從太
陽穴髮際左右亦須決。面岩疔挑外反弓髮際天庭頰車冲顙
膠一疔名對齒小指尖頭決見紅上反唇疔挑耳門龍舌面岩
細用工人中疔挑印堂上百勞三節效亦同合珠疔同上反唇
再挑唇內奏奇功。下反唇疔鉞印堂命指尖頭決血通牙咬疔

素素
要要
要要

向命指鍼男左女右須要分。再挑齒孔與疔根人中顴骨地合
尋吊角疔屬脾腎經。肩窠燕梁亦可鍼耳癰耳茸挑無血大耳
肩後決不禁。地合疔挑命指根男左女右各有經。地倉疔須挑
地合耳癰耳墜與天庭耳茸頰車若生疔。當刺虎口與肩井耳
墜生疔挑肩尖耳挹有疔命指裏項疔獨刺印堂上插花面岩
虎口靈對口偏生毒如何。尾閭八字千觔破正對口疔挑印堂
尾閭天庭再鍼康背脊疔屬督脈經。尾上二節速須鍼飯超疔
生髀骨上肩上燕梁將刀化。肩下生疔挑肩井再鍼龍舌自然
寧脈門疔毒發紅絲左屬心經右屬肺。此穴脈為大淵經宜挑
龍舌與命指紅絲尋處宜先挑。寸寸挑至瘡為止。命指疔鍼手

掌根脚指尖頭速須鍼。手掌疔挑臑骨上。命指印堂脚均連。攢
手疔挑手交股。手背疔須龍舌決。手肘疔挑脈門側。食指尖頭
拔出血。乳上疔挑臑骨上。拘上三指鍼即康。乳下疔挑臑骨下
相離二指鍼即瘥。卧胸須從芳食決。膀胱疔認臍上穴。肚疽速
向耳齒鍼。肋下疔挑手肘頭斷。蹠疔破脚虎口。脚指疔決背脊
上。再挑命指毒自休。初起黑硬是脫疽。將指截落不須留。膝眼
疔鍼脚虎口。耳癰耳墜好尋求。前後隱疽無別穴。前隱千筋後
血池。脚均疔刺脚虎口。刀法宜深血水流。又有滿身小毒生。四
面紅絲如花心。名為海棠金菊疔。團團瘡邊挑其根。速服罩心
甘露飲。遲則難生。命歸陰。吞珠疔生陰門內。含珠疔生龜頭上。

大指尖頭定可清。胎前生疔切莫攻。攻藥用之毒增凶。產後生
疔不可寒。寒藥用之病加添。小兒痘瘡生惡疔。須明六經八門
因。痢後生疔有藏毒。清涼敗毒便安寧。傷寒餘毒生大疔。四肢
腐爛毒攻心。護心丹兼牛黃丸。落咽一笑即回生。以上歌訣存
大畧。學淺全賴後賢增。

味農氏錄

又

手掌生疔。臍骨破。面岩破處屬天庭。反唇龍舌無差錯。耳茸須
知命指根。脚後太陽破毒血。眉梢耳聾反唇明。耳垂大指根當
破。臍骨從大脚指根乳下脚挺二指穴。淚堂命指破頭行。如逢
乳上挺三指。左右平分不可紊。鼻火定應破地合。寒
茅根潤火

葉銀花胡葱根飯超骨燕利三指尾子骨尖對口疔地合下邊
再刺破請君一一盡留情天庭地合指尖破吊角疔從耳聾正
兼破頂潭後史脛髮際燕利前後分紅絲到處攔頭斷鶴頂印
堂破亦靈炙炭畢桃為細末清油調敷效非輕人中大脛破三
節舌上疔瘡另有名挑破之時爛舌死治遲發腫亦亡身三分
川連五蓮心煎汁鷺毛頻刷疔背脊生時破尾子還須三節定
其衡如挑太陽氣斗穴鍼無妙手須避却勢不得已來刺入留
心淺鍼仔細行挑疔大畧已如此全望學者細心鍼

同治七年戊辰六月錄於稻香書舍之南牕

治疔要訣

目錄

吊角疔

牙車疔

喉旁蝎子疔

眉中心疔

盤蛇疔

顴膠疔

偏對口疔

正對口疔

顴骨疔

面岩疔

頤疔

頰車疔

耳後膀胱疔

耳挹疔

耳垂疔

耳茸疔

後髮際疔

插花疔

鼻環疔

山根疔

前髮際疔

天門疔

印堂疔

迎香疔

佛頂珠

太陽疔

天庭疔

大頭疔

舌尖疔

地倉疔

地合疔

耳下項疔

鼻大疔

卧胸疔

手掌疔

淚堂疔

肩上插花疔

前隱珠疔

斷橋疔

後隱珠疔

髑骨疔

髑骨下疔

鼻梁疔

背脊疔

人中疔

以上有圖

喉疔

耳膈疔

耳癰疔

耳齒疔

上反唇疔

中反唇疔

內反唇疔

下反唇疔

眉燕疔

眉梢疔

散笑穴疔

穿鼻疔

上下眼胞疔

眉下絲行疔

託腮疔

脈門紅絲疔

脚上紅絲疔

手肘蚯蚓疔

海棠金菊疔

合角疔

天蛇疔

手睜頭疔

撻手疔

曲池疔

手槽疔

螺紋疔

命指蛇舌疔

腋下疔

乳上下疔

乳中疔

肚疽

肋疔

肩下疔

手背疔

胸潭疔

大權疔

伏兔疔

臍骨疔

膝眼疔

肉龜疔

血池疔

脫疽

脚均疔

脚指疔

脚後疔

脚板面疔

脚揭疔

海底懸疔

含珠疔

吞珠疔

以上無圖

補遺

天蛇頭

葡萄疔

拍蟹疔

羊毛疔

拓盤疔

魚子疔

脫節疔

聯珠疔

疔初起

疔初起又服方

指頭生毒