



王满恩 薛建英 赵昌 著

ZHONGYAO GONGXIAO  
KUAIKUAI JIYIFA



中 药 功 效

# “快快”

## 记忆法

第2版

“快速、快乐”的记忆法

完全谐音联想法  
合并同类项记忆法  
提取公因式记忆法  
分组记忆法  
对比记忆法

.....



化学工业出版社  
生物·医药出版分社

王满恩 薛建英 赵昌 著

ZHONGYAO GONGXIAO  
KUAIKUAI JIYIFA

中 药 功 效

“快快”

记忆法

第2版

北京中医药大学出版社

北京

本书分类系统与所选药物以《中药学》第7版教材为蓝本，引入谐音联想为主的综合趣味记忆法，可帮助读者很快记住400余种常用中药的功效和主治证，使读者获得学习乐趣，改变学习中药学枯燥乏味的现状，从而增强学习的主动性、积极性；为记忆法、教学法研究增添新实例。本书可作为各类中药学考试的辅导用书，也可作为各类中医药学校教师的教学参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

中药功效“快快”记忆法/王满恩,薛建英,赵昌著.—2版.—北京:化学工业出版社,2010.5  
ISBN 978-7-122-07978-7

I. 中… II. ①王…②薛…③赵… III. 中药材-药效-记忆术 IV. R285

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第046355号

---

责任编辑:李少华  
责任校对:王素芹

装帧设计:刘丽华

---

出版发行:化学工业出版社 生物·医药出版分社  
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京云浩印刷有限责任公司

装订:三河市前程装订厂

787mm×1092mm 1/32 印张5 $\frac{3}{4}$  字数143千字

2010年6月北京第2版第1次印刷

---

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686)

售后服务:010-64518899

网 址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

---

定 价:15.00元

版权所有 违者必究

# 他们能，你也能

(代前言)

我是教中药学的老师，我创编了一套“中药功效快快记忆法”，普通学生仅用十几个小时就能轻松愉快地记住三四百味中药的功效，而且不容易忘。十几年来，我的近万名学生用此法通过了各种中药学考试，用了都说好。我相信，他们能，你也能。

请看几个例子，您就明白这种方法是怎么回事了。

例1：课堂实录——教学生记枳实的功效。

老师：(写板书：“掷石破气小鸡花坛出皮”)这是个小故事，“掷石”——扔石头，石头打破气球——“破气”，从破气球里跑出一群“小鸡”——小鸡都跑进了“花坛”，——从花坛另一面出来就变成一群小皮球了——“出皮”。

学生：(笑)

老师：大家念一遍这句话。

学生：(念)

老师：好，把音调变一下——“枳实 破气 消积 化痰 除痞。”现在请大家说一下枳实的功效。

学生：(都能顺利说出，许多人是边笑边说的)

老师：(擦掉板书)再说一遍枳实功效，速度比刚才快点。

学生看着空黑板快速说出枳实功效。一星期后“突然袭击”地提问，大多数人仍记忆犹新。

亲爱的读者，你是不是也记住枳实的功效了？

上例用的是“完全谐音联想法”，更常用的是“化简谐音联想法”。例如记“苦参”功效。

例2：苦参 清热燥湿，杀虫，利尿。(苦参清早撒尿)

是不是比机械记忆(死记硬背)更快更有趣？一分钟记住，十天不复习也忘不了。所以叫“快快记忆法”——既“快速”，又

“快乐”。

或问：其他清热燥湿药都谐音成“清早”，不就混淆了吗？

答：混淆不了，相同的功效我们设计了不同的记法，不妨翻到(14)页，看黄连、黄芩、黄柏、龙胆、白鲜皮、椿皮、秦皮（第一功效都是“清热燥湿”）的记忆方案。

例3：记麻黄、香薷、浮萍的功效——用“合并同类项记忆法”（见2页）。

例4：记凉血止血药的功效——用“提取公因式记忆法”（见53页）。

此外，还有“分组记忆法”、“对比记忆法”、“挂钩记忆法”、“奇特联想记忆法”、“数码代字记忆法”、“外语代字记忆法”、“链式记忆法”、“韵语记忆法”、“谱曲记忆法”、“对联记忆法”、“动作记忆法”等。如果你真的看了上面说的内容，相信你会说：你们能，我也能。

本书第1版出版后，受到了广大读者的欢迎。本次修订增加了“主治证的‘快快’记忆”，希望能对读者有更大的帮助。

如果你能从本书中受益，请跟我一起感谢我的指导者、支持者——北京中医药大学高学敏教授、钟贛生教授，我的合作者山西生物应用职业技术学院薛建英副教授、赵昌老师，以及化学工业出版社生物·医药出版分社的编辑们。

王满恩

2010年3月于山西太原

# 不可不知的几个问题

(代凡例)

一、本书的中药功效原文，均录自高学敏主编的《中药学》(新世纪第二版全国高等中医药院校规划教材)——以下简称《中药学》。使用其他教材的人也可用本书来帮助记忆。

二、本书涉及 477 味中药，按《中药学》统编教学大纲分为四类：掌握药 134 味(生石膏、煅石膏算 2 味)、熟悉药 94 味、了解药 99 味、参考药 150 味(包括附药 2 味：金钱白花蛇和草乌)。若为通过考试，熟记前两类就差不多了。如果能全记住(其实并不难)，对学习方剂、临床课及考研相当有利。

三、本书将 477 味中药功效编为 199 组，每组 1~8 味不等。分组的标准有二：一是功效近似，二是记忆时间近似(每组 3~5 分钟)。分组本身就是一种记忆法，有点零星时间(等人、候车、乘车、走路、睡前、登厕……)就能记一组功效。记住一组就有一次成就感，使整个学习过程充满自信和愉悦。

四、本书“246 味重点药功效快速复习表”(以下简称“复习表”)，包括《中药学》统编教学大纲中全部掌握药(●)、熟悉药(◎)计 228 味，以及了解药(○) 12 味、参考药 6 味，共计 246 味。

## 五、本书使用方法建议

1. 先将“477 味中药功效的‘快快’记忆”浏览一遍，之后根据自己的需要确定记忆内容和顺序。最好能按本书顺序进行，因为有些需要说明的内容在第一次出现时加以提示，以后就不提示了，若从中间开始，有时会觉得莫名其妙。

2. 记一味药或一组药分四步进行。

第一步(半分钟左右)：念一遍口诀；最多念两遍，多念是无效劳动。

第二步(半分钟左右)：看“联想”内容；也只是一两遍，看明白就行，多看也是无效劳动。

第三步（1~2分钟）：想像“联想”内容（最好闭上眼睛想），让联想内容的情节变成你头脑里的“小电影”（有的记忆书上叫“心像”），“电影”图像越清楚，记忆效果越好。有的学生用本书的效果不佳，关键问题是没有形成清晰的“心像”，光死记硬背口诀了。

第四步（半分钟到1分钟）：背诵或默写功效原文。如背不出再看“联想”，再想像，然后再背诵或默写功效。

3. 记完一组或若干组，可用“复习表”进行学习效果自测。具体做法：将复习表的右侧三列遮盖住，只看最左一列的药名，尝试能否从药名回忆起记忆口诀，进一步测试自己能否从口诀想起功效原文。如有困难，可根据最右一列的页码查阅记忆方案。

4. 着急备考的或只需记忆某些药的人，可先查“复习表”记口诀，再根据页码查记忆方案（联想内容），加深理解。——这是一种快捷方式。

六、作者为使各地的各类型读者都能看懂而又要无伤大雅，颇费心思。尽管如此，书中方法和口诀仍不一定适用于每一个人，不妨自编口诀。自编虽费时间，但可永志不忘。你把此书翻阅一遍，大概就知道怎样自编口诀了。

七、有的人不习惯或不适应本书的联想记忆，或机械记忆能力强，此书对你也有用。我们把相近的功效排在一起，便于对比记忆，举一反三，即使死记硬背也能提高效率。

八、记忆主治证也是以功效为基础，我们将《中药学》的功效与主治整理列表，据功效推主治，便于理解记忆。

九、阅读本书至少可以得到三方面的收益。

1. 用很短的时间快速地、快乐地记住数百味中药功效和主治，且不容易忘记。从此不怕中药学考试。

2. 知道自己脑子不笨也不慢，之所以记不住或记住老忘是未得其法，从此增强自信。

3. 了解十几种记忆方法，可用这些方法去记忆其他学习内容，从此提高学习效率。

十、其他更具体的说明详见本书正文中的“提示”部分。最后再重复强调一点：不要仅仅死背口诀，而要形成清晰的“心像”——这是做到“快快”记忆关键的关键。

# 目 录

## 477 味中药功效的“快快”记忆

一、解表药 .....	2
(一) 发散风寒药 .....	2
第 1 组 (3 味)——麻黄、香薷、浮萍 .....	2
第 2 组 (2 味)——桂枝、紫苏 .....	3
第 3 组 (2 味)——生姜、葱白 .....	4
第 4 组 (2 味)——荆芥、防风 .....	5
第 5 组 (2 味)——羌活、藁本 .....	5
第 6 组 (2 味)——细辛、白芷 .....	6
第 7 组 (3 味)——辛夷、苍耳子、鹅不食草 .....	7
第 8 组 (2 味)——胡荽、柽柳 .....	7
(二) 发散风热药 .....	7
第 9 组 (2 味)——蔓荆子、薄荷 .....	7
第 10 组 (1 味)——牛蒡子 .....	8
第 11 组 (1 味)——蝉蜕 .....	8
第 12 组 (2 味)——桑叶、菊花 .....	9
第 13 组 (3 味)——柴胡、升麻、葛根 .....	10
第 14 组 (3 味)——淡豆豉、木贼、谷精草、(浮萍) .....	11
二、清热药 .....	11
(一) 清热泻火药 .....	11
第 15 组 (5 味)——生石膏、淡竹叶、煅石膏、寒水石、 竹叶 .....	11
第 16 组 (2 味)——知母、栀子 .....	12
第 17 组 (2 味)——天花粉、芦根 .....	13
第 18 组 (2 味)——夏枯草、决明子 .....	13



第 19 组 (3 味)——鸭跖草、青箱子、密蒙花、 (谷精草) .....	14
<b>(二) 清热燥湿药</b> .....	14
第 20 组 (6 味)——黄连、黄柏、黄芩、龙胆、马尾连、 三棵针 .....	14
第 21 组 (2 味)——苦参、苦豆子 .....	15
第 22 组 (3 味)——白鲜皮、秦皮、椿皮 .....	15
<b>(三) 清热解毒药</b> .....	16
第 23 组 (4 味)——金银花、连翘、蒲公英、白花蛇 舌草 .....	16
第 24 组 (2 味)——鱼腥草、败酱草 .....	17
第 25 组 (3 味)——野菊花、紫花地丁、穿心莲 .....	17
第 26 组 (4 味)——板蓝根、大青叶、青黛、重楼 .....	18
第 27 组 (5 味)——白头翁、委陵菜、翻白草、地锦草、 马齿苋 .....	18
第 28 组 (3 味)——贯众、拳参、四季青 .....	19
第 29 组 (3 味)——射干、山豆根、锦灯笼 .....	20
第 30 组 (3 味)——金果榄、青果、马勃 .....	20
第 31 组 (3 味)——大血藤、熊胆、千里光 .....	21
第 32 组 (4 味)——鸦胆子、金荞麦、绿豆、半边莲 .....	21
第 33 组 (3 味)——山慈菇、白蔹、漏芦 .....	22
第 34 组 (2 味)——土茯苓、木蝴蝶 .....	22
<b>(四) 清热凉血药</b> .....	23
第 35 组 (2 味)——生地黄、玄参 .....	23
第 36 组 (3 味)——牡丹皮、赤芍、紫草 .....	23
第 37 组 (2 味)——水牛角、白薇 .....	24
<b>(五) 清虚热药</b> .....	24
第 38 组 (2 味)——青蒿、地骨皮 .....	24
第 39 组 (2 味)——银柴胡、胡黄连、(白薇) .....	25
<b>三、泻下药</b> .....	25
<b>(一) 攻下药</b> .....	25

第40组 (2味)——	大黄、芒硝	25
第41组 (2味)——	番泻叶、芦荟	26
(二) 润下药		26
第42组 (3味)——	火麻仁、郁李仁、松子仁	26
(三) 峻下逐水药		27
第43组 (3味)——	京大戟、甘遂、芫花	27
第44组 (2味)——	商陆、牵牛子	27
第45组 (2味)——	巴豆、千金子	27
四、祛风湿药		28
(一) 祛风寒湿药		28
第46组 (2味)——	独活、防己	28
第47组 (2味)——	威灵仙、秦艽	28
第48组 (3味)——	乌梢蛇、蕲蛇、金钱白花蛇	29
第49组 (3味)——	川乌、草乌、雪上一枝蒿	30
第50组 (3味)——	木瓜、伸筋草、蚕沙	30
第51组 (2味)——	松节、寻骨风	31
第52组 (4味)——	海风藤、青风藤、海桐皮、路路通	32
第53组 (2味)——	丁公藤、昆明山海棠、(海桐皮)	32
(二) 祛风湿热药		33
第54组 (2味)——	(防己)、(秦艽)、豨薟草、桑枝	33
第55组 (3味)——	老鹳草、臭梧桐、石楠叶	34
第56组 (2味)——	络石藤、丝瓜络	34
第57组 (2味)——	雷公藤、穿山龙	35
(三) 祛风湿强筋骨药		35
第58组 (3味)——	桑寄生、杜仲、续断	35
第59组 (3味)——	五加皮、香加皮、狗脊	36
第60组 (3味)——	千年健、鹿衔草、雪莲花	37
五、化湿药		37
第61组 (2味)——	苍术、厚朴	37
第62组 (2味)——	佩兰、藿香	37
第63组 (4味)——	砂仁、豆蔻、草豆蔻、草果	38

六、利水渗湿药	38
(一) 利尿消肿药	38
第 64 组 (4 味)——猪苓、泽泻、茯苓、薏苡仁	38
第 65 组 (7 味)——冬瓜皮、葫芦、玉米须、芥菜、泽漆、 (香加皮)、蝼蛄、枳椇子	39
(二) 利尿通淋药	40
第 66 组 (2 味)——车前子、滑石	40
第 67 组 (3 味)——石韦、木通、通草	40
第 68 组 (2 味)——瞿麦、海金沙	41
第 69 组 (2 味)——地肤子、萆薢	41
第 70 组 (3 味)——萹蓄、冬葵子、灯心草	42
(三) 利湿退黄药	42
第 71 组 (2 味)——茵陈、金钱草	42
第 72 组 (1 味)——虎杖	43
第 73 组 (2 味)——鸡骨草、垂盆草	43
第 74 组 (2 味)——地耳草、珍珠草	44
七、温里药	44
第 75 组 (1 味)——附子	44
第 76 组 (1 味)——肉桂	45
第 77 组 (2 味)——吴茱萸、丁香	45
第 78 组 (2 味)——干姜、高良姜	46
第 79 组 (2 味)——小茴香、花椒	47
第 80 组 (3 味)——胡椒、荜茇、荜澄茄	47
八、理气药	47
第 81 组 (2 味)——陈皮、枳实	47
第 82 组 (2 味)——青皮、香附	48
第 83 组 (2 味)——木香、沉香	48
第 84 组 (3 味)——川楝子、薤白、荔枝核	49
第 85 组 (3 味)——檀香、乌药、青木香	49
第 86 组 (3 味)——柿蒂、刀豆、九香虫	50
第 87 组 (3 味)——佛手、香橼、绿萼梅	50

第 88 组 (3 味)——	玫瑰花、娑罗子、天仙藤	51
第 89 组 (2 味)——	大腹皮、甘松	51
九、消食药		51
第 90 组 (3 味)——	山楂、麦芽、稻芽	51
第 91 组 (3 味)——	神曲、鸡内金、莱菔子	52
第 92 组 (3 味)——	隔山消、鸡矢藤、阿魏	52
十、驱虫药		53
第 93 组 (4 味)——	使君子、雷丸、鹤虱、芜荑	53
第 94 组 (2 味)——	槟榔、榧子	53
第 95 组 (3 味)——	南瓜子、鹤草芽、苦楝皮	53
十一、止血药		53
(一) 凉血止血药		53
第 96 组——	第一功效是“凉血止血”的药名	53
第 97 组 (3 味)——	大蓟、小蓟、地榆	54
第 98 组 (2 味)——	侧柏叶、槐花	54
第 99 组 (3 味)——	白茅根、苎麻根、羊蹄	55
(二) 化瘀止血药		55
第 100 组 (3 味)——	三七、五灵脂、血竭	55
第 101 组 (2 味)——	茜草、蒲黄	56
第 102 组 (2 味)——	花蕊石、降香	56
(三) 收敛止血药		56
第 103 组 (2 味)——	白及、仙鹤草	56
第 104 组 (3 味)——	棕榈炭、藕节、血余炭	57
第 105 组 (2 味)——	紫珠、榧木	57
(四) 温经止血药		57
第 106 组 (3 味)——	艾叶、炮姜、灶心土	57
十二、活血化瘀药		58
(一) 活血止痛药		58
第 107 组 (3 味)——	延胡索、乳香、没药	58
第 108 组 (2 味)——	川芎、姜黄	58
第 109 组 (2 味)——	莪术、三棱	59

第 110 组 (1 味)——郁金、(五灵脂)	59
第 111 组 (2 味)——夏天无、枫香脂	60
<b>(二) 活血调经药</b>	60
第 112 组 (2 味)——红花、丹参	60
第 113 组 (3 味)——桃仁、苦杏仁、紫苏子	61
第 114 组 (3 味)——益母草、泽兰、月季花	61
第 115 组 (1 味)——牛膝	62
第 116 组 (2 味)——穿山甲、王不留行	62
第 117 组 (2 味)——鸡血藤、凌霄花	63
<b>(三) 活血疗伤药</b>	63
第 118 组 (2 味)——马钱子、自然铜	63
第 119 组 (4 味)——土鳖虫、水蛭、虻虫、斑蝥	64
第 120 组 (2 味)——骨碎补、苏木、(血竭)	64
第 121 组 (1 味)——儿茶	65
第 122 组 (1 味)——刘寄奴	65
<b>(四) 破血消癥药</b>	65
十三、化痰止咳平喘药	66
<b>(一) 温化寒痰药</b>	66
第 123 组 (2 味)——半夏、旋覆花	66
第 124 组 (2 味)——天南星、禹白附	67
第 125 组 (2 味)——白前、前胡	67
第 126 组 (3 味)——皂荚、白芥子、猫爪草	67
<b>(二) 清化热痰药</b>	68
第 127 组 (3 味)——川贝母、浙贝母、瓜蒌	68
第 128 组 (3 味)——竹茹、竹沥、天竺黄	69
第 129 组 (3 味)——马兜铃、胖大海、罗汉果	70
第 130 组 (2 味)——海蛤壳、海浮石	71
第 131 组 (2 味)——昆布、海藻	71
第 132 组 (2 味)——桔梗、黄药子、(前胡)	71
第 133 组 (2 味)——瓦楞子、礞石	72
<b>(三) 止咳平喘药</b>	72

第 134 组 (2 味)——桑白皮、葶苈子、(苦杏仁)、 (紫苏子) .....	72
第 135 组 (3 味)——百部、紫菀、款冬花 .....	73
第 136 组 (2 味)——枇杷叶、白果、(马兜铃)、 (罗汉果) .....	73
第 137 组 (2 味)——满山红、华山参 .....	73
第 138 组 (3 味)——洋金花、胡颓子叶、矮地茶 .....	74
十四、安神药 .....	74
(一) 重镇安神药 .....	74
第 139 组 (2 味)——朱砂、琥珀 .....	74
第 140 组 (3 味)——磁石、龙骨、牡蛎 .....	75
(二) 养心安神药 .....	75
第 141 组 (2 味)——酸枣仁、柏子仁 .....	75
第 142 组 (2 味)——首乌藤、合欢皮 .....	76
第 143 组 (3 味)——远志、灵芝、缬草 .....	76
十五、平肝息风药 .....	77
(一) 平抑肝阳药 .....	77
第 144 组 (3 味)——石决明、珍珠母、紫贝齿 .....	77
第 145 组 (1 味)——代赭石、(牡蛎) .....	77
第 146 组 (3 味)——刺蒺藜、罗布麻叶、生铁落 .....	78
(二) 息风止痉药 .....	78
第 147 组 (3 味)——羚羊角、钩藤、天麻 .....	78
第 148 组 (2 味)——全蝎、蜈蚣 .....	79
第 149 组 (2 味)——牛黄、僵蚕 .....	79
第 150 组 (2 味)——地龙、珍珠 .....	79
十六、开窍药 .....	80
第 151 组 (2 味)——麝香、石菖蒲 .....	80
第 152 组 (3 味)——苏合香、蟾酥、冰片 .....	80
十七、补虚药 .....	81
(一) 补气药 .....	81
第 153 组 (1 味)——人参 .....	81

第 154 组 (1 味)——党参 .....	82
第 155 组 (2 味)——西洋参、太子参 .....	82
第 156 组 (1 味)——黄芪 .....	83
第 157 组 (1 味)——山药 .....	83
第 158 组 (2 味)——白术、白扁豆 .....	84
第 159 组 (3 味)——甘草、饴糖、绞股蓝 .....	84
第 160 组 (2 味)——大枣、蜂蜜 .....	85
第 161 组 (3 味)——刺五加、红景天、沙棘 .....	85
<b>(二) 补阳药</b> .....	86
第 162 组 (2 味)——鹿茸、紫河车 .....	86
第 163 组 (4 味)——巴戟天、淫羊藿、仙茅、阳起石 .....	86
第 164 组 (3 味)——肉苁蓉、锁阳、核桃仁 .....	87
第 165 组 (3 味)——哈蟆油、菟丝子、沙苑子 .....	87
第 166 组 (2 味)——补骨脂、韭菜子 .....	88
第 167 组 (1 味)——益智仁、(杜仲)、(续断) .....	88
第 168 组 (2 味)——蛤蚧、冬虫夏草 .....	89
第 169 组 (3 味)——胡芦巴、海马、海狗肾 .....	89
第 170 组 (2 味)——紫石英、羊红膻 .....	90
<b>(三) 补血药</b> .....	90
第 171 组 (2 味)——当归、何首乌 .....	90
第 172 组 (2 味)——熟地黄、阿胶 .....	91
第 173 组 (3 味)——白芍、龙眼肉、楮实子 .....	91
<b>(四) 补阴药</b> .....	92
第 174 组 (2 味)——北沙参、南沙参 .....	92
第 175 组 (2 味)——玉竹、天冬 .....	92
第 176 组 (2 味)——百合、麦冬 .....	92
第 177 组 (3 味)——石斛、黄精、明党参 .....	93
第 178 组 (2 味)——龟甲、鳖甲 .....	93
第 179 组 (3 味)——枸杞子、女贞子、墨旱莲 .....	94
第 180 组 (2 味)——桑椹、黑芝麻 .....	94
<b>十八、收涩药</b> .....	94
<b>(一) 固表止汗药</b> .....	94

第 181 组 (3 味)——麻黄根、浮小麦、糯稻根须	94
(二) 敛肺涩肠药	95
第 182 组 (1 味)——五味子	95
第 183 组 (1 味)——五倍子	96
第 184 组 (1 味)——乌梅	96
第 185 组 (2 味)——诃子、罌粟壳	97
第 186 组 (2 味)——肉豆蔻、石榴皮	97
第 187 组 (2 味)——赤石脂、禹余粮	97
(三) 固精缩尿止带药	98
第 188 组 (3 味)——山茱萸、桑螵蛸、覆盆子	98
第 189 组 (2 味)——芡实、莲子	98
第 190 组 (2 味)——海螵蛸、金樱子	99
第 191 组 (2 味)——刺猬皮、鸡冠花、(椿皮)	100
十九、涌吐药	100
第 192 组 (3 味)——常山、胆矾、瓜蒂	100
二十、攻毒杀虫止痒药	101
第 193 组 (3 味)——雄黄、大蒜、蜂房	101
第 194 组 (2 味)——白矾、硫黄	101
第 195 组 (2 味)——土荆皮、蛇床子	102
第 196 组 (2 味)——樟脑、木鳖子、(蟾酥)	102
二十一、拔毒化腐生肌药	103
第 197 组 (2 味)——升药、铅丹	103
第 198 组 (2 味)——砒石、轻粉	103
第 199 组 (2 味)——炉甘石、硼砂	104

## 中药主治证的“快快”记忆 (165 个)

### 246 味重点药功效快速复习表

一、解表药	134
(一) 发散风寒药	134
(二) 发散风热药	135



二、清热药 .....	136
(一) 清热泻火药 .....	136
(二) 清热燥湿药 .....	137
(三) 清热解毒药 .....	137
(四) 清热凉血药 .....	138
(五) 清虚热药 .....	139
三、泻下药 .....	139
(一) 攻下药 .....	139
(二) 润下药 .....	139
(三) 峻下逐水药 .....	140
四、祛风湿药 .....	140
(一) 祛风寒湿药 .....	140
(二) 祛风湿热药 .....	141
(三) 祛风湿强筋骨药 .....	141
五、化湿药 .....	141
六、利水渗湿药 .....	142
(一) 利尿消肿药 .....	142
(二) 利尿通淋药 .....	143
(三) 利湿退黄药 .....	143
七、温里药 .....	144
八、理气药 .....	145
九、消食药 .....	146
十、驱虫药 .....	146
十一、止血药 .....	147
(一) 凉血止血药 .....	147
(二) 化瘀止血药 .....	147
(三) 收敛止血药 .....	148
(四) 温经止血药 .....	148
十二、活血化瘀药 .....	148
(一) 活血止痛药 .....	148