

樂昌縣志

第二冊

樂昌縣志卷五

地理五

戶口
物產下

物產下

介竹類

蟲木類

礦桑麻類

貨羽類

毛類

鱗類

竹類

紫竹

皮色紫製器具及烟管之用產自九峰

黃竹

叢生與慈竹相類但成竿即黃色故名

綠竹

叢生極高大其

色深綠竹不堪用筍味極甘美

烏竹

竹邑人色黑高四五尺多用為烟具

苦竹

有白有紫味苦

甜竹

甘竹似筍而茂

葉下節味甘合湯用之處處處皆有

單竹

大如腓虛細長爽嶺南夷人取其筍未成竹者灰糞績以為布精者如穀見戴凱之

竹勒竹

勒竹其竹枝上刺南人呼刺為其自根橫生枝長展轉如織雖野火焚燒只燎細枝嫩條其筍叢生轉復牢密見嶺

表錄異勒竹長芒密距枝皆五出可蔽村砦見廣東新語按笏音勒或作勑俗字

觀音竹

柳葉細瘦彷彿楊柳高止五六尺

婆娑可愛亦**鳳尾竹**一梢則繁茂搖搖如邊枝葉稀少至**羅漢竹**與篋

同其節突然起如蠹之狀按**白毛竹**名即粉單竹因其皮有白粉故

江南竹斑點質柔韌大者供製器具其籜可為竹笠之春生筍籜有

名為孟**釣絲竹**俗呼綠竹上銳下甚廣殼青肉白為食品最佳**蒲**

竹叢生細小取為筆**簞竹**小堅節促體圓質勁大**箬竹**葉大如蘆

淡土人以**箭竹**直細小堅實其**篁竹**葉細節疏宜作笏絲以織器見

多用桂竹桂竹**筋竹**薄深綠色但可作篋用甚堅韌他無所宜

大頭竹圓二尺許高三四**油竹**水浸晒乾為**毬竹**高不過一二尺

別無三種類人力為之以筍初解籜時折去上梢則竿杪雜出小枝

無數三二年後枝葉轉密盤葉團圓如毬之狀繁細可愛故名

鶴膝竹

可為杖其節如雞腿亦名雞腿竹

雞距竹

雞距竹一名雞距可蔽村砦

泥竹

高一二丈管小肉厚

碧玉間黃金竹

色金黃每節皆有深碧痕一二條間之質脆大者徑二三寸高數丈

筍尤甘脆可食

按吾邑之竹五山為最九峰次之西鄉又次之土人用以造篾器之屬及粗糙之紙故獲利不厚夫稻稿蔽布西人猶製精緻之物以奪我國之權利今以美好之竹博此些須之資能不惜甚願我邑人勿株守成法力求製紙之藥料使彼竹質潔白則所造之紙其利自必倍蓰因感此而言之以為職斯業者告

木類

松按邑境之松隨處有之土人采**柏**有二種一葉員質赤難質白易長易萎作花實潤澤而黑見粵中見聞**栝**高二三尺葉如木

後采栝子仁浸油膏髮潤澤而黑見粵中見聞**栝**花單瓣其子可

榨油邑人多**桐**種其子可榨油以爲塗飾房屋船舶及種種家具

以爲食料**杉**邑中之杉木運入廣州者獲利甚夥**樟**木性直有紋而香長短

用**杉**次之杉木運入廣州者獲利甚夥**樟**大小無不適用其木屑

亦可**檀**葉似荔支皮青色而滑澤**櫟**落葉亞喬木高二三丈葉類

入藥**檀**葉似荔支皮青色而滑澤**櫟**落葉亞喬木高二三丈葉類

謂之橡實樹皮及殼斗可爲染料**鐵力**蠻地多產鐵栗爲之若用

其材斜理宜爲薪炭葉可飼野蠶**鐵力**治屋咸以鐵栗爲之若用

雜木多生蛀蟲有參天徑丈餘者廣州人多製椅桌等器鬻於吳

浙間得善價見格致鏡原按鐵力鐵栗卽一木四會志作鐵黎

邑舊志**楓**葉歧三尖經秋則紅有脂**榕**葉曲其蔭十餘畝又茂樹幹

作鐵梨**楓**而香春間開花子爲圓球**榕**拳曲其蔭十餘畝又茂樹幹

軟條如藤下垂漸漸及地理南人以爲常不謂之瑞木見南方草

五處而橫枝及鄰樹即連理南人以爲常不謂之瑞木見南方草

試讀結束，需要全本PDF請購買 www.400book.com

木狀邑九峰槐落葉喬木高二三丈葉爲羽狀複葉初夏開花如
以上無此樹蝶形色黃白實爲長莢狀如連珠中有黑子入藥

木堅重可柞常綠灌木葉小有細齒光滑而堅韌幹及葉
作器具腋皆有針刺有大葉細葉二種俗呼芳柞烏柏數樹高

葉似梨杏五月開細花黃白色子白色可榨油徐光啓楠生南方
農政全書極言烏柏之利及種法樹藝家所宜詳考也

氣甚芬芳爲梁棟器物蠟樹狀類冬青四時不凋高五六尺爲橢
皆佳色赤者堅白者脆蠟樹圓形對生暮春開小白花此樹可以

放蟲取黃楊木最難長廣人多植於庭數十年僅高三
蠟故名黃楊五尺婆娑可觀其大者任爲梳箸雜器梧桐葉大

呈心臟形夏日開花果實爲蓇葖熟則裂開如葉狀種子楊柳
附其緣邊子實可食爾雅曰榮桐卽梧桐也又曰欒梧

葉短柳枝葉長見本草拾遺楊枝硬而揚起苦楝葉由分裂小片
柳枝弱而垂流蓋一類二種也見本草綱目

實多纍纍苦不可口熟則色黃圓如小鈴故俗呼金鈴茶飲料也
子入藥廣東新語云俗名森樹可製造小器物用途極廣

郭璜曰早采爲茶晚采爲茗邑有白毛茶古老茶果子茶等白毛
茶產於大山中葉面有細白毛性涼其味勝於水仙古老茶次之

果子茶 **梓** 大至合抱則為虎梓葉 **柯** 產於暖地葉為橢圓形甚厚

又次之 **梓** 似大至合抱而小木理如楸 **柯** 背面灰褐色花單性實為堅

果熟則綻裂實出其材可建 **楮** 密毛冬月剝取樹皮以供製紙之

屋製器樹皮為染料子可食 **楮** 密毛冬月剝取樹皮以供製紙之

用俗呼 **榆** 有赤白二種白者名 **榆** 甚高大未生葉 **櫻** 棕同亦稱丈

三極樹 **榆** 時枝條間先生莢狀略如錢俗喚 **榆** 錢 **櫻** 欄高一二丈

旁無枝條葉分裂大如車輪萃於樹杪其幹有皮如毛重包裹

每皮一匝為一節可製繩索蓑衣之用花黃白結實作房如魚子

狀 **椿** 有嫩葉可煮汁可愈疥疽枝幹與 **樗** 相 **漆** 木名葉為羽狀複

如圓錐形實小扁圓平滑 **檜** 見柏爾雅松身 **荆** 白荆堪為履紫荆堪

其皮內黏汁取之即為漆 **檜** 見柏爾雅松身 **荆** 白荆堪為履紫荆堪

核桃 如山胡桃皮厚底平狀 **桃** 然樹枝葉並蕃茂與棗檳榔等小異

核桃 如山胡桃皮厚底平狀 **桃** 然樹枝葉並蕃茂與棗檳榔等小異

不用織巾子其鬚尤宜鹹水浸漬即為餅食之見嶺表錄異 **鴨脚**

木 葉一根三出 **皂角** 見本草綱目 **相思木** 生嶺南樹高丈餘如

如鴨一脚故名 **皂角** 見本草綱目 **相思木** 生嶺南樹高丈餘如

皂莢其莢如扁豆其子大如小豆半截紅色半
截黑木黃紫之分皆起細花紋堅於鐵木
山棗葉如梅果似

可食色青黃
而味甘酸
何木按四會志作何木也
半楓一樹二種半楓半

黃櫨木高數丈葉作長卵形端尖有鋸齒花小淡
黃材質堅固木理秀美可作箱篋几案之用
羅漢松闊瓣厚

結實長四五分底平上
銳色紫黑乾之可入藥
必栗生高山中葉如老椿搗置上流魚恐

草拾
蘇方木省稱蘇木樹類槐黃
杜仲生深山大谷
無患即櫨木

理粗一種有金絲者可為弩其白如
象牙者可為器皿其核可為經珠
皋盧南越志云皋盧一名

或曰物羅
秋楓秋楓子如小
慎火一名戒火葉身如棕櫚極難長

皆夷語
種盆盎中置之屋上無花土人
細木細葉子並似椒味如羅
青桐

云亦有開花者然不多見也
花頗似木綿
水椰木質堅韌
丁香花圓細黃色凌冬不凋其子出

而輝重過之
花
丁香
圓細黃色
凌冬不凋
其子出

枝蕊上如釘長二三分紫色其中粗大
如山茱萸者俗呼為母丁香見本草綱目
訶子一作苛子樹株似無穗花白子黃似

橄欖以六路者為鐵樹高數尺葉赤而尖長開花如桂不香或云周甲子一開必丁卯年然甚無異致見粵

東筆 虎刺葉細如黃楊花甚馥一 椒實為香料並入藥 枸杞高三尺餘

葉為橢圓形互生嫩可食
可入藥皮為地骨亦入藥

按民國三年分森林為國有私有諸法本為鼓勵人心廣植
樹木起見樂邑地居嶺表重巒疊嶂環繞全區惟四區之瀧
峽六區之九峯稍有杉筏運入廣州獲利亦不為夥餘仍童
山濯濯觸目皆然夫礲薄之滿洲遍地樹植一變而為富庶
矧南越之地天時地利莫不勝於北方茲錄而增注之俾研
究樹藝者辨其土地之宜察其種植之道林業庶可興乎

桑麻類

桑

桑類甚多其葉皆供蠶飼料大抵分爲早中晚三種李時珍曰白桑葉大而厚鷄桑葉裂而薄子桑先甚而後葉山桑葉尖而

長荊桑多莖葉尖薄而堅勁魯桑葉圓厚而豐腴

苧麻

採取那草此中國之特產也暖地收

穫三四次

絡麻

四月種七月收惟寒地二次用之貧者亦以爲衣

黃麻

大麻莖高五六尺枝葉扶疏狹而長五六

月開細黃花成穗隨卽結實剥去皮作麻績之可爲布見王象晉羣芳譜按黃麻遇水濕愈堅靱船纜多用之

白麻

卽檉

圓如蓋花黃結子如橡斗而面平與黃麻同時熟刈作小束池中漚之爛去青皮取其麻片潔白如雪耐水爛可織爲毯被及作汲

綆牛索或作雨衣草履等具農家歲歲不可無

青麻

五月種四月收

按桑麻爲樂土所宜昔縉紳李傳盛種桑於田洞黃文波種

桑於塔頭類皆蠶絲之佳不亞於順德惟恨桑戶不夥不能

設立桑市卒至養蠶之家值將熟時每虞缺葉供蠶故雖大利所在不得已而棄之苧麻之屬祇有黃圃一區獲利亦不豐裕所望邑人通力合作宜桑之地樹桑宜麻之地樹麻實業之興可操左券也

羽類

雞

雞類不一雄雌各別羽有紅黃黑白各色有一種竹絲鵝鵝有

二種俗云鵝毛柔暖而性冷偏宜鴨邑人食鴨皆購外縣雞鴨縱

鴨子鴨之別分黑白二種按柳州志云鴨卵由雞菹者重四鷹鷹

五筋火焙者不過二筋餘耳邑人無菹鴨其法不可不知
二種攫食雞雀者俗呼鵲似鷹而大體長尺餘羽灰色腹鵲純黑
牙鷹捕魚者曰魚鷹鵲白有黃黑青白之斑點善搏物鵲嘴腹

不下反哺者較大謂之老鴉
白反哺者較小謂之烏鴉
白鴿不能飛者曰地鴿
按邑高飛者曰野

鴿雀斑者爲麻雀又有一種山麻雀善歌邑人多畜之
短尾小鳥也棲宿瓦簷之間故曰瓦雀俗呼黃而鳧
鳴俗呼水

澤鳴而小常棲宿湖
中飛則排行
梟鷺鳥也狀與角小鳥同又作鸛
角鷗惟耳與邊有

長毛似角全身褐色有白斑
頭稍似貓眼圓大帶赤黃色
鳶
較長全體褐色微紫飛時不甚動
鵞鳥也狀與鷹略同惟嘴較短尾

若靜懸空中喜迴旋作大環尾下常開展或平或傾側以雁狀長似鵝

飛成字形故曰雁陣秋來春去謂之候鳥
黑黃背褐色翼青灰色脚部有黑斑聲大嘹亮
雉與家畜之雞不同雄者有彩

息山野間俗呼野鷄
色目赤尾長雌則否棲
燕體小翼大尾長分岐如剪喙短口濶
紫肥大背黑腹白春分前來秋分後去

或稱元鳥有紫頷麻頷二種
伯勞
小兒傳伯奇所化其蹈枝條以

勞也南人小兒有病取
白鵝似山雞而色白有黑紋或稱鵝
鷺純白

白亦稱白鷺頸脚皆長脚青色嘴長二三寸頂有白毛頗
長肩背胸部亦生長毛是稱蓑毛棲息水邊捕食魚類

鷓鴣

似鷓鴣

而黑頭白嘴鉤食魚入喉則爛楊孚異物志云能沒深水捕魚不
生卵而孕於池澤既胎而又吐生多者生七八少者五六相連而

若絲緒焉水鳥而巢畫眉山胡色小異而性情相同畫眉兩眉特白
高樹之上見俾雅

其善鳴以生雞子青調米飼之欲其善門以螳螂蚱蜢兼嚼肉飯
飼之又必越一兩日一浴使毛衣光澤身不生蟊則音流利二鳥

皆然見廣白頭翁體如畫眉羽色灰黑白翼尾竹鷄形比鷓鴣差大
東新語

居林中白蟻畏之諺曰家有竹雞啼白蟻化為啄木鳥人如雀嘴
泥蓋好食蟻也南人呼為泥滑滑因其聲也

色青翠舌長若針刺常啄樹食蟲因名博物志云能以嘴畫字令
蟲自出魯至剛云今閩廣巫家收其符字以收驚療瘡毒也見本

草綱目杜鵑小冠春暮即鳴夜啼達旦鳴必向北至夏尤甚其聲哀
目

切又名字規鵠鵠催歸皆因其聲以各隨方百舌即反舌鳥也能
音呼之其鳴若曰不如歸去見本草綱目

鳥之音有時則無聲
禮月令反舌無聲
鵲拳堅處大如彈丸俯擊鳩食之鳩鵲中

見三才鵲能報喜謂之喜鵲性惡濕謂之乾鵲
圖會鵲巢知風歲大風巢高無風巢低
鳥即孝鳥也色黑

鴉而翡翠有大小二種小者羽長寸餘可以為飾雄赤為鴛鴦如
小翡翠雌縹青為翠合之色碧是日翡翠鮮綺雙美鴛鴦如

而體小嘴扁而短趾有蹼雄者羽毛美麗頭有紫黑色羽冠翼上
部黃褐色雌者全體蒼褐色胸腹灰白多宿洲渚雄日鴛鴦日鴛

鵲鵲大如燕色灰黃飛則鳴行則搖布穀一名鵲鳩又名郭公形
其尾棲息水邊食害蟲為益鳥類杜鵑而體軟大色灰

黑腹白亦有橫行黑條其鳴如喚耕田播穀
早抵早熟之語故名專食害蟲亦稱益鳥鵲鵲全體俱黑兩翼

穴及人家屋脊中翦其舌端令圓能效鵲鵲異物志形似家畜雌
人言俗名八哥一名鵲鵲又名秦吉了鵲鵲雞其思懷南不思北

本草云其鳴自呼鉤勒格磔聲鳴必向陽嗜食
半夏其鳴又似呼行不得也哥哥聲尤悽切山胡鐵脚者眼赤

而突者善門臆間有黑毛一片圓小鶴鶴有白灰黃蒼數種南方
而長者善鳴雄者尾長雌者尾短鶴之鶴有多灰色白者頗少有

鶴類白鷺者其性通風雨有風雨則鳴而上山否則
鳴而下海其棲息以榕松兩樹為多見廣東新語
鶯黃鸝倉名庚

黑眉紅嘴脚青腹灰遍身黃色羽
尾有黑毛相間春夏鳴聲清滑
鵲鵲黑鵲與鵲異物形狀相似俱

鵲名之見本草綱目鵲夏有
冬無鵲四時常有見廣東新語
鷓鴣鷓鴣過其尾前三趾有蹼在水間捕

食魚鵲似鶴而頂不丹頸皆
介鵲長全身色灰亦有白者
鵲鵲灰色無繡項陰則屏逐其匹

鵲鳩異善鳴能
報晴雨邑均有
鵲鵲一名巧婦鳥俗呼白眼圈肖其形以名之也

以麻髮繫枝間甚精
密雖大風雨不毀墮
鬱鬱此物在山中多食鬱金
姑惡即苦鳥大色

以四月鳴其鳴曰苦苦
又鳴姑惡人多惡之
繡繡身綠色腹下灰白色眼緣有白毛圍之

毛嗜食紅熟果實人多
飼畜之見徐珂類鈔
蠟蠟似桑扈惟嘴淡黃作蠟色尾脚皆短

稱洋蠟嘴見
徐珂類鈔
禾禾谷形色俱近巧婦而差大尾短嘴
白面鵲鳥即春雞

而小能
夜視

吉弔雀

狀如鷓鴣而大青首翠翮自呼曰
兜兜出則有大風見南越筆記

綠豆鳥

長僅寸大如人

首指色綠嘴紅跳躍活
潑常在花樹間食小蟲
胡鳴
形如鴨體大如雞
頭重有冠如雞
鵝

按大山之地樹木繁興而飛禽一類書籍所載者固多卽未
載者亦不尠土人不知其名以聲名者有之以形名者有之
以性名者莫不有之達怪樂以聲名也紅嘴巴以形名也愚
騃鳥以性名也諸如此類不可勝述茲備錄而增注之非敢
謂詳不過使知其名耳

毛類

牛

性馴力大有水牛黃牛兩種春以
耕田冬以搾蔗爲有益於人家畜

羊

有綿羊草羊之別邑中所
產者草羊爲多毛短色黑

黃白角向豬豚豕之稱按本草綱目生嶺南者白犬聽覺嗅覺皆銳

敏雖臥易醒故善守夜又能蹤跡禽獸以助田馬以種類甚多古人

獵按犬曰犬小曰狗邑有西洋狗形如瑞獅

爲專名按馬本北騾任力役驢牝馬牡則反是此獸之精強不健能

產邑亦多有之

熟故不貓野狸有黃黑斑白等色山居人家其貓與虎猛獸形似貓

傳種

六尺毛色斑黃而有黑條紋性暴力豹黑如鐵動作活潑性猛力

大常害人畜邑境山地各鄉有之

強能遠跳且善拔緣棲於叢林及可爲褥墊狐細長肢細口尖軀幹

村落掠食猪犬時亦害入其毛皮可爲褥墊

黑毛鬆胸白尾穴長而數口出聽入屈體畫伏夜銳棲於山林邱墓及廢

屋中或自營穴必數口出聽入屈體畫伏夜銳棲於山林邱墓及廢

家禽性多猜疑且狡滑有狸眼尖耳小尾長鬆眼具四趾鉤爪不黑

白青斑赤黃黑玄數種

能伸縮穴居於山野性狡滑常倒行以亂其足跡形猿有黑白者二

似狐而小體肥而短邑有果子狸九節狸貓狸數種猿有黑黃者