

内 容 提 要

本书是“傅山医学著作研究丛书”之二。

《傅山医学手稿》是保存在山西省文物工作委员会的一部珍贵的医学手稿，原署名为“松侨老人傅山稿”，内容与《傅青主女科》的调经部分基本相同，而文笔比《女科》简洁流利。

本书除将“松侨老人傅山稿”全部影印外，并作了大量的校订与考证工作，研究了《手稿》与《傅氏女科》、《辨证录》的关系，认为《手稿》确系傅山医学手稿，它在《傅氏女科》之前，《傅氏女科》是后人传抄窜改过的；《辨证录》也是傅山隐名的医学著作。

本书可供中医学术研究者和中医临床工作者研究参考。

出版说明

傅山字青主，明末清初山西阳曲（太原）人。博通经史子集，且工诗文书画，尤精医学、医术。在医理上，注重气血，主张攻补兼施；在临幊上，长于妇科、内杂病，并重视民间单方、验方，治病不拘学派，用药不依方书，应手辄效，名重一时，人称“医圣”。明亡后，隐居不仕。因反清斗争的需要，其医学著作多系秘传或隐姓名，后人从其著作中抽取部分内容单独刊行，编为傅青主女科、傅青主男科等，版本不一，传抄本亦多。因此，对傅山医学著作有研究考证的必要。

建国以后，陆续发现傅山医药遗墨、傅山医著手稿、傅山医著抄本多种，不少中医学者，对傅山医学著作进行了大量的研究与考证工作。

为了继承祖国医学遗产，推动中医学术的研究，交流研究成果，为四化建设服务，我社根据“百花齐放，百家争鸣”的方针，决定出版傅山医学著作研究丛书，陆续出版对傅山医学著作的研究与考证，以及对傅山医学著作临床实用价

值的验证等著述。已列入计划的有傅山先生手著大小诸证方论、傅山医学手稿、青囊秘诀、傅山验方秘方、傅青主女科校释、傅山医学著作考述等。欢迎研究傅山医学著作的专家、学者对我们的工作给予指导、批评，并投稿。

本「丛书」可供中医学术研究者和中医临床工作者研究参考。

山西人民出版社

一九八二年



傅山先生画像

目 录

傅山医学手稿(照片) ······	一
傅山医学手稿校订 ······	三九
经水先期 ······	四〇
经水后期 ······	四一
经水先后无定期 ······	四二
经水数月一行 ······	四三
老年经水复行 ······	四五
经水忽来忽断时痛时止 ······	四六
经水未从来腹先痛 ······	四七
行经后少腹疼痛 ······	四八
经前腹痛吐血 ······	四九
经水将来脐下先疼痛 ······	五〇
经水过多 ······	五一
经前泄水 ······	五三

经前大便下血

五四

傅山医学手稿考证

五七

一、论手稿、女科和辨证录的关系

五九

(一) 手稿和女科的关系

五九

(二) 手稿、女科同辨证录的关系

六六

二、论傅山医学著作的特点

七二

(一) 医理特点

七二

(二) 文理特点

七七

(三) 处方用药特点

七九

(四) 疗效判断特点

八〇

【附】

1 傅青主医药遗墨：茯苓酥

2 傅青主医药遗墨：药性大纲

3 傅青主遗墨：处方

4 傅青主与友人论病及处方真迹

婦人有久病而經來者多，經水甚多人以為血熱上
衝，非無是理。但水火既濟，才大時則血熱，少時則
水有餘，多時則水不足，以病之微乎？藥有養陰與扶陽，
有保則而當太熱之難處，孕恐易燭，就里精
虛，不為尤猶主之。既濟之道，一然而少充可矣。

心肺不可便用清涼散
而當用清裡散

生地
熟地
白芍
丹参
葛根
桔梗
甘草
薄荷
麦门冬
竹叶

黃柏
知母
桔梗
甘草

生地
熟地
白芍
丹参
葛根
桔梗
甘草
薄荷
麦门冬
竹叶

仍呈游火之喘大便亦二日俱

婦人有先期經來其經止三五日以至血熱
而色鮮紅生胃中火旺而經行虛乎因是先期
經來何以分寒實之多善婦人之經常難調
不外細微用藥鮮少故先期之多仲多



寒者以氣之勝故先期寒多而火熱可以有餘先
期之寒少而火熱而仍盈一偏一此先期之寒但以益補
無病但以益守亦補以益水火之兩也馬有不增病
者或以增病而以火藥大寒補其形而以旬消六用兩

地陽

元参
生地
白芍
麦冬
阿胶

僵蚕
赤芍

水煎服。热重者，加黄芩、生地，但能清
胃火，主热中风，胃经之热，除其风，解其火，清
其湿，宜之。不拘，每服三钱，日服二次。

肺用硫黄大便之清少之寒水或宜少多温而
不才此望旨上候之而斯等^元得尚此期主毒药
肺之有病以後期為多者(以毒血病)病也

雖肺部也虛半著後期之方少有可固之可飬之期
亦未可與半之之後期之方多向安之少有傷大生

卒然得病五臟六腑多血氣歸主陽經而
陽氣盡附益以經開方門被引進合諸陽氣
陽氣出也但血既出矣則成不足之病治法宜扶補
中溫之邪後期為俱不足之方用桂枝湯之屬
熱加力易可勝矣案予不傳斯

平身
肉桂
生地
紫柏

少佐附三刺少陰調其方大補肝腎脾肺之謂也加肉桂
以補其空空蕩蕩以解其鬱此補中多散而散不耗氣
神乎有以而得不增陰所以更補之益收補之功也生
方九個更以期為傷可用調經之妙而攝無量

仙丹如倘令元氣不足加人參一二不可

歸人有經年以斯傳之或亦或復後半期人以爲

氣虛也雖知肝氣之鬱陽乎夫經脉之絡胃而桂

而解為胃之子解鬱則胃之鬱矣胃鬱之氣

胃宜前因之或斷其經或通其經半期然解

亦有肾有肺之氣或升或降即
腎氣之氣或有相同者何疑乎以三陽
升肝之氣即所以固腎之氣也肝腎之氣既固則
中焦自有一定之氣方可用之無害

烏
引

當歸
一兩

玄纊
一兩

熟地
五兩

山藥
五錢

五錢

紫胡
五錢

五錢

茯苓
三錢

三錢

黑荆芥
二錢

二錢

此方服之，則血脈無不通利，而病亦可除。但須將
胃氣調和，方能服之。藥也調和，胃氣無不通利，則此病解。胃
氣主乎通，藥也調和，胃氣無不通利，則此病解。胃
氣得力，則通，肝膽津旺，則利，乃得之。治正如此法也。