

三



丁

重刊太平惠民和劑局方卷之四

昆明朱葵向之父閱 石城袁本盈汝和父較

痰飲 咳嗽

倍木湯 治五飲酒癖。一曰留飲。停水在心下。二曰癖飲。水癖在兩脇下。三曰痰飲。水在胃下。四曰溢飲。水溢在膈上。五臟間。五曰流飲。水在腸間。動搖有聲。皆由飲酒冒寒。或飲水過多所致。並告治之。

白朮一斤 肉桂皮去龜去皮 乾薑炮各半斤



大德堂藏書  
祖望印

右為末。蜜圓如梧桐子大。每服二十圓。溫米飲下。加至三十圓。食前日二服。  
消飲圓 治酒癖停飲。痰水不消。滿逆嘔吐。目暗耳聾。脇下急痛。腹中水聲。

茯苓皮去 乾薑炮各三分兩 白朮八兩 枳實炒半兩

右為末。蜜圓如梧子大。每服五十圓。溫米飲下。不計時。

化痰玉壺圓 治風痰吐。頭目眩。胸膈煩滿。飲食不下。及咳嗽痰盛。嘔吐涎沫。

天南星 半夏並生用。各一兩 大麻半兩 頭白麪三兩

右為細末。滴水圓如梧桐子大。每服三十圓。水一大盞。先煎。令沸下藥。煮五七沸。候藥浮即熟。漉出放溫。別用生薑湯下。不拘時。

辰砂化痰圓 治風化痰。安神定志。利咽膈。清頭目。止咳嗽。除煩悶。

白礬  
枯過。  
別研。

辰砂

研飛。  
半兩。

天南星

炮。一  
半夏

湯洗七次。  
生姜兩。  
同搗和作麯二兩。

右半夏麯白礬。天南星為末和勻。生薑汁煮麯糊圓。如梧桐子大。用硃砂為衣。每服十圓。生薑湯下。食後服。亦治小兒風壅痰嗽。一歲兒一圓。搗碎。生薑薄荷湯下。

金珠化痰圓。治痰熱安神志。除頭痛眩運。心忪恍惚。胸膈煩悶。涕唾稠黏。挾苔放噦。咽喉不利。

辰砂

研飛。

二兩。

生白龍腦

細研。

半兩。

皂莢子

炒黃。

白礬

光明者。

於石鐵器內煮汁盡放冷研。

鈆台霜

細研。

天竺黃

研粉。

金箔

為衣。

半夏

湯洗七次。

用生姜二兩去皮。

同搗細作餅。微黃色。

四兩。

右以半夏皂莢仁為末。與諸藥研勻。生薑汁煮麯糊圓。如梧桐子大。每服十圓。至十五圓。生薑湯

食後臨卧服。

玉液圓。治風壅化痰。通利咽喉。清頭目。除欬嗽。止煩熱。

半夏

湯洗七

次。為末。白礬

枯過各

一十兩。寒水石

燒赤。

出火毒。

三十兩。

右合研。以白麯糊為圓。如梧桐子大。每服十圓。溫生薑湯下。食後臨卧服。

玉芝圓。治風壅痰實。頭目昏眩。咳嗽煩滿。咽膈不利。嘔吐惡心。神思昏憤。心忪面熱。痰唾稠黏。

白茯苓

去皮。

人參

去蘿蔔。

天南星

用米泔浸一

大時焙乾。

乾薄荷葉

白礬

枯過各半夏

湯洗七次。

三十兩。為末。生薑

汁和作麯。

右為細末。用生薑汁煮麯糊為圓。如梧桐子大。每服二十圓。生薑湯下。食後。如痰盛躁熱。薄荷湯下。

桔梗湯 除痰下氣治脹滿寒熱嘔心下堅痞短氣煩悶痰迷惡心飲食不下。

陳皮去穰

半夏生薑汁製

桔梗細剉微炒各十兩

枳實去核麸炒赤黃五兩

右為末每服二錢水一中盞生薑五片同煎七分去滓溫服不計時候。

胡椒理中圓 治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛痞胸膈噯悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲

食嘔吐痰水不止。

欬冬花去枝梗

草撥

陳皮去白

乾薑炮

高良薑炒

甘草炙

細辛去苗

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫湯下溫酒米飲亦得不拘時候日三服備急五喉圓 治五種咳嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鰥嗽四曰冷嗽五曰邪嗽皆由肺受風寒氣不宣通所致無問久新輕重以致飲食不下譁聲不出坐卧不安晝夜不止面目浮腫胸脇引痛並宜服之。

皂莢去房子

肉桂去皮

乾薑炮各半斤

右為末煉蜜圓如梧桐子大每服十五圓溫酒下米飲亦得食前服。

大阿膠圓 治肺虛客熱咳嗽氣急胸中煩浮肢體倦怠咽乾口燥渴欲飲冷多唾涎沫或有鮮血

肌瘦發熱減食嗜卧又治或因叫怒或即房勞肺胃致傷吐血嘔血。

熟乾地黃

白茯苓去皮

乾山藥

五味子

阿膠炒各一兩

貝母炒去心

柏子仁炒去殼

麥門冬 百部根 茯神去

杜仲去粗皮。丹參各半 防風去蘆 人參去

杜仲去粗皮。丹參各半 防風去蘆 人參去

知母去蘆各半 離炒。阿膠剉

遠志去心各一分。

右為細末。煉蜜和圓。每兩作二十四圓。每服一圓。水一中盞。煎至六分。和滓溫服。少少頻呷。不拘時。

百部圓 治肺氣不調。咳嗽喘急。胸膈煩悶。脣乾口燥。面目浮腫。咽喉不利。積久不瘥。咯唾濃血者。亦宜服之。

天門冬去心一斤。肉桂去皮四兩。

荳蔻根十六兩。黑參八兩

馬瓈鈴

紫苑去苗。

紫蘇葉各十二兩。

百部根

黃耆

杏仁

湯浸去皮尖炒令黃色各六兩。

右為末。煉蜜圓如梧桐子大。每服十五圓。煎烏梅甘草湯下。食後服。

欬冬花散 治寒壅相交。肺氣不利。欬嗽喘滿。胸膈煩悶。痰實涎盛。喉中呀呷。鼻塞清涕。頭痛眩冒。肢體倦怠。咽嗌腫痛。

欬冬花去梗

桑葉洗

知母

去蘆各二十兩。貝母去心炒。

杏仁

去皮尖炒半夏湯洗七次。姜製。

阿膠剉

甘草溫各二斤半。

麻黃去節五斤。

右籠末每二錢。水一盞。薑三片。煎七分。食後溫服。

鍾乳補肺湯 治肺氣不足。欬嗽上氣。胸滿上迫。喉咽閉塞。短氣喘乏。連唾不已。寒從背起。口中如含膏蜜。音聲甚者。唾血陽具乾。嘔心煩。耳聞風雨聲。皮毛悴。面色白。

欵冬花去枝紫菀湯上

人參去

五味子

白石英碎如米粒肉桂去粗皮各二兩麥門冬去心

桑白皮炙

鍾乳碎如米粒各三兩

右除白石英鍾乳外同爲籠末與白石英等同拌勻每服四錢水二盞生薑五片大棗一枚糯米三十粒煎至一盞用綿濾去滓食後溫服。

華蓋散 治肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩滿項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲。

麻黃去根

紫蘇子隔紙炒

桑白皮炙

杏仁去皮尖炒

赤茯苓去皮

陳皮去白各一兩

甘草各半兩

右爲末每服二錢水一盞煎七分去滓食後溫服。

丁香半夏圓 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫氣心腹痞滿腸肋刺痛短氣噎悶不思飲食。

陳皮去白

丁香

肉豆蔻仁木香

人參各一

藿香葉兩

半夏湯洗七次以生姜汁

炒黃色  
三兩

右爲細末以生薑汁煮糊麯爲圓如小豆大每服二十圓生薑湯下不計時候。

藿香散 溫脾胃化痰飲消宿冷止嘔吐治胸膈痞滿腹脹痛短氣噎悶放嘔痰水噫氣吞酸噦

逆惡心。

半夏切作四片姜汁浸

一宿以粟米炒黃

厚朴去粗皮

藿香葉

甘草炙各一兩

陳皮去白半兩

右爲籠散每服二錢水一盞生薑三片棗一枚去核同煎七分去滓稍熱服不計時日三服及治

山嵐瘴氣

二陳湯 治痰飲為患。或嘔吐惡心。或頭眩驚悸。或中脘不快。或發為寒熱。或因食生冷。脾胃不和。

半夏湯洗七次 橘紅各五兩

白茯苓三兩

甘草一兩半錢

右為㕮咀。每服四錢。用水一盞。生薑七片。烏梅一箇。同煎六分。去滓。服不拘時候。

溫肺湯 治肺虛久客寒飲。發則喘咳。不能坐卧。嘔吐痰沫。不思飲食。

白芍藥六兩

五味子炒去梗。乾薑炮

肉桂去粗皮

半夏煮熟焙

陳皮去白

杏仁去皮尖

甘草三兩

細辛去葉洗二兩

白芍藥六兩

半夏煮熟焙

陳皮去白

杏仁去皮尖

右件剉粗散。每服三大錢水一盞半。煎八分。以絹搗汁。食後服。

一方。去白芍藥細辛貳味。可加減用。

麻黃散 治丈夫婦人久近肺氣。咳嗽喘急。上衝坐卧不安。痰涎壅塞。欬唾稠粘。脚手冷痺。心脇疼。脹。兼治傷風咳嗽膈上不快。

麻黃去根節。款冬花去蘆枝梗。荊子皮去核

甘草五兩

桂六兩去皮。杏仁三兩去皮尖炒

右為細末。每服二錢水一盞。入好茶一錢同煎。八分。食後夜卧。通口服。如半夜不能煎。但以藥末入茶和。沸湯點。或乾噙亦得。忌魚酒炙煢。猪肉腥臊物。

人參養肺圓 治肺胃俱傷。氣奔於上。客熱薰肺。欬嗽氣急。胸中煩悸。涕唾稠粘。或有鮮血。上氣喘急。不得安卧。肢體倦痛。咽乾口燥。飲食減少。漸至瘦弱。喘乏。或墜墮。或腫。浸水跌卧。或因叫怒醉

房勞致傷。脣腫吐血。嘔血並治之。

人參去蘆各一兩。白芍去皮八錢。

白茯苓。瓜蔞根各六兩。杏仁二兩四錢去皮尖。炒。各一百粒。

半夏麵四兩炒去蘆。皂角子三百粒炮。

右為細末。煉蜜圓如彈子大。每服一圓。食後細嚼。用紫蘇湯送下。如喘急。用桑白皮湯下。參鬚子圓。治大人小兒上膈熱。或傷風感冷。搏於肺經。語聲不出。痰涎不利。咳嗽喘急。日夜不止。咯唾稠黏。

訶子

龍腦薄荷葉

藿香去梗淨洗

縮砂仁各一百粒煎

葛粉各八兩

甘草五兩

烏梅肉三兩

人參一兩

藿香去梗淨洗

縮砂仁各一百粒煎

葛粉各八兩

右為末。麪糊為圓。每服一二圓。含化嚥津。食後臨卧服。

溫中化痰圓。治停痰留飲。胸膈滿悶。頭眩目邏。好卧減食。欬嗽嘔吐。氣短惡心。或飲酒過多。或引飲無度。或過傷生冷。痰涎併多。嘔惡心。並宜服之。

良薑去蘆炒

陳皮去白

青皮去白

乾薑炮各五兩

右為細末。醋打麪糊圓如梧桐子大。每服三五十粒。湯飲任下。不拘時。

新法半夏湯。治脾胃氣弱。痰飲不散。嘔逆酸水。腹脹脹痞。頭旋惡心。不思飲食。

縮砂仁

草果仁

橘紅洗去白

神曲炒各一兩

白豆蔻仁

丁香各半兩

甘草生炙二兩

大半夏

候乾。一片切作兩片。再用生薑自然汁。於銀盃中。浸一晝夜。却於湯中。頓令薑汁乾盡。

以慢火焙。藥為細末。再用生薑自然汁。  
搜成餅。玉曝乾。或培燥炎黃分令色焦。

右為細末。每服一錢。先用生薑自然汁調成膏。入炒鹽少許。沸湯點服。

丁香五套圓。治胃氣虛弱。三焦痞滿。不能宣行水穀。故為痰飲結聚胸膈之間。令人頭目昏眩。胸膈脹滿。欬氣急。嘔吐腹疼。伏於中脘。亦令臂疼。不舉。腰腿沉重。久而不散。流入於脾。脾惡濕得水。則脹。脹則不能消化水穀。又令腹中虛滿而不食也。此藥主之。

天南星每箇切作數片。同半夏先用水浸三日。每日  
易水次用白礬二兩研調水。再浸三日。焙半夏二兩乾薑炮

白术

良薑一兩 茯苓各一兩 青皮

陳皮

丁香

木香各半兩

右為細末。用神麯一兩。大麥蘖二兩。同碾取末。打糊和藥為圓。如梧桐子大。每服五十圓。至七十圓。溫熟水下。不拘時候。常服溫脾胃。去宿冷。消留滯。化飲食。辟霧露風冷。山嵐瘴氣。不正非時之氣。但是酒癖停飲。痰水不消。累服湯藥不能作効者。服之如神。

縮砂圓。溫中散滯。消飲進食。治胸膈噎悶。心腹冷疼。大能煖化生冷果食。夏月不可闕此。

縮砂仁一兩 高良薑

天南星湯洗七次培乾秤各四兩。

右為細末。生薑自然汁。煮麯糊為圓。如梧桐子大。每服五十圓。至七十圓。生薑湯下。不拘時候。療白圓。治膈胱疾。涎不利。頭昏。運吐逆涎沫。

生硫黃別研 天南星生者半兩

半夏一兩 益硝

玄精石各半兩 附子一枚六錢重者生去皮臍。

右為末。入麯三兩。令停水和。為圓如梧桐子大。每服三十圓。沸湯內煮。令浮濱出。生薑湯下。食後

破飲圓 治一切停飲不散。時嘔痰沫。頭眩。不倒膈胱不快。

旋覆花八兩 白术一斤

乾薑炮各二兩半

肉桂去粗皮一兩

乾薑炮各二兩半

枳實炒熟二兩

赤茯苓去粗皮七兩

右為末。麪糊圓如梧桐子大。每服五十圓。熱水下。

溫中化痰圓 治證與前溫中化痰圓同

半夏煮去黃

乾薑炮各一兩

白术培二兩

細辛去葉洗

胡椒各半兩

右為末。生薑汁打麪糊為圓如梧桐子大。每服三十圓。至五十圓。湯飲徑下。不拘時候。

養中湯 治脾胃受寒。欬嗽多痰。胸滿短氣。語聲不出。晝夜不止。飲食減少。不以遠年日近。並皆治

之。

嬰粟殼去蒂蓋。蜜刷二兩半。

半夏八錢。炙去黃

肉桂去皮一兩

甘草搗各半兩

右為細末。每服一大錢。水一盞。生薑四片。同煎。至七分。通口服。不拘時候。

人參款花膏 治肺胃虛寒。久嗽不已。咽膈滿悶。欬嗽痰涎。嘔逆惡心。腹脹滿脹。腰背僵痛。或虛勞冷嗽。及遠年日近。一切嗽病。服諸藥不効者。並治之。

款冬花去梗。去蘆。洗

五味子炒去梗。紫苑洗去蘆。

桑白皮去赤皮一兩

人參各一兩

右為末。煉蜜為圓如雞頭大。每服一圓。食後細嚼淡薑湯送下。或每一大圓。分作四小圓。含化亦得。

橘皮半夏湯 治肺胃虛弱好食酸冷。寒痰停積。嘔逆恶心。涎唾稠粘。或積吐粥藥不下。手足逆冷。目眩身重。又治傷寒時氣。欲吐不吐。欲嘔不嘔。音憤悶亂。或飲酒過多。中寒停飲。喉中涎聲。乾噦不止。

陳皮去白

半夏煮各七兩。

右為籠散。每服三錢。生薑十片。水二盞。煎至一中盞。去滓溫服。不計時候。

人參潤肺圓 治肺氣不足。欬嗽喘急。痰涎不利。胸膈煩悶。涕唾稠粘。唇乾口燥。及療風壅痰實。頭目昏眩。精神不爽。或肺胃俱虛。久嗽不已。漸成虛勞。肢體羸瘦。胸滿短氣。行動喘乏。飲食減少。或遠年日近。諸般欬嗽。並皆治之。

人參

欵冬花去枝梗各七兩。

細辛去葉洗。

杏仁去皮尖炒。

甘草炙各四兩。

肉桂去粗皮。

桔梗各五兩。

知母六兩。

右為細末。煉蜜為圓。如雞頭大。每服一圓。食後細嚼。淡姜湯送下。含化亦得。

定喘瑞應丹 專治男子婦人久患欬嗽。肺氣喘促倚息。不得睡卧。累年不瘥。漸致面目虛浮。

蟬蛻洗去足翅。

杏仁去皮尖炒。

馬兜鈴各二錢。研細。

六兩。

右為細末。蒸棗肉為圓。如葵子大。每服六七圓。臨卧用葱茶清放冷下。服後忌熱物半日。

人參清肺湯 治肺胃虛寒。欬嗽喘急。胸膈噎悶。腹脅脹滿。迫塞短氣。喜欲飲冷。咽嚙隱痛。及療肺痿勞嗽。唾血腥臭。乾嘔煩熱。聲音不出。肌肉消瘦。倦怠減食。

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

人參

地骨皮

阿膠炒

杏仁去皮尖知母

桑白皮

甘草

右等分。㕮咀爲麩。每服三錢水一盞半。爲梅棗各一枚同煎至一盞。濾去滓。食後臨卧溫服。兩滓併煎。作一服。

新法半夏湯 治脾胃不和。中脘氣滯。宿寒留飲。停結不消。心腹刺痛。臟腑彭脹。嘔吐痰水。噫氣吞酸。或中酒吐酒噦逆。惡心頭疼煩渴。倦怠嗜卧。不思飲食。並宜服之。

青皮白

乾薑炮各六兩

陳皮白桔梗一斤各四兩

丁皮四兩

甘草炒二兩

半夏湯洗姜製二兩半

右爲細末。每服一錢。入鹽一捻。沸湯點服。不拘時候。常服溫和三焦。開胃健脾。消宿酒。進飲食。人參定喘湯 治丈夫婦人。遠年日近。肺氣欬嗽。上喘氣急。喉中涎聲。胸滿氣逆。坐卧不安。飲食不下。及治肺感寒邪。欬嗽聲重。語音不出。鼻塞頭昏。並皆治之。

人參切片去蘆

半夏翹

麻黃去節

甘草炙

阿膠炒各一兩

桑白皮

五味子各一兩半

瞿栗殼蜜炙二兩

右爲麩末。入人參片拌勻。每服三大錢水一盞半。生薑三片同煎七分。去滓。食後溫服。又治小兒久病。肺氣喘急。喉中涎聲。胸膈不利。嘔吐痰涎。更量歲數加減服。

細辛五味子湯 治肺經不足。胃氣怯弱。或冒風邪。或停寒有飲。咳嗽倚息。不得安卧。胸滿迫塞。短氣減食。乾嘔作熱。咳唾結痰。或吐涎沫。頭目昏眩。身體疼痛。語聲不出。鼻塞清涕。頭面腳膝。時帶

虛浮痰飲不止。痛引胸脇。不問新久。並宜服之。

北細辛去苗

半夏湯浸洗各一兩。烏梅去核

甘草炙各半兩。桑白皮炒二兩。

右為龜散。每服三錢水二盞半。生薑十片。煎至一盞。去滓溫服。兩津并煎。

茯苓半夏湯

治停痰留飲。胸膈滿悶。咳嗽嘔吐。氣短惡心。以致飲食不下。並宜服之。

茯苓去皮。半夏

湯洗次五兩。

右為龜末。每服四大錢水一大盞。生薑七片。煎至七分。去滓空心服。

人參藿香湯 治男子婦人脾胃虛弱。嘔吐噦逆。飲食不下。手足逆冷。涎痰稠粘。久治似喘不喘。欲嘔不嘔。徹心情憤悶亂不安。或瘧瘧諸疾。水漿粥藥入口便吐。服此立効。久病翻胃。服之百日安。此藥溫脾胃。化痰飲消宿冷。止嘔吐。

人參二兩。藿香切片。

半夏六兩。湯洗去梗。各汁製二兩半。

右為龜末。人參令匀。每服三錢水一盞半。生薑十片。煎至一盞。去滓通口服。孕婦忌服。

半夏圓 治肺氣不調。咳嗽喘滿。痰壅壅塞。心下痞滿。短氣煩悶。及風壅痰實。頭目昏眩。咽膈不利。嘔吐惡心。神思昏憤。心忪面熱。涕唾稠粘。並宜治之。

白朮枯過。半夏

三斤。湯洗去滑。姜汁浸一宿。

右為細末。生薑自然汁為圓。如梧桐子大。每服二十圓。加至三十圓。食後臨卧時。生薑湯下。杏參散 除痰下氣。治胸脇脹滿。上氣喘急。倚息不得卧。睡神思昏憤。

桃仁

杏仁

各去皮尖炒桑白皮  
蜜炙微末用

人參

右等分爲細末。每服二錢水一盞半。坐薑三片。棗一枚。煎七分溫服。不拘時候。

杏子湯 治一切咳嗽。不問外感風寒。內傷生冷。及虛勞咯血。痰飲停積。悉皆治癒。

人參

去蘆

半夏

湯洗七次

茯苓去皮

細辛

去苗葉

乾薑炮洗

甘草炙

官桂去火不見火

芍藥

粉去

五味子

去苗各等分

右㕮咀。每服四錢水一盞半。杏子去皮尖。剉五枚。薑五片。煎至五分。去滓。食前服。若感冒得之。加麻黃等分。如脾胃素實者。用擘粟殼去筋碎剉。以醋淹炒等分加之。每服添烏梅一箇。煎服。其効尤驗。若嘔逆惡心者。不可用此。一法去杏仁人參。倍加麻黃。添芍藥。如麻黃之數。乾薑五味子。各增一半。名小青龍湯。大治久年咳嗽。痰涎壅盛。夜不得睡。仍專治胸氣喘急。此方雖用麻黃。既有官桂。不致於發汗。服之不妨。一方加麻黃甘草五味子杏仁茯苓等分。橘紅倍之。尤為切當。一方用紫蘇葉桑白皮麻黃青皮五味子杏仁甘草等分。生薑七片。烏梅一箇。煎服。久年咳嗽。氣虛喘急。皆得甚宜。二方中有麻黃。有汗人不宜服之。

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎。狀如破瓠。或如梅核。在咽喉之間。啞不出。嚥不下。此七氣之所為也。或中脘痞滿。氣不舒快。或痰涎壅盛。上氣喘急。或因痰飲中節。嘔逆惡心。並宜服之。

紫蘇葉二兩

厚朴三兩

茯苓四兩

半夏五兩

右㕮咀。每服四錢水。盃半。薑七片。棗一枚。煎至六分。去滓熱服。不拘時候。若因思慮過度。陰陽不分。清濁相干。小便白濁。用此藥下。青州白圓子。最為切當。婦人惡阻尤宜服之。一名厚朴半夏湯。一名大七氣湯。局方有七氣湯。用半夏五兩。參。官桂。甘草各一兩。生薑煎服。大治七氣。并心腹絞痛。然藥味太甜。恐未必能止疼順氣。一方治七情所傷。中脘不快。氣不升降。腹脇脹滿。用耆附子炒半斤。橘紅六兩。甘草一兩。煎服尤妙。好事者謂其耗氣。則不然。蓋有是病。服是藥也。

## 食物本草

東垣十吉

婦科良方

葉氏醫案存真

竹林女科

醫學津梁

醫家四要

傷寒末證集

馬晉之外科

徐氏十六種

胎產秘書

道生八策

古今醫案

針灸易學

華陀中藏經

赤岐玄珠

三朝名醫方論

儒門事親

醫學正傳

傷寒第一書

巢氏百病源論

類證治裁

傷寒百症歌

廣氏中西醫判

黃帝甲乙經

眼科百問

洪氏集驗方

證治彙補

## 告廣書醫

昆明朱葵向之父閱 石城袁本盈汝和父較

補虛損 附骨蒸

脰肭臍圓 補虛壯氣。緩腎祛邪。益精髓。和脾胃。進飲食。悅顏色。治五勞七傷。真氣虛憊。臍腹冷痛。肢體酸疼。腰背拘急。腳膝緩弱。面色黧黑。肌肉消瘦。目暗耳鳴。口苦舌乾。腹中虛鳴。腸下刺痛。飲食無味。心常慘戚。夜多異夢。晝少精神。小便滑數。時有餘瀦。房室不舉。或夢交通。及一切風虛痼冷。並宜服之。

脰肭臍酒火令熟。

沉香

神麌炒名四兩。

精羊肉一斤。熟切碎。燉研。

羊髓取汁一斤。

硝砂二兩。飛過。

無灰酒一斗。同上。

六味於銀器內慢火熬成膏。放冷。入下藥。

巴戟心去核。

肉豆蔻去殼。

炮木香

丁香

人參去蘆頭。

補骨脂酒炒。

天麻去苗。

川芎

枳殼去穰。

炒炒

胡蘆巴

鍾乳煉成粉。

青皮去白。

茴香舶上者炒。

紫蘇子炒。

白豆蔻

陽起石用漿水煮細研。

飛過。培乾一日。

草澄茄各兩。

山蘋半山蘋半。

肉蓯蓉四兩。淨洗切片子。培乾。

蒺藜子炒。

肉桂去粗皮。

大肚子

檳榔各兩半。

白豆蔻去殼。

大附子半斤。炮去皮。鹽水一斗伍升。煮水令盡。切。焙乾。

右為細末。入前膏內。搜成劑。於臼內搗千餘杵。為圓如梧桐子大。每服二十圓。空心溫酒下。鹽湯亦得。

兔絲子圓 治腎氣虛損。五勞七傷。少腹拘急。四肢酸疼。面色黧黑。唇口乾燥。目暗耳鳴。心忪氣短。

夜夢驚恐。精神困倦。喜怒無常。悲憂不樂。飲食無味。舉動之力。心腹脹滿。脚膝痿緩。小便滑數。房室不舉。股內濕痒。水道澁痛。小便血出。時有遺瀝。並宜服之。久服填骨髓。續絕傷。補五臟。去萬病。

明視聽。益顏色。輕身延年。聰明耳目。

菟絲子洗酒浸 鹿茸酥炙去毛 肉桂去粗皮

附子炮去皮臍 石龍芮去土 澤瀉各一

巴戟心酒浸

防風去苗 肉蓴蓉酒浸切焙 杜仲去粗皮剉炒

山茱萸去核 白茯苓去皮

牛膝酒浸一宿

石斛去根 繢斷

補骨脂炒 熟乾地黃酒蒸

桑螵蛸酒浸分三

五味子去枝葉 覆盆子去枝葉各半

沉香炒 白茯苓去皮

巴戟心酒浸

右為末。以酒煮麯糊圓。如梧桐子大。每服二十圓。溫酒或鹽湯下。空心服。如脚膝無力。木瓜湯下。晚食前再服。

金釗石斛圓 治真氣不足。元臟虛弱。頭昏面暗。目暗耳鳴。四肢疲倦。百節酸疼。脚下隱痛。步履難。肌體羸瘦。面色黃黑。鬚髮脫落。頭皮腫痒。精神昏困。手足多冷。心胸痞悶。遠臍刺痛。膝腔酸疼。不能久立。腰背拘急。不得俛仰。兩腸脹滿。水穀不消。腹痛氣刺。發歇無時。心懸噫醋。嘔逆惡心。口苦咽乾。嘔食無味。恍惚多忘。氣促喘乏。夜夢驚恐。心忪盜汗。小便滑數。或水道澁痛。一切元臟虛冷之疾。並能治之。常服補五臟和血脈。駐顏色。潤髮。進食肌肥大壯筋骨。

川芎頭炮去皮臍 金鈴子燬 石斛去根

茴香炒 赤小豆

馬蘭子醋炒 差活去蘆谷八兩

地龍去土 巴戟天去心 胡蘆巴炒

川椒去目外各四兩 蒼朮去浮皮 烏藥各六兩

青鹽二兩