

太原地区 建设工程材料预算价格

(中 册)

现行

太原市城市建设管理委员会
太原市计划委员会

一九九五年

太 原 地 区
建设工程材料预算价格
(中 册)

太原市城市建设管理委员会
太 原 市 计 划 委 员 会

一九九五年

一九九五年

《太原地区建设工程材料预算价格》

编制人员名单

编委:徐永根 慕俊生 朱治平 王喜彬 乔守忠

陈敏 王富良 匡东学 郝友亮 薛建民

编制组长:朱治平 匡东学 王富良

编制成员:匡东学 王富良 郝友亮 乔万贵 张莹

崔改英

中 册 目 录

第十一章 电气材料

(一) 电缆、电线	(1)
(二) 隔离开关、负荷开关、操作机构、断路器、熔断器、避雷器、刀开关、空气开关、组合开关、行程开关、转换开关、辅助开关、换相开关、微动开关、防爆开关、倒顺开关、铁壳开关、按钮开关、接线端子板	(45)
(三) 启动器、互感器、继电器、接触器	(69)
(四) 各种灯具、灯泡、灯管及附件	(83)
(五) 高低压电瓷、石板闸、胶盖闸、各种保险丝具	(119)
(六) 外线材料及夹线金具	(131)
(七) 镀锌铁件及加工件	(157)
(八) 电缆附件	(171)
(九) 绝缘材料及其他	(187)

第 十 二 章

仪器、仪表

(一)水表、电度表、电流表、电压表、功率因数表、煤气表	(207)
(二)压力表及附件、水位计、蒸气流量计、玻璃管、温度计	(213)
(三)热电阻、补偿导线、热电偶	(222)
(四)流量仪表、压力仪表、物位仪表、显示仪表、控制仪表、调节仪表、分析仪表、检漏仪表、其他	(225)

材料名称:ZQ 型铜芯粘性油浸纸绝缘裸铅套电力电缆

单位:元/km

截 面 (mm ²)	三芯 1 千伏	三芯 10 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
4	7310.59		3×16+1×6	17303.10
6	8391.80		3×25+1×10	22364.05
10	10830.26		3×35+1×10	27479.88
16	14795.62	26067.76	3×50+1×16	38061.89
25	18591.35	30898.68	3×70+1×25	51365.56
35	24029.23	35531.41	3×95+1×35	65628.25
50	33230.98	47263.63	3×120+1×35	78070.91
70	43083.98	57116.65	3×150+1×50	96934.49
95	56196.47	70689.22	3×185+1×50	115242.04
120	68639.12	84742.18		
150	84742.18	103145.68		
185	102359.59	119842.91		
240	129504.74	148138.27		

材料名称: ZQ₁₂型钢芯粘性油浸纸绝缘铅套钢带铠装一级外护层电力电缆 单位: 元/km

截 面 (mm ²)	三心 1 千伏	三芯 10 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
10	13222.72	29063.74	3×2.5+1×1.5	8985.54
16	16704.98	33181.10	3×4+1×2.5	9930.11
25	21144.83	37298.07	3×6+1×4	12279.38
35	26789.75	43353.41	3×10+1×6	14628.74
50	35761.45	54978.90	3×16+1×6(10)	20126.64
70	47224.78	65635.61	3×25+1×10(16)	26641.76
95	59877.17	79925.28	3×35+1×10(16)	32212.31
120	73009.96	94214.95	3×50+1×16(25)	44080.01
150	89573.10	114559.56	3×70+1×25	58611.86
185	106500.37	131513.40	3×90+1×35	72659.34
240	136636.09	166874.29	3×120+1×35	85559.38
			3×150+1×50	106567.03
			3×185+1×50	125216.26

材料名称: ZQ₁₂₀型铜芯粘性油浸纸绝缘铅套裸钢带铠装一级外护层电力电缆 单位: 元/km

截面 (mm ²)	三芯 1 千伏	三芯 10 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
10	12831.64		3×16+1×6	18591.34
16	16198.88	30438.59	3×25+1×10	24687.50
25	20500.70	35479.38	3×35+1×10	29780.32
35	25869.58	39902.24	3×50+1×16	40592.38
50	34611.24	50484.25	3×70+1×25	54356.12
70	45614.46	60797.34	3×95+1×35	67238.59
95	58266.86	73909.82	3×120+1×35	82441.74
120	70939.56	87502.70	3×150+1×50	98544.80
150	87042.61	105906.19	3×185+1×50	116162.21
185	103279.76	122143.34		
240	132725.35	154579.50		

材料名称: ZLQ 型铝芯粘性油浸纸绝缘裸铅套电力电缆

单位: 元/km

截 面 (mm ²)	三 芯 1 千 伏	三 芯 10 千 伏	三 芯 连 地 1 千 伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
4	6344.41		3×16+1×6	11114.93
6	6712.48		3×25+1×10	13392.36
10	7793.69		3×35+1×10	15770.66
16	9849.68	21144.83	3×50+1×16	20095.49
25	10861.87	23008.18	3×70+1×25	25830.71
35	13033.14	25405.07	3×95+1×35	33652.19
50	17726.03	28395.32	3×120+1×35	37353.19
70	21528.89	34342.32	3×150+1×50	44254.50
95	29281.36	43774.12	3×185+1×50	52026.04
120	32522.27	48395.28		
150	38733.44	55296.59		
185	46228.93	62792.08		
240	60031.55	77974.96		

材料名称: ZLQ₁₅型铝芯粘性油浸纸绝缘铅套钢带铠装一级外护层电力电缆 单位: 元/km

截 面 (mm ²)	三芯 1 千伏	三芯 10 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
10	9242.95	23977.58	3×4+1×2.5	8040.96
16	11068.91	26399.57	3×6+1×4	9300.40
25	12426.17	28337.15	3×10+1×6	10826.23
35	14597.44	30516.92	3×16+1×6(10)	12739.61
50	19474.37	35603.09	3×25+1×10(16)	16033.09
70	22610.09	38993.86	3×35+1×10(16)	18842.99
95	29971.49	47470.76	3×50+1×16(16)	22742.38
120	33212.40	50861.53	3×70+1×25	28579.34
150	38273.36	58611.86	3×95+1×35	35360.88
185	45768.85	66604.39	3×120+1×35	39962.64
240	57040.99	76292.30	3×150+1×50	45775.38
			3×185+1×50	54736.70

材料名称: ZLQ₁₅型铝芯粘性油浸纸绝缘铅套粗钢丝铠装一级外护层电力电缆 单位: 元/km

截 面 (mm ²)	三芯 1 千伏	三芯 10 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
25	21673.93	39180.25	3×16+1×6	22295.04
35	25869.58	41972.64	3×25+1×10	25837.72
50	30930.54	48643.90	3×35+1×10	29550.28
70	35262.49	52745.81	3×50+1×16	33691.07
95	44234.20	62637.70	3×70+1×253×	39633.32
120	47705.15	67258.86	95+1×35	48835.07
150	53916.32	76230.56	3×120+1×35	55526.64
185	63942.30	85796.45	3×150+1×50	62427.95
240	78205.01	90857.40	3×185+1×50	74754.35

材料名称: ZLQ₁₂₀型铝芯粘性油浸纸绝缘铅套裸钢带铠装一级外护层电力电缆 单位: 元/km

截 面 (mm ²)	三芯 1 千伏	三芯 10 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
10	8989.91		3×16+1×6	11805.05
16	10769.86	24457.45	3×25+1×10	14864.64
25	12058.10	25837.72	3×35+1×10	17472.98
35	14183.36	28170.01	3×50+1×16	21061.67
50	18945.26	33000.94	3×70+1×25	26520.84
70	21735.92	36182.66	3×95+1×35	32732.02
95	29051.32	44234.20	3×120+1×35	37353.18
120	32292.23	47475.11	3×150+1×50	42874.24
150	37353.18	54376.42	3×185+1×50	51289.90
185	44388.59	62332.00		
240	55200.64	71303.69		

材料名称: ZLQ₁₅₀型铝芯粘性油浸纸绝缘铅套裸粗钢丝铠装一级外护层电力电缆

单位: 元/km

截面 (mm ²)	三芯 1 千伏	三芯 10 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
25	21006.80	38030.03	3×25+1×10	24917.54
35	25179.44	40592.38	3×35+1×10	28630.10
50	30010.37	47263.46	3×50+1×16	32770.88
70	34342.32	51135.50	3×70+1×25	38483.10
95	43083.98	60797.34	3×95+1×35	47454.80
120	46094.84	65188.46	3×120+1×35	53916.84
150	52306.02	73930.13	3×150+1×50	60357.55
185	62101.94	83035.92	3×185+1×50	72683.95
240	75904.57	88096.88		

材料名称: ZLQD₁型不滴流铝芯油浸纸绝缘铅套钢带铠装一级外护层电力电缆 单位: 元/km

截 面 (mm ²)	三芯 1 千伏	三芯 10 千伏
	预 算 价	预 算 价
3×10		29853.52
3×16		32412.38
3×25		34971.26
3×35		37530.13
3×50		43785.16
3×70		48049.93
3×95		58569.74
3×120		62834.53
3×150		72217.07
3×185		82168.24
3×240		93825.32

材料名称:VV 型钢芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

单位:元/km

截 面 (mm ²)	双芯 1千伏	三芯 1千伏	三芯连地 1千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
2.5	2417.05	3265.88	3×1.5+1×1.5	3632.96
4	3524.22	4988.14	3×2.5+1×1.5	4200.82
6	4902.02	7042.54	3×4+1×2.5	5836.96
10	7731.43	11139.04	3×6+1×4	8272.72
16	11452.00	16483.43	3×10+1×6	13131.92
25	17516.78	25783.58	3×16+1×6	18611.64
35	24290.03	35743.01	3×25+1×10	29265.00
50	33823.92	50246.82	3×35+1×10	37317.64
70	46329.19	68558.54	3×50+1×16	55610.41
95	61940.18	92830.00	3×70+1×25	77649.58
120	77740.00	116047.80	3×95+1×25	104036.94
150	96438.73	144182.02	3×120+1×35	127156.32
185	115267.87	177453.47	3×150+1×50	161072.39
240		228346.01	3×185+1×50	194356.13

材料名称:VV₂₂铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆

单位:元/km

截 面 (mm ²)	双芯 1千伏	三芯 1千伏	三芯连地 1千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
2.5	3561.12		3×4+1×2.5	7768.34
4	5000.44	6907.21	3×6+1×4	10499.34
6	7227.06	9269.16	3×10+1×6	15715.31
10	10462.44	13870.03	3×16+1×6	22166.86
16	14736.58	20260.08	3×25+1×10	34308.73
25	21231.92	30987.25	3×35+1×10	42767.33
35	28411.13	39101.40	3×50+1×16	59399.36
50	37108.50	53642.12	3×70+1×25	81893.70
70	49601.47	72593.53	3×95+1×35	108625.51
95	65987.47	97713.82	3×120+1×35	132027.83
120	81676.57	120808.60	3×150+1×50	166325.26
150	101359.45	149139.65	3×185+1×50	200420.92
185	140744.89	184145.64		
240		233598.88		

材料名称: VLV 型铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

单位: 元/km

截 面 (mm ²)	双芯 1 千伏	三芯 1 千伏	三芯连地 1 千伏	
	预 算 价	预 算 价	截面(mm ²)	预 算 价
2.5	1888.08	2097.22	3×2.5+1×1.5	2478.56
4	2158.72	2564.68	3×4+1×2.5	3007.55
6	2712.30	3130.56	3×6+1×4	3561.12
10	3511.92	4471.46	3×10+1×6	5283.37
16	4501.48	6039.20	3×16+1×6	6863.42
25	6457.46	9176.16	3×25+1×10	10492.45
35	8519.12	12074.34	3×35+1×10	14719.22
50	11262.42	16416.88	3×50+1×16	18335.95
70	15033.42	21614.88	3×70+1×25	25280.82
95	19498.97	28602.30	3×95+1×35	32809.51
120	24079.55	35594.03	3×120+1×35	39136.94
150	29307.80	43491.78	3×150+1×50	49396.64
185	35736.73	53131.48	3×185+1×50	59060.94
240		68299.60		