

明虞博撰

醫學心傳
(下)

新文豐出版公司印行

醫酉學正傳

明虞搏撰 景自中央圖書館珍藏善本書籍
明萬曆間金陵三山書舍刊潭城劉希信修補本



新文豐出版公司印行

所
有



版
權

內容提要

明虞搏撰，其學
以朱震亨為宗，
而參以張機、孫
思邈、李杲諸家
之說。

中華民國十七年二月出版
精二冊基價二〇・五元

醫學正傳 八卷

撰著者：明・虞搏

發行人：高本釗

印刷及發行所：新文豐出版公司

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七・三〇八八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三・三四一五二九四
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：一〇〇四四二一號

本書承國立中央圖書館珍藏之善本借用

影印 謹此

致謝

新文豐出版公司 謹啓

京板校正大字醫學正傳卷之五目錄

○麻木門

四十

論

0579

脉法

0580

丹溪方法

下條

人參益氣湯

導氣湯

0581

天麻黃芪湯

補氣升麻和中湯

麻黃桂枝升麻湯

神効黃芪湯

補氣湯

0582

中和補氣湯

0583

祖傳三妙丸

○耳病門

四十一

論

0587

脉法

丹溪方法

凡九條

0588

東垣滋腎丸

0589

柴胡聰耳湯

蔓荊子散

0590

黍粘子湯

祖傳經驗方

0591

○目病門

四十二

論

0592

脉法

0593

丹溪方法

凡十條

滋陰地黃丸

0595

撥雲退翳丸

596

羊肝丸

0597

春雪膏

爛翳驗方

神効明目湯

明目細辛湯

0598

復明湯

助陽和血湯

0599

歸葵湯

救苦湯

0600

益陰腎氣丸

0599

當歸龍膽湯

0601

瀉陰火丸

療本滋腎丸

0602

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

0603

還睛紫金丹

重明散

0604

石膏羌活散

黃連膏

0605

滌昏膏

0606

金絲膏

地芝丸

眼睫方

0607

點眼光明丹

丹溪活套

0608

祖傳固本還睛丸

經驗復明膏

0609

口病門

四十三論

0610

脉法

0611

丹溪方法

元三條

益膽湯

0612

柴胡地骨皮湯

又丹溪方法

元四條

鵬砂散

碧雪

0615

祖傳經驗方

丹溪活套

喉痺門

四十四論

0617

脉法

0619

丹溪方法

元十一條

通關飲

0620

又治喉痺方

0621

普濟消毒飲子

桔梗湯

又治喉痺二方

吹喉散

聖煙筒

0622

祖傳方

又祖傳方

○齒病門

四十五論

0623

脉法

0624

丹溪方法

九十二條

灸牙疼法

治虫牙痛方

走馬牙疳神方

小兒走馬牙疳方東垣射香散

草茸愈散

0625

羌活散

0626

白牙散

獨聖散

0627

立効散

牢牙散

0628

清胃散

神功散

祖傳方

0629

又祖傳方

擦牙止痛方

0630

○鼻病門

四十一論

0630

脉法

0631

丹溪方法

九十七條

鼻淵防風湯

0633

麗澤通氣湯

溫肺湯

0634

禦寒湯

祖傳經驗方

又祖傳經驗方

○血証門

四十七論

0635

脉法

0637

丹溪方法

九二十七條

人參飲子

0641

痰雜血出方

0642

三黃補血湯

痰嗽吐血方

0642

黃芪散

痰帶血咳出方

雞蘇散

薏苡仁散

又丹溪方法

九八箇
0644

犀角地黃湯

0645

四生丸

聖餅子

宣明地榆湯

0646

結陰丹

椿皮散

烏梅丸

0647

槐花散

加減四物湯

當歸和血散

枳殼散

0648

酒煮黃連丸

秘方穀湯

槐角丸

0649

升陽去熱和止湯

升陽補胃湯

生地黃散

0650

玉屑膏

龍骨散

射香散

經驗瀉血方

0651

又方治前証

桃仁承氣湯

抵當湯

丹溪活套

祖傳經驗方

0653

髮灰丸

大便秘下血經驗方

0654

已試鑒驗一條

○痔漏門四十八論

脉法

0655

丹溪方法九十條

秦朮羌活湯

0657

秦朮蒼朮湯

秦朮當歸湯

0658

秦朮防風湯

0659

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

0660

七聖丸

秦朮白朮丸

0661

脫疔方

三條

祖傳七花丸

0662

又經驗祖傳方

○汗証門

四十九論

脉法

0664

丹溪方法

凡四條

麥煎湯

0665

調衛湯

當歸六黃湯

0666

黃芪建中湯

四制白朮散

正氣湯

河間白朮散

丹溪活套

0667

祖傳經驗方

○瘥証門

五十

論

0669

脉法

0670

丹溪方法

二條

0671

瓜蒌桂枝湯

葛根湯

0672

麻黃葛根湯

大承氣湯

桂枝葛根湯

桂枝瓜蒌根湯

小續命湯

防風當歸湯

當歸補血湯

0673

舉卿舉敗散

丹溪活套

已試鑒驗

一條

厥証門 五十一論

0674

脉法

0676

丹溪方法 一條

活人書方法

0677

五味子湯

0678

桂枝麻黃各半湯

茯苓甘草湯

通脉四逆湯

當歸四逆湯

吳茱萸湯

蘇合香丸

丹溪活套

○癲狂癇門 五十二論

0680

脉法

0681

丹溪方法 凡五條

龍腦安神丸

0683

神應丹

錢氏五色丸

元戎二白丸

拔萃妙香丸

硃砂滾涎丸

碧霞丹

控涎丹

牛黃瀉心湯

牛黃清心丸

丹溪活套

祖傳秘方

○邪崇門 五十三論

0688

脉法

0689

丹溪方法 一條

素問五邪証

五邪刺法

丹溪治婦人方法

秦承祖灸鬼法

0695

還魂丹

桃奴丸

合香丸

0696

治魔死方法

祖傳辟邪丹

已試驗一條

○怔忡驚悸門四平論

0699

脉法

丹溪方法凡二條

0700

治勞役心跳方

驚悸養心湯

東垣安神丸

0701

溫膽湯

定志丸

朱雀丸

0702

八物定志丸

歸脾湯

祖傳經驗方

0703

又祖傳經驗方

○三消門五十五論

0704

脉法

丹溪方法凡二條

0706

猪肚丸

又丹溪方法二條

和血益氣湯

0707

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

0708

0709

生津甘露飲

黃芪飲

人參白朮湯

0710

0711

絳雪散

人參散

六味地黃丸

0712

0713

大黃甘草飲子

丹溪活套

0713

祖傳經驗方原齋蠶湯

0714

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

○二龍門正堂正前

京板校正大字醫學正傳卷之五

花溪恒德老人虞搏天民編集

姪孫虞守愚惟明校正

潭城書林元初劉希信

繡梓

麻木四十

論內經曰風寒濕三氣合而為痺故寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺河間曰留著不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澁經絡時踈故不痛皮膚不榮故為不仁天所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛痒如繩扎縛物解之狀古方名為麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是溫痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒

濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執見也

脉法

脉浮而濡屬氣虛閉前得之麻在上體閉後得之麻在下體也脉浮而緩屬濕為麻痺脉緊而浮屬寒為痺痺脉濡而孔屬死血為木不知痛痒

方法

丹溪曰十指麻木是胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白木桃仁紅花少加附子行經

東垣○人參益氣湯治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧熱傷元

氣也

黃芪

二斤

炙甘草

升麻

各半斤

五味子

三十粒

柴胡

六分

生甘草

人參

各一分半

白芍藥

七分

右細切作一服水二盞去粗稍熱服

垣東○道氣湯治兩腿麻木沉重

黃芪 二錢

甘草 一錢半

青皮 一錢

升麻

柴胡

當歸稍

澤瀉 各半歲

陳皮

紅花 少許

五味子 三十粒

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

垣東

○天麻黃芪湯治表有風証因連日醉飲其証復來右口角

併眼牽引側視及左手腳腿麻木疼痛

天麻

芍藥

神麴

羌活

如支節不用

茯苓

各三分

人參

黃連

各四分

川歸

各五分

黃芪

甘草

升麻

葛根

黃柏

蒼朮 各六分

澤瀉 七分

柴胡

九分

或加猪苓

六分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗溫服

陳○補氣升陽和中湯一婦人病診得六脉俱中得弦洪緩相合按之無力弦在上是風熱下陷入陰中陽道不行其診閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退又則絕止常開目則此証不忤是以不敢合限致不得卧身體皆重時有痰嗽覺胃中不利煩燥氣短喘促肌膚充盛飲食不減大小便如常此非風邪乃氣不行也治宜補益肺氣自愈如經脉中陰火乘其陽入火動爲麻木者當兼去其陰火則安矣

生甘草去腎熱黃栢酒炒除濕熱

白茯苓除濕導水澤瀉除濕導水

升麻行濕助經柴胡已上各二分

蒼朮除濕補中草薢益陽壯外寒各二分

陳皮歸身

白朮各四分白芍藥

人參各六分佛耳草

炙甘草各八分黃芪一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

○麻黃桂枝升麻湯治婦人先患渾身麻木睡覺則小減開目則已其証愈後又因心中煩惱遍身骨節疼痛身體沉重飲食減少腹中氣不轉運

木香

生姜

各二分

桂枝

半夏

陳皮

草薺

厚朴

制姜

黑附子

炮去皮

黃栢

各三分

炙甘草

升麻

白朮

茯苓

澤瀉

各四分

黃芪

麻黃

不去節

人參

各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗食遠服

東垣

○神効黃芪湯治渾身麻木不仁或頭面手足肘背腿脚麻

木並皆治之及兩目羞明畏日隱澁難開視物昏花睛痛

亦皆治之