

始興園樓

題
龐中華



中共始兴县委宣传部
始兴县社会科学学会联合会 编
始兴县博物馆

始興圍樓

題
龐中華

中共始興县委宣传部
始兴县社会科学学会联合会 编
始兴县博物馆

编委会

策 划：范秀燎 黄令遥 赖 根 雷雨明

编委主任：范秀燎

主 编：夏 娟

副 主 编：廖振城

编 委：范秀燎 黄令遥 赖 根 雷雨明 夏 娟 段 琪

廖振城 钟县球 钟 旭 温家胜

编 著：廖振城 钟 旭

校 对：温家胜


版面设计：谢 安

摄 影：张锦顺 谢义雄 邓华浩 甘 俊 李志文等




目 录

前言	2
始兴县行政区域图	3
始兴县围楼文物点地图	4
隘子镇围楼及基本情况	5
隘子镇三普登记围楼分布图	7
隘子镇围楼统计	8
隘子镇围楼介绍	10
司前镇围楼及基本情况	15
司前镇三普登记围楼分布图	17
司前镇围楼统计	18
司前镇围楼介绍	19
深渡水瑶族乡围楼及基本情况	21
深渡水瑶族乡三普登记围楼分布图	23
深渡水瑶族乡围楼统计	24
深渡水瑶族乡围楼介绍	25
罗坝镇围楼及基本情况	31
罗坝镇三普登记围楼分布图	33
罗坝镇围楼统计	34
罗坝镇围楼介绍	39
顿岗镇围楼及基本情况	51
顿岗镇三普登记围楼分布图	53
顿岗镇围楼统计	54
顿岗镇围楼介绍	57
澄江镇围楼及基本情况	71
澄江镇三普登记围楼分布图	73
澄江镇围楼统计	74
澄江镇围楼介绍	77
马市镇围楼及基本情况	80
马市镇三普登记围楼分布图	82
马市镇围楼统计	83
马市镇围楼介绍	86
太平镇围楼及基本情况	94
太平镇三普登记围楼分布图	96
太平镇围楼统计	97
太平镇围楼介绍	104
城南镇围楼及基本情况	127
城南镇三普登记围楼分布图	129
城南镇围楼统计	130
城南镇围楼介绍	133
沈所镇围楼及基本情况	151
沈所镇三普登记围楼分布图	153
沈所镇围楼统计	154
沈所镇围楼介绍	158
围楼活化利用	178
围楼认养工作情况	179
廖屋围楼	182
乐胜桃园围	185
始兴县围楼保护有关文件资料	188
关于做好我县围楼和围屋统计工作的通知	189
关于命名县级社会科学普及基地的通知	191
关于印发始兴县围楼（认养）工作方案的通知	194
广东传统客家文化的传承与发展调研报告	197
后记	207



目 录

前言	2
始兴县行政区域图	3
始兴县围楼文物点地图	4
隘子镇围楼及基本情况	5
隘子镇三普登记围楼分布图	7
隘子镇围楼统计	8
隘子镇围楼介绍	10
司前镇围楼及基本情况	15
司前镇三普登记围楼分布图	17
司前镇围楼统计	18
司前镇围楼介绍	19
深渡水瑶族乡围楼及基本情况	21
深渡水瑶族乡三普登记围楼分布图	23
深渡水瑶族乡围楼统计	24
深渡水瑶族乡围楼介绍	25
罗坝镇围楼及基本情况	31
罗坝镇三普登记围楼分布图	33
罗坝镇围楼统计	34
罗坝镇围楼介绍	39
顿岗镇围楼及基本情况	51
顿岗镇三普登记围楼分布图	53
顿岗镇围楼统计	54
顿岗镇围楼介绍	57
澄江镇围楼及基本情况	71
澄江镇三普登记围楼分布图	73
澄江镇围楼统计	74
澄江镇围楼介绍	77
马市镇围楼及基本情况	80
马市镇三普登记围楼分布图	82
马市镇围楼统计	83
马市镇围楼介绍	86
太平镇围楼及基本情况	94
太平镇三普登记围楼分布图	96
太平镇围楼统计	97
太平镇围楼介绍	104
城南镇围楼及基本情况	127
城南镇三普登记围楼分布图	129
城南镇围楼统计	130
城南镇围楼介绍	133
沈所镇围楼及基本情况	151
沈所镇三普登记围楼分布图	153
沈所镇围楼统计	154
沈所镇围楼介绍	158
围楼活化利用	178
围楼认养工作情况	179
廖屋围楼	182
乐胜桃园围	185
始兴县围楼保护有关文件资料	188
关于做好我县围楼和围屋统计工作的通知	189
关于命名县级社会科学普及基地的通知	191
关于印发始兴县围楼（认养）工作方案的通知	194
广东传统客家文化的传承与发展调研报告	197
后记	207



前言

被评为“中国围楼文化之乡”的始兴，于公元263年建县，至今已有1700多年的悠久历史，在漫漫的历史长河中，一代一代勤劳质朴的始兴人在这方土地上，创造了许多令人赞叹的灿烂文化，围，便是这灿烂文化中的一朵奇葩。

素有“千年古县”美称的始兴，至今仍传颂着“有村必有围，无围不成村”这样一句谚语。举目田野乡村，处处可见一座座围楼。据统计，全县有500多座围楼。这些围楼，自豪地点缀在始兴的青山绿水之中，使始兴这方土地充满了神秘的乡村色彩，成为始兴地标性建筑。

始兴围楼从外观上看有呈正方形、长方形、椭圆形的围楼，从建筑材料上看有用泥坯砖或夯土筑成的围楼，有用青砖和河卵石一砌到顶的围楼。始兴围楼，顶部有的呈尖峰状、有的呈锅耳状，均盖青瓦。围楼的门、窗及围楼的四角是用长条麻石或青砖砌成，底层外墙有的为夹心墙，不向外开窗，墙厚0.8米至2米不等，有的夹心墙的中间填满河沙、木炭，如有盗贼挖墙入围，河沙会倾泻而下，难以再挖。一些围楼正门的顶端建有储水池，可防范盗贼火烧围门。围门门扇一般用厚实的杂木做成，外面钉上薄铁板。围楼顶层一般四角稍微凸出，并砌有了望孔，以便巡视围楼四周情况，了望孔外小内大，便于防守。平原地区的围楼一般用于防盗兼储存粮食和贵重物品，占地面积较小，而山区的围楼则用于居住、防匪盗两者兼而有之，故占地面积比较大。始兴的围楼有小巧玲珑占地面积仅十二平方米的小型围楼，有气势磅礴占地面积一万三千多平方米的全国重点文物保护单位满堂围。

始兴的围楼具有很强的军事防御能力，集防匪、防盗、防潮、抗震抗灾、易守难攻的特点。围楼的建筑材料一般就地取材，河石随处可捡，青砖可以烧制，石灰是本地生产的，加上山区燃料充足，将含有碳酸钙的石头用柴、草烧至一定温度，浸水即溶变成石灰，经过人工反复揉、压伴好后，便可筑起宽厚坚固的围墙，筑围围墙一般有三种：一种墙用生土、石灰、河沙、稻草、糯米浆等混合，经过人工搓、揉合压，放上木条、竹条夯筑而成。第二种是用青砖砌墙河卵石垒墙基，青砖或麻石条砌角，牢固结实，具有防止人为挖墙入围和水患侵蚀的功能，它集建筑学、美学、军事学、民俗学、历史学于一身，对研究客家民族历史及其文化渊源等方面都具有重要价值，令古今建筑专家和学者赞叹不已。


据当地姓氏族谱记载，始兴人属客籍居民，从中原迁到此地时，见此地山清水秀，土地肥沃，便在此安营扎寨，繁衍生息。出于自我保护和防范意识，为避免盗贼匪患或外族势力的侵犯，经过多年的勤劳耕耘有了积蓄，便大兴土木建造了一座又一座的围楼。同一座围楼必须是同宗同族直系血统的后代，一般来说是一村一姓聚族而建，每座围楼都有一个名称，有的以该姓姓氏堂号命名，有的以吉祥语命名，如保安、磐石之安、人文蔚起、长安等，匾额落款有乾隆、咸丰、光绪等建筑年号。围楼的内部结构和建筑布局又与客家人的风俗相同，建筑风格则与北方四合院相似，与南方民居相同，是南北建筑相互结合的产物，实乃是古代民间建筑艺术之精华，为引证历史上几次中原人口南迁提供了重要依据。

始兴围楼，历经百年沧桑仍傲然挺立，这是先民们留下的宝贵文化遗产，是我们始兴的骄傲和自豪。抢救保护围楼，开发利用围楼，让围楼再现历史的风采，再展人文的魅力，是今后一个时期我们始兴人义不容辞的责任。

近年来，始兴围楼已引起众多古建筑、民俗学、历史学、军事学、社会学等方面的专家学者前来考察参观，成为众多旅游爱者的好奇，他们无不为此些古老与奇特的建筑艺术所折服。


希望此书的出版，能吸引更多的有识之士前来认养围楼，保护围楼，推进始兴的旅游招商工作，擦亮始兴“中国围楼文化之乡”的品牌。

始兴县地图



始兴县行政区域图

始兴县围楼文物点地图



隘子镇围楼


隘子镇围楼总共23座，按保护级别分：国家级1座，省级0座，县级1座，未定级21座；按建造材料来分：石围11座，青砖围5座，泥围7座；按年代来分：古建筑20座，近现代史迹及代表性建筑0座；年代不祥的有3座；按保存状况来分：较好的有6座，相对较好7座，较差10座。

隘子镇基本情况

位于始兴县南部,总面积32326平方公里。辖五一、沙桥、满堂、湖湾、井下、坪丰、联丰、石井、五星、建国、风度、瑶族、冷洞13个村委会和隘子社区1个社区居委会,总户数6207户。2015年末户籍人口22416人,其中农业人口21324人。耕地面积745公顷,林地面积30062公顷,森林覆盖率达80%。全镇林场总数达22个,承包山林面积达2万多公顷。主要经济来源有:种植农作物、发展林下经济、养殖业等。全镇有初中1所,小学1所,幼儿园3所;有文化站1个,广播站1个。全镇参加医疗保险人数17448人,覆盖面96.4%。隘子镇土特产有田菇、灵芝、笋干、木耳、清化米粉等,畜牧和水产业具有一定规模。土地、山林、矿产、水力等自然资源十分丰富。



隘子镇三普登记围楼分布图



隘子镇围楼统计

序号	名称	乡镇	地址	年代	长	宽	性质	保存状况	保护级别	登记部门	备注
1	满堂围	隘子	满堂大围村	清道光十三年(1833年)	83.4	178.8	青砖围	较好	国家级	三普登记	
2	马口圳围楼	隘子	满堂马口圳村	清	14	11.2	石围	较好		三普登记	
3	坪石围	隘子	满堂白田	清			石围	残墙破旧		宣传部登记	
4	石围	隘子	满堂石围	清			砖石围	有墙无顶		宣传部登记	
5	五头门围	隘子	满堂围背	清			泥围	有墙无顶		宣传部登记	
6	细心屋围	隘子	满堂细心屋	清			泥围	有墙无顶		宣传部登记	
7	尾围	隘子	满堂尾围	清			砖石围	有墙无顶		宣传部登记	
8	新曾屋围	隘子	湖湾新曾屋村	清道光年间	18.7	26.2	青砖围	较好		三普登记	
9	湖湾绍芬围	隘子	湖湾村	清道光年间	60	65	青砖围	较好	县级	三普登记	
10	上围	隘子	湖湾三组	清			砖石围	围楼遗址		宣传部登记	
11	上围	隘子	湖湾三组	清			青砖围	有墙有顶		宣传部登记	
12	新围俚	隘子	湖湾六组	清			砖石围	围楼遗址		宣传部登记	
13	老曾屋泥围	隘子	湖湾七组	清			泥围	泥围遗址		宣传部登记	
14	再下石围	隘子	联丰再下	清			石围	有墙无顶		宣传部登记	

隘子镇围楼统计

15	暖水四组石围	隘子	五星暖水	不详			石围	残墙破旧		宣传部登记	
16	河坝泥围	隘子	五星暖水	不详			泥围	残墙破旧		宣传部登记	
17	细围	隘子	风度彩岭	清			砖石围	残墙破旧		宣传部登记	
18	坝尾围楼	隘子	五一坝尾	清			泥围	残墙破旧		宣传部登记	
19	水角楼围	隘子	沙桥水角楼	清			青砖围	完好		宣传部登记	
20	十二度桥头屋	隘子	沙桥十二度桥头	清			泥围	残墙破旧		宣传部登记	
21	青楼子砖围楼	隘子	坪丰青楼	清			石砖围	有墙有顶		宣传部登记	
22	沙坝围楼	隘子	井下沙坝	清道光十五年 (1835年)			砖石围	残墙破旧		宣传部登记	
23	腊树园围屋	隘子	石井腊树园	不详			泥砖围	完好		宣传部登记	



满堂围正面

摄影：谢义雄



满堂围侧面

摄影：冯向机

满堂围

位于隘子镇满堂村。整座围楼青砖、河石、瓦、木构筑。该围楼坐西北向东南，清道光十三年建。由三个单元（上新围、中心围、下新屋）组成。面阔178.8米，进深83.4米，二至五层高约8至15米。河石、青砖砌墙、牢固结实，楼樑瓦樑一根挨一根密密排放，地面用河卵石铺几何形图案。中心围门楣“奠基”，各单元有各自的正门，它既可分亦可合，形成一个整体。对研究古建筑具有重要价值。1996年11月，国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

满堂围地处石下水和黄水河的三角洲上，背靠马尾西山，土地肥沃。属中亚热带季风性气候，有明显的湿热和冷季，雨量充沛，年降水量1500毫米。矿产资源有石英石、莹石等。植物资源有松、杉等林木。东面1公里是沙桥，南面1公里是白围楼，西临江头门村，北面是马尾西山。村民姓官，有40户、约200人，村舍坐落在黄沙河和石下水的三角洲上，房屋为青砖、瓦、木构筑的楼房。村民以农耕为主，种植水稻，花生等作物。有村道与隘子镇政府和村委会相通，连接省道S344线。

该围适合于旅游开发，建立4A级景区，清化特产生产、销售基地。

摄影：谢义雄





新曾屋围

位于隘子镇湖湾村。该围楼坐东北向西南，建于清代。平面呈长方形，面阔26.2米，进深18.7米，三层高9.5米。底层河石砌，二、三层青砖砌，正门用青花石方形门框，青砖砌拱门，竖一字形窗。围楼四角凸出，围墙牢固结实，底层外墙厚1米。里面天井右侧水井一口，有木梯可登楼。二楼天井四周出靠栏（走廊）。地面河石平铺。

新曾屋围地处旗岗山东侧平坦的律水小溪旁，土地肥沃，属中亚热带季风性气候，有明显的湿热和冷季，热量充足、雨量充沛，年降水量1500毫米。矿产资源有石英石、莹石等。植物资源有松、杉等林木。东面3公里是镇政府，南临湖湾村，西面2公里是石头塘，北临屋背岭。村民姓曾，有15户、约80人。村舍坐落在律水小溪的右岸，房屋多为青砖、瓦、木构筑的平房，呈块状分布。村民以农耕为主，种植水稻，兼营造林。有村道与村委会相通，连接镇政府。

该围适合于农家乐、农家客栈等旅游项目。





绍芬围

位于隘子镇湖湾村。围楼以青砖、瓦、木构筑。该围楼坐东北向西南，建于清道光年间。平面呈正方形，面阔65米，进深60米，二至三层高8至10米，占地面积4000平方米。围楼四角凸出呈炮角，围墙牢固坚实，底层外墙厚1.2米。青石砌角、门、窗，地面铺河卵石，并在主要部位铺设几何形图案。门楣“绍芬”。里面二层民居结构，檐街、巷道四通八达。

湖湾绍芬围地处旗岗山东侧较平坦的律水小溪旁，土地肥沃。属中亚热带季风性气候，有明显的湿热和冷季，热量充足、雨量充沛、年降水量1500毫米。矿产资源有石英石、莹石等。植物资源有松、杉等林木。东面2公里是镇政府，南面临马尾西岭，西面3公里是石头塘村。村民姓官，有23户、约132人。村舍坐落在律水小溪的右侧平坦田野间，房屋多为青砖、瓦、木构筑的楼房，比较规整。村民以农耕为主，种植水稻、兼营林业。有村道与村委会相通，连接镇政府。

该围适合于隘子粉的生产与加工场地等。

