

wang chih yung

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

頭痛

脉頭痛陽弦浮風緊寒熱必洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦帶數痰厥則滑腎厥堅寔

頭者諸陽之首也其痛有各經之不同因而治法亦有異也氣虛頭痛者耳鳴九竅不利也濕熱頭痛者頭重如石屬濕也風寒頭痛者身重惡寒寒邪從外入宜汗之也偏頭痛者手少陽陽明經受症左半邊屬火屬風屬血虛右半邊屬痰屬熱也直頭痛者腦盡而疼手足冷至節者不治也少陽頭痛係寒熱也陽明頭痛者自汗發熱惡寒也太陽頭痛者有痰重或腹痛為之痰癖也少陰經頭痛者三陽三陰經不流行而足寒氣逆為寒也厥陰頭痛者或痰多厥冷也血虛頭痛者夜作苦者是也○眉輪骨痛痰火之徵也又云風熱與痰也有汗虛羞明眉眶痛者亦痰火之徵也

肥人頭痛者多是氣虛濕痰也

○二陳湯方見依本方加人參白朮川芎白芷細辛羌活桔梗荆芥

瘦人頭痛者多是血虛痰火也

○二陳湯方見依本方加生地黃當歸片芩川芎細辛羌活桔梗

遇風寒惡心嘔吐者乃頭風也

○二陳湯方見依本方

頭痛偏左者屬風與血虛也

當歸補血湯 治血虛與風頭痛○當歸 川芎 白芍藥 生地黃 枯苓酒炒香附酒炒各一錢 防風 蔓荊

子 柴胡各五 荆芥 葉本各四 右剉一劑水煎服

○加味四物湯 治血虛陰火上冲頭痛○當歸各等 川芎 生地黃 黃柏酒炒知母酒炒蔓荊子 黃芩酒炒黃

連翹梔子炒石剉一劑水煎服

頭痛偏右者屬痰與氣虛也

○黃芪益氣湯 治氣虛頭痛○黃芪一錢人參 白朮 陳皮 半夏煨汁當歸酒炒川芎 藁本 甘草炙

五升麻 黃柏酒炒細辛各三分 右剉一劑姜三片水煎服

頭痛左右俱疼者氣血兩虛也

○調中益氣湯 治氣血兩虛頭痛○黃芪 人參 甘草炙蒼朮米泔炒川芎 升麻 柴胡 陳皮 黃

柏酒炒蔓荊子焙當歸酒炒細辛各三分 右剉一劑水煎服

頭旋眼黑惡心者痰厥頭痛也

○半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力語言心神顛倒目不敢開如在風

雲之中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安卧此乃胃氣虛損傳痰而致也○半夏煨汁陳皮 枳實 麥芽

焙白茯苓去黃芪蜜水人參 澤瀉 蒼朮米泔浸天麻 枳實 神麴五炒黃柏酒炒乾姜二炒 右剉一劑

生薑三片水煎食前熱服

偏正頭痛者風邪上攻也

○川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏沉偏正頭痛囊囊聲重傷風壯熱肢體酸疼肌肉蠕動膈熱痰盛婦人

血氣攻症太陽穴痛俱是外感風氣並効○川芎 荆芥穗各二薄荷香附酒炒羌活 白芷 甘草炙

再防風半錢 右為細末每服二錢食後茶清調下姜葱煎湯亦可 一方加菊花一兩細辛五錢殭蠶

蟬衣各二錢半名菊花茶調散

熱厥頭痛者見寒暫止也

○清上瀉火湯 治熱厥頭痛雖冬天嚴寒猶喜風寒其痛暫止來煖處或見煙火其痛復作○當歸 蔓荊

子 蒼朮 羌活 柴胡 升麻 細辛 生地黃 黃連 枳實 藁本 防風 升麻 細辛

黃芩 黃柏 知母 煅紅花 黃芩 炙甘草 生甘草 右生每劑一兩五錢水煎食遠和熟服

頸項強痛者風邪所干也

○回首散 治頸項強急筋痛或挫頸轉項不得者○烏藥順氣散加羌活獨活木瓜方見中

眉稜骨痛者風熱併疫也

○選奇方 羌活 防風 二酒片 苓一錢半冬月不

雷頭風者頭痛而起核塊也 用或少用炒用半夏二錢 甘草一錢夏月 右剉一劑食後煎服

○升麻湯 治頭面疔瘡增寒壯熱拘急狀如傷寒○升麻 蒼朮 薄荷葉各等 右剉水煎服或茶調散

亦效

一切頭痛總治之藥也

○六聖散 即是赤火金針治頭風牙痛赤眼腦瀉耳鳴偏正頭風頭疼鼻塞聲重及蜈蚣蛇蝎所傷用時口

含凉水以約搐鼻 此藥名為六聖○乳香 沒藥 川芎 雄黃 白芷 二盆硝研 右共研為細末

專治眼淚頭風 耳鳴鼻塞腦如春 一搐牙痛便定

○七生丸 治男婦八股頭痛及一切頭痛痠厥腎厥傷寒傷風頭痛者皆治之○川芎 川烏 羌草 烏 羌南

星 羌半夏 水滑 白芷 石膏 俱生名加細辛全蝎各減半 右為細末研韭菜自然汁拌為丸如梧桐

子大每服七丸或十九丸嚼生葱茶送下

治六經頭痛諸約不效者○梔子 炒 條苓 炒 連翹 三味 川芎 白芷 知母 黃柏 酒 薄荷 生地黃 酒 六味

頭為柴胡 桔梗 二味 香附子 甘草 二味 石膏 二味 細茶 撮 右剉水煎食後頻服

侍御西泉杜公患頭痛如刀劈不敢移動懼風怕言語耳鳴目中溜火六脉緊數有力余以酒九蒸九晒大黃

為末三錢茶調服劑而愈○劉毅齋但怒則兩太陽作痛先用小柴胡湯加茯苓山梔後用六味丸見

舖以生腎水而不再發○譚侍御每頭痛必吐清水不拘冬夏吃姜便止余作中氣虛寒用六君子湯加當歸

上海校經山房石印

黃芪木香炮姜而瘡補○商議部勞則頭痛余作陽虛不能上升余以補中益氣湯加蔓荊子而瘡補

鬚髮

鬚屬腎稟水氣故下生也 髮屬心稟火氣故上生也

○中山還童酒 人間處處有 善緣得遇者 便是蓬萊叟○馬蘭花一升土埋三日取出馬蘭根洗切片

一升用黃米二斗水煮成糜陳麴二塊為末酒酵子二碗并馬蘭子共和一處做酒待熟另用馬蘭并根

一升用水煮十沸入酒內三日每日攪勻去根隨量飲醉酒飲完其鬚髮皆黑其酒之黑如漆之黑

○烏鬚酒方 ○黃米三淮麴麥門冬去心天門冬去心人參去蘆生地兩熟地兩枸杞子兩何首烏兩牛

膝去蘆當歸兩右各為末和入麴糜內封缸待酒熟照常榨出每日清晨飲三杯忌白酒蘿蔔葱蒜

○經驗烏鬚方 能變白為黑身體體健其功不能盡述○每年冬十月壬癸日面東採取紅肥大枸杞子二

升搗破同好無灰酒二斤同盛於磁瓶內浸二十一日足開封添生地黃三升攪勻却以紙三層密密封其

口俱至立春前三十日開瓶空心熱飲一杯至立春後鬚髮都黑勿食無菁葱蒜服之見效若年年服之耐

老身輕無比也

○五老還童丹 堪嗟鬚髮白如霜 要黑猶來有異方 不用擦洗并染髮 都來五味配陰陽 赤白脂

與川椒炒 長砂一味最為良 茯神能養心中血 乳香分兩要相當 棗肉為丸梧子大 空心溫酒

十五雙 十服之後君休摘 管教華髮黑如光 魚能明目并延壽 老翁變作少年郎 右方合一料

每味各一兩為末煮紅棗去皮核用肉為丸空心酒下

○早蓮丸 早蓮汁糊汁晒生薑半斤取汁生地黃斤酒泡取枸杞子兩川芎兩沒藥兩故紙一斤杜仲

半斤細辛兩五加皮半斤酒浸赤茯苓半斤去皮半斤乳右共為細末桃核仁半斤去皮棗肉同和為丸如梧桐

子大每服五十九黃酒送下

○彭真人延壽丹 補心生血滋腎壯陽黑鬚髮潤肌膚返老還童延年益壽種子○大辰珠研細飛補骨

月二兩木在木兩能去油木在木兩能去油當歸一兩酒洗白茯苓去皮為末川芎兩遠志甘草水揀參兩巴戟酒浸白茯苓去皮同前之青

鹽一兩黃柏二兩鹽水炒小茴香一兩知母酒炒去川椒四兩微炒去乳香一兩石菖蒲酒洗黃精米

水煮一沸抹去爛的竹刀切片晒乾用旱蓮汁四兩生薑汁二何首烏一兩石菖蒲酒洗黃精米

兩各取自然汁并酒三味傳對熱膏浸黃精半日炒蒼色四兩何首烏一兩石菖蒲酒洗黃精米

山茱萸枸杞子兔絲子山藥柏子仁各一兩尤效

○烏鬚還少丹 ○川椒兩陽起石兩首生童子髮四兩酒煮成膏川烏何首烏草烏乾漆辰砂針砂

以上各一兩半胡椒五錢以上九味共為細末與章子髮膏拌勻入陽城罐內封固桑柴火燒以罐子紅為度埋

在陰地之中七日足取出聽用 枸杞子三兩生地黃三兩酒浸柏子仁三兩核桃仁炒黃三兩麝香三分麝香三分麝香三分

右為細末共前約合一處每服一錢好酒送下百日後鬚髮如漆面若童顏以後三日或七日服一次久

久服之其功難以盡述

○加味八寶丹李滄早蓮膏四兩何首烏半斤沒石子四兩天門冬去心麥門冬去心蓮蕊二兩桑麻子新瓦

香四胡桃仁四兩魚鱗四兩切碎砂鮮生地黃半斤熟地黃四兩槐角豆四兩黑牛胆浸右為細末

煉蜜為丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽水黃酒化下

○外染烏鬚膏 ○五梧子炒黑銅末五錢白礬研鹽各研右各與用煎臘茶汁和成稀糊重湯煮數沸再入

火酒少許先將皂角水洗淨鬚髮然後塗藥包裏一夜甚效次早以茶汁輕輕洗去約其黑如漆連染三夜

以後或十日半月染一次

○烏鬚方 ○宮粉一兩白礬三錢水銀一錢先將黑鉛一錢細檀腦分麝香分百草霜分輕粉分石灰錢

右八味為細末以鹹水調和熬滾後塗鬚上燒半炷香時即洗去

○金毛獅子倒上樹 烏鬚撥藥方 ○用打錫皮羅細末一錢入汞一錢研不見星將酸石榴一個切去頂將

上海校經山房石印

穰并子攪勻前末藥再攪勻以原頂封固外以紙封嚴密三七內俱成汁用胞皮裹紙以汁撫之未撫之先將鬚髮洗淨拭乾淨然後上藥

擦牙烏鬚方 青鹽一兩沒石子錢細辛錢破故紙一兩地骨皮一兩熟地黃一兩砂鍋焙乾為末槐角子一兩百藥煎

錢 右俱為細末共八味每早擦牙藥咽下定要一月莫間一日一次常擦不拘白鬚髮每月按日摘去

再生必黑永不白又能明目固齒神效

正月初四十四十七日 二月初八十四二十一 三月初八初十一十三日 四月初二十六十八

十九日 五月十六二十日 六月初四十七二十四二十九日 七月初三初四十八二十八日 八月

十五十九日 九月初二初四十五二十五日 十月初七初十三二十二日 十一月初十五十七

三十日 十二月初七初十六二十日

○梳頭方 百藥煎 訶子 針砂錢石榴皮 胡桃青皮 垂楊柳葉 白礬錢 右共為細末先將

鹽醋茶熬水二大碗將藥末同入瓶內封十日梳髮染鬚通黑油核桃油潤之明淨

○烏鬚秘方 用香油一瓶油核桃二三十個去殼取肉古銅錢一二十枚浸油內埋土二尺深一週年足取

出搽鬚髮上即黑

有一儒者因飲食勞役及惱怒眉鬚脫落余以為勞傷精血虛火上炎所致用補中益氣加麥冬五味及六味

地黃丸加五味眉鬚頓生如故○一男子二十頂髮脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復故以上見

補益

面病

面生瘡者上焦火也

○清上防風湯 清上焦火治頭面上生瘡癰風熱之毒○防風 錢 荊芥 五連翹 八梔子 五黃連 五黃芩 七酒炒

薄荷 五川芎 五白芷 五知母 五枳殼 五甘草 五 右剉一劑水煎食後服入竹瀝一小鍾尤妙

面紫黑者陽明病也

○升麻白芷湯 治面唇紫黑乃陽明經不足也○升麻 白芷各二錢防風二錢芍藥 蒼朮各三錢黃芪 人參

各一錢葛根一錢甘草四分 右剉一劑姜棗煎服宜早後午前取天氣上升于中使陽達于面也

人面上粉刺者肺火也

○清肺散 治面上生穀嘴瘡俗名粉刺○連翹 川芎 白芷 黃連 苦參 荊芥 桑白皮 黃芩

山梔 貝母 甘草各等 右剉一劑水煎臨臥服

面熱者陽明經風熱也

○升麻黃連湯 治面熱○升麻 葛根各半白芍各半川芎四分薄荷 荊芥各二錢蒼朮八分黃連酒洗五分酒炒各

犀角半四分白芷二分甘草五分 右剉一劑水煎食後服

面寒者陽明經虛寒也

○升麻附子湯 治面寒○升麻 葛根 白芷 黃芪各二錢黑附子炮七人參 草豆蔻各五益智仁各三甘

草五分 右剉一劑連根葱白二支水煎溫服

○白附子散 治男婦面上熱瘡似癰或黑斑點○白附子 蜜陀僧 白茯苓 白芷 宮粉各等 右為

末先將蘿蔔煎湯洗面後用羊乳調成膏敷患處草晨洗去

○治肺毒面鼻赤皰○蜜陀僧不拘多少為細末臨臥乳汁調敷面上次日洗去不過三五次而已即瘥

○治面上酒齶鼻紅紫腫○半夏 硫黃 白鹽炒枯礬各二錢 右為末水調敷患處立消

○治赤紅爛臉○用水銀一錢柏油燭一兩共搗塗之

○治面上糟鼻酒刺○雄黃 鉛粉各一錢硫黃各五 右共為細末乳汁調塗患處晚上敷次早溫水洗去如

此三上即已

○治酒渣鼻○輕粉 硫黃各一錢 右共為細末以粗燒紙蘸搽之

○治鼻瘡○用杏仁去皮尖為末將乳汁和之搽患處

○治面上粉刺○枯礬兩生硫黃錢白附子錢右共為末唾津調搽臨晚上藥次早洗去

○皇帝塗金面方○朱砂錢乾胭脂錢宮粉錢烏梅五個朝腦錢川芎錢右為細末臨臥津唾調搽面上

次早溫水一盆洗面二三日面如童顏乃神仙妙用之法

耳病

脉耳病腎虛遲濡其脉浮大為風洪數動火賊沉澹氣凝數是熱塞此久聾者專於責腎暴病浮洪兩尺相同

或兩尺數陰火上冲

耳者腎之竅腎虛則耳聾而鳴也

○滋腎通耳湯○當歸 川芎 白芍 生地黄 知母酒炒黃柏酒炒黃芩酒炒柴胡 白芷 香附各等 右剉

一劑水煎溫服○胸膈不和加青皮枳殼少許

耳左聾者忿怒動膽火也

○龍胆湯 黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮 胆星各一錢龍胆草 香附各八分元參各一錢青黛 木香各三分

乾姜三分右剉一劑生姜三片水煎至七分入元明粉三分疫盛加至五分食後服如作九藥加麝香

五分麝香二分為末神麴糊丸如梧子大每服五十九丸沒姜湯下

耳右聾者色慾動相火也

○滋陰地黃湯 熟地黃六錢山藥八錢山茱萸八錢牡丹皮 澤瀉 白茯苓 黃柏酒炒石菖蒲各六分知母酒炒

右剉一劑水煎空心服如作九以煉蜜為丸梧桐子大每服

百丸空心鹽湯送下酒亦可又治大病後耳聾

兩耳俱聾者風味動胃火也

○方風通聖散方見依本方加酒煨大黃再用酒炒三次及各約俱用酒炒

兩耳腫痛者腎經有風熱也

○荊芥連翹湯○荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 白芍 柴胡 枳殼 黃芩 山梔 白芷 桔梗

各等甘草半減 右剉一劑水煎食後服

兩耳出膿者腎經亦風熱也

○蔓荊子散 治上焦熱耳內生膿或耳鳴而聾 蔓荊子 升麻 木通 赤芍 桑白皮 蟬水 麥門冬 法

炙甘草 生地 前胡 赤茯苓 甘菊花 各等 右剉一劑生薑三片棗二枚水煎食後服

○吹耳散 乾胭脂 海螵蛸 龍骨 枯礬 冰片 密陀僧 胆礬 青黛 硼砂 黃連 各等 赤石脂

減麝香許 右為細末先用綿紙條拭乾膿水後吹入末藥

有氣閉耳聾者候氣復順自明也

○治耳閉不明○用真麝香為末葱管吹入耳內後將葱塞耳內自明矣

○通明利氣湯○治虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴或火熾盛憂鬱痞滿咽喉不利煩躁不寧○黃柏 酒

梔子仁 炒 元參 酒洗各錢 蒼朮 鹽水 白朮 鹽水 香附 童便 生地黃 炒 檳榔 各一錢 川芎 分 陳皮 鹽水 貝母 錢

黃連 酒浸 黃芩 同上 木香 甘草 五分 右剉作二劑姜煎入竹瀝同服

○清聰丸 治耳鳴及壅塞至於聾者○橘皮 鹽水 赤茯苓 皮 半夏 姜製 青皮 炒 柴胡 梢 酒黃芩 元

參 蔓荊子 桔梗 全蝎 去毒 菖蒲 黃連 酒炒各一錢 生甘草 錢 右為細末酒糊丸菜豆大每服一百

二十九臨臥清茶送下

○清聰化疫丸 治耳聾耳鳴壅閉不聞聲音乃飲食厚味夾怒氣以動肝胃之火宜清敷也○橘紅 鹽水 洗

赤茯苓 皮 蔓荊子 各一錢 枳殼 酒炒 黃連 炒 白芍 炒 生地黃 酒洗 柴胡 半夏 姜汁 人參 錢 青皮 醋炒 生甘

草 錢 右共十二味為細末葱湯浸蒸餅丸如菜豆大每服百丸晚用姜湯茶清任下

○治耳聾耳鳴方 甘草生地胭脂包甘遂草烏白綿包日夜換塞兩耳常塞其耳自通○腎虛耳聾用六味

丸加黃柏知母遠志肉石菖蒲補腦○且鳴用六味丸以全蝎四十枚炒去毒為末每用三錢調酒送下百丸空心服

李少宰耳如蟬鳴服四物湯耳鳴益甚余以為足三陰虛五更服六味丸食則服補中益氣湯頻愈補腦○黎司馬因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡湯傷寒合四物湯補腦加山梔茯神陳皮而瘥

鼻病

脈右寸洪數鼻衄鼻齋左寸浮緩鼻涕風邪

鼻塞聲重流涕者肺感風寒也

○通竅湯 治感冒風寒鼻塞聲重流涕○防風 羌活 藁本 升麻 乾葛 川芎 蒼木 白芷各

錢麻黃 川椒 細辛 甘草各三 右剉一劑姜三片葱白三根水煎熟服○肺有邪火加黃芩一錢

鼻不聞香臭者肺經有風熱也

○麗澤通氣散 治鼻不聞香臭○黃芩 蒼木 羌活 獨活 防風 升麻 葛根 甘草 川椒去子

麻黃冬月加白芷各三 右剉一劑生姜三片棗二枚葱白三根水煎食遠溫服忌生冷風涼處坐臥

鼻淵者胆移熱於腦也

○荊芥連翹湯○荊芥 柴胡 川芎 當歸 生地黃 芍藥 白芷 防風 薄荷 山梔 黃芩 桔

梗 連翹各等 甘草半 右剉為散水煎食遠服

鼻赤者熱血入肺成酒渣鼻也

○清血四物湯○當歸 川芎 白芍酒炒 生地酒炒 黃芩酒炒 紅花酒洗 茯苓各等 陳皮各等 生甘草半 右剉一劑生

姜一片水煎調五靈脂末同服如氣弱加酒浸黃芪

○金花丸 治上焦一切火症鼻紅○黃連 黃芩 黃柏 梔子 大黃酒炒 桔梗各等 右為細末水丸梧

鼻頭紫黑者屬風寒血冷則凝滯而不散也

○當歸活血湯

治鼻準頭紫黑血冷凝滯○山梔 黃芩 當歸 川芎 荆芥 薄荷 白芍 紅花

甘草 牡丹皮 桔梗

防風 連翹

白芷 各等

右剉一劑姜一片細茶一撮水煎食後溫服

補遺方

○治鼻不聞香臭○細辛 白芷 防風 羌活 當歸 川芎 半夏 桔梗 陳皮 茯苓 各一薄荷錢

右剉一劑水煎食後服

一男子面自鼻流清涕不聞香臭三年矣余以為肺氣虛用補中益氣湯加麥冬山梔而愈

口舌

脈口古生瘡脈洪疾速若見脈虛中氣不足

經言舌乃心之苗此以竅言也以部分言之五臟皆有所屬以症言之五臟皆有所主如口舌腫痛或狀如無

皮或發熱作渴為中氣虛熱或眼如煙觸體倦少食或午後益甚為陰血虛熱若咽痛舌瘡口乾足熱日晡

益甚為腎經虛火若四肢逆冷惡寒飲食或疫甚眼赤為命門火衰若發熱作渴飲冷便閉為腸胃實火若或

發熱惡寒口乾喜湯食少體倦為脾經虛熱若舌本作強顫顫腫痛為脾經濕熱若疫甚作渴口舌腫痛為

上焦有熱若思慮過度口舌生瘡咽喉不利為脾經血傷火動若恚怒過度寒熱口苦而舌腫痛為肝經血

傷火動病因多端當臨時制宜凡舌腫脹甚宜先刺舌尖或舌上或邊旁出血泄毒以救其急惟舌下廉泉

穴此屬腎經雖宜出血亦當禁針慎之

一口舌生瘡咽喉腫痛燥渴便閉此三焦實熱也用涼膈散加減頻頻嚙嚙不可頻服恐上熱未除中寒復生

變症莫測也

方見

一口舌生瘡發熱惡寒勞則體倦不思飲食此中焦虛熱也用補中益氣湯加麥冬五

味補益

一口舌生瘡口乾飲湯不食乃胃氣虛而不能化生津液也用七味白朮散

瘡飲食不思大便不寔中氣虛也人參理中湯若手足逆冷腹痛中氣虛寒也加附子

糜爛或暗熱內熱脈數無力此血虛而有火也用四物湯加白朮茯苓參冬五味丹皮黃柏知母補腎○一口舌生瘡食少便滑面黃肢冷火衰土虛也用八味丸補腎○一口舌生瘡日晡發熱作渴吐痰小便頻數腎水虧損下焦陰火也加減八味丸若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或无定處或從腳下起乃无根之火也亦宜此丸更以附子末口津調搽湧泉穴若概用寒涼損傷真氣為疾非輕○一口鼻牙齦赤爛腿膝痠軟或口鹹此腎經虛熱用六味丸補益

口瘡者三焦火盛也 口舌腫大或痛裂生瘡者治相同也

涼膈散加減 治三焦火盛口舌生瘡○連翹 黃芩 山梔 桔梗 黃連 薄荷 當歸 生地黃

枳殼去殼芍藥 甘草各等 右剉一劑水煎食遠服

○一方 治口舌瘡亦治赤眼○用黃連為末二三錢好酒煎一二沸候冷噙漱或嚥下即愈

○赴宴散 治三焦實熱口舌生瘡糜爛痛不可忍者○黃連 黃柏 梔子 黃芩 細辛 乾姜各等

右為細末先用米泔水漱口後搽藥于患處或吐或嚥不拘

○綠袍散 治口瘡○黃柏兩青黛錢三 右為細末搽患處噙之吐出涎立愈一方加密陀僧一錢

○二皂散 治口舌生瘡牙齦出血○孩兒茶 百草霜 枯礬 大皂角燒灰存性牙皂燒灰存性銅綠 膽礬 雄

黃 右各等分為細末先將米泔水漱口洗口瘡後上藥

○黃白散 治口瘡如神并口中甘瘡○黃柏 孩兒茶 枯白礬各等分細末 右研勻一處凡患人先用陳倉

小米煎湯冷定漱口潔淨次將藥末搽患處不拘三五年諸治不愈者此藥敷三五次即愈

鄭秋官過飲舌本強腫言語不清此脾虛濕熱用補中益氣加神麴麥芽乾葛澤瀉而愈○一膏梁之人

患舌痛數服皆消腫之藥舌腫勢急余刺舌六及兩旁出紫血杯許腫消一二更服犀角地黃湯一劑次早

復腫脹仍刺出惡血杯許亦消一二仍服前方良久舌大腫又刺出黑血二杯許腫漸消忽寒熱作嘔頭痛

○黃連瀉心湯 治心經蘊熱○黃連去 為末水調服

○甘者脾熱也

○二黃湯 治脾熱口甜○黃連 黃芩 山梔 石膏 山藥 白朮去 桔梗 陳皮 茯苓去 各甘

草減烏梅仁 右剉一劑水煎食後服

口辣者肺熱也○瀉白湯 治口辣肺熱○桑白皮 地骨皮各 甘草各 右剉一劑水煎食遠溫服

口鹹者腎熱也○滋腎丸○黃柏二兩用酒 知母二兩酒浸 肉桂錢 右知柏氣味俱陰以固腎氣故能補腎

以瀉下焦火也桂與火邪同體故以寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也用三味俱為末以熱水丸百沸湯

送下

口酸而苦者肝膽有寒熱也

○小柴胡湯 依本方加龍胆草甘草青皮○并怒則口苦或脇脹或發熱俱可服

膽熱而口苦者乃謀慮不決也

○小柴胡湯 依本方加麥門冬酸棗仁遠志地骨皮

補遺方

○清熱如聖散 治舌下腫如核大取破出黃疫已疴又復發○枳殼五 天花粉五 黃連八 連翹錢 荊芥 薄

荷五 牛薢子八 山梔六 柴胡四 甘草三 右剉一劑燈草十根水煎食後稍冷服忌魚腥厚味

○又方 治舌下腫結如核或重舌木舌及滿口生瘡以清火化疫為主○陳皮八 白半夏錢 姜三 茯苓錢 去皮

桔梗五 黃連一 當歸八 青竹茹錢 生地錢 甘草稍 右剉一劑生薑二片水煎食後服

○碧雪膏 治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉燥渴腫痛○碧雪 芒硝 馬牙硝 朴硝各 青黛二 石膏

滑石六 寒水石 右為細末甘草一斤煎水和諸藥勻再入火煎用柳木攪勻入青黛又攪勻傾出

盆內候冷結成塊研為細末每用少許嚙化如喉閉者每用少許吹入喉中

牙齒

脈齒痛腎虛尺濡而大火炎尺洪疎搖豁壞右寸關數或洪而弦此屬腸胃風熱多涎

牙痛者胃火盛也

○清胃散 治上下牙齒疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛此因服補腎熱藥及食辛熱厚味之物所致

也○當歸身 生地黃酒洗黃連夏月倍用牡丹皮各三錢升麻一兩如痛甚加 石膏錢一細辛錢一黃芩錢三大黃酒洗細

茶三錢 右剉一劑水煎稍冷食後服

○治胃有寒熱齒痛或上片痛尤甚者用涼膈散以酒蒸大黃為君加知母石膏升麻為佐頻頻嚙嚙即愈

○治牙痛○乾姜兩雄黃錢三 右為細末擦之即止

○一方 用萊豆十一粒胡椒七粒共和一處略搗碎不至成泥用綿裹如黃豆大用一粒咬于痛處牙上即

止其疼永絕其根如痛極不可忍者先以燒酒漱口吐去燒酒以藥咬於疼牙上立止

○瀉胃湯 治牙痛如神○當歸 川芎 赤芍 生地黃 黃連 牡丹皮 梔子 防風 荊芥 薄荷

甘草 右剉一劑水煎食遠頻服

開口呬風則痛甚者腸胃中有風邪也○開口則臭不可聞者腸胃中有積熱也二者俱宜後方

○當歸連翹飲○當歸 生地黃 川芎 連翹 防風 荊芥 白芷 羌活 黃芩 山梔 枳殼 甘

草各等細辛 右剉一劑水煎食遠服

蟲食而痛者腸胃中有濕熱也

○定痛散 治虫牙痛甚○當歸 生地黃 細辛 乾姜 連翹 苦參 黃連 花椒 桔梗 白芷

烏梅 甘草各等 右剉一劑水煎先含漱後咽下

○降胃散 治牙痛以鍾風牙虫牙牙痛牙長痛不可忍○黃芩 升麻 石膏 知母 大黃 芒硝 枳實 芍藥 甘草 右剉一劑水煎服

牙齦宣露者胃中客熱也

○甘露飲子 治男婦胃中客熱口氣齒齦腫悶宣露心中多煩飢不欲食善唾臥及咽中生瘡口瘡腫爛並

治良驗○天門冬心法麥門冬心法生地黃 熟地黃 黃芩祛積殺毒山茵陳 石斛 枇杷葉祛甘草等

一方已上各一兩加犀角三錢有殊效 右剉一劑水煎食後溫服若齒齦宣露腫悶煎藥漱之冷熱皆可

○蘇東坡 治熱極齒縫出血成條者○人參 茯苓 麥門冬去心各 右剉一劑水一鍾煎至五分溫服

神效

○護齒膏 治牙齦宣露○防風 獨活 槐枝各等當歸 川芎 白芷 細辛 藁本 右剉碎入香油

半斤浸三日熬焦去渣入後藥

白蠟 黃蠟各半宮粉 乳香 沒藥 龍骨 白石脂 石羔 白芷各五錢麝香五分 右先將二

溶化成膏方下八味藥末攪勻收磁器內好皮紙攤貼牙宣處即愈

走馬牙疳者上焦濕熱也○當歸連翹飲方見

○消疳散○花椒 細辛 硼砂 枯礬 銅綠 黃連 青黛各等 右為細末先用涼水漱口後將藥末

擦在牙齒縫處

○蘆薈散 治走馬牙疳○黃柏五人言五分以紅蘆薈去核每蘆薈錢 右為末先泔水漱淨疳毒後却搽

上此藥即愈

○蟾蜍散 治走馬疳齦潰浸蝕唇鼻○乾蚬蚬黃泥裏煨一分黃連一分青黛一分 右為末入麝香少許搽敷乾用

油搽俱可

齒動搖者下元虛也

○固齒丹 生地黃二兩白茯苓二兩炒香附四兩青鹽半兩破故紙一兩沒石子四枚 右為細末早晨擦牙

津液嚥下久用自能固齒為驗

○牢牙固齒明目散○用槐枝葉柳枝葉不拘多少切碎水浸三日熬出濃汁去條葉渣梗入青鹽二斤白鹽二斤同汁熬乾研末擦牙漱口吐出洗目神效

○固齒牢牙散○虎骨一兩青鹽以微槐枝等分細辛五錢右三味和勻擦牙

○擦牙止痛固齒方○石羔斤青鹽兩白芷兩細辛兩右為細末擦牙

○牙宣膏 治牙齒動搖不牢疼痛不止齦肉出血○麝香分白龍骨半錢宮粉二錢半右先將二味為末

後入麝研勻用黃蠟一兩磁器化開入藥於內又攪勻用无灰咨呈紙裁作方片於藥內度過過剪作條臨臥於齒患處齦肉門封貼一宿治疳蝕去風邪牢牙齒大效

○闔齒方○點椒鈹天靈蓋 紅內消 白芷各二錢右為末齒動搽上即安或已落有血絲未斷者亦可搽

藥於齒齦間搽之即穩

擦牙石鹽散 用此藥久擦牙永久堅固再无牙痛牙蛀之患○白軟石羔斤遠細辛五錢兩川升麻五錢

川芎兩白芷兩饅頭炒成黑炭白鹽火煨細半日右為細末用絹羅篩過擦牙甚妙

○滋陰清胃丸 治陽明經血熱上下牙牀紅爛肉縮齒齦露者○當歸酒洗生地黃酒洗牡丹皮去灰梔子仁炒冰

兩軟石羔煨黃連酒炒知母 葛根 防風各七錢升麻 白芷各五錢生甘草節四錢右為細末湯泡蒸

餅攪糊為丸如薏苡大每服百丸臨晚米湯送下

○灸牙痛百治不效用艾炷如麥大灸兩耳當三壯立止

○固齒散○鼠骨將鼠身不用毒死只用打死者麵裹乾熟去肉花椒炒二乳香二兩以香附炒青鹽一兩白

蒺藜仁微炒右共為細末每日擦牙嚥吐任意不但烏鬚髮固牙齒亦且終身無齒痛之患矣

○清胃湯 治牙牀腫痛動搖黑爛脫落皆屬二陽明大腸與胃二經之火○山梔炒連翹法牡丹皮 條芩