

女科下卷目錄

共三十九條四十  
症四十二方二法

妊娠

惡阻 順肝益氣湯

浮腫 加減補中益氣湯

少腹疼 安奠二天湯

口乾咽疼 潤燥安胎湯

吐瀉腹疼 援土固胎湯

子懸脇疼 解鬱湯

跌損 救損安胎湯

胎漏 助氣補漏湯

子鳴 扶氣止啼湯

腰腹疼渴汗燥狂卽子狂 息焚安胎湯

中惡 消惡安胎湯

多怒墮胎 利氣洩火湯

小產

行房不慎 固氣填精湯

跌閃 理氣散瘀湯

大便乾結 加減四物湯

畏寒腹疼

黃芪補氣湯

大怒

引氣歸血湯

難產

血虛

送子丹

交骨不開

降子湯

脚手先下

轉天湯

氣逆

舒氣湯

子死產門

救母湯

子死腹中

療兒散

正產

胞衣不下 送胞湯

補中益氣湯

氣虛血暉

補氣解暉湯

血暉不語

刺眉心穴法  
當歸補血湯

獨參湯

敗血攻心暉

安心湯

腸下

補氣升腸湯  
草麻仁提法

產後

少腹疼

血瘀散結定瘀湯  
血虛腸寧湯

氣喘

散脫活氣湯

惡寒身顛

十全大補湯

惡心嘔吐

溫腎止嘔湯

血崩

救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止

完胞湯

四肢浮腫

轉氣湯

肉線出

兩收湯

肝癰


收膜湯

氣血兩虛乳汁不下

通乳丹

鬱結乳汁不通

通肝生乳湯



女科下卷

陽曲傳 山青主手著

妊娠惡阻 三十九

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦欲  
卧人皆曰妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人受妊  
本於腎氣之旺也腎旺是以攝精然腎一受精而成娠  
則腎水生胎不暇化潤於五臟而肝爲腎之子曰食母  
氣以舒一日無津液之養則肝氣迫索而腎水不能應  
則肝益急肝急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐惡

亦有肝鬱氣

濡胸膈膨悶

見食不惡

能多食雖係

妊娠而非惡

阻宜分別治

之後另有方

心之症生焉嘔吐縱不至太甚而其傷氣則一也氣既受傷則肝血愈耗世人用四物湯治胎前諸症者正以其能生肝之血也然補肝以生血未爲不佳但生血而不知生氣則脾胃衰微不勝頻嘔山恐氣虛則血不易生也故於平肝補血之中加以健脾開胃之品以生陽氣則氣能生血尤益胎氣耳或疑氣逆而用補氣之藥不益助其逆乎不知妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛而逆非因邪而逆也因邪而逆者助其氣則逆增因虛而逆者補其氣則逆轉況補氣於補血之中則陰足以

制陽又何慮其增逆乎宜用順肝益氣湯

人參一兩當歸一兩酒洗蘇子一兩白朮三錢土炒

茯苓二錢熟地五錢白芍三錢麥冬三錢去心蒸酒炒

陳皮三分砂仁一粒神麴一錢  
炒研

予一兩疑是方極妙但蘇一錢之誤然國初上元生人稟賦最壯或非用一兩不效今當下元用一錢可也萬不可用一兩疏肝化帶湯全當歸酒洗六錢琥珀酒炒三錢黨蔘去蘆三錢白扁豆去皮四

水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆除補腎則肝燥息補氣則血易生凡胎病而少帶惡阻者俱以此方投之無不安最有益於胎婦其功更勝於四物焉

方極妙但蘇一錢之誤然國初上元生人稟賦最壯或非用一兩不效今當下元用一錢可也萬不可用一兩疏肝化帶湯全當歸酒洗六錢琥珀酒炒三錢黨蔘去蘆三錢白扁豆去皮四

錢雲苓二錢

香附炒焦二

錢砂仁炒研

錢半條芩炒

焦八分神麴炒

炒焦錢半廣

皮八分薄荷

六分甘草五

分水煎服

妊娠浮腫

四十一

妊娠有至五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面俱腫人以爲濕氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺爲大綱蓋脾統血肺主氣胎非血不養非氣不生脾健則血旺而養胎肺清則氣旺而生子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣於皮膚矣脾虛則血少血少則不能運血於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所以飲食難消精微不化勢必至氣血下陷不能升舉而

濕邪卽乘其所虛之處積而成浮腫症非由脾肺之氣血虛而然即治法當補其脾之血與肺之氣不必祛濕而濕自無不去之理方用加減補中益氣湯

人參五錢黃芪三錢柴胡一錢甘草一分

當歸三錢白朮五錢柴胡一兩升麻三分

陳皮三分

生用酒洗土炒


茯苓一兩升麻三分

白朮一味今  
多以蒼朮充  
之於白朮者  
者更多白朮  
補胎蒼朮打  
胎用者宜審

水煎服四劑卽愈十劑不再犯夫補中益氣湯之立法也原是升提脾胃之氣似乎益氣而不補血然而血非氣不生是補氣卽所以生血觀當歸補血湯用

若恐其滯以  
白扁豆山藥  
代之較安

黃芪爲君則較著彰明矣況濕氣乘脾胃之虛而相犯未便大補其血恐陰大盛而招陰也只補氣而助以利濕之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利濕爲君乎嗟嗟濕症而不以此藥爲君將以何者爲君乎況重用茯苓於補氣之中雖曰滲濕而仍是建脾清肺之意且凡利水之品多是耗氣之藥而茯苓與參木合實補多於利所以重用之以分濕邪卽以補氣血耳



妊娠少腹疼

四十一

妊娠小腹作疼、胎動不安如有下墮之狀人只知帶脉無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脈而帶脉實關於脾腎脾腎虧損則帶脈無力胞胎卽無以勝任矣況人之脾腎虧損者非飲食之過傷卽色慾之太甚脾腎虧則帶脉急胞胎所以有下墮之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾然脾爲後天腎爲先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則腎之精何以遽生也

是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣與血脾腎可不均補乎方

用安奠二天湯

人參一兩無力者以黨參代之無上黨參者以嫩黃芪代之	人參去蘆一兩炒杜仲三錢炒黑	熟地九蒸山藥五錢炒枸杞二錢	白朮土炒一兩炒去核炙草一錢炒去皮扁豆五錢
-------------------------	---------------	---------------	----------------------

水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎雙虧之症非大用參朮熟地補陰補陽之品斷不能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功

所以寡效此方正妙在多用也