

蔡陆仙 编

中國醫藥匯考

一四

北京市中国书店

中國醫藥匯海 經部

第八種 鍼灸甲乙經目次

提要

.....一

原序

.....一

序例

.....三

卷一

精神五藏論第一

.....三

五藏變腧第二

.....六

五藏六府陰陽表裏第三

.....八

五藏六府官第四

.....九

五藏大小六府應候第五·····	一〇
十二原第六·····	一四
十二經水第七·····	一五
四海第八·····	一七
氣息周身五十營四時十分漏刻第九·····	一八
營氣第十·····	二一
營衛三焦第十一·····	二二
陰陽清濁精氣津液血脈第十二·····	二四
津液五別第十三·····	二五
奇邪血絡第十四·····	二六
五色第十五·····	二七
陰陽二十五人形性血氣不同第十六·····	二〇

卷二

十二經脈絡脈支別第一 上.....三六

十二經脈絡脈支別第一 下.....四三

奇經八脈第二.....五〇

脈度第三.....五三

十二經標本第四.....五四

經脈根結第五.....五五

經筋第六.....五七

骨度腸度腸胃所受第七.....六一

卷二 總計六百五十四穴 單四十八穴 雙三百零八穴

頭直鼻中髮際傍行至頭維凡七穴第一.....六四

頭直鼻中入髮際一寸循督脈卻行至風府凡八穴第二	六五
頭直俠督脈各一寸五分卻行至玉枕凡十穴第三	六六
頭直目上入髮際五分卻行至腦空凡十穴第四	六六
頭緣耳上卻行至完骨凡十二穴第五	六七
頭自髮際中央傍行凡五穴第六	六七
背自第一椎循督脈行至脊骶凡十一穴第七	六八
背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凡四十一穴第八	六九
背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凡二十六穴第九	七一
面凡二十九穴第十	七二
耳前後凡二十八穴第十一	七五
頸凡十七穴第十二	七六
肩凡二十六穴第十三	七七

胸自天突循任脈下行至中庭凡七穴第十四	七八
胸自輪府俠任脈兩傍各二寸下行至步廊凡十二穴第十五	七九
胸自氣戶俠輪府兩傍各二寸下行至乳根凡十二穴第十六	七九
胸自雲門俠氣戶兩傍各二寸下行至食竇凡十二穴第十七	八〇
腋脇下凡八穴第十八	八一
腹自鳩尾循任脈下行至會陰凡十五穴第十九	八二
腹自幽門俠巨關兩傍各半寸循衝脈下行至橫骨凡二十一穴第二十	八三
腹自不容俠幽門兩傍各一寸五分至氣衝凡二十三穴第二十一	八四
腹自期門上直兩乳俠不容兩傍各一寸五分下行至衝門凡十四穴第二十二	八六
腹自章門下行至居竅凡十二穴第二十三	八七
手太陰及臂凡一十八穴第二十四	八七
手厥陰心主及臂凡一十六穴第二十五	八九

手少陰及臂凡一十六穴第二十六	九〇
手陽明及臂凡二十八穴第二十七	九一
手少陽及臂凡二十四穴第二十八	九三
手太陽凡一十六穴第二十九	九四
足太陰及股凡二十二穴第三十	九五
足厥陰及股凡二十二穴第三十一	九七
足少陰及股并陰躡陰維凡二十穴第三十二	九八
足陽明及股凡三十穴第三十三	九九
足小腸及股并陽維四穴凡二十八穴第三十四	一〇一
足太陽及股并陽躡六穴凡三十四穴第三十五	一〇三

卷四

經脈第一	一〇五
------	-----

經脈第一	中	一〇九
經脈第一	下	一一三
病形脈診第二	上	一一八
病形脈診第二	下	一二一
三部九候第三		一二三

卷五

鍼灸禁忌第一	上	一二五
鍼灸禁忌第一	下	一三〇
九鍼九變十二節五刺五邪第二		一二二
繆刺第三		一三六
鍼道第四		一四〇
鍼道終始第五		一四四

鍼道自然逆順第六·····	一四七
鍼道外揣縱舍第七·····	一四九

卷六

八正八虛八風大論第一·····	一五〇
逆順病本末方宜形志大論第二·····	一五二
五藏六府虛實大論第三·····	一五四
陰陽清濁順治逆亂大論第四·····	一五八
四時賊風邪氣大論第五·····	一五九
內外形診老壯肥瘦病且慧夜甚大論第六·····	一六〇
陰陽大論第七·····	一六二
正邪襲内生夢大論第八·····	一六五
五味所宜五藏生病大論第九·····	一六六

五藏傳病大論第十	一七〇
壽夭形診病候耐痛不耐痛大論第十一	一七三
形氣盛衰大論第十二	一七四

卷七

六經受病發傷寒熱病第一	上	一七六
六經受病發傷寒熱病第一	中	一八〇
六經受病發傷寒熱病第一	下	一八六
足陽明脈病發熱狂走第二		一八九
陰衰發熱厥陽衰發寒厥第三		一九〇
太陽中風感於寒濕發痙第四		一九三
陰陽相移發二瘧第五		一九五

卷八

五藏傳病發寒熱第一	上	二〇一
五藏傳病發寒熱第一	下	二〇四
經絡受病入腸胃五藏積發伏梁息賁氣痞氣奔肫第二		二〇七
五藏六府脹第三		二一
水膚脹鼓脹腸覃石瘕第四		二一三
腎風發風水面附腫第五		二一五

卷九

大寒內薄骨髓陽逆發頭痛第一	額項痛附	二一六
寒氣客於五藏六府發卒心痛胸痹心疝三重第二		二一七
邪在肺五藏六府受病發欬逆上氣第三		二一九

肝受病及衛氣留積發胸脇滿痛第四	一二一
邪在心膽及諸藏府發悲恐太息口苦不樂及驚第五	一二三
脾受病發四肢不用第六	一二四
脾胃大腸受病發腹脹滿腸中鳴短氣第七	一二五
腎小腸受病發腹脹腰痛引背少腹控舉第八	一二七
三焦膀胱受病發少腹腫不得小便第九	一二一
三焦約內閉發不得大小便第十	一二二
足厥陰脈動喜怒不時發癰疽遺溺癰第十一	一二二
足太陽脈動發下部痔脫肛第十二	一二四

卷十

陰受病發瘧第一	上	一二四
陰受病發瘧第一	下	一二七

陽受病發風第二上.....二四〇

陽受病發風第二下.....二四三

八虛受病發拘攣第三.....二四六

熱在五藏發痿第四.....二四七

手太陰陽明太陽少陽脈動發肩背痛肩前臑皆痛肩似拔第五.....二四八

水漿不消發引第六.....二四九

卷十一

胸中寒發脈代第一.....二五〇

陽厥大驚發狂癲第二.....二五〇

陽脈下墜陰脈上爭發尸厥第三.....二五四

氣亂於腸胃霍亂發吐下第四.....二五四

足太陰厥脈病發溇泄下痢第五.....二五四

五氣溢發消渴黃瘰第六	二五五
動作失度內外傷發崩中瘀血嘔血唾血第七	二五七
邪氣聚於下脘發內癰第八	二五八
寒氣客於經絡之中發癰疽風成發厲浸淫第九上	二五九
寒氣客於經絡之中發癰疽風成發厲浸淫第九下	二六〇

卷十二

欠噓唏振寒噫噎竅泣出太息漢下耳鳴嚙舌善忘善饑第一	二六五
寒氣客於厥發痞不能言第二	二六八
目不得眠不得視及多臥臥不安不得偃臥肉苛諸息有音及喘第二	二六九
足太陽陽明手少陽脈動發目病第四	二七一
手太陽少陽脈動發耳病第五	二七三
手足陽明脈動發口齒病第六	二七四

血溢發衄第七

鼻衄息肉著附

二七五

手足陽明少陽脈動發喉痹咽痛第八

二七六

氣有所結發癰瘕第九

二七七

婦人雜病第十

二七七

小兒雜病第十一

二七九

中國醫藥匯海

第一編 經部

雲陽蔡陸仙編輯

第八種 鍼灸甲乙經

章翼方 助編
薛定華

提要

晉皇甫士安以上古醫學，皆秉師承，名醫治驗，多可徵信，知醫事之深妙，非博極精思，不能窮其理蘊。且鑒於內經一書，爲聖聖相傳之衣鉢，奈去古實遠，文多錯複，乃取素問精微，明堂孔穴，針灸治要等書，從其事類，刪其浮辭，除其重複，別其異同，成甲乙經十二卷。凡經文之舛錯，古義之零亂者，庶幾得是書而羽翼表彰之，其功詎不偉哉！因列諸經部云。

原序

夫醫道所興，其來久矣。上古神農，始嘗草木，而知百藥。黃帝咨訪岐伯，伯高少俞之徒，內考五藏六

府，外綜經絡血氣色候，參之天地，驗之人物，本性命，窮神極變，而鍼道生焉。其論至妙，雷公受業，傳之於後。伊尹以亞聖之才，撰用神農本草，以爲湯液。中古名醫，有俞跗、醫緩、扁鵲。秦有醫和，漢有倉公，其論皆經理識本，非徒診病而已。漢有華佗、張仲景，其他奇方異治，施世者多，亦不能盡記其本末。若知直祭酒劉季琰，病發於畏惡，治之而瘥，云後九年，季琰病應發，發當有應，仍本於畏惡，病動必死，終如其言。仲景侍中王仲宣時年二十餘，謂曰：「君有病，四十當眉落，半年而死，令服五石湯可免。」仲宣嫌其言忤，受湯勿服。居三日，見仲宣，謂曰：「服湯否？」仲宣曰：「已服。」仲景曰：「色候固非服湯之驗，君何輕命也！」仲宣猶不言。後二十年，果眉落，後一百八十七日而死，終如其言。此二事雖扁鵲、倉公，無以加也。華佗性惡矜技，終以戮死。仲景論廣伊尹湯液爲數十卷，用之多驗。近代太醫令王叔和撰次仲景選論其精，指事施用。按七略藝文志：黃帝內經十八卷，今有鍼經九卷，素問九卷，二九十八卷，卽內經也。亦有所忘失，其論遐遠。然稱述多而切事少，有不編次比。按倉公傳，其學皆出於素問。論病精微九卷，是原本經脈，其義深奧，不易覺也。又有明堂孔穴鍼灸治要，皆黃帝岐伯選事也。三部同歸，文多重複，錯互非一。甘露中，吾病風，加若臚，百日方治，要皆淺近。乃撰集三部，使事類相從，刪其浮辭，除其重複，論其精要，至爲十二卷。易曰：「觀其所聚，而天地之情事見矣。」況物理乎？事類相從，聚之義也。夫受先人之體，有八尺之