

四

丁



重刊太平惠民和劑局方卷之六

昆明朱 葵向之父閱 石城袁本盈汝和父較

積熱 附火症

紫雪 療脚氣毒遍內外。煩熱不解。口中生瘡。狂易叫走。瘡疫毒癘卒死溫瘧。五尸五症。心腹諸疾。疔刺切痛。及解諸熱藥毒。發邪熱。卒黃等。并解蠱毒。鬼魅野道熱毒。又治小兒驚癇百病。

黃金一百兩

寒水石

磁石

石膏

滑石各三斤

已上並搗碎。用水一斛。煮至四斗。去滓。入下項。

羚羊角屑

犀角屑

青木香搗碎

沉香搗碎各五斤

丁香搗碎

玄參搗碎

升麻各一斤

甘草炙八兩

已上入前藥汁中再煮。取一斗五升。去滓。入下項。

朴硝

精者。十斤。

硝石

四升。如闕芒硝。一得。每升重七兩七錢半。

已上二味。入前藥汁中。微火上煎。柳木篦攪。不住手。候有七升。投在木盆中半日。欲凝。入下項。

麝香當門子

一兩二錢半。研。

朱砂飛研。三兩。

已上二味。入前藥中。攪調令勻。停之二日。

右藥成霜雪紫色。每服一錢或二錢。冷水調下。大人小兒臨時以意加減。並食後服。

紅雪通中散 治煩熱黃疸。脚氣溫瘧。解酒毒。消宿食。開三焦。利五藏。爽精神。除毒熱。破積滯。去腦。

悶治眼昏頭痛鼻塞口瘡重舌腸癰喉閉及傷寒狂躁胃爛發斑等病。

麝香

半兩

朱砂

一兩

川朴

十斤

羚羊角屑

黃芩

升麻

各三兩

赤芍藥

淡竹葉

枳殼

去穢麩炒微黃

人參

去蘆

木香

檳榔

甘草

生用各二兩

大青

去根

葛根

藍葉

桑白皮

梔子

去皮

木通

各半兩

蘇枋

兩

右件藥除朱砂麝香外並細剉以水二斗五升煎至九升去滓更以綿濾過再以緩火煎令微沸

然後下朴硝以柳木篦攪勿住手候凝次下朱砂麝香等末攪令勻頓於新甕盆中經宿即成矣

細研每服一錢至二錢新汲水調下更量老少虛實臨時加減服之凡服靈寶丹者先依上件服

法調此藥服訖須臾更以熱茶投之令宣瀉一兩行為度後依法服靈寶丹立効

涼膈散

治大人小兒腑藏積熱煩躁多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頰頰結硬口

舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡卧不寧譫語狂妄腸胃燥澀便溺秘結一切風壅並宜服之

川大黃

朴硝

甘草

各二兩

連翹

二斤

梔子仁

黃芩

薄荷

去土各十兩

右藥末每服二錢水一盞入竹葉七片蜜少許煎七分食後溫服小兒可服半錢更隨歲數加減

得利下住服

洗心散

治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口舌唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕

唾稠粘心神煩躁眼澀睛疼及寒壅不調鼻塞聲重咽乾多渴五心煩熱小便赤澀大便秘滯並

宜服之

白木半

甘草

當歸

荊芥穗

麻黃節

甘草

大黃

陸

右為細末每服二錢水一盞入生薑薄荷各少許同煎至七分去滓溫服如小兒麩豆瘡疹欲發先狂語多渴及驚風積熱可服一錢並臨卧服如大人五藏壅實欲要唐轉加至四五錢乘熱服之

八正散 治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面熱煩躁不寧目赤睛疼唇焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或隆閉不通及熱淋血淋並治之

車前子

瞿麥

滑石

大黃

麩裏腰去麩切

山梔子仁

篇蓄

木通

甘草

各一斤

右為散每服二錢水一盞入燈心煎至七分去滓溫服食後臨卧小兒量力少少與之

龍腦飲子 治大人小兒蘊積邪熱咽喉腫痛赤眼口瘡心煩鼻衄咽乾多渴睡卧不寧及除痰熱效嗽中暑煩躁一切風壅並宜服之

甘草

十斤

縮砂仁

瓜蒌根

各三斤

石膏

四十斤

藿香葉

半斤

大梔子

仁

微炒

百

右為末每服一錢至二錢用新汲水入蜜調下又治傷寒餘毒潮熱虛汗用藥二錢水一盞入竹葉五六葉煎至七分溫服並食後服

妙香圓 治丈夫婦人小兒諸疾

辰砂飛研 牛黃

龍腦

膩粉

麝香各研

金箔九十片

巴豆三百一十粒

心膜炒熟去油

右合研勻。煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同研令勻。為圓。每兩作三十圓。如治潮熱積熱傷寒結胃發黃狂走躁熱口乾面赤大小便不通煎大黃炙甘草湯下一圓。毒痢下血煎黃連湯調膩粉少許下。患酒毒食毒茶毒氣毒風疾伏痞吐逆並用膩粉龍腦米飲下。中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈。小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下。萊豆大二圓。諸積食積熱煩赤煩躁睡卧不寧驚哭瀉痢並用金銀薄荷湯下。更量歲數加減如大人及婦人因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中乾燥眼赤潮發不定再經日數七八日已下至半月日未安醫所不明證候脈息交亂者可服一圓或分作三圓亦可並用龍腦膩粉米飲調半盞已來下此一服取轉下。一切惡毒涎并藥圓瀉下。如要却收水洗淨以油單紙裹埋入地中五日取出可再與大人小兒依法服一圓救三人即不堪使如要藥速行即用針刺一眼子冷水浸少時服之即效更速

龍腦雞蘇圓

除煩解勞消穀下氣散胃中鬱熱主肺熱咳嗽治鼻衄吐血血崩下血血淋熱淋勞

淋氣淋止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱喉腥脾疸口甜膽疸口苦常服聰明

耳目開心益智

雞蘇淨葉一斤即蘇州薄荷也

麥門冬四兩湯洗去心焙

生乾地黃末大兩後入膏

真蒲黃微炒

阿膠去蘆 真銀州柴胡浸一宿 絞取汁後入藥入參頭才道浸各二兩

黃耆去蘆 甘草一兩

右除別研藥後入外並為末好蜜二斤先煉一二沸然後下生乾地黃末不住手攪時即入絞下前本通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和為圓如豌豆大每服二十圓嚼破熟水下不嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬子湯浸去心煎湯下並食後臨卧服惟血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用車前子湯下

牛黃涼膈圓 治風壅痰實蘊積不散頭痛面赤心煩潮躁痰涎壅塞咽膈不利精神恍惚睡卧不安口乾多渴唇焦咽痛頰頰赤腫口舌生瘡

紫石英研 麝香研 龍腦各五兩 牛黃一兩 寒水石粉一兩 牙硝枯過 石膏研細

甘草燻干 天南星七兩半

右為末煉蜜圓每兩作三十圓每一圓溫薄荷人參湯嚼食後服小兒常服半圓治急驚一圓並薄荷水化下

抱龍圓 治痰風癇實頭目昏眩胸膈煩悶心神不寧恍惚驚悸痰涎壅塞及治中暑煩渴陽毒狂躁

天南星牛膽製 阿膠碎炒如 牛黃一兩 白石英研 辰砂研 生犀角

麝香各一兩 藿香葉二兩 雄黃四兩 金箔 銀箔各五十片

右為細末入研藥令勻。用溫湯搜和為圓如雞頭實大每服一圓用新汲水化破入鹽少許食後服。

甘露圓 治大人小兒風癰痰熱心膈煩躁夜卧不安譫語狂妄目赤鼻衄口燥咽乾療中暑解熱毒。

鉛白霜

龍腦各三

甘草炙一兩

牙硝枯過三兩

寒水石粉三十兩

右為末糯米糊圓如彈子大每服用生薑蜜水磨下半圓新汲水亦得小兒一圓分五服食後服甘露飲 治丈夫婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒齲腫爛時出膿血目臉垂重常欲合閉或即飢煩不欲飲食及赤目腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡疹已發未發皆可服之又療脾胃受濕瘀在裏熱或醉飽房勞濕熱相搏致生疸病身面背黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並宜服之。

熟乾地黄

麥門冬去心

枳殼去穢

甘草炙

山茵陳

枇杷葉刷去毛

石斛去蘆

黃芩

生乾地黄

天門冬去心

右等分為末每服二錢水一盞煎七分去滓食後臨卧溫服小兒一服分兩服仍量歲數加減與之。

五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並治之。又方見後

赤茯苓六兩

當歸去蘆

甘草生用各五兩

山梔子仁

赤芍藥去蘆各二十兩

右為細末每服二錢水一盞煎八分空心食前服

消毒麻仁圓 治諸般風氣上壅久積熱毒痰涎結實胸膈不利頭旋目暈或因酒麵炙煖毒食所傷俾留心肺浸漬腸胃蘊蓄不散久則內鬱血熱腸風五痔外則發瘡瘍癰疽赤斑遊腫渾身脹悶面上瘡赤口乾舌裂咽喉澀痛消中引飲或傷寒時變口鼻出血煩躁者及風毒下疳瘡腫疼痛脚氣衝心悶亂一切風熱毒氣並皆治之

生大黃五兩

山梔子仁十兩生杏仁二兩去皮尖

右三味煉蜜為圓每服三十圓至五十圓夜卧溫湯吞下利下赤毒膠涎為効服時隨意加減此藥甚穩善不損臟腑常服搜風順氣解毒治小兒驚熱以蜜湯化下三五圓極効

導赤散 治大人小兒心經內虛邪熱相乘煩躁悶亂傳流下經小便赤澀淋瀝臍下滿痛

生乾地黄

甘草生用

木通各等分

右咬咀每三錢水一盞竹葉少許煎六分溫服不拘時

三黃圓 治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁不美飲食下焦有熱小便赤澀大便秘結五藏俱熱即生瘡癰瘡瘻及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

黃連去蘆

黃芩去蘆

大黃腰各十兩

右為末煉蜜為圓如梧桐子大每服三十圓熟水下如藏腑壅實加服圓數小兒積熱亦宜服之
消毒犀角飲 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核癰腫毒聚遍身風
癰瘡毒赤癰及瘡癰已出未出不能快透並皆治療小兒癰疽欲出及已出熱未解急進此藥三
四服快透消毒應手神効

鼠粘子六十兩荆芥穗

甘草炙各一十六兩防風去苗八兩

右為末每服三錢水一盞煎七分去滓食後溫服

碧雪 治一切積熱咽喉腫痛口舌生瘡心中煩躁嚙物妨悶或喉閉壅塞水漿不下天行時疫發
狂昏憤並皆治之

寒水石研飛芒硝

石膏煨研飛

青黛

馬牙硝

朴硝

硝石

甘草各等分

右將甘草二升煎湯去滓却入諸藥再煎用柳木篋不住手攪令消鑊得所却入青黛和勻傾入
砂盆內候冷結凝成霜研為末每用少許含化嚙津不拘時候如喉閉壅塞不能嚙物者用小竹
筒吹藥入喉中頻用神効

勝水丹 治三焦壅盛上衝頭目赤熱疼痛口舌生瘡咽喉不利嚙物有硬神思昏悶並皆治之

白藥子半兩山豆根

黃連

甘草炙

黃藥子

紅內消各二兩麝香研

龍腦研

右為末用建盞盛於飯上蒸候冷次入腦麝令勻煉蜜圓如雞頭大每一圓含化又用津唾於指甲上磨少許點赤眼立効。

導赤圓 治心腎凝滯膀胱有熱小便不通風熱相搏淋瀝不宜或服補藥過多水道塞澁出少起數臍腹急痛攻疰陰間或心肺壅熱面赤心忪口乾煩渴及癰腫發背血脈瘀閉服此排膿內消腫毒疎導心經邪熱應內蘊風熱五般淋疾並皆治之。

梔子仁炒一十兩

赤芍藥

茯苓去皮各四兩

生乾地黄焙

木通去節各半斤

大黃炒十兩

滑石四兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓食後溫熟水吞下。

五淋散 治證與前五淋散同。

梔子仁炒十兩

淡竹葉四兩

赤芍藥

茯苓去皮各半斤

山茵陳去根二兩

木通去節

甘草炙

滑石各六兩

右為末每服三錢水一盞煎至八分空心服。

麥門冬散 治丈夫婦人蘊積邪熱心胃煩悶咽乾口燥睡卧不安或大小腸不利口舌生瘡並皆治之。

治之。

芒硝一兩

麥門冬去心三分

黃連去鬚

升麻去粗皮

犀角屑

甘草炙

黃芩

枳殼去穢炒

大青去根各半兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分食後溫服

真珠散 治丈夫婦人五藏積熱毒氣上攻心胃煩悶口乾舌燥精神恍惚心忪悶亂坐卧不安並服

服

真珠粉 琥珀 寒水石火煨醋淬牙硝研 瓜蒌根末 鐵粉 甘草末生用

朱砂飛研 川大黃

右等分各為末拌勻每服一錢以竹葉湯溫調下

靈液丹 治一切風熱藏腑積熱毒氣上攻胃膈煩躁口舌乾澀心神癢悶咽嗑不利飲食無味

寒水石火煨研 石膏研 小蓰根 烏梅去核炒 赤茯苓去木 葛根各一兩 麥門冬一兩半

龍腦別研一錢

右將麥門冬去心記並為末入研藥令勻煉蜜圓如彈子大每服一圓薄綿裹含化融津

瀉痢 附秘瀝

鍾乳建脾圓 治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷弱飲食不消腹脹雷鳴泄痢不止又治腸

虛積冷下利清穀或下純白腹中疝痛及久痢赤白腸滑不禁少氣羸困不思飲食並宜服之

鍾乳粉三兩 當歸去蘆 龍骨 神翅碎炒 赤石脂煨 黃連去鬚 人參去蘆

細辛去苗 大麥蘖炒 乾薑炮 茯苓皮去 石斛根去 肉桂去粗皮各二兩 附子炮去皮一兩

蜀椒去目及閉口者

右為末。入鍾乳粉。勻。煉蜜為圓。如梧桐子大。每服三十圓。溫米飲下。食前。日三服。

朝真丹 治腸胃虛弱。內受風冷。或飲食生冷。內傷脾胃。泄瀉暴下。日夜無度。腸鳴腹痛。手足厥寒。

硫黃 生研細。三十兩。白礬 兩半。朱砂 三兩一錢。研為衣。

右合研勻。用水浸蒸餅為圓。如梧桐子大。以前朱砂為衣。每服三十圓。溫米飲下。不計時候。夏秋

宜備急。

駐車圓 治一切下痢。無問新久。及冷熱膿血。腸滑裏急。日夜無度。臍腹絞痛。不可忍者。

黃連 去鬚。三。十兩。乾薑 炮裂。十兩。阿膠 搗碎。炒。如珠子。為末。以醋四升。熬成膏。當歸 十五兩。

右為末。阿膠膏和。併手圓。如梧桐子大。每服三十圓。食前溫米飲下。日三服。凡小兒服。圓如麻子

大量。歲數加減。

訶黎勒圓 治腸胃虛弱。內受風冷。水穀不化。泄瀉注下。腹痛腸鳴。胃滿短氣。又治腸胃積寒。久痢

純白。或有青黑。日夜無度。及脾胃傷冷。暴瀉不止。手足厥冷。脈微欲絕。

肉豆蔻 去皮。木香 不見火。乾薑 炮。各二。十兩。縮砂仁。訶黎勒皮。川烏頭 炮去皮。白礬 煨。各四。十兩。

龍骨 洗。赤石脂 各捌。十兩。

右為末。用粟米飯為圓。如梧桐子大。每服二十圓。至三十圓。溫粟米飲下。食前服。甚者。可倍加圓

數。

大溫脾圓 治脾胃虛弱。冷氣攻衝。飲食不化。心腹脹痛。嘔吐吞酸。痞噎不通。腸鳴泄利。水穀不分。

面黃肌瘦食減嗜卧常服溫脾益胃消穀進食欠虛痼冷食少傷多宜常服。

吳茱萸

湯洗七次

大麥蘖

炒

肉桂

去麋皮各五兩

附子

炮去皮臍

細辛

去苗各二兩

枳殼

麩炒一分半

神麴

碎炒三兩一錢

人參

蘖

乾薑

炮

甘草

炙

桔梗

各三兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服二十圓溫酒或米飲下日三服空心食前。

黃連阿膠圓

治腸胃氣虛冷熱不調下利赤白狀如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利。

利。

阿膠

碎炒一兩

茯苓

去皮二兩

黃連

去鬚三兩

右黃連茯苓同為末水調阿膠末搜和圓如梧桐子大每服二十圓溫米飲下食前服。

神効胡粉圓

治腸胃虛滑下利無度赤白相雜臍腹疔痛裏急後重減食羸瘦或經久未瘥並服之。

之。

烏賊魚骨

洗

阿膠

炒

胡粉

各四兩

蜜陀僧

二十兩

白礬

枯過

龍骨

洗各八兩

右為末以粟米飯為圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓溫粟米飲空心下。

桃花圓

治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下利純白或冷熱相搏赤白相雜腸胃不禁日夜無度。

赤石脂

乾薑

炮各等分

右為末水麩糊為圓如梧桐子大每服三十圓溫米飲下空心食前日三服。

靈砂丹

治臍臍怯弱內有積滯臍腹撮痛下利膿血日夜無度裏急後重腸鳴腹脹米穀不化少。

氣困倦不思飲食或發寒熱漸至羸瘦

桂府滑石

乳香研各一分

黃丹研

枯礬研各一兩半

硝石

與砒霜一處研入磁罐子內用石灰蓋口炭火燒半日取出去火毒

信州砒霜

膩粉研

粉霜研各半兩

朱砂研飛一兩

右為末用蒸餅二兩和錢和為圓如梧桐子大每服五圓溫粟米飲下未愈加圓數再服小兒可服一圓至二圓大小臨時加減服之

不二圓 治大人小兒一切瀉痢無問冷熱赤白連綿不瘥愈而復發腹中疼痛者宜服之

白膠香

研細四錢砒霜一兩六錢研入磁罐子以赤石脂固燒通赤候冷取出

木鼈子

十箇燒焦乳香六錢半研

黃丹二兩半炒

黃蠟

三錢朱砂研飛半兩

巴豆

去皮心杏仁七十箇研

右研勻鎔蠟和圓如黃米大每錢作一百二十圓每服一圓小兒半圓水瀉新汲水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下並放冷臨卧服忌熱物一二時辰

訶黎勒散 治脾胃虛弱內挾冷氣心脇臍腹脹滿刺痛嘔吐惡心飲食減少腸鳴泄痢水穀不化

急情少力漸回瘦弱並宜服

訶子皮

青皮

去穢各四十兩附子十斤

肉桂

去籠皮五斤

肉豆蔻仁

麩裏煨令熟四十兩

右為末

每服三錢

水盞半薑三片煎七分

食前服

木香散 治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍下疝痛腹中雷鳴胸脇痞悶脇肋虛脹及

積寒久痢腸滑不凝肢體羸困不進飲食

積寒久痢腸滑不凝肢體羸困不進飲食

肉豆蔻仁

當歸去蘆

甘草鹽

木香

丁香各二兩

赤石脂

附子去皮臍醋煮切片

乾各十兩

訶子皮十五兩

藿香葉洗焙四十兩

右為末。每服一大錢。水一盞。生薑二片。棗一枚。同煎至六分。溫服。空心食前。

神功圓 治三焦氣壅。心腹痞悶。六腑風熱。大便不通。腰腿疼痛。肩背重疼。頭昏面熱。口苦咽乾。心

胸煩燥。睡卧不安。及治脚氣。并素有風人。大便秘結。

大麻仁

別搗如膏人參去蘆各二兩

大黃錦紋者麤裹煨訶黎勒皮各四兩

右為末。入麻仁。搗研勻。煉蜜為圓。如梧桐子大。每服二十圓。溫水下。溫酒米飲皆可。食後臨卧。如

大便不通。可倍圓數。以利為度。

麻仁圓 順三焦和五藏。潤腸胃。除風氣。治冷熱壅結。津液耗少。令人大便秘難。或閉塞不通。若年

氣弱。及有風人。大便秘澁。尤宜服之。

白檳榔

半生半煨

山茱萸

防風去蘆

枳殼去穢炒

兔絲子酒浸

車前子

山預各一兩半

郁李仁去皮別研

大黃半生半蒸

麻仁別搗研

羌活去蘆

木香各一兩

右為末。入研藥勻。煉蜜和圓。如梧桐子大。每服十五圓至二十圓。溫水臨卧服。

脾約麻仁圓 治腸胃燥澁。津液耗少。大便堅硬。或秘不通。臍腹脹滿。腰背拘急。及有風人。大便秘結

燥。又治小便利數。大便因硬。而不渴者。謂之脾約。此藥主之。

厚朴

去粗皮。姜汁炒。枳實炒。

芍藥各半斤

大黃蒸焙

麻仁別研

杏仁去皮尖。炒。

右為末蜜和圓如梧桐子大每服二十圓臨卧溫水下。以大便通利為度。未利再服。

七聖圓 治風氣壅盛。痰熱結搏。頭目昏重。涕唾稠粘。心煩面赤。咽乾口燥。精神不爽。夜卧不安。肩

背拘急。胸膈痞悶。腹脇脹滿。重疼。大便秘結。小便赤澀。及嵐瘴之地。最宜服。

郁李仁

去皮

大黃

蒸焙各一兩

肉桂

去皮

羌活

去蘆

檳榔

生

木香

生

川芎

各半兩

右為末。煉蜜搜和。為圓如梧桐子大。每服十五圓至二十圓。溫熟水下。食後臨卧服。更量臍腑虛實。加減服之。

七宣圓 療風氣結聚。宿食不消。兼砂石皮毛在腹中。及積年腰脚疼痛。冷如冰石。脚氣衝心。煩憤

悶亂。頭旋暗倒。肩背重痛。心腹脹滿。胸膈閉塞。風毒腫氣。連及頭面。大便或秘。小便時澀。脾胃氣

痞。不能食。脚氣轉筋。掣痛攣急。心神恍惚。眠卧不安等疾。

訶黎勒皮

柴胡

去苗洗

枳實

焙

木香

各五兩

桃仁

去皮火

大黃

麩裹煨

甘草

燭六兩

右為末。煉蜜圓如桐子大。每服二十圓。米飲下。食後臨卧服。稍增至四五十圓。取宣利為度。覺病

勢退。服五補圓。不問男女老少。並宜服。量虛實加減。

七養湯 治脾胃虛弱。內受寒氣。泄瀉注下。水穀不分。腹脇脹滿。臍腹疼痛。心下氣逆。腹中虛鳴。嘔

吐惡心。胸膈痞悶。困倦少力。不思飲食。

茴香

去土炒

川烏

炮去皮

縮砂

取仁各八兩

甘草

六兩

乾薑

炮四兩

厚朴

去皮

益智

去皮各一斤

右為釐末。每服二錢。水一盞。大棗七箇。擘破。同煎七分。去滓。溫服。食前空心。

胃風湯 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度並宜服

白芍藥

白朮

肉桂去粗皮

人參去蘆

當歸去蘆

芎藭

茯苓去皮各等分

右為庵末每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去滓稍熱服空心小兒量力減之

半硫圓 除積冷煖元藏溫脾胃進飲食治心腹一切疰癥冷氣及年高風秘冷秘或泄瀉等並治之

硫黃

明淨好者研令極細用柳木槌子研過半夏湯洗七次焙乾為末

右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入臼內杵數百下圓如梧桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五圓至二十圓婦人醋湯下

赤石脂散 治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴及冷熱不調下利赤白腸滑腹痛遍數頻

多脇肋虛滿胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

縮砂仁二十圓

赤石脂

甘草炙各五兩

肉豆蔻仁麩果煨令熟四十兩

右為末每服二錢溫粟米飲調下食前空心服

純陽真人養臟湯 治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調府藏受寒下利赤白或便膿血有如魚腦裏

急後重臍腹疝痛日夜無度胸膈痞悶脇肋脹滿全不思食及治脫肛墜下酒毒使血諸藥不効

者並治之