

491/103

机电产品现行出厂价格目录

第八册 电站设备、电机

机械工业部编印

一九八二年十二月

总 说 明

一、为适应国民经济各部门工作需要，根据机械工业发展情况，对机电产品出厂价格进行整顿、修订，编印了新的机电产品出厂价格目录。第一、三、五、七册已在一九八二年七月一日颁发执行；第二、四、六、八、九册自一九八三年二月一日起在全国执行。过去第一机械工业部、农业机械部印发的机电产品出厂价格相应废止。

各单位、各业务部门编印的产品目录、产品样本……中的部分机电产品价格仅供参考，不能作为销售结算依据。

二、本价格目录各册包括产品如不

第一册：石油钻采、化工炼油设备、通用机械

第二册：重型、矿山、工程机械

第三册：金属切削机床、锻压设备、铸造机械、木工机械、机床附件

第四册：刀具、量具、磨料、磨具；人造金刚石、硅碳棒

第五册：汽车及汽车配件

第六册：滚动轴承及零件

第七册：电器产品、电气材料

第八册：电站设备、电机

第九册：电线电缆

第十册：农业机械、拖内配件（颁发执行日期另定）

仪器仪表产品出厂价格仍暂按原国家仪器仪表工业总局一九八二年三月编印的价格目录执行；铸锻件及水压机锻件仍暂按原一机部一九八〇年九月编印的价格目录执行。

三、由我部归口管理价格的机电产品，实行统一领导，分级管理。我部未统一订价的产品，包括过去曾统一订价现已取消的产品，除另有专门规定者外，均由各省、市、自治区机械主管部门管理订价（部直属企业由部属专业局管理订价）。

四、按照经济合同法规定，产需双方在经济合同中应签明价格，并应符合国家有关物价管理的规定：有国家统一订价的产品，按国家统一订价执行；执行有困难需订临时出厂价格的产品，按国家物价总局（81）价字103号《关于重工产品价格的几项暂行规定》办理；按规定试行浮动价格的产品，均应按照规定的浮动幅度执行。

五、本目录产品出厂价格为生产企业仓库交货的价格，除另有注明或不需要包装的产品外，均包括一般包装费（所谓一般包装，是指按各类产品专业标准规定的包装条件，以国内铁路运输为基础，保证产品在运输过程中不受损坏的起码包装；有内、外包装者应包括内、外包装），如用户要求简化包装，不包装或特殊包装者，照减照增包装费用。

六、产品出厂价格中，包括按产品设计规定配带的工具、附件和易损件，其中部有统一规定的按统一规定配带。

各种产品价格除注明者外，均不包括配套用的代购件。如用户要求成套供应时，对代购件除收取代购价款外，可加收必要的运杂费、包装费（需要重新包装的）和组装费（要求与主机组装试车的），不需要组装和重新包装的代购配套件加收的运杂保管费，一般不得超过代购件出厂价格的3%。并在经济合同中商定。

七、本价格目录中带※者为试行出厂价格。

八、各地在执行本目录所订出厂价格时，如发现差错或问题，请随时告诉我们，以便修订时参考。

机械工业部
一九八二年十二月

一、电站设备

1. 电站锅炉

型号及规格	结构特点及燃料种类	金属重量 (吨)	出厂价格 (万元)	生产企业	备注
(一) 中压电站锅炉					
DG-35/39-1	烟煤, 光管水冷壁, 管式预热器	167	45	东锅	11BMX
WGC 35 /39-5	褐煤, 抛煤机, 链条炉, 干出渣	175	47	武锅	1-75-0
WGC-35/39-15	烟煤, 加煤斗, 链条炉, 干出渣	179	47	"	196-0
WGC-35/39-16	褐煤, 无烟煤, 悬浮燃烧	164	45	"	197-0
BG-35/39-M	无烟煤, 悬浮	165	40	北锅	
BG 35/39-M2	烟煤	145	45	"	
BG-35/39 M3	链条炉, 加煤斗	200	55	"	
UG-35/39-M	烟煤, 单汽包自然循环抛煤机	166	45	无锡	1E-0
UG 35/39 M2	"	172	45	"	2E-0
UG 35/39-M3	无烟煤, 单汽包自然循环抛煤机	188	55	"	3E-0
UG-35/39-M4	烟煤, 单锅筒顺转链条炉	225	45	"	7E-0
UG-35/39-M6	"	235	45	"	10E-0

注: 电站锅炉出厂价格中不包括辅机。

型号及规格	结构特点及燃料种类	金属重量 (吨)	出厂价格 (万元)	生产企业	备注
UG-35/39 F	劣质烟煤, 双锅筒自然循环沸腾炉	150	42	无锡	4E 0
YG 35/39 P		170	45	济锅	
WGZ -65/39 8	渣油, 机械雾化, 旋流式	225	70	武锅	111- 0A
WGZ 65/39-10	无烟煤, 贫煤, 球磨, 乏气送粉, 悬,	303	80	"	184-0
WGZ 65/39 11	烟煤, 贫煤劣烟煤, 乏气, 热风送粉或直吹式	270	75	"	185-0
WGZ 65/39 13	褐煤, 球磨, 乏气送粉, 悬浮	306	80	"	193-0
BG 65/39-M	褐煤	290	75	北锅	
UG-65/39 M		220	65	无锡	1G-0
YG 65/39-A	烟煤, 钢结构, 管式预热器	227	70	济锅	
YG-65/39-P	贫煤, 悬吊结构, 管式预热器	286	80	"	
HG-75/39-8	褐煤, 钢结构, 光管水冷壁, 管式预热器	363	105	哈锅	
WGZ -75/39-6	烟煤 高炉 或焦炉煤气, 悬浮	309	85	武锅	108 0
WGZ -75/39 7	劣煤, 立式旋风炉, 液态排渣	304	90	"	110-0K

型号及规格	结构特点及燃料种类	金属重量 (吨)	出厂价格 (万元)	生产企业	备注
DG-130/39-2	褐煤,光管水冷壁,管式预热器	480	135	东锅	14EMX
WGZ-130/39-11	褐煤,球磨,热风送粉	475	125	武锅	191-0
BG-130/39-M	烟煤,管式预热器	450	125	北锅	
UG-130/39-M		250	120	无锡	50229-0
(二) 高压电站锅炉					
SG-220/100-540℃	单汽包模置式水管,迴转预热器	1176	300	上锅	50293
WGZ-220/100-3	烟煤,迴转式预热器,温风送粉,悬浮	689	250	武锅	151-0
WGZ-220/100-4	劣煤,迴转式预热器,热风送粉,悬浮	706	250	"	152-0
WGZ-220/100-6	无烟煤,迴转式预热器,热风送粉,悬浮	773	250	"	154-0
WGZ-220/100-7	渣油迴转式预热器,机械雾化	569	250	"	156-0
WGZ-220/100-9	无烟煤,管式预热器,液态排渣,悬浮	848	270	"	166-0
DG-300/100-5	劣质烟煤,光管水冷壁,管式预热器	1170	370	东锅	7GMX
HG-410/100-9	劣质煤,联合构架,膜式壁,管式预热器	1646	515	哈锅	

型号及规格	结构特点及燃料种类	金属重量 (吨)	出厂价格 (万元)	生产企业	备注
HG 410/100 10	烟煤,混凝土柱,膜式壁,迴转预热器	1310	500	哈锅	
HG-410/100 2	贫煤,光管水冷壁,管式预热器	1762	500	东锅	5HMX
WGZ 410 100 2	渣油,管式预热器,微正压膜式水冷壁	1137	400	武锅	147-0
WGZ 410,100 5	劣煤迴转式预热器,热风送粉,悬浮	1580	480	""	179-0
WGZ -410/100 6	烟煤迴转式预热器乏气送粉,悬浮	1480	460	""	180-0
WGZ 410/100 7	无烟煤,管式预热器,热风送粉,悬浮	1780	510	""	181 0
WGZ -410/100 8	褐煤管式预热器,乏气送粉,悬浮	1823	515	""	182-0
(三)超高压电站锅炉					
SG-420/140~540/540	白煤,汽包炉,膜式壁,迴转预热器	1996	680	上锅	图号50409
SG 420/140~540/540	贫煤中间再热汽包炉,迴转预热器	1639	650	""	图号50413
HG -670/140 6	褐煤,室内钢构架,膜式壁,管式预热器	3700	1150	哈锅	
HG -670/140 7	劣质烟煤,联合构架,膜式壁,管式预热器	3119	1100	""	
HG 670/140 8	烟煤,联合构架,膜式壁,迴转预热器	2636	1075	""	

型号及规格	结构特点及燃料种类	金属重量 (吨)	出厂价格 (万元)	生产企业	备注
HG 670/140-9	烟煤, 钢构架, 膜式壁, 管式预热器	3987	1250	哈锅	
HG 670/140-10	烟煤, 钢构架, 膜式壁, 尾部防腐预热器	4600	1430	"	
DG 670/140-4	贫煤, 膜式壁, 迴转预热器	2798	1000	东锅	7KMX
DG 670/140-5	烟煤, 膜式壁, 迴转预热器	2750	1020	"	13KMX

2. 工业锅炉

型号规格	蒸发量 (吨/时)	过热蒸气 压力 (公斤/厘米 ²)	蒸气 温度 (°C)	燃烧方式	燃料类别	出 厂 价 格 (元/台)	备注
卧式快装锅炉							
KZG0.2-5	0.2	5	饱和	固定炉排	烟煤, 贫煤	5500	工业 锅炉价 格中不 包括辅 机(指 风机、 水泵及 煤粉燃 烧锅炉 的磨煤 机)及 除尘设 备
KZG0.4-8	0.4	8	"	"	"	8500	
KZG0.5-8	0.5	8	"	"	"	9500	
KZG1-8	1	8	"	"	"	13000	
KZG1-8-W	1	8	"	"	无烟煤	14500	
KZG1.5-8	1.5	8	"	"	烟煤, 贫煤	17000	
KZG1.5-8-W	1.5	8	"	"	无烟煤	18500	
KZG2-8	2	8	"	"	烟煤, 贫煤	18500	
KZG2-8 W	2	8	"	"	无烟煤	22000	

型 号 规 格	蒸发量 (吨/时)	过热蒸气 压 力 (公斤/厘米 ²)	蒸气 温 度 (°C)	燃烧方式	燃料类别	出 厂 价 格 (元/台)	备注
KZH2-8	2	8	饱和	手摇活动 炉排	烟煤, 贫煤	21000	
KZL 2-8	2	8	"	链条炉排	"	30000	
KZS 2-8	2	8	"	推饲式炉排	"	22000	
KZG2-13	2	13	"	固定炉排	"	22000	
KZG4-8	4	8	"	"	"	35000	
KZG4-13-W	4	13	"	'	无烟煤	42000	
KZL 4-13	4	13	"	链条炉排	烟煤, 贫煤	45000	
KZL 4-13-W	4	13	"	"	无烟煤	48000	
KZS 4 13	4	13	"	推饲式炉排	烟煤, 贫煤	40000	
KZL 4-13-H	4	13	"	链条炉排	褐煤	48000	

型号规格	蒸发量 (吨/时)	过热蒸汽 压力 (公斤/厘米 ²)	蒸汽 温度 (°C)	燃烧方式	燃料类别	出厂 价格 (元/台)	备注
卧式双火筒锅炉							
WSG2-8	2	8	饱和	固定炉排	烟煤	13000	
卧式内燃锅炉							
WNG1-8	1	8	"	"	烟煤	13000	
WNG2-8	2	8	"	"	"	24000	
WNL2-8	2	8	"	链条炉排	"	32000	
WNL2-13	2	13	"	"	"	34000	
WNL4-13	4	13	"	"	"	45000	
WNY1-8	1	8	"	机械雾化 微正压	油	20000	
WNY2-8	2	8	"	"	"	30000	

型号规格	蒸发量 (吨/时)	过热蒸气 压力 (公斤/厘米 ²)	蒸气 温度 (°C)	燃烧方式	燃料类别	出厂 价格 (元/台)	备注
双横汽包锅炉							
HHH2.5-8	2.5	8	饱和	手摇活动 炉排	烟煤	20000	
HHH2-13	2	13	"	"	"	18500	
HHH4-13	4	13	"	"	"	30000	
单汽包纵置式锅炉							
DZG1-8	1	8	饱和	固定炉排	烟煤	14000	
DZY2-8	2	8	"	机械雾化	油	20000	
DZZ2-13	2	13	"	振动炉排	烟煤	19000	
DZF10-13	10	13	"	煤粉炉	"	85000	

型 号 规 格	蒸发量 (吨 时)	过热蒸气 压 力 (公斤 厘米 ²)	蒸气 温度 (C)	燃烧方式	燃料类别	出 厂 价 格 (元 台)	备注
双汽包纵置式							
SZZ2 13	2	13	饱和	振动炉排	烟煤	20000	
SZZ4 13	4	13	"	"	"	32000	
SZQ4 13	4	13	"		煤气	35000	
SZQ4 25	4	25	"		"	37000	
SZP6.5 13	6.5	13	"	抛煤机	烟煤	65000	
SZY6 13	6	13	"	机械雾化	油	60000	
SZL4 13	4	13	"	链条炉排	贫煤	48000	
SZL6.5 13	6.5	13	"	"	烟煤	80000	
SZF10 13	10	13	"	煤粉炉	"	75000	

型号规格	蒸发量 (吨/时)	过热蒸气 压力 (公斤·厘米 ²)	蒸气 温度 (°C)	燃烧方式	燃料类别	出厂 价格 (元/台)	备注
SZF 10-25	10	25	饱和	煤粉炉	烟煤	80000	
SZF 10-25-400	10	25	400	"	"	85000	
SZY 10-13	10	13	饱和	机械雾化, 微正压	油	80000	
SZY 10-13/250~350	10	13	250~ 350	"	油	84000	
SZP 10-13	10	13	饱和	抛煤机	烟煤	85000	
SZP 10-13/250~350	10	13	250~ 350	"	"	90000	
SZL 10-13	10	13	饱和	链条炉排	"	150000	
SZL 10-25-400	10	25	400	"	"	180000	
SZD 10-13	10	13	饱和	倒转炉排 加抛煤机	"	130000	
SZD 10-13-350	10	13	350	"	"	140000	

型 号 规 格	蒸发量 (吨 时)	过热蒸气 压 力 (公斤 厘米 ²)	蒸气 温度 (°C)	燃烧方式	燃料类别	出 厂 价 格 (元/台)	备注
SZD10-25 100	10	25	400	倒转炉排 加抛煤机	烟煤	150000	
SZF 20-25	20	25	饱和	煤粉炉	"	160000	
SZY 20-13	20	13	"	机械雾化, 微正压	油	130000	
SZY20 13 250~350	20	13	250~ 350	"	"	140000	
AZD20 13	20	13	饱和	倒转炉排 加抛煤机	烟煤	190000	
AZD20-13 350	20	13	350	"	"	200000	
AZD20 25 100	20	25	400	"	"	215000	
SHL 6.5 13	6.5	13	饱和	链条炉排	"	100000	
SHL 10 13	10	13	"	"	"	150000	
SHL 10 13:350	10	13	350	"	"	156000	