

明刊三才圖會



明刊三才圖會



三才圖會

雲間光明父王恩集

草木一卷 草類

黃精 菖蒲 人參 天門冬 甘草

木 菟絲子 牛膝 芫薺子 萎蕤 防葵

紫胡 交門冬 獨活 羌活 升麻 車前子 木香

薯蕷 澤瀉 丹參 遠志 龍膽草 細辛

石斛 巴戟 白蒿 赤箭 薺蘭子 葶藶

薯蕷 卷柏 藍實 芫薺 黃連 訶石

疾藥子 黃耆 肉蓯蓉 防風 蒲黃 續斷

漏蘆

黃

精



黃精

黃精生山谷南北皆有之高山茅山者為佳三月生苗高二尺以上葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似枇杷本黃末赤四月開細黃白花如小荳花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用一名委蛇一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及又一名雞格一名救窮一名鹿竹一名重樓又俗名筆管菜味甘平無毒王補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年

菖蒲

菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳青葉長一二尺許其葉中心有脊狀如劍無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟曝乾方堅實拆之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥砂石中臘月移之尤易活一名昌陽味辛溫久風濕痺用



人參

人參生上黨山谷及遼東河東諸州泰山皆有之又有河北淮揚及閩中來者名新羅人參然俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗三月四月有花細小如粟藥如絲紫白色秋後結子根如人形者神泰山出者葉綠青根白殊別江淮出一種土人參葉如匙而小與桔梗相似味極甘美相傳欲試上黨人參者當使二人同走與一人參含之一不與度走三五里許其不令人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃真也一名人銜一名鬼蓋多神草一名人微一名二精一名血參如人形者有神味甘微寒微溫無毒至五歲氣不足勞傷虛損久服輕身延年



天門冬



本草綱目卷之五

五

天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茵香極尖細而疎滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者為勝洛中出者葉大幹龍嶺南者無花一名薜一名登冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘在北嶽地陰者尤佳味苦甘平大寒無毒王暴風濕偏痺強骨定肺氣利小便又服延年

耳

草



耳草

耳草生西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之春生青莖高二三尺葉如槐葉七月開紫花似李冬結子作角子如畢豆根長者三四尺皮赤上有橫梁紫下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮陰乾用有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細弱者不堪一名蜜耳一名表草一名靈草一名露草味甘平解諸藥毒調和使諸藥有功故號國老補勞傷益精養氣壯筋骨解冷熱入藥灸用

地黃



本草圖會卷之七 草木一

七

地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處處有之以同川爲上
二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及
尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者
其實作房如蓮翹子甚細而褐色根如人手指通黃色籠
細長短不常二月八月採根蒸三一日令爛暴乾謂之熟
地黃陰乾者是生地黃又醫家欲辨精粗初採得以水浸
有浮者名大黃不堪用半沉者名人黃爲次其沉者爲地
黃最佳一名地髓一名芋一名芑治驚悸勞損吐血鼻衄
婦人崩中血運日乾者平火乾者溫忌鐵器

禾



本草圖會卷之七 草木一

八

米生鄭山山谷中鄭今處處有之以嵩山茅山者爲
佳春生苗青色無極一名山薊以其葉似薊也莖作蒿幹
狀青赤色長二三尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或
有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細
根皮黑心黃白色中有膏液紫色二月三月八月九月採
暴乾乾濕並通用今八月採之一名山薑一名山連味苦
甘溫至一切風疾勞傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利
小便止反胃嘔逆及筋骨軟弱用米泔浸一宿用

菟絲子



三才圖會卷之五

九

菟絲子生朝鮮川澤田野以宛句者為勝夏生苗如絲綵
蔓延草木之上或云無根假氣而生六七月結實極細如
蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實有二種色黃而
細者名赤綱色淺而大者名菟蒙其功用並同唐蒙女蘿
菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并
以唐蒙為一名又詩毛傳云女蘿菟絲也而本經菟絲無
女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者
豈二物同名乎一名菟蘿一名菟縷一名唐蒙一名玉女
一名赤綱一名菟蒙味辛平平經毒主續絕傷補不足王
莖中寒精自出弱有餘瀝口苦燥渴寒血為積

牛膝




三才圖會

卷之五

牛膝

牛膝生河內川谷及臨陶谷牛膝生河內川谷及臨陶谷
足懷州者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如膝
又如牛膝狀以此名之葉大圓如匙而兩相對於節上生
花作穗狀結實甚細此有二種莖葉皆大者為牛膝青細者
為雌二月八月十月採根陰乾根極長大而葉如牛膝莖
葉亦可單用一名百濟味苦酸平無毒主風濕腰膝脚
拘攣膝痛不可屈伸補中續絕除腦中風及腰骨痛婦人
月水不通


芫 蔚 子



芫蔚子

芫蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云中國有
郭璞云今芫蔚子似桂方莖白華華生節間陸機云韓詩
及三蒼皆云羅益房也故魯子見之感恩劉歆亦謂羅益
穢臭穢即芫蔚也今園圃及田野見者極多形皆如郭說
而莖葉上節節生花實似雞冠子黑色莖在四方稜五月
採又云九月採實醫方中稀見用實者一名益母一名益
明一名大札一名真蔚味辛其微溫微寒無毒主明目益
精除水氣療血逆大熱頭痛心煩

萎 蕤




萎蕤

萎蕤生泰山山谷丘陵滁州舒州及漢中皆有之葉狹而
長表白裏青亦類黃精華幹強直似竹節幹有節根黃多
鬚大如指長一二尺或云可噉三月開青花結圓實立春
後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二名一名
萎一名地節一名玉竹一名馬薺味甘平無毒除煩悶止
渴潤心肺補勞傷虎損腰脚疼痛

防

葵




防葵

防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本上數莖中發一幹其端開花如葱花而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳三月三日採六月開花即結實採根為藥一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋味甘苦寒無毒王疳瘕腸洩膀胱熱結癰癰驚邪狂走

柴

胡



柴胡

柴胡生洪農山谷及宛句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍繁亦有似邪蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾一名地薰一名山菜一名茹草葉一名芸蒿味苦平微寒無毒王心腹去腸胃結氣飲食積聚寒熱邪氣除傷寒心下煩熱諸疾熱結及濕痺拘攣亦可作浴湯

麥門冬



本草圖會卷之草木一
麥門冬

十五

麥門冬生函谷川谷及坻坂肥土石間久瘳處今所在有
之葉青似沙草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚根作
連珠形似續麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花
其碧而圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如韭大
小有三四種功用相似或云吳地尤勝二月三月八月十
月採秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊菁一名禹葭
一名禹餘糧味甘平微寒無毒治勞傷安魂定魄止渴肥
人時疾熱狂頭痛止嗽

獨活 羌活



本草圖會卷之草木一
獨活

十六

獨活羌活出雍州川谷或隴西南安蜀漢出者佳春生苗
葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾
石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故
一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同一類
今人以紫色圓節密者為羌活黃色而作塊者為獨活一
說獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似
一名羌青一名護羌使者一名胡王使者味甘平微溫無
毒治一切風筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目亦療勞傷虛
損冷氣



升麻

升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾一名周麻味甘苦平微寒無毒王餅百毒百邪鬼魅遊風熱腫毒喉痛口瘡

車前子



車前子

車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之春初生葉邱地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葦塵赤黑色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫苑賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云芣苢馬為馬車前郭璞云今車前草大葉當道長穗好生道邊江東呼為蝦蟆衣陸機云馬為一名車前一名當道喜在牛跡中生故幽州人謂之牛舌草味寒無毒利小便除濕痺明目療赤痛

才香



木香

本草綱目卷之四十一

十九

木香永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨者長江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用偽蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高二四尺葉長八九寸軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也一名密香味辛溫無毒治心腹一切諸氣霍亂痢疾安胎健脾消食療虛勞勝脫小痛嘔逆及胃

薯

蕷



薯蕷

本草綱目卷之四十一

二十

薯蕷生嵩高山谷今處處有之以北都四明者為佳春生苗莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類東花秋生實於葉間狀如鈴一月八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪暴乾用之南中有一種生山中根細如指極賤實刮磨入湯煮之作塊不散味更珍美一名山芋秦楚各玉延鄭越名土諸味甘溫無毒助五臟強筋骨長志安神王泄精健忘

澤瀉



澤瀉

澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌獨莖而長秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而長尾間有兩歧最佳爾雅謂之瀉一名瀉一名水瀉一名及瀉一名芒草一名鶴瀉味甘寒無毒主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宜通水道

丹參



丹參

丹參生桐栢山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採者虛惡一名却蟬草一名赤參一名木羊乳味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水腰脊強脚痺除風邪留熱又服利人

達志



達志

三才圖會卷之草木

廿三

二五

達志生泰山及句容川谷今河陝京西州郡亦有之根黃
 色形如蒿根苗名小草似麻黃而青又如華豆葉亦有似
 大青而小者三月開花白色根長及一尺四月採根葉陰
 乾用泗川出者花紅根葉俱大於它處商州者根又黑色
 俗傳夷門達志最佳古本通用達志小草今醫但用達志
 稀用小草一名棘苑一名蔓繞一名細草味苦溫無毒治
 心神健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道主夢邪

龍膽草



龍膽草

三才圖會卷之草木

廿四


龍膽草生齊胸山谷及冤句今近道亦有之宿根黃白色
 下抽根十餘本類牛膝直上生苗高尺餘四月生葉而細
 莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐺形青碧色冬後
 結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾一名陵
 游味苦人寒無毒治客忤瘕氣熱病狂語及瘡疥明日止

細辛

三才圖會卷之草木一

細辛

廿五



細辛生葉山山谷今處處有之其根細而其味極辛故名
 之曰細辛二月八月採根或謂杜衡宿根上生苗葉似馬
 蹄形狀高二三寸莖如麥葉細一名小辛味辛無毒
 治咳逆上氣頭風手足急拘去皮風濕癢能止眼風除齒
 痛王婦人血滯腰痛

石斛

三才圖會卷之草木一

廿六



石斛生六安山谷水傍石上今荊州廣州郡及溫合州亦
 有之以廣南者為佳多在山谷中五月生苗莖似竹節節
 間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七月八月
 採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用或云以酒洗將蒸九
 成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥葉相連
 頭生一葉名參斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者
 勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用一名林蘭一名禁坐
 一名杜蘭一名石蓮味甘無毒治男子腰脚軟弱健陽逐
 肌皮風痺骨中久冷虛損補腎續精

巴戟



三才圖會卷之草木一

廿七

巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀州者佳葉似茗經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝又有一種山律根正似巴戟土人以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中雖紫又有微白參如粉色理小暗也一名穀菜一名白草味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補

白蒿




三才圖會卷之草木一

廿八

白蒿蓬蒿也生中山川澤所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉分上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂繁縷蒿是也春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃又有馬先蒿生兩陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿又有角蒿葉似白蒿花如藿麥紅赤可愛子似三不省行黑色作角七八月採又有茵陳蒿草蒿味苦平無毒主風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑

赤

箭




三才圖會卷之草木一

廿九

赤箭

赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖亦有之然不
 中藥用其苗獨莖如箭筈葉生其端四月開花筈葉俱赤
 實似枯苦楸子核作五六棱中有肉如麪其根大類天門
 冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子爲衛似辛三月四
 月採苗七月八月九月採根一名獨搖一名離母一名鬼
 督郵末辛溫去蠱毒惡氣消癰腫

菴蘭子



三才圖會卷之草木一

三十

菴蘭子

菴蘭子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗
 葉如艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採實陰乾
 今人通以九月採江南人家多種此辟蛇味苦微寒無毒
 主五臟疼血腹中水氣風寒濕痺身體諸痛婦人月水不
 通消食明目