

262
so-en SEWING

3

別緻清新的
裙子和褲子



序

「藝苑洋裁叢書(SO-EN SEWING)」係以這一系列的創作，獻給自己動手或為家人親手縫製。時裝的潮流隨時在改變，洋裁的技術也日新月異，所以為了介紹新的設計和作法，改變以往陳舊的風貌，進而注入新觀念，除了實用之外又增加了美感。

設計方面，是根據日本文化出版之「夫人」、「裝苑」、「婦人時裝」等刊物中，選擇出受到好評、縫製簡單，且易於穿著的式樣。至於作法，則配合改良式縫紉機的普及，介紹能簡單且迅速製作的方法。希望本書能夠使你享受到富於變化的穿著，而做為服裝設計的藍本。

so-en SEWING

③

別致清新的 裙子和褲子

本書是以腰圍尺寸63cm、臀圍尺寸90cm來製圖，裙長及褲長則依設計而定。使用布料以上述兩種尺寸為準，於製圖時分90cm寬及140cm寬兩種情形的布料。

目次


參考尺寸	2~3
製圖配號・製圖例	4~5
紙型	6
洋裁用語解說	7
作法簡單的褶皺裙	8
脇腰有口袋的褶皺裙	10
加上利用剪接布作成口袋的裙子	12
腰部以剪接布縫製而成的褶皺裙	14
前片折疊的褶皺裙	16
脇邊用鈕扣固定的褶皺裙	18
兩段式褶皺裙	20
在腰部穿鬆緊帶的裙子	22
式樣簡單的縫製裙	24
中心折疊的褶皺裙	26
加上褶皺的四片裙	28
前面開扣的褶皺裙	30
貼上口袋的一片裙	32
具有豐富褶皺份量的裙子	34
在裙擺加上荷葉邊的褶皺裙	36
多段式裙子	38
基本式的窄裙	40
前面開扣的窄裙	42
前面有開叉的窄裙	44
脇邊縫上5片的裙子	46
在前片中心加上折疊的裙子	48
前片有五風折疊的裙子	50
側邊有褶皺的裙子	52
側邊有褶皺的裙子	54
腰部有褶皺的開口裙	56
腰部有褶皺的開口裙	58
腰部有褶皺的開口裙	60
腰部有褶皺的開口裙	62
腰部有褶皺的開口裙	64
腰部有褶皺的開口裙	66
腰部有褶皺的開口裙	68
腰部有褶皺的開口裙	70
腰部有褶皺的開口裙	72
腰部有褶皺的開口裙	74
腰部有褶皺的開口裙	76
腰部有褶皺的開口裙	78
腰部有褶皺的開口裙	80
腰部有褶皺的開口裙	82
腰部有褶皺的開口裙	84
腰部有褶皺的開口裙	86
腰部有褶皺的開口裙	88
腰部有褶皺的開口裙	90
腰部有褶皺的開口裙	92
腰部有褶皺的開口裙	94


參考尺寸

成人女性的尺寸參考表

(單位: cm)

部 位		尺寸	S	M	ML	L	LL
		JIS 尺寸名稱	5A2	9A2	13AB3	17AB3	21F3
身 體 尺 寸	胸	圍	76	82	88	94	100
	胸 下	圍	68	72	80	84	90
	腰	圍	58	63	72	78	84
	臀	圍	82	86	91	98	100
	臂 根	圍	86	90	97	100	102
	手 腕	圍	36	37	38	40	41
	手 肘	圍	24	26	28	28	30
	手 腕	圍	26	28	29	30	31
	手 腕	圍	15	16	16	17	17
	手 腕	圍	19	20	20	21	21
	頭 根	圍	55	56	57	57	57
	頭 根	圍	35	36	38	39	41
寬 度 尺 寸	肩 寬	寬	38	39	40	41	41
	背 寬	寬	34	35	37	38	38
	胸 寬	寬	32	34	35	37	39
	乳 頭 之 間	隔	16	17	18	19	20
長 度 尺 寸	身 總 長	長	155	155	160	160	160
	背 長	長	133	133	138	138	138
	背 後 身 長	長	37.5	37.5	39	39	39
	前 身 長	長	40	40	41.5	41.5	41.5
	乳 下 長	長	40	40	42.5	42.5	42.5
	腰 長	長	24	25	27	28	29
	臀 長	長	17	18	18	20	20
	腿 長	長	25	26	27	28	29
	人 袖 長	長	67	67	70	70	70
	肘 長	長	50	52	53	54	54
	膝 長 (WL~膝蓋中央)	長	28	29	29	30	30
	體 重 (kg)	重	56	56	58	58	58





肩寬 左右肩點之間的長度，測量時要經過後頸點。

頭圍 從額頭中央經過耳朵上面，通過後頭部突出處繞一圈量出。

肘圍 上臂是粗的部份水平繞一圈量出。

腕圍 經過手腕關節在手腕周圍繞一圈量出。

胸圍 依乳頭位置水平繞一圈。

腰圍 在腰部用腰帶縮緊繞一圈。


臀圍 沿腰之最粗位置水平繞一圈。

腰長 從腰圍線到臀圍線，在前片靠脇腹的位置量出。

脇長 從腰圍線到腳踝的長度，以此尺寸作基準決定褲長。

腿長 從臀圍到腳踝的位置。

臀長 此處測量時較困難，可依脇長減腿長。



製圖記號，製圖例

完成線①

粗線。這個位置表示完成後的輪廓。

紙型線②

細線是紙型線，為完成線之前導。虛線是連接同位置的線。

對摺線③

對摺的幅度表示從邊緣到這個位置。

環裁線④

較長的斷線。先把布料捲成環狀，再在上面放紙型。

翻摺線、摺回線⑤

較短的斷線。表示衣領、褲子需要摺回的位置。

等分線⑥

表示等分的位置：有時使用○●記號。

布料的方向⑦

裁剪布料時，順著畫線的方向放置布料。


毛順方向⑧

裁剪有毛的布料時，箭頭要指向毛順的方向。



交叉線⑨

裙擺、腰部等的剪開處，在製圖上以線交叉為記號。




褶皺的方法

B Bust (胸圍)的簡稱


W Waist (腰圍)的簡稱

AH Armhole (袖圍)的簡稱




EL Elbowline (手肘線)的簡稱



剪開圖



剪開圖



註：圖中有 $\frac{w}{4} + 1 + 4 + 0.5 \pm 1$ (胸) 1，分別的意思是， $\frac{w}{4} + 1$ (鬆弛) + 4 (褶皺分量) + 0.5 (紫縫分量) ± 1 (前後差) 的總稱。

直角記號⑬

明顯處通常會予以省略；畫記號時要用三角尺正確畫出。



摺疊



剪開

摺疊裁剪⑪

用剪刀把紙型(實線)剪開，再將剪痕(虛線)拉開。有時會指定拉開的尺寸。



2 剪開



6 剪開

剪開⑫

把紙型剪開，然後拉開數字的分量。

剪開⑬

把前頸記號的位置固定，只剪開數字的分量。



褶皺，縫製記號⑭

表示成爲褶皺時被摺入裡面的部份。斜線的上方處會摺在上面。



接合線⑮

個別製圖的紙型要接合成一張紙型的記號。



扣洞記號⑯

表示扣洞大小和開洞的位置。



鈕扣記號⑰

表示鈕扣大小和縫鈕扣的位置。




紫縫記號⑱

縫合時將此記號處縫入，使衣服不產生褶皺。使用於後肩線或腰線。

紙型

必要尺寸 胸圍，背長
袖圍尺寸，袖長



身量紙型



錯開紙型的方法



袖子紙型



胸圍保留 5 cm 的鬆弛，是爲了呼吸或運動時胸部的改變。背寬根據胸寬時來的量增加 1.5cm，也是爲了考慮運動機能。後袖寬比前袖寬稍微寬大，是因爲手臂向前彎曲比向後彎曲較多之故。


洋裁用語解說

對照記號 要縫合兩片以上布料時，為使布料不產生偏差而作之記號。

貼合部份 衣服左右重疊之處。婦女的衣服不論那一種，通常都是右邊縫在上面。




領腰 領子貼在頸部的部份。領腰愈高，愈隨頸部豎起；領腰愈低，則愈產生平貼在肩上的感。




翻褶線 有領腰之領子的摺回線。

逆毛、順毛 逆毛是和毛伸展方向相反，而順毛是順著毛的伸展方向。例如絨布等布料，若逆毛裁剪，會增加顏色的深度。

前後差 作衣服時，為使脇線在身體側面的中央，製圖時可把脇線稍往後移，使前片和後片的寬度產生差異，這種差異叫作前後差，其尺寸通常是1cm左右。



外表、中表 外表是指要把兩片布縫合時，這兩片布的表面都朝外的狀態，中表則正好相反。



裁剪 在製圖上不加以縫合窩邊叫作裁剪，通常是用滾邊或捲縫來處理。

連續裁剪 對摺等不須另外裁剪，而從身量(衣服除去袖子和領子的部份)連續裁剪。



接合 把布料的裁剪邊端和裁剪邊端，或摺單和摺單，不重疊也不分開來接合。又，有時是開口處沒有重疊的狀態，或個別製圖的紙型要接合而計。




突出 在開口部份要重疊下面的分量叫作突出。


作法簡單的褶襞裙



口袋的作法




穿鬆緊帶的方法




使用布料 表布90cm寬1m60cm；裏布90cm1m40cm。

作法 在腰部穿3根寬0.5cm的鬆緊帶。鬆緊帶的長度是腰圍的尺寸加上爲了連接鬆緊帶而重疊的份量1cm。




加上縫合高邊的方法・袋布的裁剪法




脇腹有口袋的褶裥裙




加上縫合高邊的方法




脇邊口袋的作法




加上利用剪接布作成口袋的裙子



穿腰帶的方法及作法




上下脇布・袋布的裁剪法




腰部以剪接布縫製而成的褶裥裙



使用布料 表布90cm寬1m50cm；140cm寬90cm；

裏布90cm寬1m40cm；裏絨(腰帶、翻摺)90cm寬10cm。



縫上拉鍊的方法














鈕扣的直徑 = 15

開口止點

車縫扣洞的方法



前片折疊的褶襞裙



使用布料 表布90cm寬1m50cm・140cm寬90cm；裏布90cm寬1m50cm。

加上折疊的方法

