

精
校
東
醫
寶
鑑

上海千頃堂書局印行
劉仲棋題



御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許浚 奉 教撰

霍亂

霍亂之因 內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰大陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及風乃大

有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也(丹心)○霍亂者揮霍變亂

也凡人內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節生冷過度以致溼熱內甚中焦失

運不能升降是以吐下瀉(八門)○霍亂或因飲冷或失飢感大熱或冒寒或乘舟車傷動胃氣令

人吐瀉併作用藥遲緩須臾不救(華佗)○霍亂多漬於熱故夏秋為盛(八門)○霍亂之病由風溼

火炎上故嘔吐也泄者脾土也脾溼下流故泄瀉也故玄子曰霍亂熱所生也斯言為正(子和)

霍亂形證 霍亂證心腹卒痛嘔吐下利消寒壯熱頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂乃

曰霍亂因邪入脾胃故發為吐利(八門)○霍亂一證夏秋為多寒月亦有之蓋有伏者而作(八門)

胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有心痛而先

吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛

者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之(得效)

脈法 霍亂脈浮洪可救脈微遲而不語氣少則難差(得效)○脈微而澀或代而散或隱而伏或大而虛或結或

促或代皆不可斷以死脈亂故也(正傳)○脈浮大而洪可救微弱而遲難救(正傳)

霍亂有乾有溼 此病有乾霍亂溼霍亂乾霍亂死者多溼霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以泄出雖甚

傷之物不得泄壅閉正氣隔絕陰

乾霍亂治法 吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然心腹脹滿刺痛狀若神靈所附吐利不得頃刻之間

便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯(方見寒門)倍加橘紅與之或藿香正氣散(方見寒

陽煩擾悶躁喘脹而死矣(明理)

