

中國醫藥滙編

蔡陆仙 编

中國醫藥匯海

北京市中国书店



中國醫藥匯海 經部

第五種 傷寒雜病論目次

(甲)傷寒論 (漢張機仲景撰)

(一) 傷寒論著者略歷考……………一

(二) 傷寒論考證……………一五

(三) 傷寒論價值之一斑……………五〇

(四) 歷代傷寒書沿革史略……………五四

(五) 傷寒醫籍考略……………六三

(六) 傷寒論提要錄……………七四

(七) 張仲景傷寒論自序詮註……………八六

張仲景傷寒論卷一

辨太陽病脈證併治法一

九一

張仲景傷寒論卷二

辨太陽病脈證併治法二

一二三

張仲景傷寒論卷三

辨太陽病脈證併治法三

一六四

張仲景傷寒論卷四

辨太陽病脈證併治法四

二〇二

張仲景傷寒論卷五上

辨太陽病脈證併治法五

二三四

張仲景傷寒論卷五中

辨太陽病脈證併治法六

二六四

張仲景傷寒論卷五下

辨太陽病脈證併治法七

二八四

張仲景傷寒論卷六

辨太陽病脈證併治法八

三〇〇

張仲景傷寒論卷七

辨太陽病脈證併治法九

三三五

張仲景傷寒論卷八上

辨太陽病脈證併治法十

三三七

張仲景傷寒論卷八下

辨太陽病脈證併治法十一

三九七

張仲景傷寒論卷九

辨太陽病脈證併治法十二

四二六

張仲景傷寒論卷十

辨陽明病脈證併治法上

四四七

張仲景傷寒論卷十一

四八三

辨陽明病脈證併治法中……………四八三

張仲景傷寒論卷十二

辨陽明病脈證併治法下……………五一八

張仲景傷寒論卷十三

辨少陽病脈證併治法……………五四〇

張仲景傷寒論卷十四

辨太陰病脈證併治法……………五五〇

張仲景傷寒論卷十五上

辨少陰病脈證併治法上……………五六二

張仲景傷寒論卷十五下

辨少陰病脈證併治法下……………五八六

張仲景傷寒論卷十六上

辨厥陰病脈證併治法上……………六一九

張仲景傷寒論卷十六下

辨厥陰病脈證併治法下

六五三

(乙)金匱要略

金匱要略註彙纂卷一

八五九

臟腑經絡先後病脈證篇第一

六七九

金匱要略註彙纂卷二

八四九

瘧濕喝病脈證治第二

七一六

金匱要略註彙纂卷三

八二九

霍亂病脈證治第三

七五八

金匱要略註彙纂卷四

八一二

陰陽易差後勞復病脈證治第四

七七一

金匱要略註彙纂卷五

八〇三

百合狐惑陰陽毒病脈證治第五

七八一

金匱要略註彙纂卷六

瘡病脈證治第六……………八〇三

金匱要略註彙纂卷七

中風歷節病脈證治第七……………八一二

金匱要略註彙纂卷八

血痹虛勞病脈證治第八……………八二五

金匱要略註彙纂卷九

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第九……………八四五

金匱要略註彙纂卷十

奔豚氣病脈證治第十……………八五九

金匱要略註彙纂卷十一

胸痹心痛短氣病脈證治第十一……………八六五

金匱要略註彙纂卷十二

腹滿寒疝宿食病脈證治第十二

八七四

金匱要略註彙纂卷十三

五藏風寒積聚病脈證治第十三

八九三

金匱要略註彙纂卷十四

痰飲欬嗽病脈證治第十四

九〇七

金匱要略註彙纂卷十五

消渴小便不利淋病脈證治第十五

九三五

金匱要略註彙纂卷十六

水氣病脈證治第十六

九四四

金匱要略註彙纂卷十七

黃疸病脈證治第十七

九七三

金匱要略註彙纂卷十八

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治第十八

九八九

金匱要略註彙纂卷十九

嘔吐噦下利病脈證治第十九

一〇〇二

金匱要略註彙纂卷二十

瘡癰腸癰浸淫病脈證治第二十

一〇三四

金匱要略註彙纂卷二十一

跌厥手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病脈證治第二十一

一〇四一

金匱要略註彙纂卷二十二

婦人妊娠病脈證治第二十二

一〇四八

金匱要略註彙纂卷二十三

婦人產後病脈證治第二十三

一〇六二

金匱要略註彙纂卷二十四

婦人雜病脈證治第二十四

一〇七二

張仲景傷寒論卷七

辨太陽病脈證併治法九

△太陽病二日反躁，反熨其背而大汗出，火熱入胃，胃中水竭，躁煩必發譫語，十餘日振慄自下利者，此爲欲解也。故其汗從腰已下不得汗，欲小便不得，反嘔，欲失溲，足下惡風，大便鞭，小便當數，而反不數及多，大便已，頭卓然而痛，其人足心必熱，穀氣下流故也。（熨，音尉，譫，譫同。按火熱之火字，方中行本作大字。穀氣之穀字，李續文本作火字。唐容川曰：「此節文理繁奧，或有錯簡，或章句不應相連，又似當分作兩節解，義難通貫，當闕疑以待考。」）

張隱菴曰：「自此以下凡十一節，皆論火攻之誤；蓋火爲陽，水爲陰，太陽爲諸陽主氣，而上合君火之神，不可妄用火攻者也。高子曰：「此節分二段看：太陽病至此爲欲解也一段，言陽明得少陰之氣而自解；下段言少陰得陽明之氣相濟，而釋所不解之義。」太陽病二日者，病在陽明也。反躁者，病在陽而反見少陰之氣化也。夫病在於陽，證見於陰，宜交濟其陰陽，而調和其上下，令反熨其背

而使大汗出，津液外泄，火熱入胃，則胃中水竭，陰陽上下愈不相濟而躁煩矣。火傷神氣必發譫語，至十餘日當少陰主氣之期，振慄自下利者，陽明之燥熱，得少陰陰津以和之。陰陽上下自相交合，爲欲解也。此言陽亢於上，得少陰之陰氣而自解也。夫未解之時，火熨其背而大汗出，故其汗從腰以下不得汗，氣不下化，故欲小便不得，反上逆而嘔，陰氣不升，故欲失溲而足下惡風，胃中水竭，故大便鞭。夫大便鞭則小便當數，而反不數及多；及多者，不多也。夫小便少則津液當還入胃中，不久必大便。夫所謂振慄自下利者，乃大便已頭卓然而痛之謂也。蓋陽明之氣在上，足心乃少陰腎藏之湧泉，其人足心必熱，以陽明穀神之氣下流，而交於陰故也。此言少陰得陽明之氣，兩相交濟，而釋，取以解之意也。上下用二故字，義可知矣。」

柯韻伯曰：『太陽病經二日，不汗出而躁煩，此大青龍證也。不知發汗而兼以清火，而反以火熨其背；背者，太陽之部也。太陽被火迫，因轉屬陽明。胃者，陽明之府，水穀之海也。火邪入胃，胃中水竭，尿必燥硬，煩躁不止，譫語所由發也，非調胃承氣下之，胃氣絕矣。十餘日句，接大汗出來，蓋其人雖大汗出，而火熱未入胃中，胃中無恙，譫語不發，煩躁已除，至二候之後，火氣已衰，陽氣微，故振慄而解，陰氣復，故自利而解，此陰陽自和而自愈者也；故其汗至末，是倒斂法，釋未利未解前證，迺其因而

究其由也。言所以能自下利者，何以故？因其自汗出時，從腰以下不得汗，夫腰以下爲地，地爲陰，是火邪未陷入於陰位也。二腸膀胱之津俱未傷也。欲小便不得而反嘔，欲失溲，此非無小便也，其津液在上焦，欲還入胃中故也。凡大便秘者，小便當數而不多，今小便反不數而反多，此應前欲小便不得句，正以明津液自還入胃中而下利之意也。利是通利，非瀉利之謂，觀大便已可知矣。頭爲諸陽之會，卓然而痛者，陰氣復則陽氣虛也。足心必熱，反應足下惡風句，前大汗出則風已去，故身不惡風，汗出不至足，故足下惡風也。今火氣下流，故足心熱，火氣下流，則穀氣因之下流，故大便自己利也。大便已頭疼，可與小便已陰痛者參之，欲小便不得，反失溲，小便當數，反不數，反多，與後條小便難，小便利，俱是審其陰氣之虛不虛，津液之竭不竭耳。

金鑑曰：『太陽病中風傷寒二者不躁，今反躁者，是不得汗出而躁，大青龍湯證也。不以青龍湯發汗，反以火劫髮背，逼汗大出，火邪入胃，胃熱水竭，則煩躁譫語所必發也。十有餘日，邪正相持，持久必爭，爭必振慄作解，然解非汗出及下利，邪無從解也。若自下利，此爲欲從裏解也。若自汗出，此爲欲從表解也。今十餘日不自下利，而有欲小便不得，反嘔，欲失溲者，是裏不解也。不自汗出而下身無汗，足下惡風者，是表不解也。裏不解者，大便必鞭，小便當數，而反不數，則知水留胃中，久必潤腸，

其久積之大便，自應多下而解也。及多大便已，雖小便不得，諸病不解，其頭卓然而痛，是裏解未悉解也。表未悉解者，是因火逼汗出，而從腰已下不得汗，乃上解而下未解也。故有小便不得，諸在下之病，今雖裏解，而其人頭卓然而痛者，是表之餘邪上逆也。足心必熱者，裏之餘熱下流也。穀氣者，即胃氣也，言胃中熱氣隨大便而下流也。此病皆由妄行火劫至變，難以拘定成規，當診犯何逆，隨證治之可也。」

陳修園曰：『太陽病二日，正當陽明主氣之期，以太陽之病，而得陽明之氣，陽極似陰，故擾動不安而反躁，醫者誤認爲陰躁，而反以火熨其背，背爲陽，陽得火熱而大汗出，汗乃胃中水穀之津，火熱入胃，則胃中之水津竭，遂下傷水陰之氣而躁，上動君火之氣而煩，中亡胃中之津，必發譫語，十餘日又值少陰主氣之期，得少陰水陰之氣以濟之，則陰氣復而陽熱除，先見振慄之象，旋而大便自下利者，此爲陽明得少陰之氣，陰陽和而欲解也。且夫陰陽之氣，玄妙難言也。而以一身之部位論，則身半以上爲陽，身半以下爲陰，若陽在上而不得下交於陰，故其汗從腰以下不得汗，欲小便不得，反嘔。陰在下而不得上交於陽，故欲失溲，足下惡風，然上下所以不交者，責在胃實以隔之。前此止是胃中竭，後此則爲大便硬，硬者必以法通之，不得拘於大便鞭，小便當數，而反不數及多，印板

套語，謂津液當還胃中，而不必遽通也。通之之後，得大便已則躁結去，火邪泄，於是陰氣旋轉而上升，其頭卓然而痛，陽氣光明而下濟，其人足下必熱，此穀氣下流故也。『此章凡十一節，皆言火攻之誤，以明太陽爲諸陽主氣，陽爲火，不可以火攻之也。即不用火，而羌獨荊防姜附桂茶之類皆是也。』

△太陽病中風，以火劫發汗，邪風被火熱，血氣流溢，失其常度，兩陽相薰灼，其身發黃，陽盛則欲衄，陰虛則小便難，陰陽俱虛竭，身體則枯燥，但頭汗出，刺頸而還，腹滿微喘，口乾咽爛，或不大便，久則譫語，甚者至噦，手足躁擾，捻衣摸牀，小便利者，其人可治。（噦，於月切。擾，爾紹切。捻，諸協切。摸，末各切。按微喘之微字，方中行本作而字。柯韻伯本，身體則枯燥，但頭汗出，刺頸而還十三字，在兩陽相薰灼句下，口乾之乾字作渴字。張蓋仙曰：「此證純陽無陰，何得云陰陽俱虛竭，是必後人有誤。」）

柯韻伯曰：『太陽中風，不以麻黃青龍發汗，而以火攻其汗，則不須言風邪之患，當知火邪之利害矣。血得熱則流，氣得熱則溢，血氣不由常度，而變由生也。風爲陽邪，火爲陽毒，所謂兩陽也。兩陽相灼，故即見兩陽合明之病。身體枯燥，身無汗也，故身發黃。頭汗至頸，故但身黃而頭至頸不黃也。首爲元陽之會，不枯燥是陽未虛竭，有汗出是陰未虛竭，此兩陽尙重於形身，而未內灼於藏府也；此

血氣流溢之輕者，若其人陽素盛者，因重灼而傷血，其鼻必衄；其人陰素虛者，因重灼而傷津，小便必難。若其人陰陽之氣俱虛竭者，腹滿而喘，口乾咽爛而死者有矣。或胃實而譫語，或手足躁擾而至於捻衣摸床者有矣。皆氣血流溢，失其常度故也。小便利是反應小便難句。凡傷寒之病，以陽為主，故最畏亡陽，而火逆之病，則以陰為主，故最怕陰竭。小便利者爲可治，是陰不虛，津液未亡，太陽膀胱之氣化猶在也。陽盛陰虛，是火逆一證之綱領，陽盛則傷血，陰虛則亡津，又是傷寒一書之大綱領。」

《金鑑》曰：『太陽病中風，不以桂枝湯汗之，而以火劫發汗，故致生諸逆也。風屬陽邪，被火益熱，故血氣流溢，失其常度也。以風火俱陽，故曰兩陽熏灼，熱蒸血瘀，達於肌表，故其身發黃也。血爲熱迫，故上逆欲衄，陰虛液竭，故小便難，陰陽虛竭，故身體枯燥，陽熱熏灼，陰液止越，故頭汗出，劑頸而還也。熱傳太陰，故腹滿口燥，熱傳少陰，故口乾咽爛，熱壅於胸，故肺熱微喘，熱結於胃，故不大便，愈久則熱益深，故噦逆譫語，神明昏亂，手足躁擾，捻衣摸床之證見矣。凡此諸壞證，推求其源，皆由邪火逆亂，真陰立亡，多不可治。然或小便利者，則陰氣尚在，故猶爲可治也。可不慎之於始哉！』

《黃坤載》曰：『太陽中風以火劫發汗，邪風一被火熱，血氣流溢而失其常度，外劫之火，與內鬱之陽，

兩相熏灼，其身發黃，上之陽盛則欲衄，下之陰虛則小便難，陰液陽津俱至虛竭，身體則枯燥不潤，陽氣下燔，但頭汗出，劑頸而還，裏氣脹鬱而爲脹滿，肺氣壅阻而爲微喘，火炎於上，口乾而咽爛，其時或不大便，久則衄鬱莫泄，濁氣熏心而爲譫語；甚者胃氣冲逆而爲嘔噦，或手足躁擾，捻衣摸床。凡此諸證，總以表裏壅遏，熱無泄路，故證因懊憹煩亂如是，宜以辛涼之藥雙泄表裏。若小便利者，是陰氣未絕，其人可治也。『此證濕熱鬱蒸，宜以麻黃石膏泄其表熱，大黃芒硝泄其裏熱，半夏生姜降其逆，猪苓滑石滲其濕，表裏雙清，則神氣慧爽矣。』

△傷寒脈浮，醫以火迫劫之，亡陽，必驚狂起臥不安者，桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。

張隱菴曰：『傷寒脈浮，病在太陽之表，以火迫劫，則陽氣外亡矣。亡陽則神失其養，必驚狂而起臥不安也。用桂枝保助心神，龍骨牡蠣散水中之生陽。蜀漆乃常山之苗，從陰達陽，以清火熱。甘草姜棗助中焦水穀之精，以生此神。芍藥苦洩，故去之。夫太陽合心主之神外浮於膚表，以火迫劫之，此爲逆也。用桂枝加蜀漆牡蠣龍骨湯，啓下焦之生氣，助中焦之穀精，以續外亡之陽，故名曰救逆。』柯韻伯曰：『傷寒者，寒傷君主之陽也。以火迫劫汗，并亡離中之陰，此爲火逆也。妄汗亡陽者不同，發汗者搖其精，則厥逆筋惕肉瞤，故當用四逆。被火者動其神，則驚狂起臥不安，故當用龍牡。其去