

# 辽宁省肿瘤地图册


辽宁省肿瘤防治办公室 辽宁省肿瘤研究所

## 目

## 录

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1 辽宁省恶性肿瘤分布图(男) | 11 辽宁省宫颈癌分布图(女) |
| 2 辽宁省恶性肿瘤分布图(女) | 12 辽宁省白血病分布图(男) |
| 3 辽宁省胃癌分布图(男)   | 13 辽宁省白血病分布图(女) |
| 4 辽宁省胃癌分布图(女)   | 14 辽宁省结肠癌分布图(男) |
| 5 辽宁省肺癌分布图(男)   | 15 辽宁省结肠癌分布图(女) |
| 6 辽宁省肺癌分布图(女)   | 16 辽宁省直肠癌分布图(男) |
| 7 辽宁省肝癌分布图(男)   | 17 辽宁省直肠癌分布图(女) |
| 8 辽宁省肝癌分布图(女)   | 18 辽宁省乳腺癌分布图(女) |
| 9 辽宁省食管癌分布图(男)  | 19 辽宁省鼻咽癌分布图(男) |
| 10 辽宁省食管癌分布图(女) | 20 辽宁省鼻咽癌分布图(女) |


辽宁省恶性肿瘤(男)分布图  
(1973-1975)



辽宁省恶性肿瘤(男)  
标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	长海	149.55	28	大洼	76.01
2	东沟	119.33	29	鞍山市	75.86
3	岫岩	118.39	30	营口市	75.09
4	新金	110.46	31	绥中	72.45
5	宽甸	109.72	32	锦县	71.19
6	凤城	107.71	33	建平	70.51
7	大连市	107.52	34	昌图	68.10
8	庄河	107.42	35	阜新市	67.93
9	丹东市	105.82	36	凌源	67.71
10	金县	104.08	37	锦西	67.59
11	复县	98.38	38	兴城	66.52
12	抚顺市	97.73	39	北票	65.90
13	本溪	96.99	40	辽中	64.21
14	本溪市	95.39	41	台安	63.80
15	新宾	95.19	42	法库	63.34
16	抚顺	94.15	43	建昌	62.20
17	清原	91.94	44	新民	59.50
18	西丰	89.64	45	辽阳市	59.03
19	沈阳市	87.52	46	阜新	58.59
20	开原	86.54	47	义县	58.51
21	铁岭	83.49	48	海城	58.18
22	桓仁	82.35	49	彰武	56.29
23	营口市	81.01	50	北镇	54.91
24	康平	79.57	51	喀左	52.77
25	盖县	77.19	52	黑山	47.27
26	锦州市	76.96	53	朝阳	44.85
27	盘山	76.82			


标化死亡率分级  
(1/10万)



1:3600000

平均死亡率 辽宁省 79.04  
全国 80.17

辽宁省恶性肿瘤(女)分布图  
(1973—1975)




辽宁省恶性肿瘤(女)  
标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	丹东市	79.00	28	昌图	50.08
2	营口市	77.13	29	阜新市	50.02
3	长海	72.50	30	桓仁	50.01
4	新金	72.05	31	新民	49.76
5	抚顺市	67.99	32	大洼	49.05
6	金县	67.85	33	康平	48.53
7	岫岩	67.18	34	辽阳市	47.98
8	大连市	66.69	35	盘山	47.96
9	沈阳市	66.41	36	绥中	47.54
10	本溪市	65.07	37	盖县	47.31
11	东沟	64.66	38	义县	46.94
12	宽甸	64.58	39	海城	46.24
13	凤城	64.47	40	法库	44.31
14	新宾	63.68	41	兴城	43.80
15	庄河	63.19	42	彰武	41.35
16	清原	63.08	43	建昌	40.48
17	复县	62.33	44	建平	39.93
18	抚顺	61.97	45	辽中	39.55
19	鞍山市	60.94	46	凌源	38.98
20	营口	58.42	47	北镇	38.07
21	本溪	58.41	48	黑山	37.07
22	锦州市	56.17	49	阜新	36.18
23	西丰	55.47	50	北票	35.81
24	铁岭	54.44	51	喀左	34.13
25	锦县	54.24	52	台安	28.87
26	开原	52.65	53	朝阳	27.71
27	锦西	50.70			

平均死亡率 辽宁省 53.18  
全国 54.27

标化死亡率分级  
(1/10万)  
70-  
65-  
54-  
40-  
30-  
< 30  
1:3600000

辽宁省胃癌(男)分布图  
(1973—1975)




辽宁省胃癌(男)  
标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	岫岩	57.70	28	锦西	27.20
2	长海	52.27	29	绥中	27.03
3	东沟	52.18	30	北票	26.87
4	新金	50.96	31	营口市	25.40
5	宽甸	49.86	32	盘山	25.04
6	庄河	49.55	33	义县	24.77
7	凤城	49.15	34	锦州市	24.49
8	本溪	44.21	35	阜新市	24.40
9	复县	41.57	36	大洼	24.27
10	丹东市	39.74	37	营口	23.68
11	新宾	39.32	38	沈阳市	23.58
12	清原	38.41	39	凌源	23.47
13	抚顺	37.10	40	建昌	23.44
14	金县	36.83	41	阜新	22.85
15	开原	34.67	42	喀左	21.85
16	西丰	34.32	43	鞍山市	21.39
17	抚顺市	32.82	44	法库	20.58
18	桓仁	32.40	45	海城	18.92
19	建平	32.01	46	台安	18.63
20	本溪市	30.78	47	辽阳市	18.48
21	大连市	30.47	48	辽中	18.23
22	锦县	29.95	49	朝阳	18.05
23	盖县	29.63	50	彰武	18.04
24	兴城	29.31	51	北镇	17.46
25	铁岭	28.33	52	新民	15.98
26	康平	28.22	53	黑山	15.49
27	昌图	27.24			


平均死亡率 辽宁省 28.80  
全国 20.93

标化死亡率分级  
(1/10万)



1:360000


辽宁省胃癌(女)分布图  
(1973-1975)



辽宁省胃癌(女)  
标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	新金	23.88	28	义县	11.97
2	岫岩	22.80	29	兴城	11.85
3	庄河	22.23	30	北票	11.80
4	丹东市	21.01	31	锦西	11.78
5	凤城	20.69	32	康平	11.76
6	长海	20.53	33	辽阳市	11.44
7	宽甸	19.11	34	鞍山市	11.22
8	清原	19.10	35	盖县	11.13
9	抚顺	18.73	36	建昌	10.72
10	东沟	18.65	37	阜新市	10.53
11	本溪市	17.06	38	营口	10.47
12	本溪	16.89	39	阜新	10.21
13	新宾	16.13	40	凌源	9.88
14	复县	16.11	41	海城	9.85
15	抚顺市	16.03	42	盘山	9.77
16	金县	15.74	43	法库	9.52
17	桓仁	14.84	44	喀左	8.92
18	开原	14.72	45	新民	8.71
19	营口市	14.43	46	绥中	8.58
20	锦县	14.26	47	建平	8.21
21	昌图	14.08	48	朝阳	7.66
22	西丰	13.54	49	黑山	7.49
23	铁岭	13.47	50	辽中	6.48
24	大连市	13.12	51	彰武	6.40
25	大洼	12.96	52	北镇	5.03
26	沈阳市	12.50	53	台安	4.87
27	锦州市	12.38			


标化死亡率分级  
(1/10万)



1:3600000

平均死亡率 辽宁省 12.96  
全国 10.16

辽宁省肺癌(男)分布图  
(1973—1975)




辽宁省肺癌(男)  
标准化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	大连市	24.27	28	新民	10.36
2	长海	22.51	29	海城	10.11
3	本溪市	19.74	30	宽甸	10.01
4	沈阳市	18.55	31	岫岩	9.81
5	丹东市	17.58	32	锦西	9.75
6	抚顺市	17.17	33	彰武	9.50
7	金县	17.01	34	新宾	9.33
8	锦州市	16.76	35	台安	9.13
9	营口市	15.55	36	北镇	8.97
10	鞍山市	15.33	37	阜新市	8.96
11	东沟	15.26	38	兴城	8.84
12	铁岭	15.25	39	抚顺	8.69
13	新金	14.16	40	本溪	8.68
14	复县	13.68	41	辽中	8.67
15	康平	13.47	42	锦县	8.36
16	西丰	13.23	43	绥中	8.03
17	开原	12.99	44	义县	7.84
18	凤城	12.84	45	昌图	7.65
19	桓仁	12.61	46	北票	6.92
20	营口	12.52	47	黑山	6.87
21	盘山	11.96	48	建平	6.41
22	法库	11.93	49	凌原	6.22
23	清原	11.40	50	建昌	5.41
24	辽阳市	11.37	51	阜新	5.21
25	庄河	11.31	52	朝阳	5.03
26	大洼	10.88	53	喀左	3.81
27	盖县	10.37			

平均死亡率 辽宁省 11.67  
全国 6.82

# 辽宁省肺癌(女)分布图


(1973-1975)



## 辽宁省肺癌(女) 标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	营口市	13.59	28	新民	6.44
2	长海	12.83	29	辽中	6.42
3	沈阳市	12.31	30	开原	6.36
4	大连市	12.08	31	阜新市	6.29
5	鞍山市	10.93	32	岫岩	6.28
6	丹东市	10.86	33	盘山	6.27
7	营口	10.51	34	桓仁	6.17
8	金县	10.29	35	庄河	6.01
9	本溪市	9.88	36	北镇	5.56
10	新金	9.33	37	康平	5.35
11	锦州市	8.79	38	义县	5.15
12	复县	8.77	39	黑山	5.09
13	抚顺市	8.60	40	法库	5.03
14	辽阳市	8.20	41	台安	4.94
15	东沟	8.09	42	绥中	4.79
16	凤城	8.04	43	建昌	4.75
17	西丰	7.99	44	锦西	4.56
18	本溪	7.96	45	凌源	4.47
19	宽甸	7.96	46	新宾	4.43
20	海城	7.79	47	兴城	4.26
21	清原	7.34	48	彰武	3.94
22	锦县	7.25	49	朝阳	3.90
23	抚顺	7.22	50	北票	3.65
24	大洼	7.02	51	建平	3.03
25	铁岭	6.97	52	喀左	2.96
26	盖县	6.59	53	阜新	2.06
27	昌图	6.44			

### 标化死亡率分级 (1/10万)




1:360000

平均死亡率 辽宁省 7.24  
全国 3.20



辽宁省肝癌(男)分布图  
(1973-1975)




辽宁省肝癌(男)  
标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	长海	26.87	28	沈阳市	13.15
2	东沟	21.57	29	北票	12.70
3	宽甸	21.47	30	康平	12.31
4	新宾	18.85	31	台安	12.00
5	大连市	18.81	32	鞍山市	11.48
6	本溪	18.79	33	阜新市	11.45
7	桓仁	17.96	34	绥中	11.45
8	丹东市	17.73	35	锦州市	11.27
9	抚顺市	17.51	36	辽阳市	10.87
10	凤城	17.22	37	昌图	10.62
11	建平	16.67	38	凌源	10.43
12	金县	16.40	39	法库	9.96
13	大洼	16.33	40	营口	9.85
14	西丰	15.80	41	海城	9.45
15	庄河	15.73	42	义县	9.31
16	本溪市	15.43	43	朝阳	9.13
17	营口市	15.38	44	喀左	9.09
18	抚顺	15.37	45	锦县	9.02
19	开原	15.02	46	兴城	8.60
20	盘山	14.97	47	建昌	8.48
21	岫岩	14.73	48	彰武	8.09
22	铁岭	14.58	49	阜新	7.82
23	新金	14.44	50	新民	7.36
24	清原	14.27	51	黑山	7.25
25	复县	13.95	52	北镇	7.18
26	辽中	13.68	53	锦西	7.11
27	盖县	13.28			

平均死亡率


辽宁省 13.12  
全国 14.52

标化死亡率分级  
(1/10万)



1:360000

辽宁省肝癌(女)分布图  
(1973-1975)




辽宁省肝癌(女)  
标准化死亡率统计表

位次	县、市	标准化率 (1/10万)	位次	县、市	标准化率 (1/10万)
1	新宾	9.38	28	辽阳市	4.86
2	营口市	8.37	29	开原	4.85
3	本溪	7.82	30	法库	4.75
4	东沟	7.72	31	凌源	4.75
5	清原	7.47	32	新金	4.71
6	长海	7.42	33	锦县	4.61
7	本溪市	7.38	34	抚顺	4.52
8	抚顺市	7.36	35	海城	4.34
9	盘山	7.00	36	建昌	4.22
10	桓仁	6.90	37	铁岭	4.19
11	岫岩	6.74	38	彰武	4.09
12	大连市	6.31	39	阜新	4.06
13	金县	6.13	40	喀左	3.94
14	庄河	5.98	41	锦州市	3.74
15	营口	5.92	42	新民	3.72
16	丹东市	5.66	43	阜新市	3.70
17	宽甸	5.65	44	锦西	3.67
18	兴城	5.64	45	北镇	3.63
19	沈阳市	5.53	46	建平	3.61
20	盖县	5.47	47	辽中	3.59
21	康平	5.39	48	北票	3.58
22	凤城	5.38	49	鞍山市	3.56
23	大洼	5.35	50	台安	3.45
24	西丰	5.31	51	义县	3.35
25	昌图	5.29	52	黑山	3.30
26	复县	5.11	53	朝阳	2.43
27	绥中	5.09			

平均死亡率 辽宁省 5.09  
全国 5.61

辽宁省食管癌(男)分布图  
(1973—1975)



辽宁省食管癌(男)  
标化死亡率统计表


位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	长海	16.69	28	营口市	6.51
2	岫岩	11.59	29	丹东市	6.37
3	抚顺	10.91	30	宽甸	6.27
4	建昌	10.33	31	铁岭	6.23
5	大连市	10.17	32	开原	6.09
6	抚顺市	10.06	33	鞍山市	6.07
7	凌源	9.84	34	营口	5.87
8	康平	9.74	35	辽中	5.82
9	本溪市	9.60	36	西丰	5.46
10	庄河	9.48	37	北票	5.37
11	绥中	9.43	38	喀左	5.32
12	台安	8.94	39	锦西	5.30
13	凤城	8.92	40	昌图	5.07
14	沈阳市	8.84	41	盖县	5.01
15	本溪	8.63	42	彰武	4.88
16	金县	8.60	43	法库	4.69
17	清原	8.47	44	辽阳市	4.53
18	东沟	8.44	45	义县	4.52
19	锦州市	8.24	46	海城	4.40
20	复县	8.07	47	建平	4.29
21	新民	7.90	48	兴城	4.26
22	新金	7.81	49	桓仁	3.76
23	阜新	7.00	50	锦县	3.60
24	新宾	6.98	51	北镇	3.41
25	阜新市	6.64	52	黑山	2.30
26	大洼	6.62	53	朝阳	1.97
27	盘山	6.54			

平均死亡率

辽宁省 7.08

全国 19.68


辽宁省食管癌(女)分布图  
(1973-1975)



辽宁省食管癌(女)  
标准化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	营口市	4.50	28	大洼	2.54
2	抚顺市	4.45	29	建昌	2.49
3	鞍山市	4.32	30	新宾	2.46
4	丹东市	4.20	31	法库	2.45
5	沈阳市	3.96	32	辽中	2.40
6	本溪市	3.95	33	凌源	2.39
7	岫岩	3.92	34	海城	2.39
8	阜新市	3.87	35	建平	2.36
9	长海	3.84	36	锦县	2.33
10	锦州市	3.78	37	锦西	2.32
11	新民	3.66	38	复县	2.31
12	大连市	3.53	39	东沟	2.30
13	绥中	3.40	40	盖县	2.22
14	营口	3.39	41	兴城	1.98
15	铁岭	3.25	42	桓仁	1.95
16	开原	3.23	43	新金	1.87
17	金县	3.11	44	喀左	1.84
18	抚顺	3.11	45	义县	1.81
19	盘山	3.08	46	北镇	1.55
20	凤城	3.03	47	黑山	1.39
21	康平	3.02	48	阜新	1.36
22	昌图	2.95	49	朝阳	1.13
23	庄河	2.94	50	北票	1.13
24	辽阳市	2.87	51	西丰	1.05
25	清原	2.85	52	彰武	1.04
26	宽甸	2.82	53	本溪	0.95
27	台安	2.69			

标化死亡率分级  
(1/10万)



1:3600000

平均死亡率 辽宁省 2.81  
全国 9.85

辽宁省宫颈癌(女)分布图  
(1973—1975)




辽宁省宫颈癌(女)  
标准化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	丹东市	14.69	28	大洼	8.11
2	抚顺市	11.77	29	岫岩	7.84
3	建平	11.66	30	抚顺	7.84
4	宽甸	11.30	31	盖县	7.70
5	清原	11.21	32	兴城	7.68
6	大连市	11.21	33	海城	7.49
7	新金	11.08	34	北镇	7.18
8	锦州市	10.91	35	桓仁	7.04
9	营口市	10.91	36	新民	7.02
10	金县	10.34	37	昌图	6.35
11	凤城	10.32	38	法库	6.29
12	阜新市	10.15	39	辽阳市	6.14
13	复县	10.10	40	长海	5.87
14	鞍山市	9.64	41	彰武	5.54
15	营口	9.45	42	北票	4.77
16	新宾	9.35	43	建昌	4.19
17	绥中	9.25	44	辽中	4.08
18	庄河	9.06	45	阜新	4.03
19	盘山	9.04	46	黑山	4.01
20	本溪市	9.02	47	铁岭	3.96
21	锦西	8.92	48	凌源	3.81
22	沈阳市	8.88	49	台安	3.66
23	本溪	8.87	50	朝阳	3.61
24	西丰	8.69	51	开原	2.74
25	锦县	8.55	52	康平	2.71
26	东沟	8.49	53	喀左	2.01
27	义县	8.17			

平均死亡率 辽宁省 7.95  
全国 9.98

### 辽宁省白血病(男)分布图 (1973-1975)



### 辽宁省白血病(男) 标准化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	长海	5.87	28	凤城	3.25
2	宽甸	5.35	29	法库	3.24
3	营口	5.10	30	盘山	3.22
4	彰武	4.89	31	锦州市	3.21
5	新金	4.67	32	新宾	3.18
6	庄河	4.66	33	大连市	3.12
7	建昌	4.58	34	新民	3.00
8	西丰	4.37	35	东沟	2.99
9	金县	4.35	36	阜新市	2.99
10	抚顺	4.23	37	锦县	2.97
11	阜新	4.12	38	黑山	2.95
12	台安	4.07	39	昌图	2.85
13	沈阳市	3.94	40	凌源	2.79
14	辽中	3.90	41	北镇	2.77
15	喀左	3.89	42	海城	2.76
16	盖县	3.87	43	开原	2.69
17	岫岩	3.82	44	桓仁	2.57
18	营口市	3.77	45	本溪市	2.56
19	鞍山市	3.71	46	锦西	2.37
20	大洼	3.70	47	绥中	2.18
21	复县	3.64	48	本溪	1.97
22	康平	3.62	49	辽阳市	1.85
23	铁岭	3.54	50	义县	1.81
24	北票	3.45	51	兴城	1.78
25	丹东市	3.44	52	朝阳	1.63
26	抚顺市	3.36	53	建平	1.23
27	清原	3.27			

平均死亡率 辽宁省 3.18  
全国 2.79

辽宁省白血病(女)分布图  
(1973-1975)



辽宁省白血病(女)  
标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	彰武	9.17	28	营口市	2.76
2	康平	4.64	29	北镇	2.65
3	西丰	4.48	30	昌图	2.64
4	丹东市	4.25	31	本溪市	2.56
5	新金	4.06	32	盖县	2.46
6	绥中	3.72	33	阜新市	2.43
7	营口	3.69	34	喀左	2.40
8	金县	3.65	35	凤城	2.38
9	建昌	3.53	36	大洼	2.31
10	新民	3.41	37	长海	2.26
11	阜新	3.40	38	开原	2.19
12	北票	3.40	39	辽中	2.09
13	清原	3.39	40	岫岩	1.96
14	东沟	3.38	41	锦县	1.91
15	新宾	3.21	42	大连市	1.89
16	抚顺	3.19	43	海城	1.78
17	庄河	3.08	44	锦州市	1.72
18	抚顺市	3.06	45	黑山	1.70
19	铁岭	3.01	46	台安	1.69
20	沈阳市	2.99	47	兴城	1.63
21	复县	2.98	48	辽阳市	1.61
22	鞍山市	2.96	49	凌源	1.31
23	本溪	2.89	50	盘山	1.27
24	义县	2.88	51	桓仁	1.20
25	锦西	2.84	52	建平	1.04
26	法库	2.82	53	朝阳	0.78
27	宽甸	2.80			

平均死亡率 辽宁省 2.57  
全国 2.23

辽宁省结肠癌(男)分布图  
(1973—1975)




辽宁省结肠癌(男)  
标化死亡率统计表

位次	县、市	标化率 (1/10万)	位次	县、市	标化率 (1/10万)
1	长海	4.90	28	彰武	2.03
2	岫岩	3.92	29	绥中	2.01
3	金县	3.86	30	新民	2.00
4	复县	3.75	31	抚顺市	2.00
5	新金	3.56	32	阜新市	1.99
6	抚顺	3.49	33	朝阳	1.90
7	丹东市	3.32	34	西丰	1.79
8	本溪市	3.23	35	法库	1.79
9	凤城	3.20	36	鞍山市	1.78
10	东沟	3.16	37	昌图	1.77
11	大连市	3.13	38	清原	1.76
12	铁岭	2.89	39	北镇	1.76
13	开原	2.87	40	兴城	1.73
14	锦县	2.79	41	阜新	1.73
15	康平	2.64	42	义县	1.70
16	盘山	2.63	43	辽中	1.65
17	新宾	2.63	44	锦州市	1.45
18	营口市	2.37	45	桓仁	1.39
19	盖县	2.36	46	辽阳市	1.38
20	凌源	2.35	47	海城	1.36
21	庄河	2.34	48	台安	1.21
22	营口	2.31	49	建平	1.19
23	北票	2.30	50	黑山	1.17
24	宽甸	2.15	51	本溪	1.06
25	大洼	2.10	52	喀左	1.02
26	锦西	2.08	53	建昌	0.72
27	沈阳市	2.04			

平均死亡率 辽宁省 2.18  
全国 1.59


标化死亡率分级  
(1/10万)



1:3600000



辽宁省结肠癌(女)分布图  
(1973-1975)



辽宁省结肠癌(女)  
标准化死亡率统计表

位次	县、市	标准化率 (1/10万)	位次	县、市	标准化率 (1/10万)
1	长海	5.02	28	本溪市	1.60
2	西丰	3.60	29	锦州市	1.59
3	东沟	3.60	30	黑山	1.59
4	丹东市	3.36	31	庄河	1.59
5	复县	3.29	32	彰武	1.57
6	金县	3.19	33	辽中	1.55
7	营口市	2.96	34	凤城	1.52
8	康平	2.94	35	建平	1.48
9	盘山	2.72	36	绥中	1.47
10	宽甸	2.71	37	抚顺市	1.31
11	大连市	2.70	38	阜新	1.30
12	鞍山市	2.55	39	清原	1.27
13	新宾	2.52	40	兴城	1.23
14	锦西	2.52	41	昌图	1.23
15	大洼	2.43	42	凌源	1.23
16	锦县	2.35	43	台安	1.22
17	喀左	2.35	44	法库	1.21
18	抚顺	2.31	45	阜新市	1.19
19	新金	2.28	46	辽阳市	1.19
20	营口	2.21	47	铁岭	1.05
21	义县	2.13	48	建昌	0.99
22	岫岩	2.05	49	朝阳	0.75
23	沈阳市	1.98	50	桓仁	0.73
24	开原	1.96	51	北镇	0.68
25	盖县	1.83	52	本溪	0.47
26	新民	1.75	53	北票	0.39
27	海城	1.74			

平均死亡率 辽宁省 1.85  
全国 1.27