

A large, stylized silhouette of two farmers in a field. One farmer on the left is pointing upwards with his right arm, while the other on the right holds a large bunch of harvested crops. They are set against a light blue background.

經濟農作物節

華北區域鄉物資交流展覽會展覽館介紹之十

花生產量



解放前後花生與小米比價


第一步



第二步



第三步



下：榨油生產工具

右上：中國花生產量佔世界
百分之三十

右下：解放前後花生與小米
比價

CA88/05



黃紫分綻



物產總值供給工業生產——圖為烤房設備

大力增加經濟農作物，即大力增加棉、麻、油料、菸草，是我國農業生產中的主要環節；這是農業支持工業，農村支持城市的最直接的方面之一。除了棉花部份另由棉花館介紹之外，經濟農作物館則主要地展出了油料（花生、棉子、蓖麻子、亞麻子），麻（洋麻、蘭麻、大麻），菸草（烤菸、晒菸）以及甜菜、橡膠草的優良品種，改進技術、規格質量等項，並指出其發展道路。

華北固油脂公司

經營業務：花生油 花生米
大豆油 大豆饼
玉米油 玉米饼
葵花油 葵花饼

收購 加工 出口 內銷

地址：天津一區鰲樓北路39號

電話三號 四四七三·五九四〇·四三三六·三三五五

工農聯盟

提高生產。

建設偉大祖國！



。類種。

。袋灰洋。袋糧食。——

天 津 東 西 師 父

廉低錢價。產增量大。用耐優質。料原產國

司公限有份股業企亞東津天

。品出廠。

二四五三·二一話電，號二路南雲區十津天一址地

行木森祥

地址：二區金家窯大街一八〇號

電話：六局〇〇七四·〇九五七號

經售南北
木材 鋸製建築
工具農木工
具及電杆
枕木線担
等俱全

天津

長春木行

經售各種

電信器材

橋樑枕木

水利建築

地址：第九區三條石河沿

電話：八局〇一二〇號

00028



大英博物館
英國博物館
英國博物館
英國博物館

花生根瘤菌 種劑豐產事蹟

我們在農業上，一再地發現，一
些學術研究合作者及花生種植者
都已經開始了研究法，到田間查看
和一些的農場，此為技術上不正確的確
地質學子，說：「如种植用的是
沒有過大好試驗，明年要樣花生，如
此類。」



大力推廣花生根瘤菌拌種劑，增加花生生產。

CAA 89/05

342
4417
11



經濟農作物館外觀



使用花生根瘤菌接种是達到花生豐產的重要手段

資料研究室
藏書

8129



上：各種麻

右：洋麻與青麻價
格比較



解放前後華北產麻情況

壽豐麵粉股份有限公司

成 立

有三十餘年之歷史

設 備

共有工廠兩處規模宏大產量豐富

出 品

製造麵粉行銷各地早已有口皆碑

地 址

總廠：天津第二區復興道 四·〇三三七

二廠：天津第九區趙家場 電話六·一二二一


三廠：天津第八區梁家嘴 五·一七三七

標有龍頭
 牌龍牌織帶

帶線機降昇紗製
 帶子錠用廠織紗
 帶送輸織棉
 帶擋風車火
 帶輪線棉

用民學軍
 帶腰線

廠帶輪織棉津震津天



新嘉坡一號
 新嘉坡三號
 新嘉坡五號
 新嘉坡七號
 新嘉坡九號

壽豐麵粉股份有限公司

成 立

有三十餘年之歷史

設 備

共有工廠兩處規模宏大產量豐富

出 品

製造麵粉行銷各地早已有口皆碑

地 址

一廠：天津第二區復興道

四·〇三三七

二廠：天津第九區趙家場

電話六·一二二一

三廠：天津第八區梁家嘴

五·一七三七

目錄

第一章 油料作物	(一)
第二章 麻品	(十五)
第三章 荸草	(二十四)
第四章 甜菜及橡膠草	(三〇)

第一章 油料作物

第一節 花 生

花生是我國的特產，產量佔世界第二位，（次於印度）在質量上最好，比印度強，適合於出口。華北產量，據1950年調查，佔全國總產量 55.9% 為全國第二位；（次於華東）各省產量以河北省為最多，佔華北的 74.46% 。平原省次之，山西、察哈爾省最少。花生品質河北省的灤縣、雷莊、挖子頭等地為最好，俗稱東路貨，特點是肥大飽滿，外殼金黃，裏為白色，俗名「金裏白面」，最適合於出口。各種主要油料，由於國營貿易公司的合理收購，有計劃的輸出；並由過去以外銷為主的貿易方針改變為以內銷為主的方針，適當的進行吞吐，穩定了內地市場的價格，保證了農產品的推銷，減少了投機商人的低價收購和暴利行為；這樣對農民生產油料作物，就提供了有利條件。

一 花生品種

通常分為三種花生，一為大粒種（俗稱大花生，原係美國種）。二為小粒種（俗稱本花生）。三為珍珠豆（西班牙種，俗稱蓮子花生），這是從它的形狀取名的，實在也是小粒種的一種；所以說花生只有大粒種和小粒種兩種。大粒種又可分做兩種，一是蔓生種，它的莖蔓延在地土上；另一種是叢生

種，莖是直立的，高約一尺；這兩種比較起來，蔓生種果實較多。小粒種也可分做兩種，即本花生和珍珠豆；本花生已不多見，珍珠豆種植的較多；小粒種產量不及大粒種，但油份和蛋白質却不次於大粒種；將三種花生的一般成分，分析如下：

品種	每噸粒數	水份 %	蛋白質 %	油份 %	纖維 %	灰份 %
大粒種	30	7.54	25.36	47—48	1.19	12.20
珍珠豆	40	7.10	24.95	49—50	3.60	14.43
小粒種	75—85	6.58	35.99	45—46	1.61	6.37

從上表可以看出大粒種因蛋白質多，適合吃；小粒種，油份多，適合榨油；在產量上小粒種不如大粒種，大粒種每畝產量一百斤左右，小粒種每畝產量為一百五十斤左右，故種小花生不如種大花生合適。

II 種植選播

花生喜歡氣候炎熱乾燥，在這種環境中所生長的果實，油份比較豐富；土壤適宜於粗鬆砂土地，不適宜生長在堅緻富粘性的土壤中，並且在排水便利的地方，生長才能茂盛，黑土質則不適合，雖然也能生長，但收穫量不及在排水良好的砂土中生長的多，且外殼的色澤發烏，帶有斑點，砂土地的花