



卫生宣传

四川省卫生防疫站编印

9

《卫生宣传》第九号

目 录

卫生工作要为普及 大寨县服务	吃腐烂的菜会中毒 预防四季豆中毒 发芽的马铃薯能吃吗? 预防赤霉病麦中毒
坚持卫生宣传工作作为无产阶级政治服务	手 碗和筷 水 紫外线灭蚊灯 餐具一步消毒法 预防红眼病 积极防治稻田皮炎 名词浅解
卫生知识	伤寒、付伤寒 伤寒的护理和治疗 注射防疫针 增强抗病力 伤寒的预防 近年我省伤寒病有那些变异 造成伤寒病误诊的原因 预防肠道传染病 预防肠道传染病和食物中毒 预防食物中毒 西力生染污的粮食不能吃
卫生文艺	“两管”的故事 一壶引得万壶来 除四害 田间批判会

防疫新兵(封面)田昶昌作

卫生工作要为普及大寨县服务

当前，我国的社会主义革命和社会主义建设，正处在在一个重要的历史发展时期，全国农业学大寨的群众运动，也发展到了一个新的重要阶段。一个全国范围的农业学大寨、普及大寨县的伟大革命群众运动的新高潮正在到来。农业学大寨运动的深入发展，又不断为进一步搞好卫生工作创造了有利的条件。卫生工作如何为农业学大寨服务，为普及大寨县而贡献力量，是摆在我们卫生战线面前的首要任务。

大寨是坚持党的基本路线，在无产阶级专政下继续革命，多快好省地建设社会主义农业的典型。大寨人民的革命精神，为各行各业做出了榜样。卫生工作也要学大寨。二十多年来，大寨党支部在率领广大贫下中农与天斗、与地斗、与阶级敌人斗、与错误思想斗的过程中，始终把卫生领域看成一个重要阵地，把卫生革命作为整个社会主义革命和建设的重要组成部分来抓。昔阳的同志说，建设新农村的过程，也是建设卫生村的过程。大寨和昔阳的实践证明，要使卫生工作很好地为建设大寨县服务，首先要以党的基本路线为纲，狠抓上层建筑领域里的革命，学习马列主义，大批修正主义，大批资本主义，大干社会主义，用大寨精神搞好卫生革命。

我们还必须看到，在整个社会主义历史时期，卫生领域里还存在旧社会的痕迹，旧的传统观念。不同这些旧社会的痕迹、旧的传统观念作斗争，几千年来留在人

们身上的那种迷信、不卫生的旧风俗习惯，孔孟之道的“死生有命”之类的“天命观”，就不能彻底肃清。要改变旧风俗，树立新风尚，就要用马列主义、毛泽东思想教育群众。大寨人说得好：“头脑里有了新思想，行动上就办出新事情”。大寨和昔阳群众性的爱国卫生运动所以能够开展得扎实，合作医疗越办越好，赤脚医生能够坚持参加农业集体生产劳动，参加集体分配，深入田间地头，为群众防病治病，最重要的，就是坚持政治挂帅、思想领先的原则。

“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平”，和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”是毛主席向全国人民发出的伟大号召。毛主席的指示，指明了我国卫生工作前进的方向。大寨人说得好：“干社会主义的人，不仅要心红志坚立场稳，还必须身强力壮腰杆硬。心有余，力不足，就斗不倒资本主义，干不成社会主义。”讲卫生是为了革命，不是为了保命。卫生工作的任务，是为无产阶级政治服务，为工农兵服务，增强人民体质，提高人民健康水平，移风易俗，振奋革命精神，保证千百万劳动大军身强体壮，大干社会主义。因此，必须认真贯彻“预防为主”的方针，积极开展群众性的爱国卫生运动。讲究卫生，预防疾病，是保护人民健康，增强人民体质的重要措施，是移风易俗，改造世界的伟大斗争。要做好这项工作，必须在党的一元化领导下，发动群众，大搞群众运动。

我们要象大寨和昔阳那样“发动群众，配合生产运动，大搞卫生工作”。用大寨精神开展卫生革命，使大寨精神迅速在卫生战线开花结果，使卫生工作更好地为农业学大寨、普及大寨县服务，为巩固无产阶级专政服务。

《体育报》一九七五年十一月十二日

坚持卫生宣传工作 为无产阶级政治服务

中共阆中县二区委

在毛主席革命卫生路线的指引下，在县委的正确领导下，我们遵照毛主席“我们必须告诉群众，自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争”的教导，以党的基本路线为纲，以无产阶级专政理论为动力，大力开展了卫生宣传工作。1973年我们重建了卫生宣传网，区为卫生宣传站，公社为卫生宣传组，大队为宣传小组，在此基础上培训了卫生宣传员990人，达到了每个生产队男女各一人，采用黑板报墙报、文艺演唱、宣传栏、标语口号，学校上卫生课等多种形式，在场镇、工地、院坝等地开展了卫生宣传活动，使我们区卫生工作在保护广大人民的身体健康，促进农业学大寨上起到了积极作用。群众健康水平不断提高，粮食连年丰收，一个移风易俗、破旧立新，以卫生为荣的新风尚初步形成。

近年来，我们在整顿重建卫生宣传队伍和积极开展卫生宣传工作中有以下几点体会。

一、加强领导，建立卫生宣传组织。在毛主席革命卫生路线的指引下，在上级党委的领导下，我区卫生事业不断发展，人民健康水平不断提高。随着卫生事业的发展，卫生宣

传工作也不断加强。卫生宣传工作的加强，又大大促进了整个卫生工作的开展。1963年我区各地在党委的领导下，建立了农村卫生宣传网，区医院、公社诊所和大部分大队都组织了业余卫生宣传队，开展广泛的卫生宣传工作，深受广大群众的欢迎和好评。但由于刘少奇反革命修正主义路线的干扰和破坏，使卫生宣传工作受到了很大影响，宣传站、组被撤销和解散，卫生宣传工作流于形式。通过无产阶级文化大革命、批林批孔运动和党的基本路线的学习，使我们认识到搞好卫生宣传是使无产阶级专政落实到每基层，使卫生工作不断沿着毛主席革命路线胜利前进的大问题。是大力宣传毛主席革命卫生路线，批判修正主义，批判资本主义思想，批判孔孟之道，打击阶级敌人的有力武器。1973年在县委直接关怀下，在县防疫站的协助下，我们召开了公社管文卫付书记参加的会议，学习了毛主席为我党制定的基本路线，联系我区阶级斗争实际，讨论和研究了卫生宣传工作，大家一致认识到开展卫生宣传工作，用卫生宣传这个舆论阵地是搞好意识形态领域里革命的重要组成部分，也是关系到卫生工作是为多数人服务，还是为少数人服务的方向路线问题。因此，我们重建了卫生宣传组织机构，区为卫生宣传站，由付书记谢帮贵同志兼站长，妇女主任王大芬同志、区卫生院安天雄同志担任付站长，区卫生院防疫人员、供销社、区青年团、中学等单位负责同志为成员。公社为卫生宣传组，由管文卫的付书记兼组长，诊所所长、共青团担任付组长，妇女、民兵、好校、供销社等单位成员。大队为卫生宣传小组，大队管合作医疗的干部担任小组长，赤脚医生担任付组长，共青团、民兵、妇女为成员。生产队为卫生宣传员，男女各六

人。近年来，我们从抓路线、抓思想教育入手，培训了一批骨干队伍，通过广泛宣传卫生知识，提高了广大人民群众的身体健康水平，支援了农业学大寨，使计划生育有了较大的进展，也促进了农村卫生革命。在这支队伍的建设上，我们很抓了党的基本路线教育，每年在赤脚医生的培训中，坚持了卫生宣传工作的专题培训，排练节目和宣传形式及宣传的政治标准、艺术标准等。为了加强宣传人员的思想教育，各地还组织宣传人员学习马列著作和毛主席著作，联系实际，开展革命大批判，用马列主义、毛泽东思想武装卫生宣传员的头脑，进一步提高政治觉悟，热爱卫生宣传工作。公社每月召开一次卫生宣传小组长会议，研究卫生宣传工作的开展。大队定期进行生产队卫生宣传员的业务培训，安排宣传内容，从而使本区卫生宣传工作坚持了常年不停顿，卫生宣传队伍成了学理论的骨干、除害灭病的骨干、计划生育的骨干。

二、坚持党的基本路线，动员群众同封建迷信、不卫生的习惯作斗争。卫生宣传工作和其他工作一样，必须狠抓阶级斗争、路线斗争，狠抓意识形态领域里的革命，才能把卫生宣传搞好。如水观区玉台公社有一个巫医叫姚万发，跑到本区凉水公社一大队进行迷信活动，说他是阴家管生死的，欺骗群众，到处收拜干儿、打亲家、化神水、画符等，骗取人民钱财，公社发现后进行了批斗，这个家伙但并不死心，不久又到金城公社七大队给社员侯正炳扛神，装神弄鬼，用菜刀把侯的腿砍见骨头，抬到二龙医院进行抢救，当时大队民兵把这个家伙批斗后，送回当地进行了处理。通过批斗敌人，也教育了群众，从而使我们认识到阶级斗争的激烈性，

同时也说明一些人对卫生科学知识缺乏，封建迷信还有一定市场。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出“共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂，毫不奇怪，它在自己的发展进程中要同传统的观念实行最彻底的决裂。”

卫生宣传工作就是要使广大人民群众懂得卫生科学知识，才能破除几千年遗留下来的旧的传统观念，铲除在经济、道德和精神方面从旧社会脱胎出来的痕迹。几年来，我们始终坚持以党的基本路线为纲，大力开展卫生宣传。宣传毛主席关于卫生工作和计划生育工作的指示，宣传科学卫生知识。大破反动没落阶级、意识形态的旧文化、旧风俗、旧习惯，大立无产阶级新思想、新文化、新风俗、新习惯。如我们在开展计划生育中，重点宣传了毛主席、党中央对计划生育的指示和计划生育的重大意义，发动群众向资产阶级和一切剥削阶级的意识形态开展猛烈进攻。通过宣传和革命大批判，使我区计划生育收到较好的效果，今年来我区落实各种计划生育措施的就有2701人，男扎1072人、女扎50人，安环1579人，由74年的节育率62.54%上升到84.1%。二龙公社十四大队由于支部重视，使毛主席关于计划生育指示作到了家喻户晓，小靳庄的经验得到了推广，该队连续三年人口控制率13%以下，今年可降到8%。在妇女组长杨启英带头动员爱人落实节育措施下，使该队应落实节育措施的80人，落实74人，节育率达到92.5%。全大队订婚女青年11人全部退了彩礼。合作医疗不断巩固和发展，三年没有一例传染病发生，有力地保护了人民身体健康，加快了农业学大寨的步伐。

三、采取多种形式，经常抓，不停顿。我区在开展卫生

宣传工作上，采取多种形式，仅1975年以来，文艺演唱150多次，黑板报456次，卫生宣传专栏186次，发出宣传资料500余份，政治夜校宣传465次。区革委组织计划生育小分队下到各公社大队宣讲走遍了七个公社和46个大队、163个生产队，召开宣讲会178次。石滩公社采取了党委全面抓、分管同志主动抓、群团组织配合抓，结合中心工作经常抓的办法，队队有业余卫生宣传队，下生产队轮流演出节目，活跃了农村文艺生活。同时公电影队还积极配合开展卫生知识和计划生育的宣传，通过卫生宣传活动，大大提高了广大群众的卫生知识水平，传染病有了显著下降，巩固了合作医疗。群众自觉破旧立新，全社订婚女青年272人全部退了订婚彩礼，退衣物752件，现金1769元，粮食497斤，其它物品1639件。现在我区基本上成了生病不信巫、神水，结婚不看时间，集中在公社、大队举行婚礼，修建房屋不请阴阳看风水，由大队、生产队统一安排。

我们在开展卫生宣传工作中，虽然做了点工作，但离毛主席的教导和上级的要求还差的很远。我们决心今后在学习无产阶级专政理论和农业学大寨、普及大寨县运动中，认真看书学习，提高看书学习，提高觉悟，焕发精神，努力工作，进一步把我区卫生宣传工作纳入各级党委的议事日程，认真研究，加强领导，每年进行一次思想和组织整顿，使卫生宣传工作作为无产阶级政治服务，为农业学大寨服务。

一九七五年十二月十日



经验介绍

伤寒、付伤寒

伤寒、付伤寒都是腸道传染病，是由伤寒杆菌和甲、乙、丙付伤寒杆菌引起的。这种病全年都有发生，但以夏秋季较多。传布这种病的病菌，多存在病者或带菌者的粪便中，当这种粪便污染了饮水或食物，就能传给健康人，造成在一个集体中暴发流行。

伤寒、付伤寒的发病较慢，得病头几天，有发烧，头痛、乏力，像“感冒”的样子。以后体温逐渐增高达 $40-41^{\circ}\text{C}$ 不退，出现严重中毒症状，如表情淡漠：感觉迟钝、脾肿大、胃出血、腹胀、腹泻或便泌，有的可能胸部出现不多的玫瑰红色疹子，昏迷，谵语等。经一段时间体温全退，但又有复发，后期可因护理、饮食不当，出现腸出血和腸穿孔。有的因此造成死亡。

伤寒的护理和治疗

伤寒的护理十分重要，俗话“三分治疗，七分护理”是战胜伤寒的关键。特别是患病第三周后，腸壁损害严重，溃疡面加深而致腸壁变薄时，体温恢复正常，病人食欲也逐渐好转，所以每顿吃饭要注意定量，以免发生腸出血或腸穿孔。应吃稀饭，面条等软饮食。

① 中草药治疗：马齿苋二两，白头翁六钱，黃柏六钱，煮水，每次服30毫升，一日三次，连服五至十天。

② 合霉素或氯霉素治疗：口服合霉素 $\frac{1}{2}$ 克，每日服 $\frac{1}{2}$ 次。口服氯霉素 $\frac{1}{2}$ 克，每日 $\frac{1}{2}$ 次。待体温平稳 $\frac{1}{2}$ 小时以后服药量减半，退烧后三天停药。总疗程约二天左右。

注射防疫针 增强抗病力

生病是病菌病毒侵入了身体所致；病愈是人体战胜了疾病，说明人体产生了抵抗疾病的能力。注射那种疫苗就会产生对那种病的抗体，这种抵抗力，我们叫

“抗体”。人体内有了“抗体”，就能对某些病菌进行“抵抗”，使人不生这种病。如得过麻疹、伤寒、天花的人，就会产生抵抗对麻疹、伤寒、天花的抗体，就不会再得这种病。

防疫针就是将各种病菌病毒，经过人工处理，使它失去活力而制成的。经注射入人体后，身

体就产生“抗体，人体就有了对某种疾病的抗病力（免疫力），就能消灭入侵的病菌病毒。根据疾病发生的季节，按时注射防疫针，就能增强身体抗病力。

1.要积极开展爱国卫生运动，搞好室内外环境卫生。注意饮食和饮水的卫生，不喝生水，不吃苍蝇叮过的食物。人人动手，消灭苍蝇，清除苍蝇的孳生地。

2.按时全程全量接种伤寒、付伤寒菌苗。

3.发现病人，要即时报告，早期治疗。凡夏秋季节发烧五天以上而诊断不明的病人，应送医院检查。

4.病人要与健康人隔离，并作好病人污物的消毒处理。病人要隔离至退烧后两周，病人要有专用的饮食用具，用后煮沸消毒。病人的排泄物，应挖坑深埋，或用漂白粉，石灰进行消毒。

近年我省伤寒病有哪些变异

解放后，党和毛主席十分关怀人民的健康，开展爱国卫生运动，号召医务人员深入农村防病治病，即时接种和抗菌素的广泛运用，人民的抗病能力和健康水平普遍提高，伤寒发病率迅速下降。以×地区52年伤寒发病率为100%为例，1958年为19.8%，1972年为4.2%，从58年，未发生暴发流行，发病率已降至十万分之零点五以下，这是我省贯彻毛主席“以防为主”方针取得的成就。

十五年来，伤寒病已成为我省的罕见疾病，而临床症状又有许多变异，照过去书本或全国1959年急性传染

病学术会议制定的《伤寒、付伤寒诊断标准》生搬硬套，95%以上的伤寒病患者被误诊为食物中毒、痢疾、风湿热、疟疾、重感冒、急性血吸虫病等。伤寒病被误诊不仅影响病人及时，正确的治疗，而且会造成传染或在局部地区发生暴发流行。

根据我们对近五年部份县市的调查了解，发现伤寒病在我省以下的变化：

一、发病季节：过去认为伤寒病在我省发病季节在6—8月。近年4—11月均可发生。例如富顺×地×年四月发生水型传播；绵阳×所五月发生伤寒带菌者用手拌猪头，使进食人数的27%发

病。

二、潜伏期：过去认为伤寒潜伏期为5—23天，平均为10土天。近年伤寒病潜伏期延长，平均为半月左右，有的病人可40天以后发病。

三、临床表现：过去认为伤寒病病程为四周，第一周前驱期，第二、三周发烧期，第四周恢复期。多为散在发生。近年伤寒症多为暴发流行，症状，病程均不是这样典型，全身中毒症状不明显。

热型：过去认为伤寒病以稽留热型为主，约占50—75%。近年认为热型以弛张热为主，稽留热仅占8.8%。 38°C 以下的低热患者可占40土%，有的发烧仅有2—3

天。有的患者因自服解热止痛药后热型很不规则。

体证：过去认为伤寒病人胸腹部皮肤有玫瑰色疹，听力减退、脉缓、嗜睡，肝脾肿大。现在胸腹部有玫瑰色疹只占8.1—19.35%，脉缓的只占11%—19.35%，听力减退10.3%—12.38%。腹痛腹胀明显。

实验室检查：过去认为白血球减少在5000以下是伤寒病人特有的。近年由于体内外各种的原因，我省伤寒病白血球总数4000以上均为正常。在5000以下者约占55.5%，5000—9000者尚可达40.7%，肥达氏反应为阳性或有明显上升倾向。也有认为10%病人在全病程中肥达氏反应始终为阴性。

环境卫生常打扫，
消除孽物和垃圾，
深灰莫在井沟藏。

饭食食物要加热，
避免苍蝇进饭桌，
服务工作要仔细，
确保卫生常稳定。

造成伤寒病误诊的原因

一、对伤寒病近年的流行变化情况不了解，对变化了的不典型症状不认识，病人虽在同时间先后发生，仍用过去伤寒病的症状、体征去套，造成多数病人误诊。

二、思想上对伤寒病失去了警惕性。由于我省15年来伤寒病很少发生，加之病人症状不典型，因而造成误诊。

三、并发症症状突出：在伤寒病全身中毒症状不典型时，如出现不规则的体温、血和大便检查未得阳性结果，很可能误将并发症作为主要诊断而造成伤寒病误诊。

四、错误治疗：初期可因误诊而误治，如使用了解热镇痛药、磺胺药、激素、中药及其它非特效的抗菌素，既使用了氯霉素也未达

全程全量，因而干扰伤寒病的热型和病程，影响伤寒病确诊。

伤寒病是中央卫生部规定的乙类传染病，如误诊误治不仅造成病人肉体痛苦，经济负担，而且会因未采用有效的消毒隔离措施造成伤寒病在局部地区发生暴发流行。

积极开展卫生宣传；加强病情报告，卫生人员要经常深入疫区，做好流行病学的调查工作；认真开展卫生运动，搞好饮食饮水卫生，大除四害，定期对饮食行业人员进行健康检查是做好伤寒病防治工作的重要环节。



預防腸道傳染病和食物中毒

綿陽地區衛生防疫站 向定全

主席指示金光閃，
“預防為主”是指
南。
防病治病為人民，
壯志跨過萬重山。

夏秋季節要當心，
飲食飲水要衛生，
把住“病從口入”
關。

預防腸道傳染病。

腸道痢疾與傷寒，
食物中毒及肝炎，
如果得了這些病，
影響革命和生產。

為啥會得這些病？
皆因飲食不衛生。
不潔生冷與瓜果，
吃了叫人不安寧。

手指上面病菌多，
未洗干淨拿瓜果，
病菌吞入胃腸內，
得病上吐下又屙。

種種蒼蠅都可恨，
浑身沾滿尿和糞，
廁所廚房到處钻，
飯菜上面播病菌。

生水病菌千千万，
雖然解渴多后患，
引起腸道傳染病，
常常都是它搗亂。

食具碗筷不清潔，
相互傳染把病得，
你去用了他又用，
一人傳十十傳百。

食品瓜果若腐敗，

不准拿來做买卖，
食物中毒很危險，
革命生產受妨害。

怎樣預防這些病？
“預防為主”是方
針，
衛生運動常開展，
人人除害滅疾病。

對待兒童多教育，
屎尿不要到處屙，
从小養成好習慣，
大便小便上廁所。
勿讓小孩遍地滾，
莫把手指來吸吮，
手臉衣服洗干淨，
清潔衛生不患病。

“兩管、五改”要
搞好，

环境卫生常打扫，
清除污物和垃圾，
屎尿莫在井边倒。

大家动手灭蛆蝇，
捕打药杀要抓紧，
要它断种绝后代，
免得累患害人民。

饭前便后要洗手，
指甲长了莫久留，
休叫病菌长手上，
免将病菌带进口。

天气炎热常口渴，
水要烧开才能喝，
开水送到工地上，
生产劳动劲更足。

生吃瓜果先烫洗，
并要削去瓜果皮，
香甜可口要适量，
暴食有害而无益。

凉拌食品要新鲜，
现拌现吃不隔天，
热天食物要变质，
食后容易把病患。

放置食物要加盖，
避免苍蝇爬饭菜，
服务人员要仔细，
别将半生当熟卖。

病死鸡鸭及牲畜，
腐败食物要消除，
不可拿来作食用，
吃了以后要中毒。

山上毒蕈吃不得，
大人小孩莫采摘，
发芽洋芋毒性大，
食物中毒悔莫及。

餐具四过关，
洗、涮、水冲步步
严，

最后消毒很重要，
务必将此记心间。

食店食堂服务员，
个人卫生要领先，
取食不要用手拿，
围裙衣被勤洗换。

锻炼身体大有益，
预防注射添抗力，

身强力壮志更坚，
好为人民创奇迹。

万一得病怎么办？
应该赶快送医院，
服药打针早治疗，
免得生命出危险。

病人食具要分开，
隔离患者莫轻看，
吐泻之物要消毒，
以免相互再传染。

疫情快报防疫站，
切莫拖延误时间，
防疫措施早实施，
免使疾病再漫延。

男女老少齐动员，
共同来打歼灭战，
除害灭病讲卫生，
移风易俗换新天。

备战备荒为人民，
狠抓革命促生产，
永远紧跟毛主席，
继续革命永向前。