

16.56  
9.8A

# 種樹書

明·俞宗本著

康熙刻校註 辛樹齋校閱

農業出版社

## 出版者的話

種樹書是我國農學遺產中比較有價值的古農書之一，它總結了當時我國勞動人民在農業生產實踐中，有關種植、栽培、嫁接、施肥等各方面的許多經驗。在明代幾本較重要的農書中，如便民圖纂、農政全書、羣芳譜以及本草綱目，都曾經引用本書不少資料。而廣百川學海、說郛、夷門廣牘、格致叢書、溪囊廣要、居家必備等這些叢書中，也都把這本書編進去了。我們出版的目的，就是爲研究我國農學遺產，提供一些資料。

本書採用格致叢書本作底本，以說郛本、夷門廣牘本互相校勘。關於本書的作者、成書年代和版本問題，目前在學術界還是一個存疑的問題，現將本書校注者康成懿同志的『關於種樹書的作者成書年代及其版本』一文附錄，以供研究參考。

農業出版社

## 校注說明

- 一、整理種樹書是依據格致叢書的版本（大約爲明萬曆中期刻）。我們抄自北京圖書館善本書庫；復借得北京農業大學抄本，相互參校。
- 二、我們用夷門廣牘系統版本和說郛系統版本與格致本互校，其錯字訛句或脫落者，均在校記中說明。還查核它繼承了前人一些什麼內容，作了一些注釋。
- 三、本書有陰陽忌諱之類，多採自氾勝之書、雜陰陽書等。這一類大都是迷信的東西，爲了保存原書面貌，供研究者汲取精華，而揚棄其糟粕，故亦不加刪除。
- 四、校記中夷門廣牘系統版本，簡稱「夷本」；說郛系統版本，簡稱「說本」；格致叢書本，簡稱「格本」。

# 種樹書引

種，植也；樹，亦種也。種樹書世不傳，予嘗欲補種之未遑也。閒居城南，因采前人之言，參互攷訂，悉併錄之，分爲十二月，而係其下。其他種之法，則備疏於後。昔樊子請學圃，而聖人小之，蓋欲進於大人之事。先儒爲欲貧而爲老圃，亦未爲過，況逸人隱士居林下者哉！且畦圃之間，豆、麥、桑、麻，皆所宜種。至若蔬果之可充籩豆，以供祭祀賓客而不可缺；花卉之可留連光景，以娛情寓目，而有自家意思。士將習隱，而求治生之道，則其於園池之間，凡足以自給而自怡者，皆所宜知也。今吾以無用之質，投簪林下，故於弄翰墨之餘，寄興於茲，觀生物之妙。安得如余者，共增修其不及哉！立菴俞宗本識。

# 種樹書

全

立菴

俞宗本  
胡文煥

校編

正月<sup>①</sup> 九焦在辰 天火在子 地火在巳

元旦鷄鳴，以火<sup>②</sup>照桑果無蟲<sup>③</sup>。

辰日將斧<sup>④</sup>駁研樹，則結子不落。

此月栽樹爲上時。

以甌石放李樹岐枝，多結子<sup>⑤</sup>。

凡栽果，上半月栽者，多結子。南風火日不可栽。

下茄、瓜、天蘿子、薏苡仁<sup>⑥</sup>，諸般花草<sup>⑦</sup>。扦楊柳、木香、長春、佛見笑、薔薇、石榴、梔子。種松、桑、榆、柳、棗、葱、葵、韭、麻、椒、牛蒡子。竹，宜初二日。種<sup>⑧</sup>樹木，宜上旬。

木綿花、苦賣、山藥、冬瓜。接諸般花果<sup>(8)</sup>，宜三十日。  
移諸般花果樹。已上凡種時<sup>(9)</sup>，並忌南風火日。

壠瓜地。

移桑樹、高樹、白桑，宜山岡地上牆邊籬畔種之。五月收桑椹，以水淘取略淨後，或畦種之<sup>(10)</sup>。至冬間燒去梢<sup>(11)</sup>，明年分開再種，一年後可移。若是矮短青桑，宜水鄉田土水畔種<sup>(12)</sup>，於<sup>(13)</sup>正二月用木鈎攀枝着地<sup>(14)</sup>，以土壓之。明年正月，便可截斷<sup>(15)</sup>種。每年兩次，用糞或糞沙，添肥土。宜常鋤去草根、動浮根。樹下宜種蔬菜。依時修<sup>(16)</sup>則葉茂，削去<sup>(17)</sup>樹底小者死枝條。開根用糞土培壅。與十二月同。此月上旬不修理，則葉生遲而薄<sup>(18)</sup>。種草，取爛穀禾截斷理於水地，圍草蓋<sup>(19)</sup>。常以米泔澆<sup>(20)</sup>之，則生。宜用丁開日采<sup>(21)</sup>。鋤耘麥，宜用此月，過此則失時<sup>(22)</sup>。

秧芋，用已熟過糞灰、密排，就<sup>(23)</sup>生芽。

栽葱、韭、薤，去鬚晒乾，疎行密排，用雞糞蓋。

修果木去低小亂枝條，勿令分力。

校記：①正月—十二月：這十二個月的種植事宜，說郛系統版本均無。

②以火：夷本作「以火把」。

③將斧：夷本斧字下有「班」字。

④子：夷本作「實」。

⑤薏苡仁：夷本無「仁」字。

⑥花草：夷本作「花子」。

⑦種：夷本作「雜」。

⑧接諸般花果：夷本作「接諸般花果樹」，而且另起一行成句。

⑨時：夷本作「蒔」。

⑩以水淘取略淨後，或畦種之：夷本作「以水淘取子略晒，成畦種之」。

⑪梢：夷本作「稍」。

⑫種：種字下，夷本多一「之」字。

⑬於：夷本無。

⑭地：夷本作「地上」。

⑮截斷種：夷本作「截斷移植」。

⑯依時修：夷本作「依時修治」。

⑰削去樹底小者……夷本在這句上面，增添了「修桑樹」三字。

⑲取爛穀禾截斷理於水地，圍草蓋：夷本作「取爛穀木截斷埋於陰地，用草蓋」。農桑輯要引四時類要作：「取爛檣木及葉，于地理之」。「理」字是「埋」字，應改正。

⑳澆：夷本作「沃」。

㉑采：夷本作「采木」。

㉒鋤耘麥，宜用此月，過此則失時：夷本作：「鋤耘麥，過此月則失時」。

㉓就：夷本作「候」。

### 注

釋：○這種方法，齊民要術以下的農書，均有類似記載。

○齊民要術種李第三十五：「嫁李法」與此則類似。

○此則與農桑衣食輯要正月「修桑」一條：「削去枯枝及低小亂枝條，根旁開掘，用糞土培壅，與臘月同。此月不修理，則葉生遲而薄」。相類似。

一月

九焦在丑 天火在卯 地火在午

此月內申①，埋諸般樹條則活。

下麻子、山藥。

扦芙蓉、石榴、木槿。

種槐、茶、莧②、薤、木瓜、桐樹、決明、百合、胡麻子③、黃精、竹、茄、瓜、枸杞、萱草、蒼朮、鳳仙、芭蕉、地栗、萐苣、生④菜。芋宜雨後；葫芭、王瓜、冬瓜⑤宜清明日中，每日以少糞水澆。宜清明日中，每日以少糞水澆。分葡萄宜清明六月下⑦蘿蔔宜六月烏頭、豌豆、甘蔗、茱萸宜社前移玉簪、石菊、山茶⑨、山丹、桃、李、梅、棗、柑、柿⑩，諸般花果，俱忌南風火日⑪。舒葡萄上架。

解樹上裹縛。

種椒：候椒十分熟，揀大者陰乾收子，不要手捻。包裹地內，來年此月初種。或當時種

濕潤<sup>(2)</sup>地內，以破草<sup>(3)</sup>薦蓋上，用泥宜常潤，候生出芽<sup>(4)</sup>，去薦棚，逐枝<sup>(5)</sup>分開，以次年多種<sup>(6)</sup>。用瓦屑麻餅糞灰，欹斜種之<sup>(7)</sup>。二年<sup>(8)</sup>換嫩條，方結實。蛇來喫椒，宜種<sup>(9)</sup>白芷。或以髮纏樹根，種生菜亦得<sup>(10)</sup>。

種茶宜斜坡陰地走水處，用糠與焦土種。每一圈用六七十粒，土厚一寸。出時不要耘草，用米泔水並尿糞常澆<sup>(11)</sup>，或蠶沙壅之。三年後採取<sup>(12)</sup>。

壓桑條，濕土壓者<sup>(13)</sup>條爛；燥土壓之<sup>(14)</sup>易生根<sup>(15)</sup>。

月內三卯，有則宜豆；無則宜早禾。

校記：①丙申：夷本作「雨中」。

②覓：夷本移在「瓜」後。

③子：夷本無。

④生菜：夷本作「雜菜」。

⑤葫芭、王瓜、冬瓜……夷本作「葫蘆、黃瓜、藏瓜、茄、冬瓜」。下行小字注「宜清明日中，每日以少糞水澆」，改作大字正文。

⑥分菊：夷本作「分菊」，「宜清明」作大字正文。

⑦下蘿蔔宜六月六：夷本作「夏蘿蔔」，無「宜六月六」句，下文增添「菘菜」二字。

⑧移玉簪：夷本無「移」字。

⑨山茶：夷本無。

⑩桃李……柑柿：夷本作「接桃李……柑橘桑柿」。

⑪諸般花果，俱忌南風火日：夷本作「移諸般花果，已上忌南風火日」。

⑫種濕潤地內：夷本作「種濕潤肥地內」。

⑬草：夷本無。

⑭候生出芽，去薦棚：夷本作：「候生出土，去薦做棚」。

⑮枝：夷本作「株」。

⑯多種：夷本作「移植」。

⑰二年：夷本作「二年後」。

⑲白芷：夷本白芷之上，多一「香」字。

⑳用米泔水並尿糞常澆：夷本作「旱用米泔澆，常以尿糞水」。

㉑可採取：夷本作「可採擗」。

㉒者：夷本無。

◎之：夷本無。

**注釋：**①這一則農桑衣食輯要卷六「椒」條：引務本新書「三鄉椒種，秋深熟時，揀粒大摘下蔭乾，將椒子包裹，掘地深埋。春暖取出，向陽掘畦種之。性不耐寒，冬月以草厚覆。二年後，春月移栽」。所記的方法，有類似處。

②這一則農桑衣食輯要一月「種椒」後段，與此同。

③此則與農桑衣食輯要一月「種茶」條類似，文字少有出入。

④此則與農桑衣食輯要一月「壓桑條」類似。

三月 九焦在戌 天火在午 地火在未

種菜豆、早豆、山藥、王瓜<sup>①</sup>、早芝麻、匏瓠、胡蘆、梔子、地黃、藍青、絲瓜。甜瓜  
甜瓜用水②淘子，以鹵水拌和澆壅。 薤豆<sup>宜清明。</sup> 芋<sup>宜近水。</sup> 紫蘇<sup>在瓜畦上可遮日，得雨利。</sup> 黃獨、荸薺、木棉、麻子、菱。

移椒、茄秧、芍藥、百合、剪金、茭白、枸杞<sup>③</sup>、蒲<sup>上句種。八月生子，又收一次。</sup> 梧子帶花移則活，梅雨宜扦接梅杏。下豇<sup>⑤</sup>豆<sup>穀雨前種⑥。六月收子便。</sup>

收薺菜花。月內三卯有則宜豆；無則宜麥禾。

校記：①王瓜：夷本作黃瓜。

②用水淘子：夷本作「用鹽水澆子」。

③枸杞：夷本作「枸杞苗」。

④上旬中：夷本作「宜上旬雨中」。

⑤豇豆：夷本作「江豆」。

三月

種樹書

⑥穀雨前種：夷本作「穀雨前後種」。

⑦生子：夷本作「再生」。

四月

九焦在木 天火在酉 地火在申

此月伐木不蛀。

下芝麻。

種夏蘿蔔、耘菜<sup>①</sup>、椒、菘、大豆、紫蘇、晚王瓜<sup>②</sup>、葵、連<sup>③</sup>、菉豆、白莧。

枇杷<sup>糞。</sup>荷根<sup>宜立夏。</sup>蘆<sup>前三日。</sup>前夏至。杬<sup>前十日。</sup>杬梔子、茶糜<sup>④</sup>、木香。

收蘿蔔子、蠶豆、葱子。

校記：①耘菜：夷本作「菘菜」。

②晚王瓜：夷本作「晚黃瓜」。

③連：夷本作「蓮」，應是連字。

④茶糜：夷本作「茶糜」。

五月 九焦在卯 天火在子 地火在酉

下夏菘菜。

種晚大豆、菖蒲、晚<sup>①</sup>。

豆<sup>②</sup>、香菜、桃、杏、梅核。種竹<sup>③</sup>

宜十三日，此  
日④是竹醉日。

斬桑 採後即斬，不可過夏至節，過則  
脂漿已上，根無力。忌西南風。

收菜子、大蒜、紅花、槐花、小麥<sup>⑤</sup>、藍青、蒼耳、鷺粟、蘿蔔子、苧麻<sup>⑥</sup>。

收蠶種： 揀族上硬繭尖細緊小者是雄；圓慢厚大者是雌。收同時出者，卯時放對，未時摘。放子如環如堆者不可留。母蛾在上覆子者，三五日則氣足。用桑皮穿⑦涼處，忌麻⑧、苧⑨、綿⑩，烟熏日久⑪。少不子細⑫，徒費力。

養蠶：

以蒲艾柳、井水略去屎收掛。

月內三卯則宜大小豆，無則宜種早豆。

校記：①晚：晚字下，夷本有「紅花」二字。

②豆：夷本無。

③種竹：夷本作「移竹」。

④此日是：夷本刪去。

⑤小麥：夷本於「小麥」下，添「木棉」一種。

⑥苧麻：夷本另起爲一行，作「苧葉，治刀傷」。

⑦穿：夷本作「穿掛」。

⑧綿：夷本作「線掛」。

⑨日久：夷本作「日炙」。

⑩少不子細：夷本作「若收種不仔細」。「子」應作「仔」。

注釋：①忌麻苧：陳藏器本草圖經云苧麻近蠶種，則蠶不生，當遠之。（依農桑輯要卷四「浴蠶」引）。