

National Computer Rank Examination

最新大纲

谭浩强 主编

全国计算机等级考试 名师名导

一级MS Office全真模拟试卷

董岚枫 等编著

- 名师编著，紧扣最新大纲，精辟讲解
- 专家指导，令您事半功倍，轻松掌握
- 内容全面，教学自学培训，考生必备



清华大学出版社

谭浩强 主编



全国计算机等级考试 **名师名导**

一级MS Office全真模拟试卷

董岚枫 等编著

清华大学出版社

内 容 简 介

本书针对全国计算机等级考试一级 MS Office 提供了 10 套全真模拟试题, 在题目的深度与广度上力求反映出一级 MS Office 的难度。每套试题都分为两部分: 题目、参考答案和解析。题目部分涵盖了一级 MS Office 考试各方面的知识点; 参考答案和解析部分则以清晰的操作步骤、明确的操作过程图示指出如何完成各个题目, 使读者可以在做题的过程中复习和掌握知识点。

本书面向参加全国计算机等级考试的考生,可作为考前的自测和练习,也可作为考前辅导班的参考资料。

版权所有，翻印必究。举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术，用户可通过在图案表面涂抹清水，图案消失，水干后图案复现；或将表面膜揭下，放在白纸上用彩笔涂抹，图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目 (CIP) 数据

一级 MS Office 全真模拟试卷 / 董岚枫等编著. —北京: 清华大学出版社, 2006.3

(全国计算机等级考试名师名导 / 谭浩强主编)

ISBN 7-302-11517-6

I. 一... II. 董... III. 办公室—自动化—应用软件, Office—水平考试—习题 IV. TP317.1-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 088313 号

出版者: 清华大学出版社
http://www.tup.com.cn
社总机: 010-62770175

地址: 北京清华大学学研大厦
邮编: 100084
客户服务: 010-62776969

责任编辑：薛 阳

印刷者：北京市清华园胶印厂

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

发 行 者：新华书店总店北京发行所


开 本: 185×260 印张: 12.5 字数: 303 千字

次: 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

号: ISBN 7-302-11517-6/TP · 7548

印 数: 1 ~ 5000

定价: 23.00 元(含光盘)



前言

在这个信息化的时代，计算机已成为人们生活和工作中密不可分的一部分。同时，计算机的应用能力也成为许多单位要求员工必备的一项技能。全国计算机等级考试是目前国内参加人数最多、影响最大的计算机类考试，许多单位将其作为聘用员工的一个重要条件。

考试基本要求

全国计算机等级考试一级（MS Office）的基本要求是：具有使用微型计算机的基础知识（包括计算机病毒的防治常识）；了解微型计算机系统的组成和各组成部分的功能；了解操作系统的基本功能和作用，掌握 Windows 的基本操作和应用；了解文字处理的基本知识，掌握文字处理软件 Word 的基本操作和应用，熟练掌握一种汉字（键盘）输入方法；了解电子表格软件的基本知识，掌握电子表格软件 Excel 的基本操作和应用；了解多媒体演示软件的基本知识，掌握演示文稿制作软件 PowerPoint 的基本操作和应用；了解计算机网络的基本概念和因特网（Internet）的初步知识，掌握 IE 浏览器软件和 Outlook Express 软件的基本操作和使用。

本考试采用无纸化考试方式，上机操作。考试时间 90 分钟。

本书主要内容

本书针对全国计算机等级考试一级 MS Office，提供了 10 套全真模拟试卷和解析，在题目的深度与广度上，力求反映出一级 MS Office 的难度。每套题目都分为两部分：题目、参考答案和解析。题目部分涵盖了一级 MS Office 考试各方面的知识点；参考答案和解析部分，则以清晰的操作步骤，明确的操作过程图示，指出如何完成各个题目，使读者可以在做题的过程中复习和掌握知识点。


本书面向准备参加全国计算机等级考试一级 MS Office 的考生，适用于普通高校、成人高等教育以及各类培训学校作为考前辅导的培训教材。

本书主要由董岚枫老师执笔，参与策划、分析、预读、试用、查错、资料收集、整理等工作的还有以下人员：侯佳宜、黄志雄、梁彩隆、赵世伟、郑炎、王淼、贺军、贺民、

李志云、戴军、陈安南、李晓春、王春桥、王雷、韦笑、龚亚萍、陈河南、王炯、赵晓睿、于樊鹏、李季、裘蕾、许伟、戴文雅等，在此表示感谢！


如果您在使用的过程中发现问题，或者有任何意见或建议，可以给如下地址发送邮件：
lufu2001@126.com。

编 者
2005 年 4 月



目 录

全真模拟试题（第 1 套）	1
参考答案及解析	5
全真模拟试题（第 2 套）	30
参考答案及解析	34
全真模拟试题（第 3 套）	52
参考答案及解析	56
全真模拟试题（第 4 套）	74
参考答案及解析	78
全真模拟试题（第 5 套）	94
参考答案及解析	98
全真模拟试题（第 6 套）	110
参考答案及解析	115
全真模拟试题（第 7 套）	125
参考答案及解析	130
全真模拟试题（第 8 套）	143
参考答案及解析	148
全真模拟试题（第 9 套）	158
参考答案及解析	162
全真模拟试题（第 10 套）	173
参考答案及解析	178
全国计算机等级考试答题卡	188



全真模拟试题

(第 1 套)

(考试时间: 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题 (20 分)。

- (1) 计算机系统由 () 组成。
 - A) 主机和显示器
 - B) 微处理器和软件
 - C) 硬件系统和应用软件
 - D) 硬件系统和软件系统
- (2) 用电子管作为电子器件制成的计算机属于 ()。
 - A) 第一代
 - B) 第二代
 - C) 第三代
 - D) 第四代
- (3) 世界上首次提出了存储程序计算机体系结构的是 ()。
 - A) 比尔·盖茨
 - B) 冯·诺依曼
 - C) 图灵
 - D) IBM
- (4) Pentium II 是指 ()。
 - A) CPU
 - B) 显示器
 - C) 计算机品牌
 - D) 软件品牌
- (5) 通常家用的 Pentium 级计算机属于 ()。
 - A) 微型机
 - B) 小型机
 - C) 中型机
 - D) 大型机
- (6) 计算机的时钟频率称为 (), 它在很大程度上决定了计算机的运算速度。
 - A) 字长
 - B) 主频
 - C) 存储容量
 - D) 运算速度
- (7) 工厂的仓库管理软件属于 ()。
 - A) 系统软件
 - B) 工具软件
 - C) 应用软件
 - D) 字处理软件

- (8) 下列存储器中读取速度最快的是 ()。
- A) 内存 B) 硬盘
C) 软盘 D) 光盘
- (9) DRAM 存储器是 ()。
- A) 静态只读存储器 B) 静态随机存储器
C) 动态只读存储器 D) 动态随机存储器
- (10) 在具有多媒体功能的微型计算机中, 常用的 CD-ROM 是 ()。
- A) 只读型软盘 B) 只读型硬盘
C) 只读型光盘 D) 只读型半导体存储器
- (11) 微型计算机普遍采用的字符编码是 ()。
- A) 原码 B) 补码
C) ASCII 码 D) 汉字编码
- (12) 计算机硬件能够直接识别和执行的语言只有 ()。
- A) C 语言 B) 汇编语言
C) 机器语言 D) 符号语言
- (13) CAM 的含义是 ()。
- A) 计算机辅助设计 B) 计算机辅助教学
C) 计算机辅助制造 D) 计算机辅助测试
- (14) 下列设备中, 属于输入设备的是 ()。
- A) 鼠标 B) UPS
C) 绘图仪 D) Modem
- (15) 计算机进行数据存储的基本单位是 ()。
- A) 二进制位 B) 字节
C) 字 D) 字长
- (16) 二进制数 110000 转换成十六进制数是 ()。
- A) 77 B) D7
C) 70 D) 30
- (17) 计算机病毒是指 ()。
- A) 编译出现错误的计算机程序
B) 设计不完善的计算机程序
C) 遭到人为破坏的计算机程序
D) 以危害计算机软硬件系统为目的设计的计算机程序
- (18) Internet 提供的服务有很多, () 表示网页浏览。
- A) E-mail B) FTP
C) WWW D) BBS
- (19) 下列 URL 的表示方法中, 正确的是 ()。
- A) <http://www.microsoft.com/index.html>
B) <http:\\www.microsoft.com/index.html>
C) <http://www.microsoft.com\\index.html>



D) <http://www.microsoft.com/index.html>

(20) 以拨号方式接入 Internet 时, 不需要的硬件设备是 ()。

A) PC

B) 网卡

C) Modem

D) 电话线

二、汉字录入 (10 分)。

录入下列文字, 方法不限, 限时 10 分钟。

HyperTransport 技术最初由 AMD 公司研制成功, 并得到了合作伙伴的大力支持。此技术主要是面向 IT 业和电信行业, 但是任何需要速度快、反应时间短的应用都适合使用这种技术。从系统设计的观点看, HyperTransport 技术的 I/O 总线把相同类型的总线规定为广泛使用的 PCI 总线, 同时也把相同的排序规则用做 PCI。

三、Windows 的基本操作 (10 分)。

1. 将考生文件夹下 PEACE 文件夹中的文件 HEAP.CPX 移到考生文件夹下 TEAR\MONT 文件夹中。

2. 将考生文件夹下 FOOT 文件夹中的文件夹 BALL 设置为只读和隐藏属性。

3. 将考生文件夹下 LULAR 文件夹中的文件 MOON.CDX 复制到考生文件夹下 SEED 文件夹中, 并将该文件改名为 SUN.PRG。

4. 将考生文件夹下 HARD 文件夹中的文件夹 SUNSONGBBS 删除。

5. 在考生文件夹下 SOLDER 文件夹中建立一个新文件夹 LAKE.SOR。

四、Word 操作题 (25 分)。

1. 在考生文件夹下, 存有文档 WDA061.DOC, 其内容如下。

【文档开始】

为什么水星和金星都只能在一早一晚才能看见?

除了我们居住的地球之外, 太阳系的其余八大行星当中, 不用天文望远镜而能够看到的只有水星、金星、火星、土星和木星。

如果条件合适, 在地球轨道外面的火星、木星、土星等外行星, 整晚都可以看到。而水星和金星就完全不是这样, 不管条件多么好, 只能在一早一晚看到它们。

我们知道, 水星和金星的轨道都在地球轨道的里面, 它们与太阳的平均距离分别是地球的 30% 和 72%。所以从地球上看起来, 它们老是在太阳的东西两侧不远的天空中来回地移动着, 决不会“跑”得太远。不管它们是在太阳的东面也好, 西面也好, 到达离太阳一定的距离之后, 就不再继续增大而开始减小了。

【文档结束】

按照要求完成下列操作, 并以原文件名保存文档。

(1) 将标题段 (“为什么水星和金星都只能在一早一晚才能看见?”) 设置为三号仿宋_GB2312、加粗、居中并添加红色方框; 段后间距设置为 2 行。

(2) 给文中所有 “轨道” 一词添加波浪线; 将正文各段文字 (“除了我们……开始减小了。”) 设置为五号楷体_GB2312; 各段落左右各缩进 0.5 厘米; 首行缩进 2 个字符。

(3) 将正文第 3 段 (“我们知道……开始减小了。”) 分为等宽的两栏, 栏间距为 0.6



厘米，栏间加分隔线。

2. 创建文档 WT01.DOC，按照要求完成下列操作，保存在考生文件夹下。

(1) 插入一个 5 行 6 列表格，设置列宽为 2.5 厘米，表格居中；设置外框线为绿色 1.5 磅单实线，内框线为绿色 0.75 磅单实线。

(2) 对表格进行如下修改：在第 1 行第 1 列单元格中添加一条绿色 0.5 磅单实线对角线，第 1 行与第 2 行之间的表内框线修改为绿色 0.75 磅双窄线；将第 1 列 3 至 5 行单元格合并；删除第 5 列；将第 4 列 3 至 5 列单元格平均拆分为 2 列。表格形式如下：

五、Excel 操作题 (15 分)。

用 Excel 2000 按下列要求建立数据表格和图表，将文档保存在考生文件夹下，名为 EX01.xls。具体要求如下。

(1) 请将下列数据建成一个数据表（存放在 A1:E5 的区域内），并求出个人工资的浮动额以及原来工资和浮动额的“总计”（保留小数点后面 1 位），其计算公式是：浮动额=原来工资×浮动率，其数据表保存在 Sheet1 工作表中。



序号	姓名	原来工资	浮动率	浮动额
1	张三	2500	5.5%	
2	王五	9800	15.5%	
3	李红	2400	12.5%	
总计				

(2) 对建立的数据表选择“姓名”、“原来工资”、“浮动额”（不含总计行）3 列数据，建立“簇状柱形图”图表，图表标题为“职工工资浮动额的情况”，设置分类 (X) 轴为“姓名”，数值 (Y) 轴为“原来工资”，嵌入在工作表 A7:E20 区域中。

(3) 将工作表 Sheet1 命名为“浮动额情况表”。

六、PowerPoint 操作题 (10 分)。

打开考生文件夹下的演示文稿 yswg01 (如图)，按下列要求完成对此文稿的修饰并保存。





(1) 在第1张幻灯片标题处输入 EPSON; 将标题设置为 48、加粗、阴影、黄色。副标题设置为仿宋、32、加粗、蓝色。第2张幻灯片的文本部分动画设置为“右下角飞入”。将第2张幻灯片移动为演示文稿的第1张幻灯片。

(2) 演示文稿的背景纹理设置为“粉色砂纸”; 幻灯片切换效果全部设置为“垂直百叶窗”。

七、因特网操作题(10分)。

某模拟网站的主页地址是: HTTP://LOCALHOST/DJKS/INDEX.HTML, 打开此主页, 浏览“科技小知识”页面, 查找“无人驾驶飞机”页面内容, 并将它以文本文件的格式保存到考生文件夹下, 命名为 wrfj.txt。

参考答案及解析

一、选择题(20分)。

- (1) D【解析】本题考核的知识点是计算机系统组成。计算机由硬件和软件两大部分组成。所以选项 D 是正确的。
- (2) A【解析】本题主要考核的知识点是计算机发展史。通常, 根据计算机所采用的电子元件不同而将计算机划分为: 第一代电子管计算机, 第二代晶体管计算机, 第三代小规模集成电路计算机, 第四代大规模集成电路和超大规模集成电路计算机。所以选项 A 是正确的。
- (3) B【解析】本题主要考核的知识点是“存储程序计算机”概念的提出者。美籍匈牙利数学家冯·诺依曼提出了存储程序的通用电子计算机方案。
- (4) A【解析】本题是一道常识题。Pentium II 是 Intel 公司生产的微处理器(CPU)芯片的型号。
- (5) A【解析】本题主要考核的知识点是计算机按性能的分类。计算机按性能分为: 超级计算机、大型计算机、小型计算机、微型计算机、工作站等。微型计算机通常一次只能供一个用户使用, 所以微型计算机也叫个人计算机。家用的 Pentium 级计算机属于微型机。
- (6) B【解析】本题主要考核的知识点是计算机的性能指标——主频。时钟主频是指 CPU 的时钟频率。它的高低一定程度上决定了计算机运算速度的高低。所以选项 B 是正确的。
- (7) C【解析】本题主要考核的知识点是软件的分类。计算机软件系统由系统软件和应用软件组成。应用软件又分为通用软件和专用软件。应用软件是为各类实际问题而设计的程序系统。用于工厂仓库管理的软件应属于应用软件。
- (8) A【解析】本题主要考核的知识点是计算机存储设备的存取速度。CPU 只能直接访问内存中的数据, 存取速度最快。所以选项 A 是正确的。
- (9) D【解析】本题主要考核的知识点是计算机内存储器。计算机内存储器也叫主存储器, 分为只读存储器 ROM 和随机存储器 RAM。随机存储器又分静态随机存储器



SRAM 和动态随机存储器 DRAM。所以选项 D 是正确的。

- (10) C 【解析】本题主要考核有关光盘的知识。光盘分为 3 类：只读型光盘 CD-ROM、一次性写入光盘 CD-R、可擦除型光盘 CD-RW。所以选项 C 是正确的。
- (11) C 【解析】本题主要考核的知识点是计算机的字符编码。计算机中的信息都是用二进制编码表示的。用于表示字符的二进制编码称为字符编码。计算机中普遍采用的字符编码是 ASCII 码。所以选项 C 是正确的。
- (12) C 【解析】本题主要考核有关计算机程序设计语言的知识。计算机程序设计语言分机器语言、汇编语言、高级程序设计语言。机器语言的每条指令都是一串二进制代码，是计算机唯一能够识别并直接执行的语言。所以选项 C 是正确的。选项 B 汇编语言是符号化了的机器语言，不能被计算机直接识别和执行，必须先把汇编语言源程序翻译成机器语言程序才能执行。A 选项 C 语言属于高级程序设计语言，高级语言源程序也必须翻译成机器语言程序才能执行。
- (13) C 【解析】本题主要考核有关计算机应用的知识。计算机的主要应用领域有：科学计算、信息处理、工程控制、计算机辅助设计和计算机辅助制造、现代教育、家庭管理与娱乐。计算机辅助设计简称 CAD，计算机辅助制造简称 CAM，计算机辅助测试简称 CAT，计算机辅助教学简称 CAI。
- (14) A 【解析】本题主要考核有关计算机外设的知识。常用的输入设备有鼠标、键盘、扫描仪，还有手写笔、触摸屏、声音输入设备（麦克风）、图像输入设备（数码相机）、条形码阅读器等。绘图仪是输出设备，UPS 是不间断电源，Modem 是调制解调器，是 PC 通过电话线接入网络的必备设备，它将模拟信号和数字信号相互转换。
- (15) B 【解析】本题主要考核有关计算机数据存储的知识。存储在计算机中的信息都是用二进制编码表示的。一个二进制位（bit）是构成存储器的最小单位。每 8 位二进制位组成一个存储单元，称为一个字节，存储器容量的基本单位是字节（Byte）。所以选项 B 是正确的。
- (16) D 【解析】本题主要考核的知识点是数制之间的相互转换。将一个二进制数转换成十六进制数的方法是从个位数开始向左按每 4 位二进制数一组划分，不足 4 位的组前面以 0 补足，然后将每组 4 位二进制数代之以一位十六进制数表示即可。
按上述方法，分组 0011，0000。结果为 30。
- (17) D 【解析】本题主要考核的是计算机病毒的概念。计算机病毒实质上是一种特殊的以危害计算机系统为目的的计算机程序，能够自我复制，对计算机系统具有极大的破坏性。
- (18) C 【解析】本题主要考核的知识点是因特网提供的服务。因特网提供的服务有电子邮件 E-mail、文件传输 FTP、万维网 WWW 交互式网页浏览、远程登录 Telnet 等。BBS 是电子公告板的简称。
- (19) A 【解析】本题主要考核的知识点是统一资源定位器 URL 的书写规范。URL 由 3 部分组成。协议类型://主机名/路径及文件名。选项 A 符合书写规范是正确的。选项 B 中双斜线的方向反了，选项 C 主机名后的斜线方向反了，选项 D 协议后没有冒号。
- (20) B 【解析】本题主要考核的知识点是以拨号方式接入 Internet。Modem 是调制解调器，PC 是使用调制解调器 Modem 通过电话线以拨号方式接入网络。



二、汉字录入（10分）。

略

三、Windows 的基本操作（10分）。

1. 本题考核文件夹的移动操作。移动文件夹通常要在资源管理器或“我的电脑”中进行。常用如下几种方法。

- ◆ 使用“编辑”菜单命令“剪切”、“粘贴”。
- ◆ 使用右键快捷菜单命令“剪切”、“粘贴”。
- ◆ 按住 Shift 键直接拖动文件夹到需要的位置。
- ◆ 使用常用工具栏中的“剪切”和“复制”按钮。

操作步骤如下。

① 双击打开 PEACE 文件夹，右击文件 HEAP.CPX，在快捷菜单中选择“剪切”命令。参见图 1-1。




图 1-1 “剪切”命令

② 双击打开 TEAR 文件夹，右击 TEARMONT 文件夹，在快捷菜单中选择“粘贴”命令。参见图 1-2。




图 1-2 “粘贴”命令



2. 本题考核文件夹属性的更改。

有关文件夹和文件属性的更改是一个经常考核的知识点，需要特别引起注意。通常，在资源管理器或“我的电脑”中右击文件夹或文件，选择“属性”命令，便可以更改其属性。

一般来说，需要更改的属性有“只读”、“隐藏”和“存档”。在对话框中有相应的 3 个复选框，选中则表示设置相关属性，否则就取消其设置。操作步骤如下。

① 双击打开 FOOT 文件夹。

② 右击文件夹 BALL，在快捷菜单中选择“属性”命令（图 1-3），打开“属性”对话框，选中“只读”和“隐藏”复选框，参见图 1-4，然后单击“确定”按钮。




图 1-3 “属性”命令




图 1-4 “属性”对话框

3. 本题考核文件的复制以及重命名。文件的复制操作通常在“我的电脑”或资源管理器中进行。常用方法如下。

- ◆ 使用“编辑”菜单命令“复制”、“粘贴”。
- ◆ 使用右键快捷菜单命令“复制”、“粘贴”。
- ◆ 按住 Ctrl 键直接拖动文件到需要的位置。
- ◆ 使用常用工具栏中的“复制”和“粘贴”按钮。

文件的重命名可以有如下方法。

- ◆ 使用“文件”菜单的“重命名”命令，随后输入新的名称并按回车键。
- ◆ 右击文件，选择“重命名”命令，随后输入新的名称并按回车键。
- ◆ 选中文件，再单击文件名，进入输入状态，随后输入新的名称。

操作步骤如下。

- ① 双击打开 LULAR 文件夹，右击文件 MOON.CDX，在快捷菜单中选择“复制”命令，参见图 1-5。




图 1-5 “复制”命令

- ② 双击打开 SEED 文件夹，在空白处右击，在快捷菜单中选择“粘贴”命令。
- ③ 右击文件 MOON.CDX，在快捷菜单中选择“重命名”命令（参见图 1-6），输入名称 SUN.PRG，并按回车键。参见图 1-7。




图 1-6 “重命名”命令




图 1-7 输入名称

4. 本题考核文件夹的删除操作。删除文件夹首先需要选中它, 然后可以使用如下方法删除。

- ◆ 按 Del 键。
- ◆ 使用“文件”菜单中的“删除”命令。
- ◆ 使用快捷菜单中的“删除”命令。

随后系统弹出对话框要求确认删除, 单击“是”按钮即可。操作步骤如下。

① 双击打开 HARD 文件夹, 右击文件夹 SUNSONG.BBS, 在快捷菜单中选择“删除”命令。参见图 1-8。




图 1-8 “删除”命令

② 在“确认文件夹删除”对话框中, 单击“是”按钮确定删除文件。参见图 1-9。




图 1-9 “确认文件夹删除”对话框

5. 本题考核新建文件夹的操作。新建文件夹可以使用如下方法。

- ◆ 使用菜单命令“文件”→“新建”→“文件夹”。
- ◆ 使用快捷菜单命令“新建”→“文件夹”。

操作步骤如下。

① 双击打开 SOLDER 文件夹。在空白处右击，在快捷菜单中选择“新建”→“文件夹”命令，参见图 1-10。




图 1-10 “新建文件夹”命令

② 现在，该文件夹的默认名称为“新建文件夹”，名称处于编辑状态，参见图 1-11。




图 1-11 默认状态