


建筑装饰图集

中国美术学院设计所
中国美术学院设计所
中国美术学院设计所
中国美术学院设计所
中国美术学院设计所
中国美术学院设计所



前言

建筑装饰装修图集

随着建设事业的蓬勃发展, 各类民用建筑大量建造, 室内外建筑装饰装修设计愈来愈被人们所关注。广大建筑设计和施工单位迫切希望进行广泛交流、相互学习。为此, 由中国建筑东北设计院(简称DB)、中国建筑西北设计院(简称XB)、中国建筑西南设计院(简称XN)、城乡建设环境保护部建筑设计院(简称BY)、湖北工业建筑设计院(简称HB)、华东建筑设计院(简称HD)等组成的“建筑设计情报网”编制了这本“建筑装饰装修图集”, 收集了成员单位近年来部分工程的建筑节点详图。此外, 还收集了少量的国外资料供广大建筑设计和施工人员参考。

由于编制水平所限, 不足之处祈鉴谅。

建筑设计情报网

1986.8.

目 录

一、平 顶

• 船形平顶	1
• 某影剧院前厅平顶	2
• 某文化宫观众厅平顶	3
• 中餐厅平顶	4
• 某餐厅平顶	5
• 钢板平顶	6—10
• 中国建筑西北设计院接待室平顶	11
• 下峪口影院观众厅平顶	12
• 喀麦隆文化宫会议厅平顶	13、14
• 中国建筑西南设计院礼堂平顶	15
• 四川省人民广播电台技术中心平顶	16
• 四川省人民广播电台技术中心文艺录音室平顶	17
• 四川雒城影剧院观众厅平顶	18
• 成都金牛坝招待所餐厅	19
• 国外某医院手术室平顶及灯具	20
• 晴川饭店门厅平顶	21
• 晴川饭店大餐厅平顶	22
• 晴川饭店竹厅平顶	23
• 晴川饭店酒吧间平顶	24
• 晴川饭店文娱室平顶	25
• 晴川饭店电梯厅平顶	26、27
• 晴川饭店风味小餐厅平顶	28
• 晴川饭店邮电服务台平顶	29
• 华中农学院门厅平顶	30
• 某电信楼电话会议室平顶	31

• 上海展览中心中央大厅平顶	32
• 龙柏饭店小餐厅平顶及灯罩	33
• 龙柏饭店旋转楼梯玻璃圆顶	34
• 苏州饭店大餐厅平顶	35
• 十六铺客运大楼1# 2# 候船室平顶	36
• 十六铺客运大楼4# 候船室平顶	37
• 上海国际电影院平顶及内墙	38
• 上海红都电影院平顶	39
二、墙 面	
• 外墙花格砌块	40
• 中国矿业学院外墙构造	41
• 西安止园饭店垂直遮阳板	42
• 陕西财经学院宿舍水平遮阳板	43
• 唐山饭店装饰外墙板	44
• 成都白下路体育馆外墙花格及砌块	45
• 广州友谊商店二层营业厅家具部内墙	46
• 晴川饭店风味小餐厅内墙	47
• 晴川饭店电梯厅墙面及电梯门套	48
• 苏州饭店剧场墙面音响扩散体	49
三、门 窗	
• 配铝合金窗的混凝土花架窗框	50
• 某宾馆餐厅装饰型铝合金窗	51
• 陕西宾馆带空调机的窗	52
• 国外某学校带花池的窗	53
• 中国矿业学院图书馆钢木大门	54
• 铝镁合金大门	55
• 北京图书馆(新楼)大门	56
• 国外壁柜拆叠推拉门	57

四、隔断

- 楼梯厅花格断 58
- 某餐厅衣帽间木隔断 59
- 延安宾馆门厅金属花格断 60
- 阙里宾舍大门铜锣栏板 61
- 晴川饭店花饰隔断 62
- 晴川饭店木隔断 63
- 龙柏饭店送风口花栅 64

五、柜架

- 西安公路学院图书馆咨询台 65
- 中国矿业学院住宅博古架 66
- 广州友谊商店二层营业厅收银台 67
- 四川省电报大楼营业厅固定式书写台 68
- 阙里宾舍银行柜台 69
- 巴基斯坦文化综合设施宴会厅酒吧柜 70
- 巴基斯坦文化综合设施大会堂邮政服务柜台 71
- 国外三种可调书的陈列架 72
- 晴川饭店酒吧间柜架 73

六、灯具


- 门厅吊灯 74
- 车形灯 75
- 某商店柱头灯盘 76
- 某体育馆比赛厅灯盘 77
- 成都城北体育馆比赛大厅灯盘 78
- 阙里宾舍吊灯 79
- 龙柏饭店中餐厅梁灯 80
- 上海某宾馆门厅吊灯 81

- 上海某宾馆灯具 82、83


- 上海某宾馆餐厅灯具 84

七、其它

- 北京瑞士钟表门市部室内装修 85、86
- 中国矿业学院办公楼入口雨蓬 87
- 中国矿业学院电化教学馆固定银幕及活动黑板 88
- 西安公路学院图书馆钢板窗帘台、暖气罩 89
- 陕西省体育馆声柱盘 90
- 陕西新征机械厂外招楼梯 91
- 水舌 92
- 广州友谊商店二层营业厅婚礼部后院 93
- 四川省电报大楼国际营业厅电传、电话间 94
- 四川省电报大楼营业厅雨蓬 95
- 成都建工局住宅阳台 96
- 北京图书馆(新楼)屋檐、屋脊 97
- 唐山市中心商业区庭园茶亭 98
- 唐山商业区茶亭排气帽 99
- 阙里宾舍大门照壁 100
- 巴基斯坦综合体育场体育馆四支柱装修 101
- 巴基斯坦综合体育场体育馆室外平台 102
- 国外某海滨候车廊 103
- 贝宁体育中心跳水台 104



船形吊顶视图局部




①


②


③

④




影剧院前厅吊顶仰视图局部









本吊顶已在某文化宫观众厅采用。吊顶系以 2500×900 2500×2500 两种预装板块,经上下搭叠组合而成。吊顶有较大的反射面,满足声学设计要求。于上下板衔接处,设200高木格栅,有足够通风面积。






吊顶局部布置图












A-A




中餐厅吊顶平面局部









1500





— 122 — 蝶型燈帽




接縫詳圖




接墙处详图



吊顶仰视图



材料: 涂氯乙烯钢板, 板厚0.8mm, 表面
氯乙烯, 膜厚0.2mm, 内面镀锌处
理以及防锈涂装加工





接墙处详图




照明器安装详图

送风口详图




材料: 涂氯乙烯钢板, 板厚0.8mm
表面氯乙烯, 膜厚0.2mm
内面镀锌处理以及防锈涂装加工



接縫詳圖

接端处详图




送风口详图


照明器具安装详图





龙骨、吊顶板、靠墙板均可用Q.5厚镀锌钢板或铝合金薄板加工成品。
品颜色可喷涂彩色喷漆，颜色自选。
大龙骨与龙骨用铅丝绑牢。



金属条板吊顶平面(仰视)





顶棚仰视平面

观众厅顶棚采用木龙骨和10mm厚木屑板制作。

